

ERGO LINE  Ergonomi Data Design

VEILEDENDE PRISLISTE 2017

www.ergo-line.com



Produkter

ErgoLine har bygget opp et unikt produktsortiment gjennom mange år fra kvalitets og miljøbevisste produsenter i flere land. ErgoLine satser på å bevisstgjøre sine produsenter til å være miljøbevist. Når sortimentet bygges videre, stiller ErgoLine store krav til nye produsenter og leverandører.

Fremtidens mål

ErgoLine ønsker å kunne bidra i enda større grad til et bedre miljø.

Priser: Priser er eks mva, priser er pr stk

Forbehold:

Vi tar forbehold om skrivefeil og endringer utenfor vår kontroll

E-post: post@ergo-line.com

Kontoradresse/Lageradresse:

Oksenøyveien 80, 1366 Lysaker
Telefon: 67 58 79 79





www.ergo-line.com

PRISLISTE 2017

SIDE

| | |
|-------|---|
| 4-5 | Museprodukter & tastaturer |
| 5-6 | Underarm & håndleddstøtter |
| 6-20 | Flatskjermmarmer & nettbrettholdere |
| 20-23 | Skillevegger, Penneskuff/Redskapsskuff & "Clean Desk" |
| 23-24 | Retail system |
| 25-26 | Oppheng for storskjerm og Audiovisuell |
| 26-28 | Kabelhåndtering |
| 29-51 | Strøm & Data |
| 51-55 | Laptop & CPU oppheng |
| 55 | Fothviler & legghviler |
| 55-56 | Steppie |
| 56-58 | Avlastningsmatter & stolunderlag |
| 58-61 | LED arbeidslamper, Designlamper/lysterapi |
| 61-63 | Avfallshåndtering |
| 63-71 | Stumtjener & knagger |
| 72-79 | Garderobe, Hylle & Skohylle |
| 79-80 | Bad & Toalett |
| 80-82 | Krakker & sadelstoler |
| 82-84 | Spesial stoler (Bestillingsvare) |

Museprodukter & tastaturer

| Vare nr. | Produkt | Produktbeskrivelse | Veiledende pris eks. mva |
|----------|---|---|--------------------------|
| 700200 |  | Contour RollerMouse Free2, sort. Enkel knapp for endring av hastighet på musepekeren. Åpen rullestang gir bedre tilgang fra hele tastaturet. Regulering for høyde og vinkling av tastaturet | 3 100 |
| 700300 |  | Contour RollerMouse Free 2, hvit . (tastatur følger ikke med) | 3 100 |
| 700251 |  | NYHET Contour RollerMouse PRO3, sort . Bred tilgang til rullestaven gjør det enkelt å nå og flytte musepekeren. Passer til fullstørrelse tastaturer med regulering av høyde og vinkel | 2 889 |
| 700500 |  | Contour RollerMouse RE:D, sort . Redefinert RM kombinerer ergonomisk design med helt ny teknologi, en enda mer intuitiv og rask RollerMouse. Stilig aluminium-look med røde detaljer. | 3 410 |
| 700700 |  | Contour RollerMouse RE:D PLUS, sort . Modell Plus har ekstra lang og tynn håndleddstøtte. RM RED kombinerer ergonomisk design med helt ny teknologi, en enda mer intuitiv og rask RollerMouse. | 3 500 |
| 700900 |  | Nyhet Contour RollerMouse Free 3 | 3 265 |
| 700800 |  | Contour RollerMouse RE:D MAX, kombinert RollerMouse RE:D med underarmsstøtte som en del av produktet. Det er produktet som gir minste avstand fra arbeid til brukeren. | 3 998 |
| 2066 |  | MouseTrapper Advance, sort | 2 668 |
| 2088 |  | Moustrapper Prime, sort | 2 848 |
| 2077 |  | Moustrapper Flexible, sort | 3 150 |
| 700400 |  | Balance trådløs tastatur, passer perfekt til RollerMouse produkter | 1 300 |

| | | | |
|---------|---|---|-----|
| 9820008 |  | Kompakt tastatur, uttrekkbar numerisk tastatur på høyre siden. Buet fasong på tastaturet i retning foran- bak. Størrelse, uten utrekkdelen 33 x 18 cm. Inkluderer scroll og en rekke funksjonstaster. | 750 |
| 36110 |  | ErgoLine Slim tastatur, ergonomisk, sølv farge | 845 |
| 2260 |  | Evoluent VerticalMouse, m/tråd | 926 |
| 9820101 |  | Pingvin vertikal mus STOR størrelse, med tråd (høyre/venstre) Meget bra ergonomisk vertikalmus hvor hånden er i hvile posisjon (ikke "joystick" mus) håndstørrelse: over 18 cm. | 799 |
| 9820103 | | trådløs | 999 |
| 9820100 |  | Pingvin vertikal mus MEDIUM størrelse, med tråd (høyre/venstre) Meget bra ergonomisk vertikalmus hvor hånden er i hvile posisjon (ikke "joystick" mus) håndstørrelse: større enn 16 cm men under 18cm. | 799 |
| 9820102 | | trådløs | 999 |
| 9820098 |  | Pingvin vertikal mus LITEN størrelse, med tråd (høyre/venstre) Meget bra ergonomisk vertikalmus hvor hånden er i hvile posisjon (ikke "joystick" mus) håndstørrelse: under 16 cm | 799 |
| 9820099 | | trådløs | 999 |

Underarm & håndleddstøtter

| Vare nr. | Produkt | Produktbeskrivelse | Veiledende pris eks. mva |
|----------|---|--|--------------------------|
| 4100 |  | ErgoLine Buen underarmstøtte passer til alle typer arbeidsbord. Passer også til RollerMouse og Mousetrapper produkter | 1 288 |
| 4700 |  | ErgoLine asymmetrisk underarmstøtte passer til alle typer arbeidsbord. Passer også til RollerMouse og Mousetrapper produkter | 1 288 |
| 4300 |  | ErgoLine to-delt Bue | 1 468 |

| | | | |
|-----------|---|--|-------|
| 4330 |  | ErgoLine underarmstøtte for Rollermouse RE:D | 1 200 |
| 4400 |  | ErgoLine Buen Singel | 876 |
| 15020 |  | ErgoLine SuperGel håndleddstøtte for tastatur, sort | 308 |
| 15030 |  | ErgoLine SuperGel håndleddstøtte for tastatur, mørk grå | 385 |
| 15010 |  | ErgoLine SuperGel håndleddstøtte for mus, sort | 232 |
| 330000 |  | ErgoLine Ergo Rest underarmstøtte, uten musebord, hvit | 1 082 |
| 350020 |  | ErgoLine Ergo Rest underarmstøtte med musebord. | 1 483 |
| 982080800 |  | NYHET i 2017 Docuright pleksiglass skriveunderlag med mulighet å konvertere skrivepult til skråpult. MÅL; B520 x D320. Høyde foran 65mm bak 118/138/155mm | 1 050 |



Flatskjermmarmer & nettbrettholdere

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse

Veiledende pris eks. mva








| | | | |
|------------|---|---|-------|
| 961.0119-1 |  | NOVUS TSS support carriage med 445mm stolpe, med standard bordklemme, hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipp | 2 432 |
| 961.0120-1 |  | Samme som ovenfor men med gjennombordfeste | 2 398 |

| | | | |
|------------|---|---|-------|
| 961.0121-1 |  | Samme som ovenfor men med kabelhullfeste | 2 487 |
| 961.0122-1 |  | Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme | 2 552 |
| 964.0019 |  | Novus TSS arm II med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipp | 2 698 |
| 964.0020 |  | Samme som ovenfor men med gjennombordfeste | 2 543 |
| 964.0021 |  | Samme som ovenfor men med kabelhullfeste | 2 698 |
| 964.0022 |  | Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme | 2 768 |
| 965.0019 |  | Novus TSS arm III med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipp | 2 993 |
| 965.0020 |  | Samme som ovenfor men med gjennombordfeste | 2 768 |
| 965.0021 |  | Samme som ovenfor men med kabelhullfeste | 2 993 |
| 965.0022 |  | Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme | 3 052 |
| 964.9109 |  | Novus TSS arm II DUO. 2 stk TSS arm II med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipp | 4 335 |
| 964.9110 |  | Samme som ovenfor men med gjennombordfeste | 4 230 |
| 964.9111 |  | Samme som ovenfor men med kabelhullfeste | 4 335 |
| 964.9112 |  | Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme | 4 410 |
| 968.0119-1 |  | NYHET Novus TSS arm III DUO, teleskopisk. Ingen konflikt med bordskjerm. 2 stk TSS arm III med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipp | 4 905 |
| 968.0119-2 |  | NYHET samme som ovenfor men med gjennombordfeste | 4 680 |

| | | | |
|------------|---|--|-------|
| 968.0119-3 |  | NYHET samme som ovenfor men med kabelhullfeste | 4 905 |
| 968.0119-4 |  | NYHET samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme | 4 980 |
| 961.9109 |  | Novus TSS arm III DUO. 2 stk TSS arm III med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps | 4 755 |
| 961.9110 |  | Samme som ovenfor men med gjennombordfeste | 4 530 |
| 961.9111 |  | Samme som ovenfor men med kabelhullfeste | 4 755 |
| 961.9112 |  | Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme | 4 830 |
| 220.0070 |  | NOVUS Business løsning med 445mm stolpe, 1 stk. TSS arm III og 1 stk. Laptop brett med arm og valg av standard bordklemme, gjennombord eller kabelhull feste. Tillegg i pris med ekstra dyp bordklemme. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm, komplett med kabelklipps | 4 818 |
| 220.0071 |  | Samme som ovenfor men med gjennombordfeste | 4 593 |
| 220.0072 |  | Samme som ovenfor men med kabelhullfeste | 4 818 |
| 220.0073 |  | Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme | 4 893 |
| 330.0060 |  | Novus TSS arm III Trio med 445mm stolpe, ekstra sterk gjennombord montering og kabelklipps. XL armer 700mm. (kan leveres også med 800 og 900mm) Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100. | 6 999 |
| 330.LM3 |  | NOVUS løsning for 3 skjermer, avhengig av skjermens total bredde. Eks. 2 stk. 445mm stolper med standard bordklemme, 1 stk. Slatwall skinne total med stolper 120cm, 2 stk. LM arm 0-2-1 med søyle feste og 1stk. LM arm 0-0-1 med feste til Slatwall skinne | 6 999 |
| 440.0070 |  | 4stk. Novus TSS arm III, montert på 1 stk. 845mm. stolpe med ekstra sterk gjennombord montering | 9 033 |









| | | | |
|----------|---|--|--------|
| 440.0071 |  | Samme som ovenfor men med kabelhullfeste | 8 916 |
| 440.0080 |  | Novus TSS arm III, 4 stk. montert på 2stk. 845mm. Stolpe. Med standard gjennombord montering. Kan bestilles med ekstra kraftig gjennombord feste | 9 787 |
| 440.0081 |  | Samme som ovenfor men med kabelhullfeste | 10 182 |
| 440.0082 |  | Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste | 10 416 |
| 440.0060 |  | Novus løsning for 4 skjermer på rad. Består av; 2 stk. 445mm stolper med standard bordklemme som holder 1 stk. skinne, total lengder på løsningen er 120cm. 2 stk. TSS III armer montert i stolpene og 2 stk. LM 0-0-1 montert i skinnen. | 9 292 |
| 660.0060 |  | 4 stk. NOVUS TSS III arm, 2 stk. Support carriage på midterste stolpen. Montert på 3 stk. 845mm søyle med gjennombordfester. | 13 584 |
| 660.0061 |  | Samme som ovenfor men med kabelhullfeste | 13 818 |
| 660.0062 |  | Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste | 14 160 |
| 880.0060 |  | 4 stk. NOVUS TSS III arm, 4 stk. support carriage, montert på 4 stk. 845mm søyle og gjennombordfeste | 16 999 |
| 880.0061 |  | Samme som ovenfor men med kabelhullfeste | 17 454 |
| 880.0062 |  | Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste | 17 922 |








| | | | |
|----------------------|---|--|--------|
| 880.0060-1 |  | 8 stk. NOVUS TSS III arm montert på 4 stk. 845mm søyle og gjennombordfeste | 19 992 |
| 880.0061-1 |  | Samme som ovenfor men med kabelhullfeste | 20 364 |
| 880.0062-1 |  | Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste | 20 832 |
| 960.0060 |  | NOVUS løsning for 4 tunge skjermer opp til 20 kilo. 2 stolper med standard gjennombordfeste TSS arm 32 (finnes andre muligheter) | 7 110 |
| 960.0061 |  | Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste | 7 494 |
| Gassfjærarmer | | | |
| 930.1089 |  | TSS LiftTEC I gassfjær flatskjermmarm med bordklemme, 3 i ett feste og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo (leveres også i 7-15 kilo) | 2 525 |
| 980.1089 |  | TSS LiftTEC I gassfjær flatskjermmarm med feste til søyle og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo (leveres også i 7-15 kilo) | 2 525 |
| 930.2089 |  | TSS LiftTEC II gassfjær flatskjermmarm med bordklemme, 3 i ett feste og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo (leveres også i 7-15 kilo) | 2 790 |
| 980.2089 |  | TSS LiftTEC II gassfjær flatskjermmarm med feste til søyle og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo (leveres også i 7-15 kilo) | 2 790 |
| 930.3089 |  | TSS LiftTEC III gassfjær flatskjermmarm med bordklemme, 3 i ett feste og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo (leveres også i 7-15 kilo) | 2 985 |







| | | | |
|----------|---|---|-------|
| 980.3089 |  | TSS LiftTEC III gassfjær flatskjermarm med feste til søyle og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo (leveres også i 7-15 kilo) | 2 985 |
| 220.0150 |  | TSS LiftTEC II gassfjær flatskjermarm for 2 skjermer, hurtigkobling på skjerm, bordmontert på søyle 445mm, med gjennombordfeste, maks Skjermvekt 3-8 kilo (finnes også med gassfjær 7-15 kilo) | 6 300 |
| 220.0160 |  | TSS LiftTEC III gassfjær flatskjermarm for 2 skjermer, hurtigkobling på skjerm, bordmontert på søyle 100mm, med gjennombordfeste, maks Skjermvekt 3-8 kilo (finnes også med gassfjær 7-15 kilo) | 6 484 |
| 220.0170 |  | TSS LiftTEC II gassfjær flatskjermarm for 2 skjermer, hurtigkobling på skjerm, bordmontert på søyle 100mm, med gjennombordfeste, maks Skjermvekt 3-8 kilo (finnes også med gassfjær 7-15 kilo) | 5 914 |
| | | Tillegg pr. stk. for 7-15 kilo gassfjær i alle LiftTEC armer | 75 |
| 930.1279 |  | TSS LiftTEC I gassfjær flatskjerm arm for montering av 2 skjermer på en stang. Maks vekt pr. skjerm 7 kilo. Bordklemme, 3 i 1 feste | 3 999 |
| 980.0279 |  | TSS-LM-arm 0-0-4 duo, for montering av 2stk. Skjermer på en bro, tilt og avstandsregulering. Det må legges til en stolpe med utvalgte bordfeste eller en veggskinne. (se på sider med stolper i ulike høyder) Maks 7 kilo pr. skjerm. | 2 530 |
| 980.4159 |  | NOVUS LM 0-2-1 arm kuleledd og arm, lengde 275mm. for lett regulering. Feste for stolpe montering maks vekt 15 kg. (kan leveres med feste til skillevegg, art. nr. 981.4089 maks vekt 8 kg) | 1 350 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------|
| 981.0089 |  | NOVUS Slatwall LM 0-0-1 arm kuleledd for lett regulering til skilleveggmontering . Maks skjermvekt når den monteres på skinne i skilleveggen 8 kilo | 1 170 |
| Montering direkte til veggen | | | |
| 931.4089 |  | NOVUS LM 0-2-1 arm kuleledd og arm, lengde 275mm. for lett regulering. Feste direkte til veggen maks vekt 8 kg. | 1 250 |
| 931.0089 |  | NOVUS LM 0-0-1 arm kuleledd for lett regulering feste direkte til veggen Maks skjermvekt 8 kilo | 1 140 |
| 931.1089 |  | TSS LiftTEC I gassfjær flatskjermarm med feste direkte til veggen. for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo | 2 525 |
| 931.2089 |  | TSS LiftTEC II gassfjær flatskjermarm med feste direkte til veggen og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo | 2 985 |
| 931.3089 |  | TSS LiftTEC III gassfjær flatskjermarm med feste direkte til veggen og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo | 2 985 |
| 220.0100 |  | Novus veggskinne 890mm, med TSS support carriage, hylle til tastatur , (finnes også hylle til LapTop) komplett. Flatskjermarm kan leveres med flere alternative armer med flere ledd inkludert gassfjær. | 3 848 |






| | | | |
|---|---|---|-------|
| 220.0200 |  | Novus veggskinne 890mm, med TSS arm III, hylle til tastatur (finnes også hylle til LapTop) komplett. Flatskjermarm kan leveres med flere alternative armer med flere ledd inkludert gassfjær. | 4 490 |
| 220.0300 |  | Novus veggskinne 890mm, med LiftTEC II, GASSFJÆR arm, hylle til tastatur (finnes også hylle til LapTop.) komplett. Flatskjermarm kan leveres med flere alternative armer. | 5 683 |
| TSS skjermarmer, brukes med TSS søyler | | | |
| 963.0119 |  | TSS supporting carriage, kort skjermfeste, maks skjermvekt 15 kilo, dreibar, vinkelregulerbar ved kuleleddet og hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Brukes sammen med NOVUS bordsøyler eller veggskinner. | 1 350 |
| 964.0119 |  | NOVUS TSS II standard arm . (Total lengde på armen, 500mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm. | 1 699 |
| 965.0119 |  | NOVUS TSS III standard arm . (Total lengde på armen, 500mm.) Maks skjermvekt 15 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm. | 1 989 |
| 968.0119 |  | NYHET TSS arm III med teleskopisk del som ikke kolliderer med bordskjerm når det brukes 2stk TSS armer montert på en søyle. VESA 75/100mm | 2 150 |
| 965.0119 .001 |  | NOVUS TSS III XL arm. (Total lengde på armen, 700mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm. | 2 200 |
| 965.0119 .003 |  | NOVUS TSS III XL arm. (Total lengde på armen, 800mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm. | 2 300 |
| 965.0119 .004 |  | NOVUS TSS III XL arm. (Total lengde på armen, 900mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm. | 2 400 |

| | | | |
|--|---|---|-------|
| 968.0119 .001 |  | NYHET TSS arm III XL lengde 700mm med teleskopisk del som ikke kolliderer med bordskjerm når det brukes 2stk større skjermer/3 stk.skjermer montert på en søyle | 2 400 |
| 962.0029 |  | NOVUS support arm 32 for skjermer opptil 20 kilo. VESA 100 x 100 eller 100 X 200mm, passer til NOVUS bordsøyler og veggskinner | 1 260 |
| 966.0119 |  | NOVUS TSS LapTop holder komplett med arm (lengde 589mm) Maks vekt 10 kilo. Kan festes til TSS veggskinne | 1 800 |
| 967.0119 |  | NOVUS TSS tastatur holder komplett med arm (lengde 528mm) Maks vekt 10 kilo. Kan festes til TSS veggskinne | 1 652 |
| TSS Søylar med fester for bruk med alle NOVUS skjermarmer | | | |
| 961.0609 |  | TSS søyle 445mm. med standard(klemme dybde 35mm)bord klemme komplett med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-40mm. | 1 080 |
| 961.1609-1 |  | TSS søyle 445mm. med Ekstra sterk og dypere (54mm) bordklemme komplett med 2 kabelklipps.Passer bra hvor bordkanten er skråskjært . Brukes til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-40mm. | 1 199 |
| 961.0109 |  | TSS søyle 445mm. med gjennombord montering, komplett med 2 kabelklipps.Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 7-70mm. | 1 050 |
| 961.0409 |  | TSS søyle 445mm. med kabelhull montering, komplett med 2 kabelklipps.Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop. Bord tykkelse 7-70mm. | 1 080 |






| | | | |
|------------|---|---|-------|
| 961.1809 |  | TSS søyle 445mm. med "Heavy duty" gjennombord montering, for ekstrem stabilitet, komplett med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 7-70mm. | 1 296 |
| 961.0639 |  | TSS søyle 545mm. med valgfri standard bordklemme, gjennombord eller kabelhull feste komplett med 2 kabelklipps. Brukes til større skjermer eller hvor det er ønske om større høyde på skjermen. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop. Bord tykkelse 14-40mm. | 1 150 |
| 961.0639-1 |  | TSS søyle 545mm. med Ekstra sterk og dypere (54mm.) bordklemme komplett med 2 kabelklipps. Brukes til større skjermer eller hvor det er ønske om større høyde på skjermen. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-45mm. | 1 295 |
| 961.0119 |  | TSS Søyle 845mm. For montering av 2 skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps og gjennombord montering. Bord tykkelse 7-70mm. | 1 230 |
| 961.0419 |  | TSS Søyle 845mm. For montering av 2 skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps og kabelhull montering. Bord tykkelse 7-70mm. | 1 267 |
| 961.1819 |  | TSS Søyle 845mm. For montering av 2 tunge skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps, Ekstra sterk gjennombord montering, bord tykkelse 7-70mm. | 1 390 |
| 961.0010 |  | TSS søyle 100mm. Uten feste for bruk med kun LiftTEC gassfjær armer, må velge bordfeste, dyp bordklemme, gjennombord, kabelhull eller ekstra sterk gjennombord feste. | 256 |

| | | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|
| 961.0000 |  | TSS bord- og veggsøyler kan bestilles i spesial lengder etter ønske. | priser fra 1399 |
| 961.0509 |  | TSS Veggskinne 445mm . Bredde 51mm. Dybde 38.5mm. Med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC, TSS, tastatur, LapTop armer | 794 |
| 961.0519 |  | TSS Veggskinne 890mm . Bredde 51mm. Dybde 38.5mm. Med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC, TSS, tastatur, LapTop armer | 908 |
| 961.0819 |  | Novus Takfeste med stolpe 845mm til montering av skjermer. Anbefaler Novus Support carriage eller TSS support arm/support carriage 32, spesialbestilling | 2 155 |
| 961.0949 |  | NOVUS Tak til gulv i ønsket lengde fra 2500mm. Spesialbestilling | fra.3600 |
| Deler og reservedeler | | | |
| 931.0255 |  | Novus hurtig veggfeste For montering direkte på veggen. Festes med skruer. Hurtig kobling Vesafeste 75/100mm. Maks skjermvekt 25kg avhengig av veggen. | 390 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----|
| 795.9065 |  | VESA adapter plate 200 x 200mm. | 250 |
| 795.9052 | | VESA adapter plate 200 x 100mm. | 250 |
| 795.9075 |  | NOVUS balanse plate 30. Brukes for å endre høyde på VESA feste \pm 30mm, når monitorer plasseres ved siden av hverandre i Slatwall skinner. | 350 |
| 796.0905 |  | 4 stk lengre skruer og skiver til dypere (innesunket) VESA-fester, eks. DELL-skjermer m.m. | 59 |
| 795.9100 |  | NOVUS drop guard, sikkerhet mot at skjermarmene faller ned eller faller ut. Eks. takmontert søyler. Kan også brukes som sikkerhet mot tyveri. Komplet med verktøy. | 78 |
| 796.0599 |  | Ekstra dyp bordklemme, 54mm, passer til alle TSS stolper. Prisen er kun for bordfeste, stolpe kommer i tillegg. | 598 |
| 795.1709 |  | Ekstra sterk gjennombordfeste, passer til alle TSS stolper. Prisen er kun for gjennombordfeste, stolpe kommer i tillegg | 530 |
| 796.0849 |  | Novus adapter for veggmontering av alle LiftTEC gassfjær armer og LM armer, . Tåler maks 8 kilo | 575 |
| 796.0839 |  | Novus adapter for SlatWall montering av LiftTEC gassfjær armer og LM armer. Tåler maks 8 kilo | 575 |
| 796.0829 |  | Novus adapter for Stolpe montering av LiftTEC gassfjær armer og LM armer | 575 |
| NOVUS MY lettvekt skjermarmer | | | |










| | | | |
|------------|---|--|-------|
| 910.1019 |  | MY 1 , lettvekt arm, maks 4 kilo. Maks 24" LED skjermer, slank design enkel feste for 1 stk skjerm, VESA 75/100mm, leveres med 350mm stolpe og bordklemme. | 792 |
| 910.1049 | | Samme som ovenfor men med gjennombordfeste | 760 |
| 910.1019-1 | | Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme | 899 |
| 910.1011 |  | MY 1 , lettvekt arm, maks 4 kilo. Maks 24" LED skjermer, slank design enkel feste for 1 stk skjerm, VESA 75/100mm, leveres med 350mm stolpe og bordklemme. HVIT | 792 |
| 910.1041 | | Samme som ovenfor men med gjennombordfeste, HVIT | 760 |
| 910.1011-1 | | Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme, HVIT | 899 |
| 910.2019 |  | My 1+ , lettvekt arm, maks 4 kilo. Maks 24" LED skjermer, slank design multi funksjonsarm, VESA 75/100mm, leveres med 350mm stolpe og bordklemme | 1 560 |
| 910.2049 | | Samme som ovenfor men med gjennombordfeste | 1 488 |
| 910.2019-1 | | Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme | 1 680 |
| 910.2011 |  | My 1+ , lettvekt arm, maks 4 kilo. Maks 24" LED skjermer, slank design multi funksjonsarm, VESA 75/100mm, leveres med 350mm stolpe og bordklemme, HVIT | 1 560 |
| 910.2041 | | Samme som ovenfor men med gjennombordfeste, HVIT | 1 488 |
| 910.2011-1 | | Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme, HVIT | 1 680 |
| 910.2219 |  | My Twin , dobbel lettvekt arm, maks 4 kilo. Maks 24" LED skjermer, slank design multi funksjonsarm, VESA 75/100mm, leveres med 350mm stolpe og bordklemme | 2 718 |
| 910.2249 | | Samme som ovenfor men med gjennombordfeste | 2 640 |

| | | | |
|---------------------------------|---|--|-------|
| 910.2219-1 | | Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme | 2 838 |
| 910.2220 |  | My Twin , dobbel lettvekt arm , maks 4 kilo. Maks 24" LED skjermer, slank design multi funksjonsarm, VESA 75/100mm, leveres med 350mm stolpe og bordklemme , HVIT | 2 718 |
| 910.2229 | | Samme som ovenfor men med gjennombordfeste, HVIT | 2 640 |
| 910.2220-1 | | Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme, HVIT | 2 838 |
| NOVUS Nettbrettløsninger | | | |
| 910.2000 |  | My Pad med My Arm , regulerbar holder for nettbrett, med arm, leveres med 350mm stolpe og bordklemme. (910.2019+911.3005) | 2 198 |
| 910.2001 | | Samme som ovenfor men med gjennombordfeste | 2 126 |
| 910.2002 | | Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme | 2 318 |
| 910.5000 | | My Pad med My Arm , regulerbar holder for nettbrett, med arm, leveres med 350mm stolpe og bordklemme. HVIT | 2 198 |
| 910.5001 | | Samme som ovenfor men med gjennombordfeste, HVIT | 2 126 |
| 910.5002 | | Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme, HVIT | 2 318 |
| 911.3005 |  | My Pad , regulerbar holder for nettbrett, passer til alle NOVUS armer | 660 |
| 911.3001 |  | My Pad , regulerbar holder for nettbrett, passer til alle NOVUS armer, HVIT | 660 |
| 910.3099 |  | My Point , Frittstående stativ og holder for nettbrett. Høyde og vinkelregulerbar | 1 465 |




| | | | |
|----------|--|---|-------|
| 910.3091 |  | My Point , Frittstående stativ og holder for nettbrett. Høyde og vinkelregulerbar, HVIT | 1 465 |
| 911.4009 |  | MY Laptop holder, maks vekt 5 kilo | 1 585 |
| 911.0079 |  | My base 350mm vertikal overgangsskinne for å feste til alle typer og merker av funksjonsskinner på skillevegger. Passer til alle typer NOVUS flatskjermmarmer og fester. | 480 |
| 911.2001 |  | My arm maks 4 kilo, Maks 24" LED skjermer | 1 137 |
| 911.2009 |  | My arm maks 4 kilo, Maks 24" LED skjermer | 1 137 |

Skillevegger, Penneskufl/Redskapsskufl & "Clean Desk

| Vare nr. | Produkt | Produktbeskrivelse | Veiledende pris eks. mva |
|------------|---|---|--------------------------|
| 974.0805 |  | NOVUS SlatWall skillevegg laget av skinner for montering av utsyr. lengde inkludert stolper 80 cm. | 4882 |
| 974.1005 | | lengde inkludert stolper 100 cm | 5152 |
| 974.1205 | | lengde inkludert stolper 120 cm | 5467 |
| 974.0000 | | Spesial lengder etter forespørsel | xxx |
| 974.1805-1 |  | NOVUS Slatwall skillevegg med skinner system vegg montert, lengde 80cm inkludert veggskinner. | 3512 |
| 974.1005-1 | | Lengde inkludert veggskinner 100 cm | 3890 |
| 974.1205-1 | | Lengde inkludert veggskinner 120 cm | 4210 |
| 973.0805 |  | NOVUS SlatWall element for kombinasjon med stolper til montering av skjermer, lengde 68 cm. (80cm med stolper) | 751 |
| 973.1005 | | 88 cm (100cm med stolper) | 841 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 973.1205 | | 108 cm (120 cm. med stolper) | 958 |
| 973.1605 | | 148 cm (160cm med stolper) | 1170 |
| 973.1600 | | Slatwall element i spesial lengde | fra. 900 |
| 972.0005 | | Plast pynte endestykker når montering av SW er direkte til veggen, stk. | 75 |
| 723.0019 |  | NOVUS A4 hylle, portrett stilling | 450 |
| 723.0029 |  | NOVUS A4 hylle, landskap stilling | 450 |
| 723.0069 |  | NOVUS penneskål | 250 |
| | | Flere tilbehør finnes til Slatwall skilleveggssystem | |
| 911.0079 |  | My Base 350mm vertikal overgangsskinne for å feste til alle typer og merker av funksjonsskinner på skillevegger. Passer til alle typer NOVUS armer. | 450 |
|  | | NYHET Attenzia task LED lampe fra NOVUS Se på hele sortiment under " LED arbeidslamper " |  |
| 737.0002 |   | NOVUS Officelight Corona II LED, 6 x 1W med bordklemme eller feste til NOVUS system produkter. Lys grå, sølv/antrasitt | 3629 |
| 732.0012 |  | NOVUS office Light deluxe II, 18W energibesparende med bordklemme eller feste til NOVUS sytem produkter. Lys grå, sølv/antrasitt | 2990 |

| | | | |
|----------|---|--|-------|
| 735.0012 |  | NOVUS office Light Pro II, 18W energibesparende med bordklemme eller feste til NOVUS sytem produkter. Lys grå , sølv/antrasitt | 3594 |
| 739.0009 |  | Novus LED arbeidslampe LUMA, 7 x 1.2W, 1250 LUX avstand 40cm. Energi nivå A. Kabellengde 2.2 meter. | 1690 |
| 795.7819 |  | Bordfot til LUMA, Ø260mm. | 475 |
| 795.0202 |  | Universal ekstra dyp bordklemme, 65-121mm for skråskjærte bordkanter eller for å få større stabilitet for NOVUS lamper | 205 |
| 35000019 |  | ErgoLine penneskuff, dreibar, sølv | 269 |
| 35000020 |  | ErgoLine penneskuff, dreibar, sort | 269 |
| 35000040 |  | ErgoLine penneskuff, dreibar, hvit, bestillingsvare, med min antall | 269 |
| 4016 |  | Redskapsskuff, dyp, B.380 x D. 245 x H. 42mm. ALU, min. 20 stk. Bestillingsvare | 598 |
| 4015 | | SORT minimum 20 stk. Bestillingsvare | 598 |
| 4017 | | HVIT minimum 20 stk. Bestillingsvare | 598 |
| 4053 |  | Penneskuff Slim Liten, B. 428 x D 260 x H. 30mm. ALU. Min. 20 stk. Bestillingsvare | 884 |
| 4049 |  | Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x H. 30mm. ALU. Min 20 stk. Bestillingsv. | 1 284 |
| 4052 |  | Penneskuff Slim Liten, B. 428 x D 260 x 30mm. SORT. Min. 20 stk. Bestillingsv. | 884 |
| 4048 |  | Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x 30mm. SORT. Min 20 stk. bestillingsv. | 1 284 |

| | | | |
|----------|--|---|-------------|
| 4047 | | Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x 30mm. HVIT. Min 20 stk. bestillingsv. | 1 284 |
| L |  | Nøkkel lås til Slim penneskuff | . +295 |
| KL | | Kortlås til Slim penneskuff | på. Foresp. |
| 710.0002 |  | Novus Talkmaster med standard bordklemme. Bestillingsvare | 690 |
| 720.3002 |  | NOVUS CopySwinger III i lys grå, røkfarge på brettene. Med bordklemme. | 940 |
| 795.0202 |  | Universal ekstra dyp bordklemme, 65-121mm for skråskjærte bordkanter eller for å få større stabilitet for NOVUS COPY SWINGER, Telefon armer og NOVUS lamper | 205 |





Retail system

| Vare nr. | Produkt | Produktbeskrivelse | Veiledende pris eks. mva |
|---------------------|---|--|--------------------------|
| 851.1045 |  | Retail system base 100mm. Med dreibar feste for plate til kortleser. Søyle med plass til ledninger midt i søyle, børste for å skjule ledninger. (Plate kommer i tillegg) SORT | 1190 |
| 851.1049 |  | Retail system base 100mm. Med dreibar feste for plate til kortleser. Søyle med plass til ledninger midt i søyle, børste for å skjule ledninger. ALU | 1190 |
| 851.4005 + 852.2005 |  | Retail sytem med søyle i lengde 200, 400 og 600mm, med et utvalg av skjerm fester og leddet armer til skjerm, nettbrett, kort terminal. SORT og Alu | 1320 |

| | | | |
|---|---|---|----------|
| 853.4509 853.4525 |  | Ulike armer til skjerm, nettbrett og kortleser, sort og alu | 480 |
| 881.1318 881.1308 881.1301 |  | Låsbar nettbretttholder for iPad, antrasitt/sølv/hvit | 1290 |
| 881.0318 881.0308 881.0301 |  | Låsbar nettbretttholder for Android antrasitt/sølv/hvit | 1290 |
| 882.1005 882.1009 |  | Gulvstativ til låsbarenettbrett holder høyde 1000mm antrasitt/sølv | 2200 |
| 882.0205 882.0209 |  | Bord stativ til låsbarenettbrett holder høyde 200mm antrasitt/sølv | 1100 |
| 882.0025 |  | Bordstativ til låsbarenettbrett holder Fastvinkel 33° antrasitt | 350 |
| 851.4005 + 852.2005 + 852.2035 |  | Komplett søyle , arm 120mm. Arm til kortleser og koblingsplate til kortleser, avhengig av modell. | 2900 |
| 851.4005 + 2stk. 852.0705 + 853.4525 |  | Komplett søyle , stk. arm 5. Arm til tastatur. | 3200 |
| 851.0035-2 |  | Ulike koblingsplater til kortleser (oppgi modell) | 190 |
| 851.0035-3 |  | Ulike koblingsplater til kortleser (oppgi modell) | fra. 299 |

Oppheng for storskjerm og Audiovisuell

| Vare nr. | Produkt | Produktbeskrivelse | Veiledende pris eks. mva |
|----------|---|--|--------------------------|
| 943.4905 |  | 4leddet arm som gir fleksibilitet i alle typer rom. Tåler vekt opp til 30 kilo og skjerm opp til 70" VESA 200 x 200 til 600 x 400mm. | 3 552 |
| 940.0405 |  | Veggfeste med innebygget vater som betyr meget enkel montering. Opp til 35 kilo og 40" skjerm VESA 100 x 100 til 400 x 300mm. Fast vinkel | 600 |
| 940.0705 |  | Veggfeste med innebygget vater som betyr meget enkel montering. Opp til 45 kilo og 70" skjerm VESA 100 x 100 til 400 x 300mm. Fast vinkel | 799 |
| 943.0405 |  | Veggfeste med innebygget vater som betyr meget enkel montering. Opp til 35 kilo og 40" skjerm VESA 100 x 100 til 400 x 300mm. 5 posisjon tilt | 918 |
| 943.0705 |  | Veggfeste med innebygget vater som betyr meget enkel montering. Opp til 45 kilo og 70" skjerm VESA 100 x 100 til 400 x 300mm. 5 posisjon tilt | 1 080 |
| 944.1409 |  | Stilig takmontert skjerm med teleskopisk søyle for lett justering av skjermhøyde. Lengde 77 - 144cm Sølvgrå, opp til 100 kilo maks 70" skjerm VESA 200 x 100 til 800 x 400mm | 5 017 |
| 944.2209 | | Stilig takmontert skjerm med teleskopisk søyle for lett justering av skjermhøyde. Lengde 118 - 220cm Sølvgrå, opp til 100 kilo maks 70" skjerm VESA 200 x 100 til 800 x 400mm | 7 312 |

| | | | |
|----------|---|---|-----------|
| 945.1749 |  | Universal gulvstativ for større skjermer opp til 30 kg. VESA 200 x 100 til 600 x 400mm. Dreibar og kabelholder i søylen. | 9 976 |
| FHM-1955 |  | ErgoLine gulvstativ for storskjerm opp til 60". Maks vektbelastning 100kg. Høyde 200cm (finnes også 115 og 145cm) Med hjul (finnes uten) Hylle til codec/media spiller, kamera og PC som ekstra utstyr. Skjermen tiltes +10 - -3° | fra.8405 |
| FD-HD-2 |  | ErgoLine gulvstativ for 2 storskjerm opp til 40 -55"(min bredde 90cm, maks bredde 135cm). Maks vektbelastning 45kg. pr. skjerm Høyde 145cm, Med hjul (finnes uten) Hylle til kamera, codec/media spiller, stikk kontakter som ekstra utstyr Skjermen tiltes +10 - -3° | fra.11114 |
| 33.33.33 |  | ErgoLine gulvstativ for storskjerm, med hjul. Flere modeller i forhold til skjerm størrelse og vekt. | fra.4983 |

| Kabelhåndtering | | | |
|-----------------|---|--|--------------------------|
| Vare nr. | Produkt | Produktbeskrivelse | Veiledende pris eks. mva |
| SP-076 |  | Kabelklipp i hardplast med skrue, pakke med 5stk. | 62 |
| SP-0761 | | Pakke med 100stk. | 1 077 |
| SP-077 |  | Kabel samlere, meget lett å sette inn og ta ut kabler, pakke med 2 stk. inkl. skruer | 167 |
| SP-0771 | | Pakke med 25 stk.og skruer. | 1 675 |
| 38020 |  | ErgoLine Rib kabelholder. 3x L. 50 cm sort | 450 |

| | | | |
|----------|---|---|-------|
| KS-2502S |  | Automatisk lukkende kabelstrømpe i strikket plast materiale, kuttet med varmekniv. Metervare Ø25mm. SORT | 150 |
| KS-5002S | | Samme Ø50mm. SORT | 420 |
| KS-2502V | | Samme Ø25mm. HVIT | 150 |
| KS-5002V | | Samme Ø50mm. HVIT | 420 |
| KS-2503S |  | Kabel strømpe i strikket plast med borrelås lukking, kuttet med varmekniv. Metervare Ø25mm. SORT | 199 |
| KS-5003S | | Samme Ø38mm. SORT | 299 |
| KS-2503V | | Samme Ø25mm. HVIT | 199 |
| KS-5003V | | Samme Ø38mm. HVIT | 299 |
| KS-2501S |  | Stretch tekstil som er meget lett og fleksibel å jobbe med. Metervare som klippes lett i riktig lengde. Med borrelås. Metervare Høy kvalitet Ø25mm. SORT | 250 |
| KS-60G |  | Kabelstrømpe med Ø60mm Metervare laget av plaststoff med borrelås, grå | 442 |
| 37000 |  | ErgoLine kabelstrømpe, sort . 25 m inkl. verktøy. Deles enkelt i ønsket lengde | 1 180 |
| 37010 | | Alu | 1 180 |
| 37020 | | Hvit | 1 180 |
| 930.050 |  | ErgoLine leddet kabelfører, SPINALIS alu 76cm | 712 |
| 930.050L |  | ErgoLine leddet kabelfører, SPINALIS alu 122cm | 1 096 |
| 930.049 | | ErgoLine leddet kabelfører, SPINALIS sort, 76cm | 660 |

| | | | |
|---------------|---|---|-------|
| 429-PI01 |  | ErgoLine LiftPipe, kabelkanal 65 cm , meget enkel montering og demontering, høyderegulering, ALU farge | 371 |
| 429-PI02 |  | ErgoLine Liftpipe, kabelkanal 105 cm enkel montering med høyde regulering. ALU farge | 590 |
| 429-PI03 |  | ErgoLine Liftpipe kabelkanal 145 cm enkel montering under bord med høyde regulering. ALU farge | 650 |
| 429-P104 |  | ErgoLine liftpipe, 105 cm i sort eller hvit. Bestillingsvare | 610 |
| 3048-57 |  | Prosjekt kanal, fast i lengde 74, 115, 147cm og spesial mål. Farger alu, sort eller hvit (bestillingsvare) Pris på 147cm ved bestilling av 100stk | 250 |
| 3060-65 |  | Pris er ved 50stk. Lengde 149cm i alu, sort eller hvit Pris er lengde 149cm. | 499 |
| SP082 |  | Kabel og uttaksholder, alu farge, under bord montering. L. 630 x B. 250 x H. 150mm. | 860 |
| 21011 |  | ErgoLine kabelkurv, ALU 80cm, høyderegulering monteres på braketter inkl. skruer. | 272 |
| 429.4001 /2/4 |  | Enkel kabelkurv, L72 X B14.6 x H10.1 cm. til prosjekt. SØLV, SORT ELLER HVIT Min antall 50stk. | 150 |
| GKF-200 |  | Gulvlist med hengslett lokk, Lengde 200cm | 1 490 |
| M200 |  | Gulvlist med separat lokk 200cm | 1 490 |


Strøm & Data

| Vare nr. | Produkt | Produktbeskrivelse | Veiledende pris eks. mva |
|----------|---|--|--------------------------|
| 338.0203 |  | ErgoLine Coni innbygningsramme, kort sølvgrå, RAL 9006 | 2 288 |
| 338.0205 |  | ErgoLine Coni innbygningsramme, lang sølvgrå, RAL 9006 | 2 813 |
| 911.000 |  | ErgoLine Coni kort, hvit RAL 9010 | 2 288 |
| 911.001 |  | ErgoLine Coni lang, hvit RAL 9010 | 2 813 |
| 911.002 |  | ErgoLine Coni kort, sort RAL 9005 | 2 288 |
| 911.003 |  | ErgoLine Coni lang, sort, RAL9005 | 2 288 |
| 911.004 |  | ErgoLine Coni kort, børstet rustfritt stål | 4 353 |
| 911.005 |  | ErgoLine Coni lang, børstet rustfritt stål | 4 999 |
| 911.026 |  | ErgoLine Coni Duo kort, sølvgrå | 3 765 |
| 911.025 |  | ErgoLine Coni Duo lang, sølvgrå | 4 696 |
| 338.0081 |  | ErgoLine Coni cover (kun ramme med lokk) kort, sølvgrå | 1 768 |

| | | | |
|---------------------|---|--|-------|
| 338.0080 |  | ErgoLine Coni Cover (kun ramme med lokk) lang, sølvgrå | 2 200 |
| 911.500 |  | ErgoLine Coni cover (kun ramme med lokk) kort, HVIT RAL 9010 | 1 768 |
| 911.501 |  | ErgoLine Coni Cover (kun ramme med lokk) lang, HVIT RAL9010 | 2 200 |
| 911.502 |  | ErgoLine Coni cover (kun ramme med lokk) kort, SORT RAL 9005 | 1 768 |
| 911.503 |  | ErgoLine Coni Cover (kun ramme med lokk) lang, SORT RAL 9005 | 2 200 |
| 91111 |  | Børste til Coni og CONI Cover rammer, sort, hvit, rød, blå, gul(sort er standard) | 198 |
| 925.100 925.0022 |  | TopFrame KORT, undermontert , komplett med naturanodisert aluminium lokk. | 4 730 |
| 925.100 925.0044 |  | TopFrame KORT, undermontert , komplett med sandblåst naturanodisert aluminium lokk. | 4 730 |
| 925.100 925.0047 |  | TopFrame KORT, undermontert , komplett med SORT sandblåst naturanodisert aluminium lokk. | 4 913 |
| 925.101 925.0023 |  | TopFrame LANG, undermontert , komplett med naturanodisert aluminium lokk. | 5 316 |
| 925.101 925.0034 |  | TopFrame LANG, undermontert , komplett med sandblåst naturanodisert aluminium lokk. | 5 316 |

| | | | |
|---------------------|---|--|-------|
| 925.101 925.0049 |  | TopFrame LANG, undermontert , komplett med SORT sandblåst naturanodisert aluminium lokk. | 5 499 |
| 925.500 |  | ErgoLine TopFrame kort, asymmetrisk, med ramme, aluminium (sølvgrå/RAL9006) | 4965 |
| 925.501 |  | ErgoLine Topframe lang, asymmetrisk, med ramme, aluminium (sølvgrå/RAL9006) | 5307 |
| 925.800 |  | ErgoLine TopFrame kort, symmetrisk med ramme, aluminium (sølvgrå/RAL9006) | 4965 |
| 925.801 |  | ErgoLine Topframe lang, symmetrisk med ramme, aluminium (sølvgrå/RAL9006) | 5307 |
| | | Nyheter kommer i 2017 | |
| 930.330 |  | Nyhet i 2017 GLAND Lokk mål, 120 x 360mm. D 25mm. | 875 |
| 930.320 |  | Nyhet i 2017 GLAND Lokk mål, 120 x 2400mm. D 25mm. | 650 |
| 930.310 |  | Nyhet i 2017 GLAND Lokk, mål, 120 x 120mm. D 25mm. | 490 |
| 930.301 |  | Nyhet i 2017 Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert med rustfritt stål utseende. | 250 |
| 930.300 |  | Nyhet i 2017 Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert HVIT aluminium | 250 |
| 930.302 |  | Nyhet i 2017 Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert HVIT | 250 |

| | | | |
|------------|---|---|-----|
| 930.303 |  | Nyhet i 2017 Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert SORT | 250 |
| 930.304 |  | Nyhet i 2017 Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert med matt krom utseende | 250 |
| 930.400 |  | Nyhet i 2017 Innsats til kabelgjennomføring 930.300 serie, med 1 stk strøm og plass til 4 ledninger. | xxx |
| SP-072 |  | ErgoLine kabelgjennomføring i sølv plast med vri funksjon 80mm . | 55 |
| SP-072V | | ErgoLine kabelgjennomføring i hvit plast med vri funksjon 80mm . | 55 |
| SP-72S | | ErgoLine kabelgjennomføring i sort plast med vri funksjon 80mm . | 55 |
| SP-072-60 |  | ErgoLine kabelgjennomføring i sølv plast med vri funksjon 60mm . Ikke standard lagervare | 55 |
| SP-072V-60 | | ErgoLine kabelgjennomføring i hvit plast med vri funksjon 60mm . Ikke standard lagervare | 55 |
| SP-072S-60 | | ErgoLine kabelgjennomføring i sort plast med vri funksjon 60mm . Ikke standard lagervare | 55 |
| SP-073 |  | Kabelgjennomføring 80mm, anodisert aluminium | 363 |
| SP-070 |  | Kabelgjennomføring 80mm, børstet stål | 363 |
| SP-073-60 |  | Kabelgjennomføring 60mm, anodisert aluminium | 317 |
| SP-070-60 |  | Kabelgjennomføring 60mm, børstet stål | 317 |
| SP-0741-60 |  | Kabelgjennomføring 60mm, sort | 317 |



Ta kontakt for komplett strøm og data katalog

Innsatts som passer til CONI, CONI COVER eller til å feste direkte i kabelkanal

| | | | |
|----------|---|---|-------|
| 333.1007 |  | Innsatts til Coni, kort, 3 strøm, L 217 x B 52 x H 44mm. | 789 |
| 912.003 |  | Innsatts til Coni, kort 2 strøm, 1 stk. modulplass, L 217 x B 52 x H 44mm | 1 110 |
| 912.002 |  | Innsatts til Coni, kort, 1 stk.strøm, 2 stk.modulplasser, L 217 x B 52 x H 44mm | 1 140 |
| 912.000 |  | Innsatts til CONI, kort, ingen strøm, 3 stk. modulplasser, L 217 x B 52 x H 44mm | 856 |
| 912.0156 |  | Innsatts til CONI, kort, 2 stk. strøm 2stk. USB ladere til mobil enheter. L 217 x B 52 x H 44mm | 1 451 |
| 912.0167 |  | Innsatts til CONI, kort, 2stk. strøm 2stk. USB ladere til mobil enheter og 1 stk. modulplass, L 217 x B 52 x H 44mm | 1 405 |
| 912.008 |  | Innsatts til Coni, lang, 5 stk. strøm, 1 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm. | 1 250 |
| 912.007 |  | Innsatts til Coni, lang, 4 strøm, 2 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm. | 1 190 |

| | | | |
|--|---|---|-------|
| 912.006 |  | Innsatts til Coni lang, 3 stk. strøm og 3 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm. | 1 260 |
| 912.005 |  | Innsatts til Coni lang, 2 stk. strøm og 4 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm. | 1 200 |
| 912.004 |  | Innsatts til Coni lang, 1 stk. strøm og 5 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm. | 1 234 |
| 912.001 |  | Innsatts til Coni lang, 0 stk. strøm og 6 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm. | 1 010 |
| 912.0168 |  | Innsatts til Coni lang, 2 stk. strøm, 2stk USB ladere til mobilenheter, og 3 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm. | 1 699 |
| 918.002 |  | Festebraketter til Coni innsatts når den brukes alene i kabelkanal uten løkk. | 310 |
| Innsatts som passer til TopFrame eller til å feste i kabelkanal | | | |
| 909.004 |  | Innsatts til TopFrame, kort, 3 strøm, 1 stk. modulplass, L 260 x B 52 x H 44mm. | 900 |
| 909.003 |  | Innsatts til TopFrame, kort, 2 strøm, 2 modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm. | 905 |
| 909.002 |  | Innsatts til TopFrame, kort, 1 strøm, 3 modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm. | 967 |
| 909.0056 |  | Innsatts til TopFrame, kort, 2 strøm, 2 stk. USB ladere til mobilenheter og 1 stk. modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm. | 1 545 |


| | | | |
|--|---|--|-------|
| 909.009 |  | Innsatts til TopFrame, lang, 6 strøm, 2 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm. | 1 450 |
| 909.008 |  | Innsatts til TopFrame, lang, 5 strøm, 3 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm. | 1 260 |
| 909.007 |  | Innsatts til TopFrame, lang, 4 strøm, 4 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm. | 1 275 |
| 909.0057 |  | Innsatts til TopFrame, lang, 3 strøm, 2stk. 2stk USB ladere til mobilenheter, 4 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm. | 1 688 |
| 909.006 |  | Innsatts til TopFrame, lang, 3 strøm, 5 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm. | 1 290 |
| 909.005 |  | Innsatts til TopFrame, lang, 2 strøm, 6 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm. | 1 257 |
| 909.001 |  | Innsatts til TopFrame, lang, 0 strøm, 8 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm. | 1 020 |
| 940.108 |  | Braketter til TopFrame innsatts for bruk i kabelkanal eller innsatts holder | 105 |
| 940.096 |  | Universal braketter til TopFrame innsatts for bruk i kabelkanal eller innsatts holder | 75 |
| Desk som klemmes på bakkanten av bordet, eller kan skrues fast under bordet | | | |
| 902.0048 |  | Desk med 3 strøm. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten | 825 |

| | | | |
|--------------|---|---|-------|
| 902.0049 |  | Desk med 4 strøm. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten | 892 |
| 902.0050 |  | Desk med 3 strøm og bryter. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten | 946 |
| 902.000 |  | Desk med 3 strøm, 1 modulplass Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten | 987 |
| 902.001 |  | Desk med 3 strøm og 2 modulplasser for å kunne sette inn Cat5RJ45 / Cat6, VGA + lyd, USB osv med festebraketter | 1 030 |
| 902.002 |  | Desk med 3 strøm og 3 modulplasser for å kunne sette inn Cat5RJ45 / Cat6, VGA + lyd, USB osv med festebraketter | 1 149 |
| 902.003 |  | Desk med 3 strøm og 4 modulplasser for å kunne sette inn Cat5RJ45 / Cat6, VGA + lyd, USB osv med festebraketter | 1 160 |
| 902.0182 |  | Desk med 2stk. Strøm, 2stk. USB ladere 1stk modulplass | 1 315 |
| 902.0183 |  | Desk med 2stk. Strøm, 2stk. USB ladere 2stk modulplass | 1 360 |
| Desk2 | | | |
| 902.2048 |  | Desk2 med 3 stk. strøm og HVIT RAL 9010 | 1 499 |
| 902.4048 | | Desk2 med 3 stk. strøm og Rustfritt stål | 1 499 |
| 902.203 | | Desk2 med 2stk strøm og 1stk modulplass, HVIT | 1 530 |
| 902.403 | | Desk2 med 2stk strøm og 1stk modulplass, Rustfritt stål | 1 530 |
| 902.211 | | Desk2 med 2stk strøm og 2stk modulplass, HVIT | 1 575 |





| | | | |
|---|---|--|-------|
| 902.411 | | Desk2 med 2stk strøm og 2stk modulplass, Rustfritt stål | 1 575 |
| 902.228 |  | Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 1 stk. modulplass. HVIT | 1 976 |
| 902.602 |  | DESK2 med 2stk strøm, dobbel USB lader og 1stk. Modulplass. SORT | 1 976 |
| 902.428 | | Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 1 stk. modulplass. Rustfritt stål | 1 999 |
| 902.229 | | Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 2 stk. modulplass. HVIT | 1 999 |
| 902.429 | | Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 2 stk. modulplass. Rustfritt stål | 1 999 |
| 902.200 | | Desk2 med 3stk strøm og 1stk modulplass, HVIT | 1 499 |
| 902.400 |  | Desk2 med 3stk strøm og 1stk modulplass, Rustfritt stål | 1 499 |
| 902.201 |  | DESK2, med 3 stk. strøm, 2stk. Modulplasser. HVIT | 1 600 |
| 902.401 | | DESK2, med 3 stk. strøm, 2stk. Modulplasser. Rustfritt stål | 1 600 |
| 902.202 | | DESK2, med 3 stk. strøm, 3stk. Modulplasser. HVIT | 1 650 |
| 902.402 | | DESK2, med 3 stk. strøm, 3stk. Modulplasser. Rustfritt stål | 1 650 |
| UNIVERSAL som skrues direkte inn i kabelkanal eller monteres under CONI COVER lokk | | | |
| 333.0239 |  | Universal med mulighet til å feste i ulike vinkler, eks. 4 strøm og 2 modulplasser. Komplet med vinkel festebraketter. Strømkabel kommer i tillegg i ulike lengder. 375 x 52 x 44mm. | 1 570 |
| 922.000 |  | Universal med mulighet til å feste i ulike vinkler, eks. 4 strøm og 3 modulplasser. Komplet med vinkel festebraketter, Strømkabel kommer i tillegg i ulike lengder. 417 x 52 x 44mm. | 1 570 |




| | | | |
|---|---|--|--------------------------|
| 922.153 |  | Universal med 6stk strøm . Komplet med festebraketter, Strømkabel kommer i tillegg i ulike lengder. 365 x 52 x44mm. | 780 |
| 922.0111 |  | Universal med 3stk. Strøm, 1stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel og fastvinkel braketter. 280 x 52 x 44mm. | 670 |
| 922.0071 |  | Universal med 4stk. Strøm, 3stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel, og fastvinkel braketter. 405 x 52 x 44mm. | 860 |
| 922.0181 |  | Universal med 5stk. Strøm, 2stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel, og fastvinkel braketter. 405 x 52 x 44mm. | 855 |
| 800.2383 |  | Universal med 9 strøm . Komplet med festebraketter, Strøm kabel kommer i tillegg i ulike lengder. 444 x 52 x44mm PRIS ved kjøp av 50stk. | 1 099 |
| Montering direkte opp på bordet/skap, mm | | | |
| 317.000 317.001 915.001 915.000 |  | Power Frame uten lokk, 3 moduls lengde, Innfellingsmål 225 x 60mm Grå RAL9006 Børstet rustfritt stål HVIT RAL9010 SORT RAL9005 | 490 699 490 690 |
| 317.006 915.004 |  | Power Frame uten lokk, 4 moduls lengde, Innfellingsmål 268 x 60mm Grå RAL9006 SORT RAL9005 | 599 599 |
| 317.007 915.003 915.006 |  | Power Frame uten lokk, 6 moduls lengde, Innfellingsmål 352 x 60mm Grå RAL9006 HVIT RAL9010 SORT RAL9005 | 999 999 999 |

| | | | |
|---|---|---|------------------------------|
| 915.500 915.022 915.503 915.501 |  | Power Frame lokk, 3 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Cover naturanodiserte Cover sortanodiserte Cover HVIT RAL9010 Cover rustfritt lakk | 1446 1766 1734 1734 |
| 915.502 |  | Power Frame lokk, 4 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Anodiserte aluminium | 1 599 |
| 915.504 |  | Power Frame lokk, 6 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Anodiserte aluminium | 2 100 |
| Innsats til 3 moduls Power Frame/Cover | | | |
| 317.117 317.100 |  | 3 stk. strøm, sort plast 3 stk. strøm, sort og aluminium | 570 790 |
| 916.060 916.000 |  | 2 stk. strøm, 1stk. Modulplass, sort plast 2stk. strøm, 1 stk. modulplass, sort og aluminium | 550 875 |
| 916.061 916.001 |  | 1 stk. strøm, 2stk. Modulplass, sort plast 1stk. strøm, 2 stk. modulplass, sort og aluminium | 740 940 |
| 916.0039 | | 1 stk. strøm, 2stk. USB ladere, 1 stk. modulplass | 1 150 |
| 916.0040 | | 2 stk. strøm, 2stk. USB ladere. | 1 099 |
| Innsats til 4 moduls Power Frame/Cover | | | |
| 916.0041 916.006 916.0601 916.0611 |  | 1stk. strøm, USB ladere, 2 stk. modulplasser 3stk. Strøm, 1 modulplass 2stk. Strøm, 2 stk modulplasser 1 stk strøm, 3stk modulplasser | 1199 850 550 790 |
| Innsats til 6 moduls Power Frame/Cover | | | |
| 916.030 916.007 916.025 |  | 4stk. Strøm, 2 modulplass 3stk. Strøm, 3 stk modulplasser 2 stk strøm, 4stk modulplasser | 1390 1390 1390 |
| Montering i kabelhull / hull | | | |

| | | | |
|---------|---|--|-------|
| 931.000 |  | Twist i børstet rustfritt stål, 2 stk. strøm med vrilokk. 2 meter strømkabel og løs stikkontakt. Passer i hull som er Ø105mm. Og bordplater 20-40mm tykk. | 1 283 |
| 931.010 |  | Twist i børstet rustfritt stål, 2 stk. strøm med vrilokk. 0.2 meter strømkabel med Wieland kobling for å kunne sette på alle lengder strømkabel. Passer i hull som er Ø105mm. Og bordplater 20-40mm tykk. | 1 371 |
| 931.021 | | Twist i matt forkrommet, 2 stk. strøm med vrilokk. 2 meter strømkabel og løs stikkontakt. Passer i hull som er Ø105mm. Og bordplater 20-40mm tykk. | 1 283 |
| 931.001 |  | Twist i matt forkrommet, 1 stk. strøm & 1 stk. dobbel keystone ramme for instalasjon av Nettverk eller HDMI. 0.3 meter wieland kontakt. Må kjøper strømkabel i tillegg. Ø105mm | 1 283 |
| 931.100 |  | Twist i SORT glans RAL 9005, 2 stk. strøm, 2 meter strømkabel og løs stikkontakt, Ø105mm | 1 371 |
| 931.250 | | Twist i matt SORT , 2 stk. strøm, 2 meter strømkabel og løs stikkontakt, Ø105mm Kommer i 2017 | 1 371 |
| 931.200 |  | Twist i HVIT glans RAL9010, 2 stk. strøm, 2 meter strømkabel og løs stikkontakt, Ø105mm | 1 371 |
| 931.150 | | Twist i matt hvit, 2 stk. strøm, 2 meter strømkabel og løs stikkontakt, Ø105mm kommer i 2017 | 1 371 |
| 928.002 |  | Elevator med 2stk. Jordet strøm | 1 152 |
| 928.003 |  | Elevator med 1 stk jordet strøm og 2 stk. Euro strøm til lamper/lading | 1 152 |

| | | | |
|---------|---|--|-------|
| 928.017 |  | Elevador med 1stk jordet strøm og 2stk. USB ladere | 2 145 |
| 928.004 |  | Elevador med 1 stk jordet strøm, og 2stk. Cat 6 nettverk | 1 962 |
| 928.005 |  | Elevador med 1stk. Jordet strøm, 1 stk. Cat 6 kontakt og 1 stk. USB | 2 331 |
| 928.006 |  | Elevador med 1stk. Jordet strøm, 1 stk. Cat 6 kontakt og 1 stk. HDMI | 2 480 |
| 935.000 |  | NYHET VENID lokk kit, når lokket skjæres ut av bordplate kan den settes inn i VENID ramme og skaper et matchende lokk. Mål på lokket 351 x 180mm. Maks. plate tykkelse 25mm | 1 360 |
| 935.100 |  | NYHET VENID Kasse som passer under lokket (opsjon) sort 336 x 163 x 118.5mm | 1 250 |
| 936.007 |  | NYHET VENID innsats med 2stk strøm og 2stk modulplasser(flere varianter tilgjengelig) | 850 |
| 927.103 |  | NYHET KAPSA lokk i aluminium | 555 |
| 927.101 |  | NYHET KAPSA lokk i SORT | 665 |
| 927.102 |  | NYHET KAPSA lokk i HVIT | 665 |

| | | | |
|--------------------|---|--|--------------|
| 927.100 |  | NYHET KAPSA lokk i rustfritt lakk | 665 |
| 927.000 927.050 | | NYHET Innsats til KAPSA med 3stk strøm og 2 meter strømkabel med løs stikkontakt NYHET Innsats til KAPSA med 3stk strøm og 0.2 meter strømkabel med Wielands kontakt + ekstra for ønsket lengde strømkabel | 1100 1100 |
| 927.001 927.051 | | NYHET Innsats til KAPSA med 2stk strøm og 2stk USB ladere og 2 meter strømkabel med løs stikkontakt NYHET Innsats til KAPSA med 2stk strøm, 2stk. USB ladere og 0.2 meter strømkabel med Wielands kontakt + ekstra for ønsket lengde strømkabel | 1221 1221 |
| 927.002 927.052 | | NYHET Innsats til KAPSA med 2stk strøm og 1stk modulplass og 2 meter strømkabel med løs stikkontakt NYHET Innsats til KAPSA med 2stk strøm og 1stk modulplass, 0.2 meter strømkabel med Wielands kontakt + ekstra for ønsket lengde strømkabel | 995 995 |
| 929.000 |  | NYHET DUE; dobbel jordet strøm til bordplate, opsjon med lokk, bestilles separat. | 899 |
| 929.101 | | NYHET skyvbar lokk til DUE, par, SORT plast | 150 |
| 929.102 | | NYHET skyvbar lokk til DUE, par, HVIT plast | 150 |
| 929.100 | | skyvbar lokk til DUE, par, "rustfritt stål look" plast | 150 |
| 926.000 |  | NYHET Pix uten lokk Ø56mm. 1 stk strøm, 0.2 m. kabel med Wieland kontakt for å klikke på ønsket lengde strømkabel | 465 |
| 926.010 |  | NYHET Pix uten lokk Ø56mm. 1 stk modulplass, 0.2 m. kabel med Wieland kontakt for å klikke på ønsket lengde strømkabel | 260 |
| 926.101 | | vri lokk i sort plast | 109 |
| 926.102 | | vri lokk i hvit plast | 109 |
| 926.200 | | Sett med 5 ringer i ulike farger | 130 |

| | | | |
|---|---|---|-------|
| KM-102-R |  | <p>CablePort børstet rustfritt stål, monteres i kabelhull og bordplate tykkelse 10-50mm. Passer i Ø80mm kabelhull. Består av 1 stk. strøm, 1 stk. nettverk, 1 stk. USB og 1 stk. HDMI</p> | 2 837 |
| Enheter til modulplasser, alle produkter | | | |
| 917.032 |  | <p>"Magic Hole" løsning til alle Bachmann koblingsliste. Dra ledninger gjennom rett til PC. Lite hull 11mm.</p> | 156 |
| 917.033 |  |  <p>Stort hull 20mm, til eks. VGA</p> | 156 |
| SP-0651C |  | <p>Spesial dobbel magic hole til mindre ledninger 2 x 13mm</p>  | 156 |
| 917.001 |  | <p>Singel ramme til Cat-5/6, USB, HDMI</p> | 36 |
| 917.000 |  | <p>dobbel ramme til Cat-5/6, USB, HDMI</p> | 36 |
| 917.010 |  | <p>Blindlokk</p> | 36 |
| 940.057 |  | <p>Nettverk Cat-5e, FTP RJ-45</p> | 196 |
| 940.044 |  | <p>Nettverk Cat-6, FTP RJ-45</p> | 292 |

| | | | |
|----------|---|---|-------|
| 940.112 |  | Nettverk Cat-6 UTP RJ-45 | 264 |
| 917.120 |  | USB 2.0 samt USB 3.0 | 399 |
| 918.040 |  | HDMI | 563 |
| SP-0659B |  | HDMI baksiden 0,2 m kabel og Display port med direkte tilkobling på baksiden | 1 160 |
| 917.045 |  | VGA + lyd | 659 |
| 917.145 |  | Modul m Display Port, direkte kobling | 1 162 |
| SP-0658 | | Mini Display Port, baksiden 0,2 m kabel | 537 |
| SP-0650 |  | Modul med VGA 15-pol, baksiden 0,1 m kabel + 3,5 mm. stereo lyd, baksiden 0,1 m kabel og HDMI, baksiden 0,1 m kabel | 1 224 |
| SP-0659 |  | Modul med HDMI og DisplayPort, HDMI baksiden 0.2m kabel, Displayport baksiden 0.2m. Kabel | 1 089 |
| SP-0661 |  | Display Port baksiden 0.2m kabel | 1 187 |

| | | | |
|----------|---|---|-------|
| 917.021 |  | Modul med DVI, baksiden med 0,1 m kabel + Stereo lyd 3,5 mm, baksiden 0,1 m kabel m RCA | 1 486 |
| 917.224 |  | NYHET Modul med USB lader, settes inn med 2 små skruer . Flyttbar til alle Bachmann enheter med modulplass. Trengs "T" feste og eventuelt viderekoblingskabel/strømkabel i tillegg. Kommer i 2017 | xxx |
| |  | NYHET Roll-In Retractable, alle ledninger er 1.5 meter i lengde, spoler tilbake for å skape funksjonelle og pene møteplasser. Kan tilpasse de fleste lokk og bord. | |
| SP-0381 |  | NYHET Roll-In System RETRACTOR, VGA | 2 250 |
| SP-0383 | | NYHET Roll-In System RETRACTOR, HDMI | 2 250 |
| SP-0382 |  | NYHET Roll-In System RETRACTOR, Cat-6 | 2 510 |
| SP-0385 | | NYHET Roll-In System RETRACTOR, Display port | 2 747 |
| SP-0384 |  | NYHET Roll-In System RETRACTOR, Stereo (3,5mm) | 1 765 |
| 917.xxxx |  | Flere moduler med XLR, RCA, S-Video, PS2, FireWire, brytere, Se ErgoLine POWER katalog. www.ergo-line.com | xxx |
| 917.040 |  | Spesial skrutrekker Torx T6 som passer alle modulene | 224 |
| SP-088 |  | Torx T6 Bits som passer alle modulene | 55 |

| | | | |
|-----------|---|---|-----|
| SP.082 |  | Kabel og uttaksholder, alu farge, under bord montering. L. 630 x B. 250 x H. 150mm. | 795 |
| SP-082-L |  | Kabel og uttaksholder, alu farge, under bord montering. L. 410 x B. 210 x H. 140mm. | 656 |
| SP-082-C |  | NYHET Uttaksholder spesial tilpasset å holde CONI lang (6 plasser) når den skal brukes med Roll-In retractable. Kan brukes uten til å sette under eksisterende lokk | 735 |
| SP-082-TF |  | NYHET Uttaksholder spesial tilpasset å holde TOPFrame lang (8 plasser) når den skal brukes med Roll-In retractable. Kan brukes uten til å sette under eksisterende lokk | 998 |
| sp-0615 |  | NYHET Brakett til bruk ved montering av Roll In Retractable til CONI løsning med SP-082-C. | 438 |
| SP-0616 |  | NYHET Brakett til bruk ved montering av Roll-In Retractable til TopFrame | 520 |
| SP-0617 |  | NYHET Fester for montering Roll In Retractable, plant i bordplaten | 420 |
| SP-0619 |  | NYHET fast brakett for montering av 1-3 Roll In retractable i SP-082 | 560 |
| SP-0618 |  | NYHET Universal monteringsbrakett for Roll In Retractable | 335 |
| SP.0613 |  | Opphengsbøyle, par for å feste strøm og datalister under bordet | 656 |
| SP-085 |  | Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer til TopFrame, Coni, Coni Cover lang og kort og Universal når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L520 x B180 x H360mm. | 885 |


| | | | |
|-----------|---|---|---------|
| SP-086 |  | Grå (bestillingsvare, minimum antall 50stk.) | 885 |
| SP-085-1 | | Ledningspose speciale størrelser og farge (bestillingsvare) | xxx |
| SP-084 |  | Kabel tyngere som får ledninger til å trekkes tilbake etter bruk, pose med 2 stk. | 205 |
| 375.050 |  | Wieland viderkoblingskabel 0.3 meter | 172 |
| 375.053 | | 1 meter | 188 |
| 375.038 | | 2 meter | 208 |
| 375.055 | | 3 meter | 228 |
| 375.101 |  | "T" stykke til kobling av 2 innsatts sammen slik at det trengs kun 1 stk strømkabel | 202 |
| 375.000 |  | Strømkabel til alle strømprodukter 1.5 meter | 138 |
| 375.075 | | Strømkabel til alle strømprodukter 2 meter | 150 |
| 375.003 | | Strømkabel til alle strømprodukter 3 meter | 175 |
| 375.005 | | Strømkabel til alle strømprodukter 4 meter | 210 |
| 375.007 | | Strømkabel til alle strømprodukter 5 meter | 235 |
| 375.0041 | | Strømkabel til alle strømprodukter 7,5 meter | 299 |
| 375.039 | | Strømkabel til alle strømprodukter 10 meter | 350 |
| SP-035-? |  | NETTVERKS KABLER 0.5, 1, 2, 3, 5, 7 og 10 meter velg, Cat-5e UTP/FTP cat-6 UTP/FTP | fra.30 |
| SP-0351? | | VGA + Lyd kabler, 1,2,3,5, Og 10 meter med eller uten lyd | fra.74 |
| SP-0353? | | UBS kabler, A-A Hane-hane, 0.5, 1, 2, 3 og 5 meter | fra. 30 |
| SP-0357? | | HDMI kabler, v1.4, 19 pin Hane-hane, 0.5, 1, 2, 3 og 5 meter | fra. 65 |
| SP-03561? | | DisplayPort kabler, hane-hane, 1,2,3 og 5 meter | fra.145 |

Oppbygging av STEP med strøm og datkoblinger

| | | | |
|--|---|---|-------------------------|
|  | | | |
| 336.600 |  | 3 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel | 232 |
| 336.039 |  | 3 stk strøm i plast og aluminium, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel | 340 |
| 336.604 |  | 4 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel | 267 |
| 906.000 |  | 2 stk strøm, 1stk. modulplass i plast og aluminium, kan rekkekobles . Velg lengde på strømkabel | 732 |
| 906.001 |  | 2 stk strøm, 2stk. modulplass i plast og aluminium, kan rekkekobles . Velg lengde på strømkabel | 787 |
| 906.0113 |  | 2 stk strøm, 1stk. Modulplass og 2stk. USB ladere i plast og aluminium, kan rekkekobles . Velg lengde på strømkabel | 1 137 |
| 336.626 |  | 5 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Kabel og braketter kommer i tillegg | 273 |
| STEP8 |  | Step med 8stk strøm, strømkabel og braketter kommer i tillegg. Spesial produksjon, min 50stk. | pris.på. Forespørsel |
| 375.502 |  | STEP monterings og koblingsstykker | |
| 336.604 906.000 |  | Eksempel på koblet list med 4 + 2 = 6 stk strøm, 1 stk modulplass til nettverk,m.m. velg lengde på strømkabel | fra 999 |

| | | | |
|---|---|--|-----|
| SP-0935 |  | Ferdig bundlet i lys grå kabelstrømpe 6 stk. strøm med 3 meter strømkabel, hvit og 2 stk. Cat6 RJ45 5 meter datakabler | 720 |
| SP-0957 | | Ferdig bundlet i lys grå kabelstrømpe 6 stk. strøm med 5 meter strømkabel, hvit og 2 stk. Cat6 RJ45 7 meter datakabler | 848 |
| 388.271 |  | 3stk. Strøm med 3 meter ledning, HVIT. Min antall 20 stk. | 160 |
| 388.171 | | SORT | 160 |
| 388.272 | | 3 stk. strøm med 5 meter ledning HVIT | 244 |
| 388.172 | | SORT | 244 |
| 381.248K |  | 6stk. Strøm med 3 meter ledning, HVIT. Min antall 20 stk. | 266 |
| 381.148K | | SORT | 266 |
| 381.249K | | 6stk. Strøm med 5 meter ledning, HVIT | 330 |
| 381.149K | | SORT | 330 |
| 333.601 |  | 8 stk. strøm grå/hvit plast med universal festbraketter og 2 meter strømkabel og stikkontakt. | 599 |
| Prosjekt løsninger på forespørsel, priser baseres på antall, min antall 20stk. | | | |
| 935-PD12W |  | 1stk. strøm, 1stk. lader og 1 stk. nettverk, HVIT. Leveres med firkant bakplate | 632 |
| 935-PD12B | | 1stk. strøm, 1stk. lader og 1 stk. nettverk, SORT. Leveres med firkant bakplate | 632 |
| 935.PD13 |  | 1stk. strøm, 1stk. HDMI og 1 stk. nettverk, SORT. Leveres med firkant bakplate i sølv/grå | 744 |
| xx |  | Kommer til våren 2017, 1stk strøm og 2stk. USB ladere | xx |

| | | | |
|---------------|--|---|---------|
| 935.PD13 B | | 1stk. strøm, 1stk. HDMI og 1 stk. nettverk, SORT. Leveres med firkant bakplate | 744 |
| 935.PD10 B |  | 1stk strøm, 4 plasser til å dra ledninger, SORT | fra.368 |
| 935.PD10 B | | 1stk strøm, 4 plasser til å dra ledninger, HVIT | fra.368 |
| 935.PFCS |  | Cover i sølv, sort og hvit | 115 |
| 935.PFO |  | Firkant bakplate i metal, sølv, sort og hvit | 90 |
| QI-60 |  | Ladestasjon for å felle inn i bordplate | 790 |
| 900.402 |  | Bachmann CONEO lokk komplett med 2stk strøm og 2stk. Modulplasser | 1 790 |
| 900.400 |  | Bachmann CONEO lokk komplett med 3stk strøm og 1stk. Modulplasser | 1 790 |
| 935.TB20 |  | Lokk til bordet, alu/sølv, hvit og sort 206 x 151 | 880 |
| 935.TB30 |  | Lokk til bordet, alu/sølv, hvit og sort 306 x 151 | 999 |
| 935.T1D C |  | | 890 |
| 935.TK20 |  | Feste brakett for strømlist, 160mm | 290 |

| | | | |
|----------|---|---------------------------------|-----|
| 935.TK51 |  | utaksholder, enkel, 370 x 200mm | 465 |
|----------|---|---------------------------------|-----|

Grenstav ved forespørsel







Laptop & CPU oppheng

| Vare nr. | Produkt | Produktbeskrivelse | Veiledende pris eks. mva |
|----------|---------|--------------------|--------------------------|
|----------|---------|--------------------|--------------------------|

| | | | |
|-----------|---|---|-------|
| 431-LU20 |  | ErgoLine LiftLap Laptop holder, horisontal eller vertikal oppbevaring av LapTop/LapTop og docking. Dreibar. ALU farge | 1 032 |
| 431-LU20B |  | ErgoLine LiftLap Laptop holder, horisontal eller vertikal oppbevaring av LapTop/LapTop og docking. Dreibar. SORT Bestillingsvare | 1 150 |
| 431-LU20W |  | ErgoLine LiftLap Laptop holder, horisontal eller vertikal oppbevaring av LapTop/LapTop og docking. Dreibar. HVIT Bestillingsvare | 1 150 |
| 430-WA11 |  | Skinne til LiftLap laptop holder, 400mm i lengde (for bord med sarg finnes avstandsbraketter, 60 eller 100mm) | 295 |
| 430-WA13 | | Skinne 300mm | 295 |
| 430-WA16 | | Skinne 600mm | 368 |

| | | | |
|-----------|---|---|------------|
| 427-CS08 |  | ErgoLine distansebrakett 65mm passer til skinne som hører til alle Lift-produkter. | 130 |
| 431-LU24B |  | ErgoLine ekstensjonsplate til LiftLap , for store PC,er eller dockingplater. | 435 |
| 427-CS06 |  | Sett med 2 stk. stropper som konverterer Liftlap til CPU oppheng (må kjøpe Liftlap og skinne først) | 370 |
| 2215 |  | Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 37 cm Høydejustering 8-14 cm Dybde 41 cm Bredde 40cm Sort | 1 110 |
| 2218 |  | Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 37 cm Høydejustering 8-14 cm Dybde 41 cm Bredde 48cm Sort | 1 199 |
| 2216 | | Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 37 cm Høydejustering 8-14 cm Dybde 41 cm Bredde 40cm Alu (Bestillingsvare) | 1 110 |
| 2219 | | Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 37 cm Høydejustering 8-14 cm Dybde 41 cm Bredde 48cm Alu (Bestillingsvare) | 1 199 |
| 4060 |  | Låsbar laptop- og docking skuff med lufting i bunn, slik at Pc kan være i bruk. Flere mulige farger for å matche skrivebord, og størrelser. Bestillingsvare til prosjekter, minimum 50 stk. | fra.1450 |
| 4070-S |  | Slank Latop og rekvisita skuff sort, ca. L730 x B356 x D74mm. SORT Pris basert på min. 10stk. | 1 400 |
| 4070-A |  | Slank Latop og rekvisita skuff sort, ca. L730 x B356 x D74mm. ALU basert på min. 10stk. | Pris 1 400 |

| | | | |
|---------|---|---|---------|
| 4070-H | | Slank Latop og rekvisita skuff sort, ca.L730 x B356 x D74mm. HVIT Pris basert på min. 10stk. | 1 400 |
| 4076 |  | Ekstra for lås med 2 nøkler | 260 |
| 4075 |  | Ekstra for USB vifte, montert i bakanten av skuffen | 550 |
| 4077 |  | Penneinnsats i stål | 270 |
| 4074 | | Softclose | foresp. |
| 4076-1 | | Åpning og lukking med kort | foresp. |
| 992400 |  | Låsbar oppbevaring for LapTop, uttrekkbar, ALU. Innvendig mål: D. 420mm x H. 390mm. X B.115mm. (bestillingsvare) minimum 10 stk | 2 693 |
| 992300 |  | Låsbar oppbevaring for LapTop, uttrekkbar, SORT (bestillingsvare)minimum 10 stk. | 2 693 |
| 4016-LT |  | Låsbar skuff for å låse inn nettbrett når du forlater arbeidsplassen. Bredde 390mm, Dybde 245mm, Høyde 42mm. ALU | 850 |
| 4015-LT | | Låsbar skuff for å låse inn nettbrett når du forlater arbeidsplassen. Bredde 390mm, Dybde 245mm, Høyde 42mm. SORT Bestillingsvare | 850 |
| 4050 |  | Låsbar skuff for laptop når du forlater arbeidsplassen. Bredde 490mm, Dybde 305mm, Høyde 60mm. Sort Bestillingsvare | 1 199 |
| 4051 | | Låsbar skuff for laptop når du forlater arbeidsplassen. Bredde 490mm, Dybde 305mm, Høyde 60mm. Alu Bestillingsvare | 1 199 |

| | | | |
|----------|---|---|-------|
| 428-LU50 |  | Låsbar laptop og docking vertikal montert boks, Høyde 482mm, Bredde 465mm og dybde 100mm. Kan kombineres med Liftskinne, slik at produktet er dreibart og uttrekkbart. (Liftskinne 300, 400 og 600mm) | 1 790 |
| 41000 |  | ErgoLine låsbar Laptopboks, horisontal eller vertikal montering, meget tung for sikkerhet. | 1 877 |
| 795.9085 |  | NYHET NOVUS client holder, mål tykkelse 35 - 55mm. For montering bak VESA feste eller på NOVUS stolne | 599 |
| 86100 |  | ErgoLine PC oppheng, skyv og dreibart, med innebygget distansebrakett. Lagerføres i ALU farge. Manuell stramming av remmer. | 799 |
| 86100 | | ErgoLine PC oppheng: Ved bestilling av minimum 50 stk. | 750 |
| 86100 | | ErgoLine PC oppheng: Ved bestilling av minimum 100 stk. | 699 |
| 427-CS17 |  | ErgoLine LiftFix CPU-holder, alu farge. Fast. Tar liggende og stående CPU. Smart stramme mekanisme på rem. | 541 |
| 427-CS18 |  | ErgoLine LiftFix CPU-holder, sort farge. Fast. Tar liggende og stående CPU. Smart stramme mekanisme på rem. | 541 |

| | | | |
|--------------|---|---|-----|
| 9006 |  | ErgoLine Pro CPU holder, loddrett, alu. Maks 30 kilo Fast oppheng uten remmer. Bredde 70 - 230mm, høyde 250 x 550mm | 770 |
| 9005 9007 | | SORT HVIT Bestillingsvare | 770 |
| 9006-1 | | CPU oppheng MINI størrelse Bredde 50 - 160 mm, høyde 250 x 450mm. alu og sort Bestillingsvare | 770 |
| 9006-2 | | CPU oppheng MIKRO størrelse Bredde 30-100 mm, høyde 175 x 310mm. alu og sort Bestillingsvare | 695 |

Fothviler & legghviler

| Vare nr. | Produkt | Produktbeskrivelse | Veiledende pris eks. mva |
|----------|---|--|-----------------------------|
| 4800 |  | NY MODELL, lettere regulering av høyde, ErgoLine fotstøtte, sort/sølv, vinklingsknapp med fotbetjening, høyde 9 - 37 cm | 2 200 |
| 85150 |  | ErgoLine fotstøtte, enkel | 589 |
| 475-200S |  | Singel legghviler, høyderegulerbar og vinkelregulerbar , sort Stamskinn (kunstig skinn) | 3 850 |
| 475-100D |  | Dobbel legghviler, høyderegulerbar og vinkelregulerbar. Sort stamskinn (kunstig skinn) | 4 750 |

Steppie

| Vare nr. | Produkt | Produktbeskrivelse | Veiledende pris eks. mva |
|----------|---------|--------------------|-----------------------------|
|----------|---------|--------------------|-----------------------------|

| STP1 |  | Steppie Balanseplate, gir fantastiske bevegelser og variasjonsmuligheter når du står, Se video på våre websider | 1120 |
|--|---|---|--------------------------|
| STP5 |  | Steppie Balanseplate i eske med håndtak, 5stk. | 5600 |
| STPS | | Nyhet kommer i 2017 Steppie soft Top | xxx |
|  | | | |
| Avlastningsmatter & stolunderlag | | | |
| Vare nr. | Produkt | Produktbeskrivelse | Veiledende pris eks. mva |
| 119009 |  | Avlastningsmatte Comfort Step 14-16mm tykkelse. 90x150 cm GRÅ (lagervare) | 2 437 |
| 119010 |  | Avlastningsmatte Comfort Step 14-16mm tykkelse. 90x150 cm SORT (bestillingsvare) | 2 450 |
| 119008 | | Avlastningsmatte Comfort Step 14-16mm tykkelse. 90x90 cm GRÅ (lagervare) | 1 600 |
| 119011 | | Avlastningsmatte Comfort Step 14-16mm tykkelse. 90x90 cm SORT (bestillingsvare) | 1 640 |
| 119007 | | Avlastningsmatte Comfort Step 14-16mm tykkelse. 60x90 cm GRÅ (lagervare) | 1 190 |
| 119006 |  | Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 14-16mm tykkelse. Bredde 90 cm. GRÅ | 1600 pr. meter |

| | | | |
|--------|---|--|-------------------|
| 119013 | | Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 14-16mm tykkelse. Bredde 90 cm. SORT | 1640 pr. meter |
| 119005 | | Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 14-16mm tykkelse. Bredde 60cm GRÅ | 1190 pr.meter |
| 119004 | | Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 14-16mm tykkelse. Bredde 120 cm. GRÅ | 2160 pr. m. |
| 119015 | | Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 14-16mm tykkelse. Bredde 120 cm. SORT | 2200 pr. m. |
| 117104 |  | Avlastningsmatte Comfort Flex 60x90 cm 13mm tykkelse, sort | 1 530 |
| 117200 |  | Avlastningsmatte Comfort Deck, 90 x 90 cm | 1 410 |
| 117300 |  | ErgoLine Avlastningsmatte Comfort Flow 83 x 140 cm. 12 .mm. Tykk | 1 650 |
| 119010 |  | ErgoLine Avlastningsmatte Comfort Tøff 91 x 91 cm. 15 .mm. Tykk | 820 |
| 96000 |  | ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, u/pigg 100 x 120 cm. | 745 |
| 96001 | | ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, u/pigg 120 x 150 cm. | 875 |

| | | | |
|-------|---|--|-------|
| 96004 | | ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, u/pigg 120 x 200 cm. | 975 |
| 96002 |  | ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, med/pigg 100 x 120 cm. | 745 |
| 96003 | | ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, med/pigg 120 x 150 cm. | 875 |
| 96005 | | ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, med/pigg 120 x 200 cm. | 1 075 |







LED arbeidslamper, Designlamper/lysterapi

Vare nr.

Produkt


Produktbeskrivelse

Veiledende pris eks. mva

| | | | |
|-----------|---|--|-------|
| |  | <p>NYHET i 2017</p> <p>Attenzia task LED lampe fra NOVUS</p>  | |
| 7940.1209 |  | NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 armer, komplett uten bordklemme. ALU | 3 999 |
| 740.1208 |  | NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 armer, komplett uten bordklemme. SORT | 3 999 |
| 740.1201 |  | NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 armer, komplett uten bordklemme. HVIT | 3 999 |
| 740.2109 |  | NOVUS Attenzia komplett LED lampe, med 1 arm, uten bordklemme. ALU | 4 163 |

| | | | |
|----------|---|--|-------|
| 798.0019 |  | Attenzia bordklemme 10-50mm. ALU | 279 |
| 798.0018 | | Attenzia bordklemme 10-50mm. SORT | 279 |
| 798.0011 | | Attenzia bordklemme 10-50mm. HVIT | 279 |
| 798.0029 |  | Attenzia bordklemme 45-85mm. ALU | 320 |
| 798.0028 | | Attenzia bordklemme 45-85mm. SORT | 320 |
| 798.0021 | | Attenzia bordklemme 45-85mm. HVIT | 320 |
| 798.0008 |  | Gjennombord feste for Attenzia lampe. Passer alle modeller, hul Ø22mm. | 220 |
| 902200 |  | Design LED lampe, med stor fleksibilitet og med 5 trinns reguleringsfunksjon. Fra 100 til 1100LUX. 40.000 timer. Høyde 400mm bredde 235mm og foten 125 x130mm. Med USB ladepunkt HVIT | 1 176 |
| 902201 |  | NYHET Design LED lampe, med stor fleksibilitet og med 5 trinns reguleringsfunksjon. Fra 100 til 1100LUX. 40.000 timer. Høyde 400mm bredde 235mm og foten 125 x130mm. Med USB ladepunkt SORT | 1 176 |
| 902222 |  | SMART LED lampe, modell D40H Miljøvennlig LED lampe, med 3 trinns styrke og farge temperatur muligheter fra 4500-5500K og 6000-7000K Fleksibel del ved lampehode for individuelle innstilling Spesial blendefilm som gir behagelig lysstyrke Lite strømbruk, 7W 1000Lux/800Lux/600Lux 40,000 timer på LED Farge- Hvit | 1 598 |
| 739.0009 |  | Novus LED arbeidslampe LUMA, 7 x 1.2W, 1250 LUX avstand 40cm. Med bordklemme. Energi nivå A. Kabellengde 2.2 meter. | 1690 |

| | | | |
|----------|---|---|-------|
| 795.7819 |  | NOVUS bordfot til LUMA, Ø260mm. | 475 |
| 737.0002 |  | NOVUS Officelight Corona II LED, 6 x 1W med bordklemme eller feste til NOVUS sytem produkter. Lys grå, sølv/antrasitt | 3629 |
| 732.0012 |  | NOVUS office Light deluxe II, 18W energibesparende med bordklemme eller feste til NOVUS sytem produkter. Lys grå , sølv/antrasitt | 2990 |
| 735.0012 |  | NOVUS office Light Pro II, 18W energibesparende med bordklemme eller feste til NOVUS sytem produkter. Lys grå , sølv/antrasitt | 3594 |
| 93100 |  | Innolux Aurora Lysterapilampe og bakgrunns belysning med dimmebryte. Høyde 68cm | 2 937 |
| 93700 |  | Innolux Kubo designlampe, lysterapilampe og bakgrunns belysnings med dimmebryte. Høyde 60cm. Designeren Eero Aarnio | 4 117 |
| 93600 |  | Innolux Manhattan designlampe, lysterapi lampe og bakgrunns belysning med dimmer. Høyde 63 cm. Designeren: Pauli Partanen | 3 690 |





| | | | |
|-------|---|--|-------|
| 93500 |  | Innolux Rondo lysterapi lampe. Ø 45 cm. | 2 100 |
|-------|---|--|-------|




| Avfallshåndtering | | | |
|-------------------|---|--|--------------------------|
| Vare nr. | Produkt | Produktbeskrivelse | Veiledende pris eks. mva |
| 430.WA3 0 |  | LiftWaste, med avfallsbøtte og plast poser, dreibar Alu farge | 700 |
| 430- WA03 |  | LiftWaste med 2stk. Like avfallsbøtter, dreibar ALU farge | 850 |
| 430.WA3 0B |  | LiftWaste, Avfallsbøtte, dreibar, med 25stk poser SORT | 630 |
| 430.WA0 3-B |  | LiftWaste med 2stk. Like avfallsbøtter, dreibar SORT | 890 |
| 430.WA3 OW |  | LiftWaste, Avfallsbøtte, dreibar med 25stk. poser HVIT | 700 |




| | | | |
|----------------|---|---|-------|
| 430.WA0 3-W | | LiftWaste med 2stk. Like avfallsbøtter, dreibar, HVIT | 890 |
| 430.pose |  | 100 sett av 25 poser som passer til Lift system | 2 890 |
| 430.LU22- S |  | Kombiner Laptop og avfall i en og samme oppheng LiftLap + avfallsbøtte, dreibar. Med skinne også uttrekkbar. (finnes også i sort og hvit) | 1 598 |
| 430- WA11 |  | Skinne 400mm.til LiftWaste | 295 |
| 430- WA13 | | Skinne til liftwaste 300mm | 295 |
| 430- WA16 | | Skinne til Liftwaste 600mm. | 368 |
| 427- CS08 |  | Distansebrakett 65mm passer til skinne som hører til alle Lift-produkter. | 110 |
| H25-2 |  | ErgoLine dobbel dreibar oppheng med 2 sorteringer. Grå tekstilpose til papir og 100 plastposer 25 x 27cm til restavfall | 812 |
| H25-1 |  | ErgoLine enkel oppheng med under bord monteringsbrakett, leveres med 100 plastposer 25 x 27 cm. | 352 |










| | | | |
|--------|---|---|-------|
| H17 |  | ErgoLine enkel oppheng med tape for å feste på skap eller lign. Leveres også med skruer der hvor veggen ikke er glatt. Leveres komplett med 100 plastposer 25 x 27 cm. Denne oppheng kan også settes på siden av en eksisterende avfallshåndtering. | 352 |
| H60 |  | Eske med ekstra poser. 50 x 100 poser (5000 poser), 25 x 27cm til alle kontorløsninger. | 4 400 |
| EM-429 |  | Enkel avfallsbøtte i alu/sølv farge | 160 |

Stumtjener & knagger

| Vare nr. | Produkt | Produktbeskrivelse | Veiledende pris eks. mva |
|----------|---|-------------------------|--------------------------|
| W1001-W |  | ErgoLine Wishbone Hvit | 4 752 |
| W1001-G |  | ErgoLine Wishbone Grønn | 4 752 |
| W1001-B |  | ErgoLine Wishbone Sort | 4 752 |
| W1001-R |  | ErgoLine Wishbone Rød | 4 752 |

| | | | |
|----------|---|--|-------|
| W1001 |  | Frost Wishbone i børstet stål | 6 516 |
| W1001-CB |  | Frost Wishbone i SORT med KOBBER | 5 973 |
| W1001-CW |  | Frost Wishbone i HVIT med KOBBER | 5 973 |
| W1001-GB | | NYHET Frost Wishbone i SORT med GULL | 5 973 |
| W1001-GW |  | NYHET Frost Wishbone i HVIT med GULL | 5 973 |
| W4045-B |  | Frost Design Wishbone bord Ø 450mm. Høyde 450 Pulverlakkert Stål, SORT | 4499 |
| W4045-W | | Frost Design Wishbone bord Ø 450mm. Høyde 450 Pulverlakkert Stål, HVIT | 4499 |
| W4045-G | | Frost Design Wishbone bord Ø 450mm. Høyde 450 Pulverlakkert Stål, LIME GRØNN | 4499 |
| W4045-R | | Frost Design Wishbone bord Ø 450mm. Høyde 450 Pulverlakkert Stål, RØD | 4499 |





| | | | |
|----------|---|--|-------|
| W4065-B | | Frost Design Wishbone bord Ø 450mm. Høyde 650mm Pulverlakkert Stål, SORT | 4950 |
| W4065-W | | Frost Design Wishbone bord Ø 450mm. Høyde 650mm Pulverlakkert Stål, HVIT | 4950 |
| W4100-B | | NYHET Frost Design Wishbone ståbord Ø 550mm. Høyde 1030mm Pulverlakkert Stål, SORT | 5225 |
| W4100-W | | NYHET Frost Design Wishbone ståbord Ø 550mm. Høyde 1030mm Pulverlakkert Stål, HVIT | 5225 |
| W2001-B |  | Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. Sort og polert | 4344 |
| W2001-W | | Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. Hvit og polert | 4344 |
| W2001-BS | | Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. Blue Sky og polert | 4344 |
| W2001-CB | | Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. SORT og kobber | 5293 |
| W2001-CW |  | Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. HVIT og kobber | 5293 |
| W2001-GB | | Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. SORT og gull | 5293 |
| W2001-GW | | Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. HVIT og gull | 5293 |
| W3001-2 |  | Camouflage i mørk grønn, Lime grønn og plomme (3 stykk) | 1 629 |

| | | | |
|---------------|---|--|-------|
| W3001-3 |  | Camouflage i Sort, Hvit og Mørk grå (3 stykk) | 1 629 |
| W3001-1 |  | Camouflage i Hvit, Sort og plomme (3 stykk) | 1 629 |
| W3001-4 |  | Camouflage i Hvit, Mørk grå og gul (3 stykk) | 1 629 |
| W3001-5 |  | Camouflage i isblå, rose og lys grønn | 1 629 |
| W3001-6 |  | Camouflage i blue sky, lime grønn og plomme | 1 629 |
| W3001-? |  | Camouflage Ett stykk Blue Sky = W3001-BS Rose = W3001-PR Mint grønn = W3001-PM Is blå = W3001-PI | 667 |
| W3001-? |  | Camouflage Ett Stykk HVIT = W3001-W SORT = W3001-B MØRK GRÅ = W3001-DG PLOMME = W3001-P MØRK GRØNN = W3001-G LIME GRØNN = W3001-L GUL = W3001-Y | 667 |
| W3001-? |  | Camouflage Ett stykk, KROM = W3001-M Børstet stål = W3001 Kobber = W3001-C Gull = W3001-GO | 805 |
| W3002-?- 3 |  | MINI Camouflage sett med 3stk i samme farge Blue Sky = W3002-BS-3 Rose = W3002-PR-3 Mint grønn = W3002-PM-3 Is blå = W3002-PI-3 | 570 |

| | | | |
|-----------|---|--|-----|
| W3002-?-3 |  | <p>MINI Camouflage, sett med 3 av samme farge, HVIT = W3002-W-3 SORT = W3002-B-3 MØRK GRÅ = W3002-DG-3 PLOMME = W3002-P-3 MØRK GRØNN = W3002-G-3 LIME GRØNN = W3002-L-3 GUL = W3002-Y-3</p> | 570 |
| W3002-?-3 |  | <p>MINI Camouflage, sett med 3 av samme farge, KROM = W3002-M-3 Børstet stål = W3002-3 Kobber = 3002-C-3 Gull = 3002-GO-3</p> | 679 |
| B1055 |  | Blossom krok, klar Ø55mm | 270 |
| B1055-B | | Blossom krok, sort Ø55mm | 270 |
| B1055-L | | Blossom krok, lime Ø55mm | 270 |
| B1055-P | | Blossom krok, lilla Ø55mm | 270 |
| B1055-R | | Blossom krok, rød Ø55mm | 270 |
| B1055-T | | Blossom krok, turkis Ø55mm | 270 |
| B1055-W | | Blossom krok, hvit Ø55mm | 270 |
| B1000-B |  | Dekorplate til 3 stk Blossom knagger 450mm x 150mm SORT | 399 |


| | | | |
|------------------------------|---|--|--------------|
| B1000-W |  | Dekorplate til 3 stk Blossom knagger 450mm x 150mm HVIT | 399 |
| L1060 L1080 |  | LuLu, Børstet, Ø60mm LuLu, Børstet, Ø80mm | 423 559 |
| L1060-M L1080-M |  | LuLu, Sølv, Ø60mm LuLu, Sølv, Ø80mm | 423 559 |
| L1060-W L1080-W |  | LuLu, Hvit, Ø60mm LuLu, Hvit, Ø80mm | 423 559 |
| L1060-B L1080-B |  | Lulu, SORT Ø60mm | 423 559 |
| L1060-C L1080-C |  | Lulu, kobber og sort Ø60mm | 423 559 |
| L1060- GO L1080- GO |  | Lulu GULL Ø80mm | 423 559 |
| U4122-? |  | Liten frittstående speil, H210 x B100 x D125mm Kobber = C Hvit = W Sort = B Polert = P | 290 |
| U4120-? |  | NYHET Krok med speil, rundt. Ø120mm Kobber = C Hvit = W Sort = B Polert = P | 260 |
| U4121-? |  | NYHET Krok med speil, firkant. L 120 x B 80mm Kobber = C Hvit = W Sort = B Polert = P | 260 |
| N1902-2 O1902-2 |  | Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål L406x D52mm | 1152 1152 |

| | | | | |
|--------------------|---|---|------|--------------|
| N1902-1 O1902-1 |  | Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål x D52mm | L222 | 854 854 |
| N1901-2 O1901-2 |  | Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål Ø25 x D50mm | | 651 651 |
| N1126 O1126 |  | Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål L406 x H40 x D32mm | | 750 750 |
| N1125 O1125 |  | Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål L222 x H40 x D32mm | | 570 570 |
| N1124 O1124 |  | Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål Ø25 x D30mm | | 230 230 |
| N1132 O1132 |  | Rad med 5 kroker, børstet rustfritt stål polert rustfritt stål L 450 x H106 x D91mm | | 1086 1086 |
| N1172B |  | 5 kroker, børstet stål, 3 høye og 2 lave, buet festebeslag L380 x H170 x B440 x D105mm | | 774 |
| Q3012.02 2.10 |  | Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) BØRSTET STÅL | | 542 |
| Q3012.02 2.25 |  | Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) KROM | | 542 |
| Q3012.02 2.75 |  | Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) SORT | | 542 |
| Q3012.02 2.76 |  | Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) HVIT | | 542 |

| | | | |
|---------|---|--|-------|
| N1904 |  | ErgoLine NOVA Hall stand veggmontert, børstet rustfritt stål | 2 580 |
| O1904 | | polert rustfritt stål | 2 580 |
| |  | Praktisk vertikal dreibare knagger i ulike lengder, med 3 eller 2 knagger . Valg mellom børstet eller polert rustfritt stål. Lengde 200, 150 og 100mm. | |
| N1904-1 | | Vertikal knagg H 200mm, D 40mm Børstet stål | 1 044 |
| O1904-1 | | Vertikal knagg H 200mm, D 40mm Polert stål | 1 044 |
| N1904-2 | | Vertikal knagg H 150mm, D 40mm Børstet stål | 951 |
| O1904-2 | | Vertikal knagg H 150mm, D 40mm Polert stål | 951 |
| N1904-3 | | Vertikal knagg H 100mm, D 40mm Børstet stål | 747 |
| O1904-3 | | Vertikal knagg H 100mm, D 40mm Polert stål | 747 |
| N1176 |  | ErgoLine NOVA Hall stand gulv modell, børstet rustfritt stål | 3 750 |
| O1176 | | polert rustfritt stål | 3 664 |
| N1177 |  | ErgoLine NOVA Hall stand vegg/gulv modell i børstet rustfritt stål | 2 050 |
| O1177 | | polert rustfritt stål | 2 050 |

| | | | |
|--------------------|---|--|------------|
| O1177-W |  | NOVA stumtjener vegg/gulv i hvit og polert stål | 2 050 |
| O1177-B | | NOVA stumtjener vegg/gulv i sort og polert stål | 2 050 |
| N1917-1 |  | Frost NOVA stang til faste kroker, kan bygges på, 1000mm. lengde 14mm diameter børstet rustfritt stål | 1 265 |
| O1917-1 | | polert rustfritt stål | 1 265 |
| N1917-2 |  | Frost NOVA stang til faste kroker, påbygningssett 1000mm. Lengde, 14mm. diameter + koblingen, børstet rustfritt stål | 1 060 |
| O1917-2 | | polert rustfritt stål | 1 060 |
| N1907 |  | Frost kroker til stangen og NOVA garderobe, 4 stykker i børstet rustfritt stål | 750 |
| O1907 | | polert rustfritt stål | 750 |
| N1931 O1931 |  | Dørstopper 55mm (kan brukes som knagg) Børstet rustfritt stål og gummi Polert rustfritt stål og gummi | 435 435 |
| N1931-1 O1931-1 | | Dørstopper 75mm (kan brukes som knagg) Børstet rustfritt stål og gummi Polert rustfritt stål og gummi | 480 480 |

Kobber og Gull serie fra FROST, UNU, BUKTO, NOVA.
Spør oss om separat prisliste på kobber og Gull








Garderobe, Hylle & Skohylle











| Vare nr. | Produkt | Produktbeskrivelse | Veiledende pris eks. mva |
|----------|---|---|--------------------------|
| U4017-B |  | Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL1000mm, SORT | 5 022 |
| U4017-W |  | Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL1000mm, HVIT | 5 022 |
| U4003-B |  | Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL600mm, SORT | 3 799 |
| U4003-W |  | Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL600mm, HVIT | 3 799 |
| U4016-B |  | Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL200mm, SORT | 2 120 |
| U4016-W |  | Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL200mm, HVIT | 2 120 |
| U4002-B |  | Frost design UNU knaggerekke 600mm, SORT | 2 035 |
| U4002-W |  | Frost design UNU knaggerekke 600mm, HVIT | 2 035 |
| U4001-B |  | Frost design UNU Hylle 600mm, SORT | 1 495 |
| U4001-W |  | Frost design UNU Hylle 600mm, HVIT | 1 495 |
| U3009 |  | ErgoLine UNU speil 600 x 950mm. Komplett med monteringsatts (hylle under speilet følger ikke med. Hylle; art. nr. U4001-B/W) | 1 630 |
| U4123-W |  | UNU speil 500 x 600mm. HVIT ramme | 2 310 |

| | | | |
|----------|---|--|-------|
| U4123-B |  | UNU speil 500 x 600mm. SORT ramme | 2 310 |
| U4124-W |  | UNU speil 600 x 1000mm. HVIT ramme | 2 715 |
| U4124-B |  | UNU speil 600 x 1000mm. SORT ramme | 2 715 |
| W6001-BS |  | Picture Perfect, speil og kleshenger mål: L380mm x B270mm på det bredeste, kleshenger er ikke inkludert i målet Sky Blue | 951 |
| W6001-B |  | Picture Perfect, speil og kleshenger mål: L380mm x B270mm på det bredeste, kleshenger er ikke inkludert i målet Sort | 951 |
| W6001-PI |  | Picture Perfect, speil og kleshenger mål: L380mm x B270mm på det bredeste, kleshenger er ikke inkludert i målet Ice blue | 951 |
| W6001-PM |  | Picture Perfect, speil og kleshenger mål: L380mm x B270mm på det bredeste, kleshenger er ikke inkludert i målet Mint grønn | 951 |
| W6001-PR |  | Picture Perfect, speil og kleshenger mål: L380mm x B270mm på det bredeste, kleshenger her ikke inkludert i målet Rosa | 951 |
| W6001-W |  | Picture Perfect, speil og kleshenger mål: L380mm x B270mm på det bredeste, kleshenger er ikke inkludert i målet Hvit | 951 |











| | | FROST UNU HYLLE system | |
|---------|---|--|------|
| U4020-B |  | UNU Hyllesystem 4020 sort H150xD150xL150x4mm | 841 |
| U4020-W |  | UNU Hyllesystem 4020 hvit H150xD150xL150x4mm | 841 |
| U4021-B |  | UNU Hyllesystem 4021 sort H150xD150xL600x4mm | 2391 |
| U4021-W |  | UNU Hyllesystem 4021 hvit H150xD150xL600x4mm | 2391 |
| U4022-B | | UNU Hyllesystem 4022 sort H150xD150xL1000x4mm | 2961 |
| U4022-W | | UNU Hyllesystem 4022 hvit H150xD150xL1000x4mm | 2961 |
| U4023-B | | UNU Hyllesystem 4023 sort H150xD300xL600x4mm | 2673 |
| U4023-W | | UNU Hyllesystem 4023 hvit H150xD300xL600x4mm | 2673 |
| U4024-B | | UNU Hyllesystem 4024 sort H150xD300xL1000x4mm | 3232 |
| U4024-W | | UNU Hyllesystem 4024 hvit H150xD300xL1000x4mm | 3232 |
| U4025-B | | UNU Hyllesystem 4025 sort H250xD150xL600x4mm | 2538 |

| | | | |
|---------|---|--|------|
| U4025-W | | UNU Hyllesystem 4025 hvit H250xD150xL600x4mm | 2538 |
| U4026-B | | UNU Hyllesystem 4026 sort H250xD150xL1000x4mm | 3096 |
| U4026-W | | UNU Hyllesystem 4026 hvit H250xD150xL1000x4mm | 3096 |
| U4027-B | | UNU Hyllesystem 4027 sort H250xD300xL600x4mm | 2673 |
| U4027-W | | UNU Hyllesystem 4027 hvit H250xD300xL600x4mm | 2673 |
| U4028-B | | UNU Hyllesystem 4028 sort H250xD300xL1000x4mm | 3232 |
| U4028-W | | UNU Hyllesystem 4028 hvit H250xD300xL1000x4mm | 3232 |
| U4029-B | | UNU Hyllesystem 4029 sort H350xD150xL600x4mm | 2673 |
| U4029-W | | UNU Hyllesystem 4029 hvit H350xD150xL600x4mm | 2673 |
| U4030-B | | UNU Hyllesystem 4030 sort H350xD150xL1000x4mm | 3232 |
| U4030-W | | UNU Hyllesystem 4030 hvit H350xD150xL1000x4mm | 3232 |
| U4031-B | | UNU Hyllesystem 4031 sort H350xD300xL600x4mm | 2809 |
| U4031-W | | UNU Hyllesystem 4031 hvit H350xD300xL600x4mm | 2809 |
| U4032-B | | UNU Hyllesystem 4032 sort H350xD300xL1000x4mm | 3380 |
| U4032-W | | UNU Hyllesystem 4032 hvit H350xD300xL1000x4mm | 3380 |
| U4033-B | | UNU Book Support 4033 sort H140xD140xL140x4mm | 288 |
| U4033-W |  | UNU Book Support 4033 hvit H140xD140xL140x4mm | 288 |
| U4034-B | | UNU Book Support 4034 sort H240xD140xL140x4mm | 355 |
| U4034-W | | UNU Book Support 4034 hvit H240xD140xL140x4mm | 355 |
| U4035-B | | UNU Book Support 4035 sort H340xD140xL140x4mm | 423 |
| U4035-W | | UNU Book Support 4035 hvit H340xD140xL140x4mm | 423 |
| U4036-B | | UNU Hylle system 4036 sort H150xD450xL600x4mm | 3367 |
| U4036-W | | UNU Hylle system 4036 hvit H150xD450xL600x4mm | 3367 |

| | | | |
|---|---|--|--------------------------|
| U4037-B | | UNU Hylle system 4037 sort H150xD450xL1000x4mm | 3937 |
| U4037-W | | UNU Hylle system 4037 hvit H150xD450xL1000x4mm | 3937 |
| U4038-B | | UNU Sko/ Magasin hylle 4038 sort, H250xD285xL600mm | 3367 |
| U4038-W |  | UNU Sko/ Magasin hylle 4038 hvit, H250xD285xL600mm | 3367 |
| U4039-B |  | Sko /Magasin hylle 4039 sort, H250xD285xL1000mm | 3937 |
| U4039-W | | Sko /Magasin hylle 4039 hvit, H250xD285xL1000mm | 3937 |
| U4129-B U4129-W |  | UNU serveringsbrett L505 x B345 x H45mm. SORT(B) HVIT(W) | 850 |
| U3013-3 |  | Frost UNU, sett med 3 sorte gummi kleshengere | 690 |
| N1135 |  | Kleshenger, børstet stål Ø 16mm. | 271 |
| O1135 | | Kleshenger, Polert stål Ø 16mm. | 271 |
| N1134 O1134 |  | Kleshenger, Ø 8mm. (min antall 10 stk) Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål | 162 162 |
| N1134-W N1134-B N1134-C N1134- GO |  | Kleshenger, Hvit (W) eller sort (B), Kobber (C) Gull (GO) Ø 8mm. (minimum antall 10stk.) | 162 162 216 216 |
| O1135-W O1135-B N1135-C N1135- GO |  | Kleshenger, Hvit (W) eller sort (B), Kobber (C) Gull (GO) Ø 16 mm. | 271 271 352 352 |
| N1137 O1137 O1137-B O1137-W |  | NOVA kleshenger, firkantprofil børstet rustfritt stål polert rustfritt stål SORT (B) HVIT(W) | 220 220 220 220 |
| N1936 |  | NOVA Garderobe hylle 625mm, børstet rustfritt stål. Leveres standard uten kroker (art. N/O1907 sett med 4) og kleshenger (art. nr. U3013-3) | 2 525 |

| | | | |
|---------|---|--|-------|
| O1936 | | polert rustfritt stål | 2 525 |
| N1936-1 |  | NOVA Garderobe hylle 1025mm, børstet rustfritt stål. Leveres standard uten kroker (art. N/O1907 sett med 4) og kleshenger (art. nr. U3013-3) | 3 325 |
| O1936-1 | | polert rustfritt stål | 3 325 |
| N1907 |  | Frost kroker til stangen og NOVA garderobe, 4 stykker i børstet rustfritt stål | 747 |
| O1907 | | polert rustfritt stål | 747 |
| N1929 |  | NOVA Skohylle, børstet rustfritt stål, 625mm | 1 629 |
| O1929 | | polert rustfritt stål | 1 629 |
| N1929-1 |  | NOVA skohylle, børstet rustfritt stål, 1025mm | 2 035 |
| O1929-1 | | polert rustfritt stål | 2 035 |
| N1929-4 |  | Sett med 4 gummiføtter til Skohylle, som gulvmodell | 140 |
| O1929-B |  | NOVA skohylle i polert stål og sort L625mm. | 1 629 |
| O1929-W |  | NOVA skohylle i polert stål og sort L625mm. | 1 629 |
| W5001-B |  | RADA skohylle 600mm, sort | 1 499 |
| W5001-W |  | RADA skohylle 600mm, hvit | 1 499 |
| W5002-B |  | RADA skohylle 1000mm, sort | 2 035 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| W5002-W |  | RADA skohylle 1000mm, hvit | 2 035 |
| U6002-B U6002-W U6002-CB U6002-CW U6002-GB U6002-CW |  | Bukto klesstativ bredde 600mm, høyde 1500mm SORT m/polert HVIT m/polert SORT m/kobber HVIT m/kobber SORT m/gull HVIT m/gull | 2985 2985 3935 3935 3935 3935 |
| U6003-B U6003-W U6003-CB U6003-CW U6003-GB U6003-CW |  | Bukto klesstativ bredde 1000mm, høyde 1500mm SORT m/polert HVIT m/polert SORT m/kobber HVIT m/kobber SORT m/gull HVIT m/gull | 3799 3799 4999 4999 4999 4999 |
| U6004-B U6004-W U6004-CB U6004-CW U6004-GB U6004-CW |  | Bukto klesstativ med hjul bredde 600mm, høyde 1500mm SORT m/polert HVIT m/polert SORT m/kobber HVIT m/kobber SORT m/gull HVIT m/gull | 3867 3867 4817 4817 4817 4817 |
| U6005-B U6005-W U6005-CB U6005-CW U6005-GB U6005-CW |  | Bukto klesstativ med hjul bredde 1000mm, høyde 1500mm SORT m/polert HVIT m/polert SORT m/kobber HVIT m/kobber SORT m/gull HVIT m/gull | 4980 4980 5999 5999 5999 5999 |
| U6000-B U6000-W |  | Krok til Bukto stativ, alternativ eller i tillegg til kleshengere. Sett med 2stk. SORT HVIT | 273 273 |
| U6004-1-B U6004-1-W |  | Bunnplate for BUKTO 600mm med hjul. | 950 |

| | | | |
|--------------------------------|---|---|------|
| U6005-1- B U6005-1- W |  | Bunnplate for BUKTO 1000mm med hjul. | 1225 |
|--------------------------------|---|---|------|

Bad & Toalett

Vare nr.

Produkt


Produktbeskrivelse

Veiledende pris
eks. mva

















**Bad og toalett serie i børstet, polert,
kobber og gull**




| | | | |
|-----------------|---|---|-------|
| N1945 |  | Avfallsbøtte veggmontert | 4 750 |
| N1944 |  | Papirholder veggmontert | 3 935 |
| N1939 |  | Såpedispenser veggmontert | 1 765 |
| Q3045.19 675 |  | Quadra såpedispenser, firkant profil, veggmontert, SORT (finnes også i hvit, børstet eller polert stål) | 1 765 |
| N1910 |  | Toalettbørste frittstående | 1 588 |
| N1911 | | Toalettbørste veggmontert | 2 035 |
| Q3026.38 675 |  | Quadra toalettbørste, firkant profil, veggmontert, SORT (finnes også i hvit, børstet eller polert stål) | 2 035 |
| N1909 |  | Toalettpapirholder | 1 212 |

| | | | |
|-----------------|---|--|-----|
| Q3014.14 575 |  | Quadra toalettrull holder, firkant profil, veggmontert, SORT (finnes også i hvit, børstet eller polert stål) | 900 |
|-----------------|---|--|-----|

Kraker & sadelstoler







| Vare nr. | Produkt | Produktbeskrivelse | Veiledende pris eks. mva |
|------------|---|---|--------------------------|
| 475-1040 |  | ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort stamskinn. | 4 720 |
| 475-1040W |  | ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort ull. | 4 720 |
| 475-1041 |  | ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn. | 6 923 |
| 475-1040R |  | ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort stamskinn. | 5 990 |
| 475-1040RW |  | ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort ull. | 6 190 |
| 475-1041R |  | ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn. | 8 827 |

| | | | |
|------------|---|---|-------|
| 475-1050 |  | ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort stamskinn. | 4 720 |
| 475-1050W |  | ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort ull. | 4 720 |
| 475-1051 |  | ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn. | 6 923 |
| 475-1050R |  | ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort stamskinn. | 5 990 |
| 475-1050RW |  | ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort ull. | 6 190 |
| 475-1051R |  | ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn. | 8 829 |
| 475-1001 |  | ErgoLine Sit-stand Steady, m/ setevinkling, høyde 66-83cm, sammenlegubar | 4 240 |
| 475-1040B |  | Score Jumper krakk med "balanse" mekanisme i sete. Stamskinn, ring under setet for høyderegulering, lagervare i SORT (bestillingsvare i andre ensfarget Stamskin.) | 5 850 |

| | | | |
|------------|---|--|-------|
| | | Ekstra for Duo farge | 1 024 |
| 475-1040BS |  | NYHET Score Jumper stol "balanse" mekanisme i sete, med lumbal støtte i ryggen. Stamskinn, ring under setet for høyderregulering, i SORT (bestillingsvare) | 7 500 |
| 475-1050B |  | Score Amazone krakk med "balanse" mekanisme i sete. Stamskinn, ring under setet for høyderregulering, lagervare i SORT (bestillingsvare i andre ensfarget Stamskin. | 5 850 |
| | | Ekstra for Duo farge | 1 024 |
| 475-1050BS |  | NYHET Score Amazone stol med "balanse" mekanisme i set, med lumbal støtte i ryggen. Stamskinn, ring under setet for høyderregulering, i SORT (bestillingsvare) | 7 500 |

| Spesial stoler (Bestillingsvare) | | | |
|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| Vare nr. | Produkt | Produktbeskrivelse | Veiledende pris eks. mva |
| 475-6301 |  | ErgoLine Medical krakk, rundt sete med avrundede flater foran. Høydespak og setevinklingspak. Høyde 57 - 76cm (alt. 51 - 66cm)Bestillingsvare | 4 980 |
| 475-6301F |  | ErgoLine Medical krakk, rundt sete med avrundede flater foran. Fotkontroll for høyderregulering og setevinklingspak. Høyde 57 -76cm (alt. 51-66cm)Bestillingsvare | 7 125 |
| 475-6321R |  | ErgoLine Medical Stol, rundt sete med avrundede flater foran, rygg med høyde og vinkelregulering. Spak for høyderregulering og setevinklingspak. Høyde 56 - 75cm. Bestillingsvare | 6 998 |

| | | | |
|-----------------|---|--|------------|
| 475-6321RF |  | ErgoLine Medical Stol, rundt sete med avrundede flater foran, rygg med høyde og vinkelregulering. Fotkontroll for høyderegulering og setevinklingspak. Høyde 56 - 75cm. Bestillingsvare | 9 375 |
| 475-MSS |  | NYHET MEDICAL Spesial stol til laboratoriet, veterinær, øyekirurgi, m.m. svingbar support armlener/underarmsstøtter også med oppfellbare for armstillinger som krever nøyaktighet og presisjon. Kan også leveres med fotkontroll for høyderegulering. Separat brosjyre finnes | fra. 13500 |
| 475-B50 |  | Base Steps krakk, høyde 50 cm, ulike høyde på footbøylene, 30, 34, 38 og 40cm målt fra setet. Polstret sete i Stamskinn, ulike farger. (bestillingsvare) | fra 2400 |
| 475-B60 | | Base Steps krakk, høyde 60 cm, ulike høyde på footbøylene, 30, 34, 38 og 40cm målt fra setet. Polstret sete i Stamskinn, ulike farger. (bestillingsvare) | fra 2560 |
| 475-B70 | | Base Steps krakk, høyde 70 cm, ulike høyde på footbøylene, 30, 34, 38 og 40cm målt fra setet. Polstret sete i Stamskinn, ulike farger. (bestillingsvare) | fra 2800 |
| 475-PL |  | Blodtagningsstol i enkel utførelse med en armlene. Kan leveres med 2 armlener samt ulike funksjoner på armlen. Setevinkling. | 10 200 |
| 475-Vario Hydro |  | Vario Hydro blodtagningsstol/pasientstol med 30° vinkling av ryggen. Hydraulisk pumpe lift for høyderegulering av stolen. Leveres standard med føtter, kan bestilles med trinser. Armlene på en eller begge sider. Trukket i valgfri farge Stamskinn | fra. 27000 |

| | | | |
|----------|---|--|-------------|
| 475-Vena |  | NYHET Vena Vario blodtagningsstol, stolen kan legges bakover til ligger posisjonen. Kan leveres med glidere eller brebsete trinser. 4-fot stål fotkryss i grå, inkludert 2stk faste armlener. En rekke ekstar utstyr kan leveres. | fra 27000 |
| 475- NUT |  | Ammingsstol for Barselsavdeling, avlastende armstilling for jordmødre/pasienter. Synkro mekansime på stolen, fotkryss med Ø70cm. Ulike farge på Stamskinn trekk. (bestillingsvare) | fra. 19200 |
| 475-PHO |  | Fotostol for røntgenavdeling | forespørsel |
| 475-MAXX |  | MAXXLine arbeidsstol. Maks vektgrense 250 Kilo . Finnes i 3 setebredde 50, 57.5 og 65cm. Ulike farger. | fra.22500 |
| 475-MAX |  | MAXXLine Besøksstol. Maks vektgrense 250 Kilo . Bøk .sete B 57 x D 55 Kan leveres med armlener | fra. 6800 |
| 475-MAXU |  | MAXXLine Besøksstol. Maks vektgrense 250 Kilo . Sete B 57 x D 55cm. Ull i ulike farger. Kan leveres med armlener | fra. 9700 |

Det finnes flere spesial stoler fra denne produsenten. Vennligst ta kontakt med oss



ERGOLINE



www.ergo-line.com

Oksenøyveien 80, 1366 Lysaker

Telefon: +47 67 58 79 79

post@ergo-line.com