



VEILEDENDE PRISLISTE 2021



ErgoLine ønsker å inspirere alle til å forstå at det ofte er tilbehør som gjør forskjellen i kontormiljøet. Om det gjelder ergonomi, produkter som skaper en ryddig og pen kontorplass eller de tekniske produkter som tilrettelegger muligheten til å møte omverden, har ErgoLine produkter som passer ditt behov.

ErgoLine har et helt unikt og komplett produktsortiment som er tilpasset tidens arbeidsplass uansett hvor den er. Vi er opptatt av design, funksjonalitet og ikke minst kvalitet. Produkter skal være fleksible og passe inn i alle typer møbler og arbeidsplasser.

ErgoLine har valgt sine produkter og produsenter med omhu, mange har vi samarbeidet med i en årrekke, mens andre i nyere tid i forhold til utvikling, teknologi og materialer.

ErgoLine er en Miljøfyrtårn bedrift, miljø er høyt prioritert i forhold til våre produsenter og fremtidige samarbeidspartnere.

ErgoLine har vært en bedrift og et varemerke gjennom 30 år. Vi har aldri hatt ambisjoner om å bli størst, men det viktigste har alltid vært personlig service og oppfølging, og for kunden til å bli kjent med oss, og få et svar fortest mulig.

Ta en titt på våre websider og ta kontakt.

Forbehold:

Vi tar forbehold om skrivefeil og endringer utenfor vår kontroll.

E-post: post@ergoline.no

Telefon: 67 58 79 79

Kontor og showrom:

Tornsangerveien 13, 1360 Fornebu (tidligere Oksenøyveien 80)

Lager:

Tornsangerveien 21, 1360 Fornebu (tidligere Oksenøyveien 80)

Websider:

www.ergoline.no

PRISLISTE 2021

SIDE

4-6	Museprodukter & tastaturer
6	Underarm & handleddstøtter
7-21	Flatskjermmarmer & nettbrettholdere
21-22	Skillevegger, Penneskuff/Redskapsskuff & “Clean Desk”
23-24	Smittevern
25-27	Retail system
27	Oppheng for storskjerm og Audiovisuell
28-30	Kabelhåndtering
30-55	Strøm & Data
56-58	Laptop & CPU oppheng
58	Fothviler & legghviler
59	Steppie
59-61	Avlastningsmatter & stolunderlag
61-63	LED arbeidslamper, Designlamper/lysterapi
64-68	Stumtjener & knagger
68-75	Garderobe, Hylle & Skohylle
75-77	Bad & Toalett
77-79	Krakker & sadelstoler
79-81	Spesial stoler (Bestillingsvare)

Museprodukter & tastaturer

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
700900		Contour RollerMouse Free 3, sort. Enkel knapp for endring av hastighet. Åpen rullestang gir bedre tilgang fra hele tastaturet. Regulering av høyde og vinkel. Minste modell i RM sortiment. Med tråd	3265
700901		Contour RollerMouse Free 3, Trådløs	3450
700500		Contour RollerMouse RE:D, sort . Redefinert RM kombinerer ergonomisk design med helt ny teknologi, en enda mer intuitiv og rask RollerMouse. Stilig aluminium-look med røde detaljer. Med tråd	3510
700500-1		Contour RollerMouse RE:D, sort , Redefinert RM kombinerer ergonomisk design med helt ny teknologi, en enda mer intuitiv og rask RollerMouse. Stilig aluminium-look med røde detaljer. Trådløs	3510
700700		Contour RollerMouse RE:D PLUS, sort . Modell Plus har ekstra lang og tynn håndleddstøtte. RM RED kombinerer ergonomisk design med helt ny teknologi, en enda mer intuitiv og rask RollerMouse. Med tråd	3600
700700-1		Contour RollerMouse RE:D PLUS, sort , Modell Plus har ekstra lang og tynn håndleddstøtte. RM RED kombinerer ergonomisk design med helt ny teknologi, en enda mer intuitiv og rask RollerMouse. Trådløs	3600
700800		Contour RollerMouse RE:D MAX , kombinert RollerMouse RE:D med underarmsstøtte som en del av produktet. Dette er produktet som gir minst avstand fra arbeid til brukeren. Med tråd	4100
2066		MouseTrapper Advance 2.0, sort , Med tråd	3500
2088		Mousetrapper Prime, sort Trådløs	3860

2077		Moustrapper Flexible, sort . Den perfekte løsning for det mobile kontoret. Liten og lett ergonomisk hjelpemidler og mus. Trådløs	3675
700400		Balance tastatur, passer perfekt til RollerMouse produkter. Trådløs SORT	1530
2099		Mousetrapper Alpha er ett komplett produkt, som kombinerer fordelene ved et sentrert pekeverktøy og brukervennligheten til et fullskalatastatur. Alpha kobles til PC-en via Bluetooth eller ved hjelp av USB-kabel, og har lang batteritid for deg som har behov for å jobbe trådløs	4043
700401		Desinfiserende våtservietter med 70% alkohol, uten lukt, til ROLLERMOUSE produkter 3stk. x pakker med 20stk. (60 stk.)	675
2260		Evoluent VerticalMouse, Med tråd	1500
700100		Unimouse, regulerbare stillinger for optimal variasjon og bevegelse. Høyre hånd Trådløs	1190
700100L		Unimouse, regulerbare stillinger for optimal variasjon og bevegelse. Venstre hånd Trådløs	1290
9820101		Pingvin vertikal mus STOR størrelse, med tråd (høyre/venstre) Meget bra ergonomisk vertikalmus hvor hånden er i hvile posisjon (ikke "joystick" mus) håndstørrelse: over 18 cm.	950
9820103		Trådløs	1125
9820100		Pingvin vertikal mus MEDIUM størrelse, med tråd (høyre/venstre) Meget bra ergonomisk vertikalmus hvor hånden er i hvile posisjon (ikke "joystick" mus) håndstørrelse: større enn 16 cm men under 18cm.	950
9820102		Trådløs	1125

9820098		Pingvin vertikal mus LITEN størrelse, med tråd (høyre/venstre) Meget bra ergonomisk vertikalmus hvor hånden er i hvile posisjon (ikke "joystick" mus) håndstørrelse: under 16 cm	950
9820099		Trådløs	1125

Underarm & håndleddstøtter			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
4100		ErgoLine Buen underarmstøtte passer til alle typer arbeidsbord. Passer også til RollerMouse og Mousetrapper produkter	1450
4700		ErgoLine asymmetrisk underarmstøtte passer til alle typer arbeidsbord. Passer også til RollerMouse og Mousetrapper produkter	1450
4330		ErgoLine underarmstøtte for RollerMouse RE:D	1475
15020		ErgoLine SuperGel håndleddstøtte for tastatur, sort.	307
15010		ErgoLine SuperGel håndleddstøtte for mus, sort	232
330000		Ergorest leddet underarmstøtte, høyde regulbar, bevegelse i alle retninger. Grå/hvit	1340
51388		Sammenleggbar laptop og nettbrett stativ, bredderegulering, 180-270mm. Hele stativ vinkles i 6 ulike posisjoner. Leveres med sort etui. Arbeid med laptop blir mer ergonomisk, passer bra til kontor, hjemme og til det mobile kontoret.	750
STP.DR		NYHET Steppie Desk Riser. Gjør om en uergonomisk hjemmekontor ved kjøkkenbord til en god arbeidsplass som gir deg stå-muligheter. Lett å pakke bort når bordet skal brukes til andre formål. Høyde regulbar og plass til laptop og tastatur. L89 x B19 x H51cm. 16kg. HVIT	3400

Flatskjermarmer & nettbrettholdere

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse

Veiledende pris
eks. mva

961.0119-1		NOVUS TSS support carriage med 445mm stolpe, med standard bordklemme, hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	2550
961.0120-1		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	2398
961.0121-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	2487
961.0122-1		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	2630
964.0019		Novus TSS arm II med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	3150
964.0020		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	2695
964.0021		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	2905
964.0022		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	2760
965.0019		Novus TSS arm III med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	3400
965.0020		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	3155
965.0021		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	3321
965.0022		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	3525
964.9109		Novus TSS arm II DUO. 2 stk TSS arm II med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	4995
964.9110		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	4831
964.9111		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	4999

964.9112		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	5130
968.0119-1		Novus TSS arm III DUO, teleskopisk. Ingen konflikt med bordskjerm. 2 stk TSS arm III med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps. For 2stk. Skjermer, maks 27". NB. Sjekk bildeformat/breddemål.	5730
968.0119-2		samme som ovenfor men med gjennombordfeste	5480
968.0119-3		samme som ovenfor men med kabelhullfeste	5643
968.0119-4		samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	5845
968.0119-11		Novus TSS arm III XL DUO , teleskopisk. Ingen konflikt med bordskjerm. 2 stk TSS arm III XL med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komp. m/ kabelklipps. 2stk. Skjermer over 27"	6075
968.0119-22		samme som ovenfor men med gjennombordfeste	5820
968.0119-33		samme som ovenfor men med kabelhullfeste	5990
968.0119-44		samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	6210
968.0119-55		samme som ovenfor men med ekstra sterk gjennombord feste	6150
961.9109		Novus TSS arm III DUO. 2 stk TSS arm III med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	5580
961.9110		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	5337
961.9111		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	5510
961.9112		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	5700

220.0070		NOVUS Business løsning med 445mm stolpe, 1 stk. TSS arm III og 1 stk. Laptop brett med arm og valg av standard bordklemme, gjennombord eller kabelhull feste. Tillegg i pris med ekstra dyp bordklemme. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm, komplett med kabelklipps	5476
220.0071		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	5229
220.0072		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	5400
220.0073		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	5550
330.0060		Novus TSS arm III Trio med 445mm stolpe, ekstra sterk gjennombord montering og kabelklipps. XL armer 700mm. (kan leveres også med 800 og 900mm) Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100.	7329
330.0080		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	7250
330.0119		Novus TSS arm III Trio med 445mm stolpe, ekstra sterk gjennombord montering og kabelklipps. 2 stk. TSS III XL teleskopisk armer 700mm. Og support carriage på den midterste skjerm. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100. Sjekk skjermbredde.	7465
330.0070		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	7320
440.0070		NOVUS løsning for 4 skjermer. 4stk. Novus TSS arm III, montert på 1 stk. 845mm. stolpe med ekstra sterk gjennombord montering	9999
440.0071		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	9884
440.0770		NOVUS løsning for 4 skjermer. 4stk. Novus TSS arm III Teleskopisk , montert på 1 stk. 845mm. stolpe med ekstra sterk gjennombord montering	10320
440.0771		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	10150

440.0080		NOVUS løsning for 4stk. Skjermer. Novus TSS arm III, 4 stk. montert på 2stk. 845mm. Stolpe. Med standard gjennombord montering. Kan bestilles med ekstra kraftig gjennombord feste	11414
440.0081		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	11663
440.0082		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	11910
440.0060		Novus løsning for 4 skjermer på rad. Består av; 2 stk. 445mm stolper med standard bordklemme som holder 1 stk. skinne, total lengder på løsningen er 120cm. 2 stk. TSS III armer montert i stolpene og 2 stk. LM 0-0-1 montert i skinnen.	10627
660.0060		NOVUS løsning for 6 skjermer. 4 stk. NOVUS TSS III arm, 2 stk. Support carriage på midterste stolpen. Montert på 3 stk. 845mm søyle med gjennombordfester.	15395
660.0061		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	15767
660.0062		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	16139
668.0062		NOVUS løsning for 6 skjermer. 4 stk. NOVUS TSS III arm teleskopisk XL , 2 stk. Support carriage på midterste stolpen. Montert på 1 stk. 845mm søyle med ekstra sterk gjennombordfeste. For lettere skjermer, sjekk skjermbredde.	13944
880.0060		4 stk. NOVUS TSS III arm, 4 stk. support carriage, montert på 4 stk. 845mm søyle og gjennombordfeste	19373
880.0061		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	19868
880.0062		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	20363

880.0060-1		8 stk. NOVUS TSS III arm montert på 4 stk. 845mm søyle og gjennombordfeste	22829
880.0061-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	23324
880.0062-1		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	23819
960.0060		NOVUS løsning for 4 tunge skjermer opp til 20 kilo. 2 stolper med standard gjennombordfeste TSS arm 32 (finnes andre muligheter)	7830
960.0061		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	8325
Gassfjærarmer			
930.1089		TSS LiftTEC I gassfjær flatskjermarm med bordklemme, 3 i ett feste og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo (leveres også i 7-15 kilo)	2925
980.1089		TSS LiftTEC I gassfjær flatskjermarm med feste til søyle og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo (leveres også i 7-15 kilo)	2925
930.2089		TSS LiftTEC II gassfjær flatskjermarm med bordklemme, 3 i ett feste og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo (leveres også i 7-15 kilo)	3143
980.2089		TSS LiftTEC II gassfjær flatskjermarm med feste til søyle og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo (leveres også i 7-15 kilo)	3143
220.0172		TSS LiftTEC II gassfjær flatskjermarm for 2 skjermer, hurtigkobling på skjerm, bordmontert på søyle 100mm, med ekstra dyp bordklemme, maks Skjermvekt 3-8 kilo (finnes også for 7-15 kilo)	6965

220.0170		TSS LiftTEC II gassfjær flatskjermarm for 2 skjermer, hurtigkobling på skjerm, bordmontert på søyle 100mm, med gjennombordfeste, maks Skjermvekt 3-8 kilo (finnes også for 7-15 kilo)	6788
220.0176		TSS LiftTEC II gassfjær flatskjermarm for 2 skjermer, hurtigkobling på skjerm, bordmontert på søyle 100mm, med kabelhul festefeste, maks Skjermvekt 3-8 kilo (finnes også for 7-15 kilo)	7095
		Tillegg pr. stk. for 7-15 kilo gassfjær i alle LiftTEC armer	110
930.1279		TSS LiftTEC I gassfjær flatskjerm arm for montering av 2 skjermer på en stang. Maks vekt pr. skjerm 7 kilo. Bordklemme, 3 i 1 feste	4630
981.0089		NOVUS Slatwall LM 0-0-1 arm kuleledd for lett regulering til skilleveggmontering . Maks skjermvekt når den monteres på skinne i skilleveggen 8 kilo	1365
Montering direkte til veggen			
931.1089		TSS LiftTEC I gassfjær flatskjermarm med feste direkte til veggen. for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo	2925
931.2089		TSS LiftTEC II gassfjær flatskjermarm med feste direkte til veggen og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo	3143
220.0100		Novus veggskinne 890mm, med TSS support carriage, hylle til tastatur , (finnes også hylle til LapTop) komplett. Flatskjermarm kan leveres med flere alternative armer med flere ledd inkludert gassfjær.	4250

220.0200		Novus veggskinne 890mm, med TSS arm III, hylle til tastatur (finnes også hylle til LapTop) komplett. Flatskjermarm kan leveres med flere alternative armer med flere ledd inkludert gassfjær.	4990
220.0300		Novus veggskinne 890mm, med LiftTEC II, GASSFJÆR arm, hylle til tastatur (finnes også hylle til LapTop.) komplett. Flatskjermarm kan leveres med flere alternative armer.	5925
		NYHET NOVUS CLU modeller	
990.1079.000		Clu arm med feste til skinne. Gassfjær single leddet arm som passer til de alle fleste skinner i skjermvegger. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Skjermvekt 1.5-6 kg. HVIT	1658
990.1079.000		Clu arm med feste til skinne. Gassfjær single leddet arm som passer til de alle fleste skinner i skjermvegger. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Skjermvekt 1.5-6 kg. SØLV	1658
990.4001.000 + 898.0021.004		NYHET Clu D gassfjær arm, med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse, med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo HVIT	2050
990.4008.000 + 898.0028.004		NYHET Clu D gassfjær arm, med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse, med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SORT	2050
990.4009.000 + 898.0029.004		NYHET Clu D gassfjær arm, med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse, med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	2050

990.2001. 000 + 898.0021. 004		NYHET Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo HVIT	2200
990.2008. 000 + 898.0028. 004		NYHET Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SORT	2200
990.2009. 000 + 898.0029. 004		NYHET Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	2200
2 x 990.4001. 000 + 898.0041. 004		NYHET Clu D DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo HVIT	3590
2 x 990.4008. 000 + 898.0048. 004		NYHET Clu D DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SORT	3590
2 x 990.4009. 000 + 898.0049. 004		NYHET Clu D DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	3590
990.4009. 000 + 898.0099. 000		NYHET Clu D, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med feste til søyle, skjermer 2-7 kilo SØLV	1583

990.2009.000 + 898.0099.000		NYHET Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med feste til søyle, skjermer 2-7 kilo SØLV	1720
2 x 990.2001.000 + 898.0041.004		NYHET Clu II DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo HVIT	3865
2 x 990.2008.000 + 898.0048.004		NYHET Clu II DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SORT	3865
2 x 990.2009.000 + 898.0049.004		NYHET Clu II DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	3865
898.0098.000		NYHET CLU søyle adaper, SORT	150
898.0099.000		NYHET CLU søyle adaper, SØLV	150
795.9161.000		NYHET CLU Laptop holder. Vinkel stillbar. HVIT . Obs. En CLU arm må kjøpes i tillegg.	585
795.9168.000		NYHET CLU Laptop holder. Vinkel stillbar. SORT . Obs. En CLU arm må kjøpes i tillegg	585
795.9169.000		NYHET Samme som ovenfor ALU	585

TSS skjermarmer, nettbrettholder brukes med TSS søyler

963.0119		TSS supporting carriage, kort skjermfeste, maks skjermvekt 15 kilo, dreibar, vinkelregulerbar ved kuleleddet og hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Brukes sammen med NOVUS bordsøyler eller veggskinner.	1350
964.0119		NOVUS TSS II standard arm . (Total lengde på armen, 450mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	1930
965.0119		NOVUS TSS III standard arm . (Total lengde på armen, 500mm.) Maks skjermvekt 15 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2190
968.0119		TSS arm III med teleskopisk del som ikke kolliderer med bordskjerm når det brukes 2stk TSS armer montert på en søyle. VESA 75/100mm	2255
968.0119.001		TSS arm III XL lengde 700mm med teleskopisk del som ikke kolliderer med bordskjerm når det brukes 2stk skjermer fra ca. 27" eller 3 stk. skjermer montert på en søyle	2460
965.0119.001		NOVUS TSS III XL arm . (Total lengde på armen, 700mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2360
965.0119.003		NOVUS TSS III XL arm . (Total lengde på armen, 800mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2400
965.0119.004		NOVUS TSS III XL arm . (Total lengde på armen, 900mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2430
962.0029		NOVUS support arm 32 for skjermer opptil 20 kilo. VESA 100 x 100 eller 100 X 200mm, passer til NOVUS bordsøyler og veggskinner	1290
966.0119		NOVUS TSS LapTop holder komplett med arm (lengde 589mm) Maks vekt 10 kilo. Kan festes til TSS veggskinne	2080

967.0119		NOVUS TSS tastatur holder komplett med arm (lengde 528mm) Maks vekt 10 kilo. Kan festes til TSS veggskinne	1910
911.3005		My Pad , regulerbar holder for nettbrett, passer til alle NOVUS armer som må kjøpes i tillegg farge: Antrasitt	660
TSS Søylar med fester for bruk med alle NOVUS skjermarmer			
961.0609		TSS søyle 445mm. med standard(klemme dybde 35mm)bord klemme komplett med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-40mm.	1221
961.1609-1		TSS søyle 445mm. med Ekstra sterk og dypere (54mm) bordklemme komplett med 2 kabelklipps.Passer bra hvor bordkanten er skråskjært . Brukes til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-40mm.	1275
961.0109		TSS søyle 445mm. med gjennombord montering, komplett med 2 kabelklipps.Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 7-70mm.	1050
961.0409		TSS søyle 445mm. med kabelhull montering, komplett med 2 kabelklipps.Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop. Bord tykkelse 7-70mm.	1139
961.1809		TSS søyle 445mm. med "Heavy duty" gjennombord montering, for ekstrem stabilitet, komplett med 2 kabelklipps.Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 7-70mm.	1295

961.0639		TSS søyle 545mm. med standard bordklemme, komplett med 2 kabelklipps. Brukes til større skjermer eller hvor det er ønske om større høyde på skjermen. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop. Bord tykkelse 14-40mm.	1315
961.0639-1		TSS søyle 545mm. med Ekstra sterk og dypere (54mm.) bordklemme komplett med 2 kabelklipps. Brukes til større skjermer eller hvor det er ønske om større høyde på skjermen. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-45mm.	1335
961.0119		TSS Søyle 845mm. For montering av 2 skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps og gjennombord montering. Bord tykkelse 7-70mm.	1340
961.0419		TSS Søyle 845mm. For montering av 2 skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps og kabelhull montering. Bord tykkelse 7-70mm.	1460
961.1819		TSS Søyle 845mm. For montering av 2 tunge skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps, Ekstra sterk gjennombord montering, bord tykkelse 7-70mm.	1584
961.0010		TSS søyle 100mm. Uten feste for bruk med kun LiftTEC gassfjær armer, må velge bordfeste, dyp bordklemme, gjennombord, kabelhull eller ekstra sterk gjennombord feste.	315

961.0000		TSS bord- og veggsøyler kan bestilles i spesial lengder etter ønske.	priser fra 1470
961.0509		TSS Veggskinne 445 mm. Bredde 51mm. Dybde 38.5mm. Med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC, TSS, tastatur, LapTop armer	794
961.0519		TSS Veggskinne 890 mm. Bredde 51mm. Dybde 38.5mm. Med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC, TSS, tastatur, LapTop armer	908
961.0949		NOVUS Tak til gulv i ønsket lengde fra 2500mm. Spesialbestilling	fra.4200
Deler og reservedeler			
931.0255		Novus hurtig veggfeste For montering direkte på veggen. Festes med skruer. Hurtig kobling Vesafeste 75/100mm. Maks skjermvekt 25kg avhengig av veggen.	480
795.9065		VESA adapter plate 200 x 200mm.	370
795.9052		VESA adapter plate 200 x 100mm.	290
795.9105		VESA adapter plate 300 x 300, 400 x 400 for feste fra 200/100 eller 200/200	520

795.9075		NOVUS balanse plate 30. Brukes for å endre høyde på VESA feste $\pm$ 30mm, når monitorer plasseres ved siden av hverandre i Slatwall skinner.	500
796.0905		4 stk lengre skruer og skiver til dypere (innesunket) VESA-fester, eks. DELL-skjermer m.m.	59
795.9100		NOVUS drop guard, sikkerhet mot at skjermarmene ikke faller ned eller faller ut. Eks. takmontert søyler. Kan også brukes som sikkerhet mot tyveri. Komplett med verktøy.	90
796.0599		Ekstra dyp bordklemme, 54mm, passer til alle TSS stolper. Prisen er kun for bordfeste, stolpe kommer i tillegg.	675
795.1709		Ekstra sterk gjennombordfeste, passer til alle TSS stolper. Prisen er kun for gjennombordfeste, stolpe kommer i tillegg	675
796.0849		Novus adapter for veggmontering av alle LiftTEC gassfjær armer og LM armer, . Tåler maks 8 kilo	598
796.0839		Novus adapter for SlatWall montering av LiftTEC gassfjær armer og LM armer. Tåler maks 8 kilo	598
796.0829		Novus adapter for Stolpe montering av LiftTEC gassfjær armer og LM armer	598
		Prosjekt gassfjær armer, spør etter pris i forhold til antallet	
M154-A		Prosjekt arm, Dobbel gassfjær arm, skjermer 2-8 kilo. hurtigkobling på VESA 75/100mm, skulte lendinger, leveres med bordklemme, 55mm klemmedybde under bordet og gjennombord feste med bolt. SØLV/ALU	3400
M154-S		SORT	3400

M154-H		HVIT	3400
		Tillegg for dobbel arm vekt 8 - 16 kilo Bestillingsvare	1440
M152-A		Prosjekt arm, Singel gassfjær arm, skjermer 2-8 kilo. hurtigkobling på VESA 75/100mm, skulte lendinger, leveres med bordklemme og gjennombord, 55mm klemmedybde. SØLV/ALU	2000
M152-S		SORT	2000
M152-H		HVIT	2000
		Tillegg for singel arm vekt 8 - 16 kilo Bestillingsvare	590

Skillevegger, Penneskuff/Redskapsskuff & "Clean Desk

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
973.0805		NOVUS SlatWall element for kombinasjon med stolper til montering av skjermer, lengde 68 cm. (80cm med stolper) Skinnen kan monteres direkte på veggen. Ingen forborret hul.	890
973.1005		88 cm (100cm med stolper)	965
973.1205		108 cm (120 cm. med stolper)	1099
973.1605		148 cm (160cm med stolper)	1350
973.1600		Slatwall element i spesial lengde	fra.1200
972.0005		Plast pynte endestykker når montering av SW er direkte til veggen, stk.	150
911.0079		My Base 350mm vertikal overgangsskinne for å feste til alle typer og merker av funksjonsskinner på skillevegger. Passer til alle typer NOVUS armer.	550

35000019		ErgoLine penneskuff, dreibar, sølv	269
35000020		ErgoLine penneskuff, dreibar, sort	269
35000040		ErgoLine penneskuff, dreibar, hvit, bestillingsvare, med min antall	269
4015		Redskapsskuff, dyp, B.404 x D. 244 x H. 43mm. SORT, min. 20 stk. Bestillingsvare	650
4016		ALU minimum 20 stk. Bestillingsvare	650
4017		HVIT minimum 20 stk. Bestillingsvare	650
4053		Penneskuff Slim Liten, B. 428 x D 260 x H. 30mm. ALU. Min. 20 stk. Bestillingsvare	884
4049		Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x H. 30mm. ALU. Min 20 stk. Bestillingsv.	1384
4052		Penneskuff Slim Liten, B. 428 x D 260 x 30mm. SORT. Min. 20 stk. Bestillingsv.	884
4048		Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x 30mm. SORT. Min 20 stk. bestillingsv.	1384
4056		Penneskuff Slim Liten, B. 428 x D 260 x 30mm. HVIT. Min. 20 stk. Bestillingsv.	884
4047		Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x 30mm. HVIT. Min 20 stk. bestillingsv.	1384
L		Nøkkellås til Slim penneskuff, liten og lang modell. Bestillingsvare	.+295
KL		Kortlås til Slim penneskuff	på. Foresp.

Smittevern			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
510012		NYHET Smitteskjerm laget av PETG-/PC-plast, med sort pulverlakkert føtter i sort og filt knotter. Fritt stående på bord. med "cut out" på nederste kant slik at det er lett å sende noe under skjermen, samtidig som den beskytter mot baketrie. B750 x H600mm	1350
510013		NYHET Samme som ovenfor men størrelse: B1000 x H600mm	1450
510010		NYHET Samme som ovenfor men uten "cut out" størrelse: B750 x H600mm	1350
510011		NYHET Samme som ovenfor men uten "cut out" størrelse: B1000 x H600mm	1450
510010-1		NYHET Smitteskjerm laget av PETG-/PC-plast, med sort pulverlakkert bordklemme, uten "cut out" på nederste kant B750 x H600mm	2400
510011-1		NYHET Samme som ovenfor men størrelse: B1000 x H600mm	2800
795.9200		NYHET Smitteskjerm som settes bak VESA feste på NOVUS skjermarmer, flyttes med armen som er god smitteskjerming i alle retninger.	1850
795.9205		NYHET VESA feste for å sikre feste av smitteskjerm uten en skjermarm.	200
510017		NYHET Gulvstående smittevegg laget av PETG-/PC-plast, med sort pulverlakkert ramme og hjul B750 x H1600mm x 600mm. Bestillingsvare	6860
510016		Samme som ovenfor men uten hjul bestillingsvare	6499
xxx		Spesiale størrelser av alle modeller kan lages, i tillegg til takhengte modeller	xxx

51040		NYHET Veggmontert stål konstruksjon håndsprit dispenser. Berøringsfri bevegelsessensor. Kapasitet på beholderen ca. 3200 doser direkte fra 4 liters dunk. Strøm/batteri 100-230V/8 x LRB/AA 1.5V batteri. Alle deler produsert i EU. Demonterbar dryppebrett, låsbar dør på baksiden av beholderen. Spesialbestilling med valgfritt RAL farge og ønsket logo MÅL: H600 x B300 x D200mm. SORT	7560
51050		NYHET Samme som ovenfor i HVIT	7560
51060		NYHET AntiBac håndsprit, tyntflytende i 4 liters dunk som passer perfekt inn i veggmontert modell. Selges 3stk. X 4 liter. BRUKES TIL VEGGMONTERT MODELL	1650
51070		NYHET Frittstående, stabil stål konstruksjon håndsprit dispenser med deksel og dryppefat i rustfritt stål. Berøringsfri bevegelsessensor. Kapasitet er 5 liters dunk som kobles direkte og gir ca. 4000 doser. Strøm/batteri 230V AC eller 12V DC batteri(kun som nødløsning). Alle deler produsert i EU. Demonterbar dryppefat, låsbar dør på baksiden av beholderen. Spesialbestilling i ønsket RAL farge og ønsket logo. MÅL: H1275 x B300 x D200mm. SORT	8500
51080		NYHET Samme som ovenfor i HVIT	8500
51090		NYHET EN-1500 laboratorietestet og godkjent Norsk håndsprit. Tyntflytende 70% etanol. Selges 3stk. X 5 liter BRUKES I GULVSTÅENDE MODELL	1650
N1978-??		Stativ med berøringsfri desinfiseringsbeholder som finnes i 9 ulike utførelser, som inkluderer sort, hvit, polerte og børstet overflaster i stål, gull, kobber, osv.	fra. 5225
700401		Desinfiserende våtservietter med 70% alkohol, uten lukt til ROLLERMOUSE produkter 3stk.X pakker med 20stk.(60 stk.)	675


Retail system

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse

Veiledende pris
eks. mva





Komplett sortiment finnes
for butikk, respsjon, m.m.
Brosjyre på:
www.ergoline.no
Ta kontakt med
ErgoLine AS




851.1045		Retail system base 100mm. Med dreibar feste for plate til kortleser. Søyle med plass til ledninger midt i søyle, børste for å skjule ledninger. (Plate kommer i tillegg) SORT	1190
851.1049		Retail system base 100mm. Med dreibar feste for plate til kortleser. Søyle med plass til ledninger midt i søyle, børste for å skjule ledninger. ALU	1190
851.4005 + 852.2005		Retail sytem med søyle i lengde 200, 400 og 600mm, med et utvalg av skjerm fester og leddet armer til skjerm, nettbrett, kort terminal. SORT og Alu	2300
853.4509 853.4525		Ulike armer til skjerm, nettbrett og kortleser, sort og alu	1440 1415
853.4535.00 2		Retail smitteskjerm i kombinasjon med øvrige NOVUS Retail system eller alene på stolpen. Prisen er kun for skjermen, armen kommer i tillegg SORT.	3050
911.3005		My Pad , regulerbar holder for nettbrett, passer til alle NOVUS armer som må kjøpes i tillegg farge: Antrasitt	660

881.3115.00 0		POS TabletFix universal, nettbrettholder, pulverlakkert metal. Nettbrett 8"-10" (12"), tykkelse av nettbrett opp til 10mm.	790
881.3115.00 1		POS TabletFix SP Samme som ovenfor men for nettbrett tykkelse opptil 12.5mm.	790
881.1418.00 0		POS TabletSafe iPad 10,2" Låsbar Apple nettbrettholder, kan brukes i portrett eller landskap stilling, åpning for kabelkoblinger/lading.	1500
881.1518.00 0		POS TabletSafe iPad 10,5" Samme som ovenfor men for Apple nettbrett 10,5"	1500
882.1005 882.1009		Gulvstativ til låsbarnnettbrett holder høyde 1000mm antrasitt/sølv	2500
882.0205 882.0209		Bordstativ til låsbarenettbrett holder høyde 200mm antrasitt/sølv	1100
882.0025.00 0		Bordstativ til låsbarenettbrett holder Fastvinkel 33°, VESA 100mm. antrasitt	375
		NOVUS veggfeste for låsbarenettbrett holder, fast vinkle. Antrasitt	375
851.4005 + 852.2005 + 852.2035		Komplett søyle, arm 120mm. Arm til kortleser og koblingsplate til kortleser, avhengig av modell.	2900
851.4005 + 2stk. 852.0705 + 853.4525		Komplett søyle, stk. arm 5. Arm til tastatur.	3200
851.0035. ??		Ulike koblingsplater til kortleser (oppgi modell)	fra. 295

851.0035.??		Ulike koblingsplater til kortleser, printere, skannere, osv (oppgi modell)	fra. 299
Oppheng for storskjerm og Audiovisuell Vare nr. Produkt Produktbeskrivelse Veiledende pris eks. mva			
940.2205.00 0		Screen Master ramme for storskjerm opp til 30 kilo, VESA 200 x 200mm Bestillingsvare	1290
940.3305.000		Samme som ovenfor VESA 300 x 300mm. Maks skjermvekt 30 kilo	1400
940.4405.000		Samme som ovenfor VESA 400 x 400mm. Maks skjermvekt 35 kilo	1520
940.6405.00 0		Samme som ovenfor VESA 600 x 400mm. Maks skjermvekt 35 kilo	1550
FHM-1955		ErgoLine gulvstativ for storskjerm opp til 60". Maks vektbelastning 100kg. Høyde 200cm (finnes også 115 og 145cm) Med hjul (finnes uten) Hylle til codec/media spiller, kamera og PC som ekstra utstyr. Skjermen tiltes +10 - -3°	fra.8405
FD-HD-2		ErgoLine gulvstativ for 2 storskjerm opp til 40 -55"(min bredde 90cm, maks bredde 135cm). Maks vektbelastning 45kg. pr. skjerm Høyde 145cm, Med hjul (finnes uten) Hylle til kamera, codec/media spiller, stikk kontakter som ekstra utstyr Skjermen tiltes +10 - -3°	fra.11114
33.33.33		ErgoLine gulvstativ for storskjerm, med hjul. Flere modeller i forhold til skjerm størrelse og vekt.	fra.4983
xxx		NYHET Bachmann Independent monitor med skjerm, stativ, batteri, lader og oppkobling. Total uavhengig av ledninger, DC strøm Ta kontakt med ErgoLine	xxx

Kabelhåndtering			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
SP-076		Kabelklipp i hardplast med skrue, pakke med 5stk.	70
SP-0761		Pakke med 100stk.	1077
SP-077		Kabel samlere, meget lett å sette inn og ta ut kabler, pakke med 2 stk. inkl. skruer	200
SP-0771		Pakke med 25 stk.og skruer.	2100
KS-2502-S/V		Automatisk lukkende kabelstrømpe i strikket plast materiale, kuttet med varmekniv. Metervare Ø25mm. SORT eller Hvit	225
KS-5002-S		Samme Ø50mm. SORT	560
KS-5002-V		Samme Ø50mm. HVIT	575
KS-2503-S		Kabel strømpe i strikket plast med borrelås lukking, kuttet med varmekniv. Metervare Ø25mm. SORT	300
KS-5003-S		Samme Ø38mm. SORT	510
KS-2503-V		Samme Ø25mm. HVIT	340
KS-5003-V		Samme Ø38mm. HVIT	490
KS-2501-S		Stretch tekstil som er meget lett og fleksibel å jobbe med. Metervare som klippes lett i riktig lengde. Med borrelås. Metervare Høy kvalitet Ø25mm. SORT	280
KS-60G		Kabelstrømpe med Ø60mm Metervare laget av plaststoff med borrelås, grå	470
37000		ErgoLine kabelstrømpe, sort . 25 m inkl. verktøy. Deles enkelt i ønsket lengde	1200
37010		Alu	1200
37020		Hvit	1200


930.050		ErgoLine leddet kabelfører, SPINALIS alu 76cm	770
930.050L		ErgoLine leddet kabelfører, SPINALIS alu 122cm	1400
930.049		ErgoLine leddet kabelfører, SPINALIS sort, 76cm	760
930.049L		ErgoLine leddet kabelfører, SPINALIS sort 122cm	1300
3060 - 3065		ErgoLine kabelkanal, meget enkel montering og demontering, vippbar for lett adkomst. Lengde 74, 125 og 149cm. SORT ALU Bestillingsvare	fra 450
3048 - 3057		ErgoLine Fast kabelkanaler i Lenge 74, 90, 115, 147cm. Kan også bestilles i ønsket lengde SORT ALU HVIT Bestillingsvare, min. antall	fra 350
SP-082		Kabel og uttaksholder, sort, under bord montering. L. 630 x B. 120 - 250 x H. 150mm.	990
SP-082-L		Kabel og uttaksholder, alu farge, under bord montering. L. 410 x B. 145-200 x H. 140mm.	780
SP-082-C		Uttaksholder med klikk-in valg av 6 moduls CONI innsats i 8 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 400-430 B. 145-185. D.85mm	890
SP-082-TF		Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 500-530 B.145-185 D.85mm	1155
SP-082-TF-XXL		SPESIAL PRODUKT: Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Produkt er åpen i enden, Pris er kun for uttaksholder. L. 700 B.155-268 D.100mm	1980

79011		Kabelkurv, L750 X B145 x H110 mm. Alu/SØLV (SORT eller HVIT ved spesialbestilling, min antall)	200
GKF-200		Gulvlist med hengslett lokk, Lengde 200cm x 148mm , ALU	1590
GKFM-200		NYHET Gulvlist med hengslett lokk, smal modell Lengde 200cm x 100mm , ALU	1545
GKFM-200S		NYHET Gulvlist med hengslett lokk, smal modell Lengde 200cm x 100mm , SORT	1590
M200		Gulvlist med separat lokk 200cm	1590

Strøm & Data


Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
338.0203		ErgoLine Coni innbygningsramme, kort sølvgrå, RAL 9006	2288
338.0205		ErgoLine Coni innbygningsramme, lang sølvgrå, RAL 9006	2813
911.000		ErgoLine Coni kort, hvit RAL 9010	2288
911.001		ErgoLine Coni lang, hvit RAL 9010	2813
911.002		ErgoLine Coni kort, sort RAL 9005	2288

911.003		ErgoLine Coni lang, sort, RAL9005	2288
911.004		ErgoLine Coni kort, børstet rustfritt stål	4875
911.005		ErgoLine Coni lang, børstet rustfritt stål	5599
911.026		ErgoLine Coni Duo kort sølvgrå RAL 9006	4500
911.028		ErgoLine Coni Duo kort Hvit RAL 9010	4500
911.025		ErgoLine Coni Duo lang, sølvgrå RAL 9006	5400
911.029		ErgoLine Coni Duo lang, HVIT RAL 9010	5400
338.0081		ErgoLine Coni cover lokk, kort sølvgrå RAL 9006	1995
338.0080		ErgoLine Coni Cover lokk lang, sølvgrå RAL 9006	2400
911.500		ErgoLine Coni cover lokk kort HVIT RAL 9010	1995
911.501		ErgoLine Coni Cover lokk lang HVIT RAL 9010	2400
911.502		ErgoLine Coni cover lokk kort SORT RAL 9005	1995
911.503		ErgoLine Coni Cover lokk lang SORT RAL 9005	2400

SP-0025		GEMINI LID 2. ramme med større kant som betyr at lokket kan settes inn lokalt hos kunden. Åpnes fra begge sider med sorte børster. Utskjæringsmål 402 x 140mm. Anodiserte aluminium	1860
SP-0026		GEMINI LID 2. ramme med større kant som betyr at lokket kan settes inn lokalt hos kunden. Åpnes fra begge sider med sorte børster. Utskjæringsmål 402 x 140mm. HVIT	1860
SP-0027		GEMINI LID 2. , ramme med større kant som betyr at lokket kan settes inn lokalt hos kunden. Åpnes fra begge sider med sorte børster. Utskjæringsmål 402 x 140mm. SORT	1860
SP-0020		GEMINI PUSH ramme som åpnes fra begge sider ved å trykke på ønsket side. Sorte børster i åpninger. Utskjæringsmål 293 x 211mm Anodiserte aluminium	2980
925.100 925.0022		TopFrame KORT, undermontert , komplett med naturanodisert aluminium lokk.	5500
925.100 925.0044		TopFrame KORT, undermontert , komplett med sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	5660
925.100 925.0047		TopFrame KORT, undermontert , komplett med SORT sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	5660
925.101 925.0023		TopFrame LANG, undermontert , komplett med naturanodisert aluminium lokk.	6200
925.101 925.0034		TopFrame LANG, undermontert , komplett med sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	6200
925.101 925.0049		TopFrame LANG, undermontert , komplett med SORT sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	6400

925.500		ErgoLine TopFrame kort, asymmetrisk, med ramme aluminium sølvgrå RAL 9006	6700
925.501		ErgoLine Topframe lang, asymmetrisk, med ramme, aluminium sølvgrå RAL9006	7100
925.504		HVIT RAL9010	7700
925.506		SORT RAL9005	7700
925.800		ErgoLine TopFrame kort, symmetrisk med ramme, aluminium sølvgrå RAL 9006	6700
925.801		ErgoLine Topframe lang, symmetrisk med ramme, aluminium sølvgrå RAL 9006	7200
930.330		LOOP Square Lokk 120 x 360mm. D 25mm. Naturanodiserte aluminium	975
930.320		LOOP Square lokk 120 x 2400mm. D 25mm. Naturanodiserte aluminium	690
930.310		LOOP Square lokk, 120 x 120mm. D 25mm. Naturanodiserte aluminium	550
930.300		Loop round Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, sølvgrå RAL 9006	275
930.301		Loop round Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert med rustfritt stål utseende.	275
930.302		Loop round Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert SORT RAL9005	275
930.303		Loop round Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert HVIT RAL 9016	275
SP-072		ErgoLine kabelgjennomføring i sølv plast med vri funksjon Ø80mm.	80

SP-072V		ErgoLine kabelgjenomføring i hvit plast med vri funksjon Ø80mm.	80
SP-72S		ErgoLine kabelgjenomføring i sort plast med vri funksjon Ø80mm.	80
SP-072-60		ErgoLine kabelgjenomføring i sølv plast med vri funksjon Ø60mm. Ikke standard lagervare	80
SP-072V-60		ErgoLine kabelgjenomføring i hvit plast med vri funksjon Ø60mm. Ikke standard lagervare	80
SP-072S-60		ErgoLine kabelgjenomføring i sort plast med vri funksjon Ø60mm. Ikke standard lagervare	80
SP-073-60		Kabelgjenomføring Ø60mm, anodisert aluminium	390
SP-070-60		Kabelgjenomføring Ø60mm, børstet stål	398
SP-0741-60		Kabelgjenomføring Ø60mm, sort	398



Modulsystem

Ta kontakt for POWER strøm katalog

Innsatts som passer til CONI, CONI COVER eller til å feste direkte i kabelkanal

333.1007		Innsatts til Coni, kort, 3 strøm, L 217 x B 52 x H 44mm.	890
912.003		Innsatts til Coni, kort 2 strøm, 1 stk. modulplass, L 217 x B 52 x H 44mm	1110
912.002		Innsatts til Coni, kort, 1 stk.strøm, 2 stk.modulplasser, L 217 x B 52 x H 44mm	1140

912.000		Innsatts til CONI, kort, ingen strøm, 3 stk. modulplasser, L 217 x B 52 x H 44mm	856
912.0156		Innsatts til CONI, kort, 2 stk. strøm 2stk. USB ladere til mobil enheter. L 217 x B 52 x H 44mm	1650
912.0167		Innsatts til CONI, kort, 1stk. strøm 2stk. USB ladere til mobil enheter og 1 stk. modulplass, L 217 x B 52 x H 44mm	1580
912.008		Innsatts til Coni, lang, 5 stk. strøm, 1 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1350
912.007		Innsatts til Coni, lang, 4 strøm, 2 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1295
912.0938		Innsatts til Coni, lang, 4 strøm, 1stk. Dobbel USB lader og 1 stk. modulplass, L 356 x B 52 x H 44mm.	2050
912.006		Innsatts til Coni, lang, 3 stk. strøm og 3 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1370
912.005		Innsatts til Coni lang, 2 stk. strøm og 4 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1290
912.004		Innsatts til Coni lang, 1 stk. strøm og 5 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1350
912.001		Innsatts til Coni lang, 0 stk. strøm og 6 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1010

912.0168		Innsatts til Coni lang, 2 stk. strøm, 2stk USB ladere til mobilenheter, og 3 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1899
918.002		Festebraketter til Coni innsatts når den brukes alene i kabelkanal uten lokk.	390
Innsatts som passer til TopFrame eller til å feste i kabelkanal			
909.004		Innsatts til TopFrame, kort, 3 strøm, 1 stk. modulplass, L 260 x B 52 x H 44mm.	1050
909.003		Innsatts til TopFrame, kort, 2 strøm, 2 modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm.	1050
909.002		Innsatts til TopFrame, kort, 1 strøm, 3 modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm.	1100
909.0056		Innsatts til TopFrame, kort, 2 strøm, 2 stk. USB ladere til mobilenheter og 1 stk. modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm.	1750
909.009		Innsatts til TopFrame, lang, 6 strøm, 2 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1598
909.008		Innsatts til TopFrame, lang, 5 strøm, 3 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1450
909.007		Innsatts til TopFrame, lang, 4 strøm, 4 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1490
909.0057		Innsatts til TopFrame, lang, 3 strøm, 2stk. 2stk USB ladere til mobilenheter, 4 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1858

909.006		Innsatts til TopFrame, lang, 3 strøm, 5 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1470
909.005		Innsatts til TopFrame, lang, 2 strøm, 6 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1426
909.001		Innsatts til TopFrame, lang, 0 strøm, 8 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1190
940.108		Braketter til TopFrame innsatts for bruk i kabelkanal eller innsatts holder	120
940.096		Universal braketter 35mm. Par, til TopFrame innsatts for bruk i kabelkanal eller innsatts holder	115
SP-061		Universal braketter, 65mm. Par, til TopFrame innsatts for bruk i kabelkanal eller innsatts holder	390

Desk som klemmes på bakkanten av bordet, eller kan skrues fast under bordet

902.0048		Desk med 3 strøm. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	950
902.0049		Desk med 4 strøm. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	1050
902.0050		Desk med 3 strøm og bryter. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	1150
902.000		Desk med 3 strøm, 1 modulplass. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	1160

902.001		Desk med 3 strøm og 2 modulplasser for å kunne sette inn Cat5RJ45 / Cat6, VGA + lyd, USB osv med festebraketter	1180
902.002		Desk med 3 strøm og 3 modulplasser for å kunne sette inn Cat5RJ45 / Cat6, VGA + lyd, USB osv med festebraketter	1350
902.003		Desk med 3 strøm og 4 modulplasser for å kunne sette inn Cat5RJ45 / Cat6, VGA + lyd, USB osv med festebraketter	1399
902.0182		Desk med 2stk. Strøm, 2stk. USB ladere 1stk modulplass, inkluderer festebraketter	1480
902.0183		Desk med 2stk. Strøm, 2stk. USB ladere 2stk modulplass, inkluderer festebraketter	1775
Desk2 serie			
902.2048		Desk2 med 3 stk. strøm og HVIT RAL 9010	1630
902.4048		Desk2 med 3 stk. strøm og Rustfritt stål	1630
902.203		Desk2 med 2stk strøm og 1stk modulplass, HVIT	1651
902.403		Desk2 med 2stk strøm og 1stk modulplass, Rustfritt stål	1651
902.211		Desk2 med 2stk strøm og 2stk modulplass, HVIT	1750
902.411		Desk2 med 2stk strøm og 2stk modulplass, Rustfritt stål	1750
902.228		Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 1 stk. modulplass. HVIT	2230
902.602		DESK2 med 2stk strøm, dobbel USB lader og 1stk. Modulplass. SORT	2175
902.428		Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 1 stk. modulplass. Rustfritt stål	2230

902.229		Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 2 stk. modulplass. HVIT	2280
902.429		Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 2 stk. modulplass. Rustfritt stål	2280
902.200		Desk2 med 3stk strøm og 1stk modulplass, HVIT	1730
902.400		Desk2 med 3stk strøm og 1stk modulplass, Rustfritt stål	1730
902.201		DESK2, med 3 stk. strøm, 2stk. Modulplasser. HVIT	1820
902.401		DESK2, med 3 stk. strøm, 2stk. Modulplasser. Rustfritt stål	1820
902.202		DESK2, med 3 stk. strøm, 3stk. Modulplasser. HVIT	1850
902.402		DESK2, med 3 stk. strøm, 3stk. Modulplasser. Rustfritt stål	1850
941.101		DESK RAIL, tilpasset funksjonsskinne, 2stk. Strøm og dobbel USB lader. L 228mm.Strømkabel lengde velges i tillegg.	1680
941.001		DESK RAIL, tilpasset funksjonsskinne, 2stk. Strøm og dobbel USB lader, 1stk. Modulplass. L270mm. Strømkabel lengde velges i tillegg.	1850
		NYHET Desk iotspot booking system for arbeidsplasser, integrert i DESK2	
UNIVERSAL som skrues direkte inn i kabelkanal eller monteres under CONI COVER lokk			
922.000		Universal med mulighet til å feste i ulike vinkler, eks. 4 strøm og 3 modulplasser. Komplet med vinkel festebraketter, Strømkabel kommer i tillegg i ulike lengder. 417 x 52 x44mm.	1595

922.153		Universal med 6stk strøm . Komplet med festebraketter, Strømkabel kommer i tillegg i ulike lengder. 365 x 52 x 44mm.	830
922.0111		Universal med 3stk. Strøm, 1stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel og fastvinkel braketter. 280 x 52 x 44mm.	790
922.0071		Universal med 4stk. Strøm, 3stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel, og fastvinkel braketter. 405 x 52 x 44mm.	990
922.0181		Universal med 5stk. Strøm, 2stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel, og fastvinkel braketter. 405 x 52 x 44mm.	990
800.2383		Universal med 9 strøm . Komplet med festebraketter, Strøm kabel kommer i tillegg i ulike lengder. 444 x 52 x 44mm PRIS ved kjøp av 50stk.	1300
Montering direkte opp på bordet/skap, mm			
317.000 317.001 915.001 915.000		Power Frame uten lokk, 3 moduls lengde, Innfellingsmål 225 x 60mm Grå RAL9006 Børstet rustfritt stål HVIT RAL9010 SORT RAL9005	550 830 550 550
317.006 915.004		Power Frame uten lokk, 4 moduls lengde, Innfellingsmål 268 x 60mm Grå RAL9006 SORT RAL9005	690 690
317.007 915.003 915.006		Power Frame uten lokk, 6 moduls lengde, Innfellingsmål 352 x 60mm Grå RAL9006 HVIT RAL9010 SORT RAL9005	1100 1100 1100

915.500 915.033 915.503 915.501		Power Frame lokk, 3 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Cover naturanodiserte Cover sortanodiserte Cover HVIT RAL9010 Cover rustfritt lakk	1650 1973 1990 1990
915.502		Power Frame lokk, 4 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Anodiserte aluminium	1870
915.504		Power Frame lokk, 6 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Anodiserte aluminium	2450
Innsats til 3 moduls Power Frame/Cover			
317.117 317.100 916.010		3 stk. strøm, sort plast 3 stk. strøm, sort og aluminium 3stk. Modulplasser	722 885 690
916.060 916.000		2 stk. strøm, 1stk. Modulplass, sort plast 2stk. strøm, 1 stk. modulplass, sort og aluminium	830 1050
916.061 916.001		1 stk. strøm, 2stk. Modulplass, sort plast 1stk. strøm, 2 stk. modulplass, sort og aluminium Rammen kommer i tillegg	830 1050
916.0039		1 stk. strøm, 2stk. USB ladere, 1 stk. modulplass, rammen kommer i tillegg.	1360
916.0040		2 stk. strøm, 2stk. USB ladere.	1360
Innsats til 4 moduls Power Frame/Cover			
916.0041 916.006 916.0601 916.0611 916.0514		1stk. strøm, USB ladere, 2 stk. modulp. 3stk. Strøm, 1 modulplass 2stk. Strøm, 2 stk modulplasser 1 stk strøm, 3stk modulplasser 2st. strøm, USB ladere, 1stk. modulplass	1780 1240 930 888 1780
Innsats til 6 moduls Power Frame/Cover			
916.030 916.007 916.025		4stk. Strøm, 2 modulplass 3stk. Strøm, 3 stk modulplasser 2 stk strøm, 4stk modulplasser	1575 1575 1575

NYHET Enheter som inkluderer USB C , flere utgaver kommer i løpet av 2021			
902.0816 902.0815 902.0814		NYHET DESK 2stk. Strøm, 1stk. modulplass 1 stk. USB C ladere 60watt 2stk. Strøm, 1 stk. modulplass, 1stk. USB C 30 watt 2stk. Strøm, 1 stk. modulplass, 1stk. USB A & C 18/22 watt	2250 1700 1700
902.937 902.936 902.935		NYHET DESK2, HVIT 2stk. Strøm, 1stk. modulplass 1 stk. USB C ladere 60watt 2stk. Strøm, 1 stk. modulplass, 1stk. USB C 30 watt 2stk. Strøm, 1 stk. modulplass, 1stk. USB A & C 18/22 watt	3100 2560 2560
912.169		NYHET CONI lang 2stk. Strøm, 2stk. modulplass 1 stk. USB C ladere 60watt	2100
916.508		NYHET POWER FRAME (6 moduls) 2stk. Strøm, 2stk. modulplass 1 stk. USB C ladere 60watt	2580
Montering i kabelhull TWIST			
931.000		Twist i børstet rustfritt stål, 2 stk. strøm med vrilokk. 2 meter strømkabel og løs stikkontakt. Passer i hull som er Ø105mm. Og bordplater 20-40mm tykk.	1500
931.010		Twist 2 stk. strøm med vrilokk. 0.2 meter strømkabel med Wieland kobling for å kunne sette på alle lengder strømkabel. Ø105mm, bordplater 20- 40mm tykk. Børstet rustfritt stål	1750
931.021		Twist i 2 stk. strøm med vrilokk. 2 meter strømkabel og løs stikkontakt Ø105mm, og bordplater 20-40mm tykk. Matt forkrommet,	1500

931.001		Twist 1 stk. strøm & 1 stk. dobbel keystone ramme for instalasjon av Nettverk eller HDMI. 0.3 meter wieland kontakt. Må kjøpe strømkabel og koblinger i tillegg. Ø105mm, bordplater 20-40mm. Matt forkrommet,	1500
931.133		Twist 2 stk. strøm, Wielands kobling , må kjøpe strømkabel Ø105mm SORT matt RAL9005	1760
931.233		Twist 2 stk. strøm, Wielands kobling , må kjøpe strømkabel Ø105mm HVIT matt RAL9003	1760
931.150		Twist 2 stk. strøm, 2 meter strømkabel og løs stikkontakt, Ø105mm SORT matt	1760
931.250		Twist 2 stk. strøm, 2 meter strømkabel og løs stikkontakt, Ø105mm HVIT matt	1760
931.131		Twist 1 stk. strøm og dobbel USB lader. Med 2 meter strømkabel og løs stikkontakt. Ø105mm bordplater 20-40mm tykk. SORT matt	2200
931.231		Twist 1 stk. strøm og dobbel USB lader. Med 2 meter strømkabel og løs stikkontakt. Ø105mm bordplater 20-40mm tykk. HVIT matt	2200
931.031		Twist 1 stk. strøm og dobbel USB lader. Med 2 meter strømkabel og løs stikkontakt. Ø105mm bordplater 20-40mm tykk. Børstet rustfritt stål	1980
931.031X		Twist 1 stk. strøm og dobbel USB lader. Med 0.2m kabel og Wieland stikk. Ø105mm bordplater 20-40mm tykk. Strømkabel må velges i tillegg Børstet rustfritt stål	2300
931.033		Twist 1 stk. strøm og dobbel USB lader. Med 0.2m kabel og Wieland, strømkabel må velges i tillegg. Ø105mm bordplater 20-40mm tykk. Matt forkrommet	1890
E103		Twist i ønsket RAL farge. Spesialbestilling, levering 6-8 uker. Ta kontakt for priser basert på antallet.	xxxx

		Elevator	
928.002		Elevator med 2stk. Jordet strøm	1357
928.003		Elevator med 1 stk jordet strøm og 2 stk. Euro strøm til lamper/lading	1357
928.017		Elevator med 1stk jordet strøm og 2stk. USB ladere	2145
928.0040		Elevator med 1 stk jordet strøm, og 2stk. Cat 6 nettverk	2145
928.0050		Elevator med 1stk. Jordet strøm, 1 stk. Cat 6 kontakt og 1 stk. USB	2500
928.0060		Elevator med 1stk. Jordet strøm, 1 stk. Cat 6 kontakt og 1 stk. HDMI	2700
		VENID	
935.000		VENID lokk kit, når lokket skjæres ut av bordplate kan den settes inn i VENID ramme og skaper et matchende lokk. Mål på lokket 351 x 180mm. Maks. plate tykkelse 25mm (anbefales å settes in hos bordprodusenten)	1520
935.100		VENID Kasse som passer under lokket (opsjon) sort 336 x 163 x 118.5mm	1350


936.007		VENID innsats med 2stk strøm og 2stk modulplasser	980
936.009		VENID innsats med 3stk strøm og 1stk modulplasser	1100
936.003		VENID innsats med 1stk strøm, dobbel USB lader og 2stk modulplasser	1450
936.001		VENID innsats med 2stk strøm, dobbel USB lader og 1stk modulplasser	1450
		CONEO	
900.402		CONEO lokk komplett med 2stk strøm og 2stk. Modulplasser	1920
900.400		CONEO lokk komplett med 3stk strøm og 1stk. Modulplass	1920
900.406		CONEO lokk komplett med 2stk strøm og 1stk. Modulplass og dobbel USB lader	2700
900.408		CONEO lokk komplett med 1stk strøm og 2stk. Modulplasser og dobbel USB lader	2700
		KAPSA	
927.103 927.101 927.102 927.100		KAPSA lokk 3 moduls aluminium sort hvit Rustfritt lakk	620 700 700 700
927.000 927.050		Innsats til KAPSA med 3stk strøm og 2 meter strømkabel med løs stikkontakt Innsats til KAPSA med 3stk strøm og 0.2 meter strømkabel med Wielands kontakt + ekstra for ønsket lengde strømkabel	1150 1150

927.001 927.051		Innsats til KAPSA med 2stk strøm og 2stk USB ladere og 2 meter strømkabel med løs stikkontakt Innsats til KAPSA med 2stk strøm, 2stk. USB ladere og 0.2 meter strømkabel med Wielands kontakt + ekstra for ønsket lengde strømkabel	1390 1390
927.002 927.052		Innsats til KAPSA med 2stk strøm og 1stk modulplass og 2 meter strømkabel med løs stikkontakt Innsats til KAPSA med 2stk strøm og 1stk modulplass, 0. 2 meter strømkabel med Wielands kontakt	1165 1165
927.300 927.301 927.302		Kapsa lokk 2 moduls modell Rustfritt lakk sort hvit	680 680 680
927.201 927.251 927.200		Innsats med 1stk. Strøm og dobbel USB lader, 2 meter kabel og løs stikkontakt Innsats med 1stk. Strøm og dobbel USB lader, 0.2 meter kabel og Wieland kontakt Innsats med 2stk. strøm	1350 1350 1100
927.500		Kapsa lokk 1 moduls modell Rustfritt lakk	600
927.400 927.410		Innsats med 1stk strøm, 2 meter kabel og løs stikkontakt Innsats med 1stk modulplass	640 390
		DUE	
929.000		DUE; dobbel jordet strøm til bordplate, med 2 meter fast kabel, lokk bestilles separat.	1020
929.010		DUE; dobbel jordet strøm til bordplate, med 0.2 meter kabel og Wielandskontakt. Strømkabel og lokk velges i tillegg.	1020
929.030		NYHET DUE; 1 stk jordet strøm og dobbel USB lader til bordplate, med 2 meter fast kabel, lokk bestilles separat.	950
929.101		Skyvbar lokk til DUE, par, SORT plast	160
929.102		Skyvbar lokk til DUE, par, HVIT plast	160

929.100		Skyvbar lokk til DUE, par, "rustfritt stål look" plast	160
		PIX	
926.000		Pix uten lokk Ø56mm. 1 stk strøm, 0.2 m. kabel med Wieland kontakt for å klikke på ønsket lengde strømkabel. Ø56mm.	490
926.010		Pix uten lokk Ø56mm. 1 stk modulplass for å sette inn ønsket kobling.	290
926.010 917.224		Pix med dobbel USB lader modul, sort (Valg av strømkabel i ønsket lengde, event. ring i ulike farger kommer i tillegg) Ø56mm.	990
926.101		vri lokk i sort plast	120
926.102		vri lokk i hvit plast	120
926.100		Vri lokk i rustfritt stål utseende plast	120
926.200		Sett med 5 ringer i ulike farger	150
FP-02		Fastvinkel møbelbrakket for montering av 2stk Pix under en sofa, eller lign.	450
FP-01		Fastvinkel møbelbrakket for montering av 1stk Pix under en sofa, eller lign.	390
942.000		Mini Pix, kan sette inn alle mulige koblinger. Eks, HDMI, USB, Nettverk.m.m. Prisen er for kun Pix uten innhold. SORT Ø28mm	175
		Produkter med Qi lading	
205.108246		NYHET Exit Spot Plus Ø80mm, med laderplate 5W som er lokket, jordet strømkontakt, USB A og USB C + Hull for å bruke til ønsket kabel. 2 meter strømkabel, SORT	930
ERG-FR80		Ikke leveringsklar, ny oppgradert modell kommer i 2021 Multilader - Qi trådløs hurtiglading 10W, Ø80mm. 1stk. Jordet strøm 220V, 2stk. USB lader, 1stk. USB C, Lokket er ladeplate lades både når den er åpen og lukket. Leveres med strømkabel SORT Ø80mm	xxxx

ERG-FS80B		Qi Trådløs lader, leveres med USB kabel, For hurtiglading (10W) må AC Power adapter kjøpes i tillegg. SORT Ø80mm	495
ERG-FI80		Qi trådløs lading for synlig montering. Leveres med USB kabel. For hurtiglading (10W) må AC Power adapter kjøpes i tillegg. SORT	699
ERG-PWDIST		Qi trådløs lading for enkel montering, på alle typer bord med avstand (bordtykkelse) opp til 35mm. 5V. Følges med klistermerker for å sette på bordets overflate, for merking av laderområdet. SORT	1240
ERG-ADP		AC Power adapter for hurtiglading av noen modeller 3.0 (5V/9V/12V) For modeller ERG-Fi80 og ERG-FS80B	290
LOOP			
938.001		LOOP Ø80mm med sort kant komplett med 1stk. Strøm og kabelgjennomføring for 4 kabler. 2 m. fast kabel med stikkontakt. SORT	290
938.101		LOOP Ø80mm med hvit kant komplett med 1stk. Strøm og kabelgjennomføring for 4 kabler. 2 m. fast kabel med stikkontakt. HVIT	290
POWERDOT			
935.PD14		Powerdot 1stk. Strøm 2stk. USB-lader Justerbar i 3 nivåer H89mm, Ø80mm. SORT	850
935.PD14 W		Powerdot 1stk. Strøm 2stk. USB-lader Justerbar i 3 nivåer H89mm, Ø80mm. HVIT	850
Enheter til modulplasser, alle produkter			
917.032		"Magic Hole" løsning til alle Bachmann koblingsliste. Dra ledninger gjennom rett til PC. Lite hull 11mm.	182
917.033		 Stort hull 20mm, til eks. VGA	182

SP-0651-8		Justeringsbrikke til 917.032 for å holde en USB C kabel på plass. Ø8.4mm. Den monteres på kabel før den settes på plass.	25
SP-0651C		Spesial dobbel magic hole til mindre ledninger 2 x 13mm	187
917.001		Singel ramme til Cat-5/6, USB, HDMI	40
917.000		dobbel ramme til Cat-5/6, USB, HDMI	40
917.010		Blindlokk	40
940.044		Nettverk Cat-6, FTP RJ-45	350
917.120		USB 2.0 samt USB 3.0	448
SP-0663		USB A (2.0) med 0.2m kabel	425
SP-0666		USB C med 0.5m kabel. Keystone med hun. Kabel med hane. USB C 3.1, 5Gb/s, 100W	630
918.041		HDMI	586
SP-0659		HDMI baksiden 0,2 m kabel og Display port, baksiden 0,2 m. kabel	1160

SP-0662		HDMI med 0.2 m kabel	590
917.045		VGA + lyd	730
SP-0650		Modul med VGA 15-pol, baksiden 0,1 m kabel + 3,5 mm. stereo lyd, baksiden 0,1 m kabel og HDMI, baksiden 0,1 m kabel	1256
SP-0659		Modul med HDMI og DisplayPort, HDMI baksiden 0.2m kabel, Displayport med direkte tilkobling på baksiden	1160
917.224		Modul med 2 stk. USB-A lader 2,4 Amp, settes inn med 2 små skruer. Flyttbar til alle Bachmann enheter med modulplass. Trengs "T" feste og eventuelt viderekoblingskabel/strømkabel i tillegg.	725
917.227		Modul med USB-A 18watt og USB-C 22watt lader, settes inn med 2 små skruer. Flyttbar til alle Bachmann enheter med modulplass. Trengs "T" feste og eventuelt viderekoblingskabel/strømkabel i tillegg.	890
		Spolbare ledninger	
		Roll-In Retractable, alle ledninger er 1.5 meter i lengde, spoler tilbake for å skape funksjonelle og pene møteplasser. Kan tilpasse de fleste lokk og bord.	
SP-0381		Roll-In System RETRACTOR, VGA	2350
SP-0383		Roll-In System RETRACTOR, HDMI	2350
SP-0382		Roll-In System RETRACTOR, Cat-6	2690
SP-0385		Roll-In System RETRACTOR, Display port	3130

SP-0384		Roll-In System RETRACTOR, Stereo (3,5mm)	2100
SP-0386		Roll-In System RETRACTOR, USB (2.0)	2200
917.xxxx		Flere moduler, Se ErgoLine POWER katalog. www.ergoline.no	xxx
917.040		Spesial skrutrekker Torx T6 som passer alle modulene	250
SP-088		Torx T6 Bits som passer alle modulene	56
SP.082		Kabel og uttaksholder, sort, under bord montering. L. 530-630 x B. 120-250 x H. 150mm.	950
SP-082-L		Kabel og uttaksholder, sort, under bord montering. L. 360-410 x B. 145 -200 x H. 140mm.	790
SP-082-C		Uttaksholder med klikk-in valg av 6 moduls CONI innsats i 8 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 400-430 B.145-185 D.85mm	890
SP-082-TF		Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 500-530 B. 145-185. D. 85mm	1155
SP-082-TF-XXL		SPESIAL PRODUKT: Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Produkt er åpen i enden, Pris er kun for uttaksholder. L. 700 B.155-268 D.100mm	1980

SP-0615		Brakett til bruk ved montering av Roll In Retractable til CONI løsning med SP-082-C.	460
SP-0616		Brakett til bruk ved montering av Roll-In Retractable til TopFrame	570
SP-0617		Fester for montering Roll In Retractable, plant i bordplaten	650
SP-0619		Fast brakett for montering av 1-3 Roll In retractable i SP-082	620
SP-0625		Feste for hengende montering, eks. under bordplate med en Pix, eller under SP-082-C/TF	410
SP-0620		Passer under CONI for inntil 3stk. Roll In Retractable, spesial, må spesifiseres	590
SP.0613		Opphengsbøyle, par for å feste strøm og datalister under bordet	656
SP-085		Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer til TopFrame, Coni, Coni Cover lang og kort og Universal når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L520 x B180 x H480mm.	1230
SP-085-1		Ledningspose speciale størrelser og farge (bestillingsvare)	xxx
SP-084		Kabel tyngere som får ledninger til å trekkes tilbake etter bruk, pose med 2 stk.	220

375.050		Wieland viderekoblingskabel 0.3 meter	180
375.053		1 meter	210
375.038		2 meter	230
375.055		3 meter	240
375.0053		5 meter	390
375.107		"T" stykke til kobling av 2 innsatts sammen slik at det trengs kun 1 stk strømkabel	202
375.102		"T" stykke Flat til kobling av 2 innsatts sammen slik at det trengs kun 1 stk strømkabel	280
375.504		Wielands kontakt, HAN kobling	90
375.505		Wielands kontakt, HUN kobling	95
375.000		Strømkabel til alle strømprodukter 1.5 meter	185
375.075		Strømkabel til alle strømprodukter 2 meter	190
375.003		Strømkabel til alle strømprodukter 3 meter	240
375.005		Strømkabel til alle strømprodukter 4 meter	270
375.007		Strømkabel til alle strømprodukter 5 meter	320
375.0041		Strømkabel til alle strømprodukter 7,5 meter	375
375.039		Strømkabel til alle strømprodukter 10 meter	440
SP-035-?		NETTVERKS KABLER 0.5, 1, 2, 3, 5, 7 og 10 meter velg, Cat-5e UTP/FTP cat-6 UTP/FTP	fra.37
SP-0351?		VGA + Lyd kabler, 1,2,3,5, 0g 10 meter med eller uten lyd	fra.80
SP-0353?		UBS kabler, A-A Hane-hane, 0.5, 1, 2, 3 og 5 meter	fra. 37
SP-0357?		HDMI kabler, v1.4, 19 pin Hane-hane, 0.5, 1, 2, 3 og 5 meter	fra. 65
SP-03561?		DisplayPort kabler, hane-hane, 1,2,3 og 5 meter	fra.155

Oppbygging av STEP med strøm og datkoblinger



			
336.600		3 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel	275
336.039		3 stk strøm i plast og aluminium, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel	375
906.000		2 stk strøm, 1stk. modulplass i plast og aluminium, kan rekkekobles . Velg lengde på strømkabel	810
336.604		4 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel	330
906.001		2 stk strøm, 2stk. modulplass i plast og aluminium, kan rekkekobles . Velg lengde på strømkabel	860
906.0113		2 stk strøm, 1stk. Modulplass og 2stk. USB ladere i plast og aluminium, kan rekkekobles . Velg lengde på strømkabel	1240
336.626		5 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Kabel og braketter kommer i tillegg	370
906.1264		6 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Kabel og braketter kommer i tillegg	698
375.502		STEP monterings og koblingsstykker	115


SP-0935		Ferdig bundlet i lys grå kabelstrømpe 6 stk. strøm med 3 meter strømkabel, hvit og 2 stk. Cat6 RJ45 5 meter datakabler	840
SP-0957		Ferdig bundlet i lys grå kabelstrømpe 6 stk. strøm med 5 meter strømkabel, hvit og 2 stk. Cat6 RJ45 7 meter datakabler	1050
381.801		3stk. Strøm og dobbel USB lader med 1.5 meter ledning. HVIT	399
388.271		3stk. Strøm med 3 meter ledning, HVIT. Min antall 20 stk.	160
388.171		SORT	160
388.272		3 stk. strøm med 5 meter ledning HVIT	244
388.172		SORT	244
381.248K		6stk. Strøm med 3 meter ledning, HVIT. Min antall 20 stk.	266
381.148K		SORT	266
381.249K		6stk. Strøm med 5 meter ledning, HVIT	330
381.149K		SORT	330
333.601		8 stk. strøm grå/hvit plast med universal festebraketter og 2 meter strømkabel og stikkontakt.	675

**Grenstav,
trådløs, ladbar
mobil strømtårn,
på forespørsel**




Laptop & CPU oppheng




Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
2215		Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 37 cm Høydejustering 8-14 cm Dybde 41 cm Bredde 40cm Sort	1450
2218		Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 37 cm Høydejustering 8-14 cm Dybde 41 cm Bredde 48cm Sort	1450
2216		Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 37 cm Høydejustering 8-14 cm Dybde 41 cm Bredde 40cm Alu (Bestillingsvare)	1450
2219		Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 37 cm Høydejustering 8-14 cm Dybde 41 cm Bredde 48cm Alu (Bestillingsvare)	1450
4070-S		Slank Latop og rekvisita skuff MED LÅS sort, UTEN penneinnsats ca. L730 x B356 x D74mm. SORT Pris basert på min. 10stk.	1799
4070-A		Slank Latop og rekvisita skuff MED LÅS, UTEN penneinnsats ca. L730 x B356 x D74mm. ALU Pris basert på min. 10stk.	1799
4070-H		Slank Latop og rekvisita skuff MED LÅS, UTEN penneinnsats ca.L730 x B356 x D74mm. HVIT Pris basert på min. 10stk.	1799
4077		Penneinnsats i stål, sort	340
4075		Ekstra for USB vifte, montert i bakanten av skuffen	260
4074		Softclose	370
4076-1		Åpning og lukking med kort	foresp.




4016-LT		Låsbar skuff for å låse inn nettbrett når du forlater arbeidsplassen. Bredde 390mm, Dybde 245mm, Høyde 42mm. ALU	1050
4015-LT		Låsbar skuff for å låse inn nettbrett når du forlater arbeidsplassen. Bredde 390mm, Dybde 245mm, Høyde 42mm. SORT Bestillingsvare	1050
4050		Låsbar skuff for laptop når du forlater arbeidsplassen. Bredde 490mm, Dybde 305mm, Høyde 60mm. SORT Bestillingsvare	1550
4051		Låsbar skuff for laptop når du forlater arbeidsplassen. Bredde 490mm, Dybde 305mm, Høyde 60mm. ALU Bestillingsvare	1550
41000		ErgoLine låsbar Laptopboks, i meget tung metall, horisontal eller vertikal montering. Innbruddssikker.	2600
795.9085		NOVUS client holder, mål tykkelse 35 - 55mm. For montering bak VESA feste eller på NOVUS stolpe	660
51388		Sammenleggbar laptop, nettbrett stativ, bredderegulering, 180-270mm. Hele stativ vinkles i 6 ulike posisjoner. Leveres med sort etui. Passer bra til kontor, hjemme og til det mobile kontoret.	750
62000S		ErgoLine Fix CPU-holder, Fast. Tar liggende og stående CPU. Smart stramme mekanisme på remmene. Ved sarg monteres (se bildet) ALU	541
62000B		ErgoLine Fix CPU-holder, Fast. Tar liggende og stående CPU. Smart stramme mekanisme på rem. Ved sarg monteres (se bildet) SORT	541
9006		ErgoLine Pro CPU holder, loddrett, alu. Maks 30 kilo Fast oppheng uten remmer. Bredde 70 - 230mm, høyde 250 x 550mm	770

9005 9007		SORT HVIT Bestillingsvare	770
9006-1		CPU oppheng MINI størrelse Bredde 50 - 160 mm, høyde 250 x 450mm. Alu, sort og hvit Bestillingsvare	770
9006-2		CPU oppheng MIKRO størrelse Bredde 30-100 mm, høyde 175 x 310mm. alu og sort Bestillingsvare	695
E1207 E1206		CPU dreibar Brakett som gjøre om 9006 til dreibar og til å passe under et bord med sarg. (Bestillingsvare) Alu Sort Bestillingsvare	380

Fothviler & legghviler			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
4800		PRO 959 fotstøtte, sort/sølv, vinklingsknapp med fotbetjening, høyde 9 - 37 cm	2550
85150		ErgoLine fotstøtte, enkel	699
475-200S		Ny og forbedret utgave i 2020 Singel legghviler, høyderregulerbar og vinkelregulerbar , sort Stamskinn (kunstig skinn)	3850
475- 100D		Ny og forbedret utgave i 2020 Dobbel legghviler, høyderregulerbar og vinkelregulerbar. Sort stamskinn (kunstig skinn)	4750

Steppie			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
STP1		Steppie Balanseplate , gir fantastiske bevegelse og variasjonsmuligheter når du står, 57 x 37cm.	1398
STP22	 	Steppie Soft Top . Komplette Steppie balanseplate med SoftTop matte som kan brukes separat og som festes på med enkel klipp	2348
STP33		Soft Top matte 57 x 37cm. Kan brukes alene som avlastningsmatte.	950
Avlastningsmatter & stolunderlag			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
119191		StandMat™ Textile, polypropylen og kjerne av puritan, 100% fri for PVC. Farge: Svak mønster mørk grå Størrelse: 55 x 78cm. Spesialbestilling i større størrelser	1150
119009		Avlastningsmatte Comfort Step 14-16mm tykkelse. 90x150 cm GRÅ	3100
119010		Avlastningsmatte Comfort Step 14-16mm tykkelse. 90x150 cm SORT (bestillingsvare)	3100
119008		Avlastningsmatte Comfort Step 14-16mm tykkelse. 90x90 cm GRÅ	2050
119011		Avlastningsmatte Comfort Step 14-16mm tykkelse. 90x90 cm SORT (bestillingsvare)	2050


119007		Avlastningsmatte Comfort Step 14-16mm tykkelse. 60x90 cm GRÅ	1390
119006		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 14-16mm tykkelse. Bredde 90 cm. GRÅ	2120 pr. meter
119013		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 14-16mm tykkelse. Bredde 90 cm. SORT	2120 pr. meter
119005		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 14-16mm tykkelse. Bredde 60cm GRÅ	1390 pr.meter
119004		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 14-16mm tykkelse. Bredde 120 cm. GRÅ	2550 pr. m.
119015		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 14-16mm tykkelse. Bredde 120 cm. SORT	2550 pr. m.
117104		Avlastningsmatte Comfort Flex 60x90 cm 13mm tykkelse, sort	1600
117200		Avlastningsmatte Comfort Deck, 90 x 90 cm	1790
117300		Avlastningsmatte Comfort Flow 85 x 150 cm. 12 mm. Tykk sort, bruksområdet er tenkt hvor det er fukt på gulvet, eks. kjøkken.	2250
119020		Avlastningsmatte Comfort Tøff. Moduler i størrelse 91 x 91 cm. 15 mm. Tykk, matten bygges til ønsket størrelse og avsluttes med kantstykker.	fra 1450


		Ta kontakt for alle typer matter til alle typer områder og bruk.  					
96000		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, pigg 100 x 120 cm. uten	875				
96001		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, uten pigg 120 x 150 cm.	975				
96004		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, uten pigg 120 x 200 cm.	1230				
96002		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, til teppegulv med pigg 100 x 120 cm.	975				
96003		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, til teppegulv med pigg 120 x 150 cm.	1090				
96005		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, til teppegulv med pigg 120 x 200 cm.	1375				
LED arbeidslamper, Designlamper/lysterapi <table> <tr> <th>Vare nr.</th><th>Produkt</th><th>Produktbeskrivelse</th><th>Veiledende pris eks. mva</th></tr> </table>				Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva				
730.1299		NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 armer, jobb radius 1015mm, med bordfot. ALU	5693				
730.1219		NOVUS Attenzia Task LED lampe med bordklemme 10-50mm. ALU	5025				
730.1298		NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 armer, jobb radius 1015mm, med bordfot SORT	5693				

730.1218		NOVUS Attenzia Task LED lampe med bordklemme 10-50mm. SORT	5025
730.1291		NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 armer, jobb radius 1015mm, med bordfot HVIT	5693
730.1211		NOVUS Attenzia Task LED lampe med bordklemme 10-50mm. HVIT	5025
798.0008		Gjennombord feste for Attenzia lampe. Passer alle modeller, hul Ø22mm. Bord tykkelse 5-45mm.	250
798.0079		Attenzia system skinne adapter, passer de fleste skinner i skillevegger, SØLV	599
798.0078		Attenzia system skinne adapter, passer de fleste skinner i skillevegger, SORT	599
798.0071		Attenzia system skinne adapter, passer de fleste skinner i skillevegger, HVIT	599
795.6061		TSS pinn adapter for Attenzia, for å sette i TSS stolpe og i kombinasjon med TSS skjermarmserie	320
730.3191 740.3191 730.4191 740.4191 730.5191 740.5191 740.6191		Novus Attenzia SPACE 3000K Novus Attenzia SPACE 4000K Novus Attenzia SPACE PLUS 3000K Novus Attenzia SPACE PLUS 4000K Novus Attenzia SPACE XT 3000K Novus Attenzia SPACE XT 4000K Novus Attenzia SPACE active HCL HVIT Bestillingsvare	12500 12500 14500 14500 16500 16500 19900

730.3198 740.3198 730.4198 740.4198 730.5198 740.5198 740.6198		Novus Attenzia SPACE 3000K Novus Attenzia SPACE 4000K Novus Attenzia SPACE PLUS 3000K Novus Attenzia SPACE PLUS 4000K Novus Attenzia SPACE XT 3000K Novus Attenzia SPACE XT 4000K Novus Attenzia SPACE active HCL SORT Bestillingsvare	12500 12500 14500 14500 16500 16500 19900
730.3199 740.3199 730.4199 740.4199 730.5199 740.5199 740.6199		Novus Attenzia SPACE 3000K Novus Attenzia SPACE 4000K Novus Attenzia SPACE PLUS 3000K Novus Attenzia SPACE PLUS 4000K Novus Attenzia SPACE XT 3000K Novus Attenzia SPACE XT 4000K Novus Attenzia SPACE active HCL SØLV Bestillingsvare	12500 12500 14500 14500 16500 16500 19900
93500		Innolux Rondo LED lysterapi lampe. 22W LED, Perfekt for individuelle lysterapi på kontoret eller hjemmet. Ø400 x H470 x D120mm.	2585
93100		Innolux Aurora Lysterapilampe og bakgrunns belysning med dimmebryte. Høyde 68cm	2999
93540		Innolux Tubo lysterapi lampe. Høyde: 515mm X Bredde 195mm, HVIT Designeren: Jarkko Oja Bestillingsvare	4406
93541		Innolux Valovoima LED lysterapilampe med dimmer, Høyde: 500mm X Bredde 575mm. HVIT Designeren: Harri Koskinen Bestillingsvare	4060

Stumtjener & knagger

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
W1001-W W1001-G W1001-B		ErgoLine Wishbone Hvit Lime grønn Sort	5900
W1001		Frost Wishbone i børstet stål med polert grener	7510
W1001-CB W1001-CW W1001-GB W1001-GW W1001-BB		Frost Wishbone SORT med KOBBER HVIT med KOBBER SORT med GULL HVIT med GULL SORT med SORT	7055
W4045-B W4045-W W4045-G W4045-R		Frost Design Wishbone bord Ø 450mm. Høyde 450 Pulverlakkert Stål, SORT HVIT LIME GRØNN RØD	5365
W4065-B W4065-W		Frost Design Wishbone bord Ø 450mm. Høyde 650mm Pulverlakkert Stål, SORT HVIT	5830
W4100-B W4100-W		Frost Design Wishbone ståbord Ø 550mm. Høyde 1030mm Pulverlakkert Stål, SORT HVIT	6133
W2001-B W2001-W		Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. Sort og polert Hvit og polert	5255

W2001-CB W2001-CW		Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. SORT og kobber HVIT og kobber	6365
W2001-GB W2001-GW		Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. SORT og gull HVIT og gull	6365
W3001-2		Camouflage i mørk grønn, Lime grønn og plomme (3 stykk)	1840
W3001-3		Camouflage i Sort, Hvit og Mørk grå (3 stykk)	1840
W3001-1		Camouflage i Hvit, Sort og plomme (3 stykk)	1840
W3001-4		Camouflage i Hvit, Mørk grå og gul (3 stykk)	1840
W3001-5		Camouflage i isblå, rose og mint grønn	1840
W3001-6		Camouflage i blue sky, lime grønn og plomme	1840
W3001-?		Camouflage Ett Stykk HVIT RAL 9016= W3001-W SORT RAL 9005= W3001-B MØRK GRÅ RAL 7011 = W3001-DG PLOMME RAL 4007 = W3001-P MØRK GRØNN RAL 6003= W3001-G LIME GRØNN RAL 6018= W3001-L GUL RAL 1021 = W3001-Y BLUE SKY RAL 5012 = W3001-BS ROSE RAL 3015 = W3001-PR MINT grønn RAL 6019 = W1001-PM ISBLÅ RAL 6034 = W3001-PI	750
W3001-?		Camouflage Ett stykk, KROM = W3001-M Børstet stål = W3001 Kobber = W3001-C Gull = W3001-GO	899

B1055-?		Blossom krok Ø55mm finnes i sort/polert(PB) sort/kobber(CB) sort/gull(GB) sort/sort(BB) hvitt/polert (PW) hvit/kobber(CW) hvit/gull(GW) hvit/hvit (WW)	460
L1060 L1080		LuLu, Børstet, Ø60mm LuLu, Børstet, Ø80mm	490 645
L1060-M L1080-M		LuLu, Sølv, Ø60mm LuLu, Sølv, Ø80mm	490 645
L1060-W L1080-W		LuLu, Hvit, Ø60mm LuLu, Hvit, Ø80mm	490 645
L1060-B L1080-B		Lulu, SORT Ø60mm, Ø80mm	490 645
L1060-C L1080-C		Lulu, kobber og sort Ø60mm, Ø80mm	490 645
L1060-GO L1080-GO		Lulu GULL 60mm, Ø80mm	490 645
U6032 U6032-P U6032-B U6032-W U6032-C U6032-GO		Dobbel krok til vegg montering Ø25/32mm x B90mm x D60mm. Børstet, polert(P), sort(B), hvit(W), kobber(C) og gull(.GO)	580 580 580 580 690 690
N1902-2 O1902-2		Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål L406x D52mm	1198 1198
N1902-1 O1902-1		Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål L222 x D52mm	899 899
N1901-2 O1901-2		Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål Ø25 x D50mm	760
N1901-2-B N1901-2-W		SORT HVIT Ø25 x D50mm.	760
N1901-2-C N1901-2- .GO		KOBBER GULL Ø25 x D50mm.	850
N1126 O1126		Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål L406 x H40 x D32mm	845

N1125 O1125		Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål L222 x H40 x D32mm	644
N1124 O1124		Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål Ø25 x D30mm	275
N1122 O1122		Ø10/45mm. D47mm. Børstet eller polert rustfritt stål	370
N1132 O1132		Rad med 5 kroker, børstet rustfritt stål polert rustfritt stål L 450 x H106 x D91mm	1226
N1172B		5 kroker, børstet stål, 3 høye og 2 lave, buet festebeslag L380 x H170 x B440 x D105mm	1067
Q3012.02 2.10		Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) BØRSTET STÅL	660
Q3012.02 2.25		Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) Polert	660
Q3012.02 2.75		Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) SORT	660
Q3012.02 2.76		Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) HVIT	660
N1904 O1904		NOVA Hall stand veggmontert Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål	2995
N1176 O1176		ErgoLine NOVA Hall stand gulv modell, Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål	4441

N1177 O1177 O1177-W O1177-B		ErgoLine NOVA Hall stand vegg/gulv modell Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål HVIT SORT	2455
N1917-1 O1917-1		Frost NOVA stang til faste kroker, kan bygges på, 1000mm. lengde 14mm diameter børstet rustfritt stål / polert rustfritt stål	1470
N1917-2 O1917-2		Frost NOVA stang til faste kroker, påbygningssett 1000mm. Lengde, 14mm. diameter + koblingen, børstet rustfritt stål/polert rustfritt stål	1226
N1907 O1907		Frost kroker til stangen og NOVA garderobe, 4 stykker. Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål	877
N1931 O1931		Dørstopper 55mm (kan brukes som knagg) Børstet rustfritt stål og gummi Polert rustfritt stål og gummi	315
N1931-1 O1931-1		Dørstopper 75mm (kan brukes som knagg) Børstet rustfritt stål og gummi Polert rustfritt stål og gummi	360

Garderobe, Hylle & Skohylle

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
U4017-B U4017-W		Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL1000mm, SORT HVIT	6070
U4017-CB U4017-CW U4017-GB U4017-GW U4017-BB		Kobber og sort Kobber og hvit Gull og Sort Gull og hvit Sort og sort	7625
U4003-B U4003-W		Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL600mm, SORT HVIT	4785


U4003-CB U4003-CW U4003-GB U4003-GW U4003-BB		Kobber og sort Kobber og hvit Gull og Sort Gull og hvit Sort og sort	5925
U4016-B U4016-W		Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL200mm, SORT HVIT	2485
U4016-CB U4016-CW U4016-GB U4016-GW U4016-BB		Kobber og sort Kobber og hvit Gull og Sort Gull og hvit Sort og sort	3110
U4002-B U4002-W		Frost design UNU knaggerekke 600mm, SORT HVIT	2485
U4001-B U4001-W		Frost design UNU Hylle 600mm, SORT HVIT	1850
U3009		ErgoLine UNU speil 600 x 950mm. Komplett med monteringssats (hylle under speilet følger ikke med. Hylle; art. nr. U4001-B/W)	1950
U4134-B U4134-W U4134-C U4134- .GO		UNU speil Ø400mm. SORT ramme HVIT ramme KOBBER ramme GULL ramme	1935 1935 2495 2495
U4130-B U4130-W U4130-C U4130- .GO		UNU speil Ø600mm. SORT ramme HVIT ramme KOBBER ramme GULL ramme	2727 2727 3215 3215
U4141-B U4141-W U4141-C U4141- .GO		NYHET UNU speil Ø800mm. SORT ramme HVIT ramme KOBBER ramme GULL ramme	4440 4440 5213 5213
U4131-B U4131-W U4131-C U4131- .GO		UNU speil Ø1000mm. SORT ramme HVIT ramme KOBBER ramme GULL ramme	5393 5393 6366 6366

U4127-B U4127-W		UNU innesunket speil 500 x 500mm. rammehylle D110mm SORT HVIT	3236
U4128-B U4128-W		UNU innesunket speil 900 x 600mm. rammehylle D110mm SORT HVIT	4187
U4132-B U4132-W		UNU innesunket speil 400 x 400mm. rammehylle D70mm SORT HVIT	1935
U4133-B U4133-W		UNU innesunket speil 600 x 400mm. rammehylle D70mm SORT HVIT	2252



FROST UNU HYLLE system			
U4020-B U4020-W		UNU Hyllesystem 4020 H150xD150xL150x4mm SORT HVIT	920
U4021-B U4021-W		UNU Hyllesystem 4021 H150xD150xL600x4mm SORT HVIT	2810
U4022-B U4022-W		UNU Hyllesystem 4022 H150xD150xL1000x4mm SORT HVIT	3489
U4023-B U4023-W		UNU Hyllesystem 4023 H150xD300xL600x4mm SORT HVIT	3617

U4024-B U4024-W		UNU Hyllesystem 4024 H150xD300xL1000x4mm SORT HVIT	4370
U4025-B U4025-W		UNU Hyllesystem 4025 H250xD150xL600x4mm SORT HVIT	3450
U4026-B U4026-W		UNU Hyllesystem 4026 H250xD150xL1000x4mm SORT HVIT	4200
U4027-B U4027-W		UNU Hyllesystem 4027 H250xD300xL600x4mm SORT HVIT	3620
U4028-B U4028-W		UNU Hyllesystem 4028 H250xD300xL1000x4mm SORT HVIT	4370
U4029-B U4029-W		UNU Hyllesystem 4029 H350xD150xL600x4mm SORT HVIT	3246
U4030-B U4030-W		UNU Hyllesystem 4030 H350xD150xL1000x4mm SORT HVIT	4370
U4031-B U4031-W		UNU Hyllesystem 4031 H350xD300xL600x4mm SORT HVIT	3795
U4032-B U4032-W		UNU Hyllesystem 4032 H350xD300xL1000x4mm SORT HVIT	4557
U4036-B U4036-W		UNU Hylle system 4036 H150xD450xL600x4mm SORT HVIT	4557
U4037-B U4037-W		UNU Hylle system 4037 H150xD450xL1000x4mm SORT HVIT	5330
U4038-B U4038-W		UNU Sko/ Magasin hylle 4038 H250xD285xL600mm SORT HVIT	4557
U4039-B U4039-W		Sko /Magasin hylle 4039 H250xD285xL1000mm SORT HVIT	5330

U4129-B U4129-W		UNU serveringsbrett L505 x B345 x H45mm. SORT(B) HVIT(W)	950
U3013-3 U3013-3-C U3013-3-G.O		Frost UNU, sett med 3stk. sorte gummi kleshengere med polert krok, kobber eller gull	825 1163 1163
U3014-3 U3014-3-C U3014-3-G.O		Frost UNU henger med lukket ring, sett med 3stk. sorte gummi kleshengere med polert krok, kobber eller gull	1060 1395 1395
N1135 O1135 O1135-W O1135-B		Kleshenger, Ø 16mm. børstet stål polert stål SORT HVIT	316
N1135-C N1135-GO		Kleshenger Ø16mm, Kobber (C) Gull (GO)	411
N1134 O1134 N1134-W N1134-B		Kleshenger, Ø 8mm. Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål HVIT SORT (min antall 10 stk)	200
N1134-C N1134-GO		Kleshenger Ø8mm Kobber (C) Gull (GO)	265
N1137 O1137 O1137-B O1137-W		NOVA kleshenger, firkantprofil 10x10mm. børstet rustfritt stål polert rustfritt stål SORT (B) HVIT(W)	265
N1936 O1936		NOVA Garderobe hylle 625mm, Leveres standard uten kroker (art. N/O1907 sett med 4) og kleshenger (art. nr. U3013-3) Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål	3100
N1936-1 O1936-1		NOVA Garderobe hylle 1025mm, Leveres standard uten kroker (art. N/O1907 sett med 4) og kleshenger (art. nr. U3013-3) Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål	4150

N1907 O1907		Frost kroker til stangen og NOVA garderobe, 4 stykker. Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål	781
N1929 O1929		NOVA Skohylle, børstet rustfritt stål NOVA skohylle polert rustfritt stål Lengde 619mm.	1915
O1929-B O1929-W N1919-BB		NOVA skohylle i polert stål/SORT NOVA skohylle i polert stål/HVIT NOVA skohylle i sort/Sort Lengde 619mm.	1915
N1929-CB N1929-CW N1929-GB N1929-GW		NOVA skohylle i SORT/KOBBER NOVA skohylle i HVIT/KOBBER NOVA skohylle i SORT/GULL NOVA skohylle i HVIT/GULL Lengde 619mm.	2455
N1929-1 O1929-1		NOVA skohylle, børstet rustfritt stål, NOVA skohylle polert rustfritt stål Lengde 1019mm.	2379
O1929-1-B O1929-1-W N1929-1-BB		NOVA skohylle i polert stål/SORT NOVA skohylle i polert stål/HVIT NOVA skohylle i sort/sort Lengde 1019mm.	2379
N1929-1-CB N1929-1-CW N1929-1-GB N1929-1-GW		NOVA skohylle i SORT/KOBBER NOVA skohylle i HVIT/KOBBER NOVA skohylle i SORT/GULL NOVA skohylle i HVIT/GULL Lengde 1019mm.	3070
N1929-4		Sett med 4 gummføtter til Skohylle, som gulvmodell	150
W5001-B W5001-W		RADA skohylle 600mm. SORT HVIT Finnes også med kobber eller gull til litt høyere pris	1740
W5002-B W5002-W		RADA skohylle 1000mm. SORT HVIT Finnes også med kobber eller gull til litt høyere pris	2378

U6002-B U6002-W U6002-CB U6002-CW U6002-GB U6002-GW		Bukto klesstativ bredde 638mm, høyde 1560mm SORT m/polert HVIT m/polert SORT m/kobber HVIT m/kobber SORT m/gull HVIT m/gull	3730 3730 4665 4665 4665 4665
U6003-B U6003-W U6003-CB U6003-CW U6003-GB U6003-GW		Bukto klesstativ bredde 1038mm, høyde 1560mm SORT m/polert HVIT m/polert SORT m/kobber HVIT m/kobber SORT m/gull HVIT m/gull	4665 4665 5930 5930 5930 5930
U6004-B U6004-W U6004-CB U6004-CW U6004-GB U6004-GW		Bukto klesstativ med hjul bredde 638mm, høyde 1560mm SORT m/polert HVIT m/polert SORT m/kobber HVIT m/kobber SORT m/gull HVIT m/gull	4665 4665 5755 5755 5755 5755
U6005-B U6005-W U6005-CB U6005-CW U6005-GB U6005-GW		Bukto klesstativ med hjul bredde 1038mm, høyde 1560mm SORT m/polert HVIT m/polert SORT m/kobber HVIT m/kobber SORT m/gull HVIT m/gull	5930 5930 7130 7120 7120 7130
U6000-B U6000-W		Krok til Bukto stativ, alternativ eller i tillegg til kleshengere. Sett med 2stk. SORT HVIT	320
U6004-1-B U6004-1-W		Bunnplate for BUKTO 600mm	1100
U6005-1-B U6005-1-W		Bunnplate for BUKTO 1000mm	1395

xxx		Ulike tilbehør til Bukto, rundt speil, avlang speil og forlengningsstang med 20cm.	xxx
U6100-B U6001-W		BUKTO serveringsvogn med hjul, B638 x D450mm H825mm, 3 hyller. Vekt 22 kilo. Aluminium og stål. SORT HVIT	5775

Bad & Toalett

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse

Veiledende pris
eks. mva



NOVA2 Bad og toalett serie:

Børstet Stål (Nxxxx)

Polert stål (Oxxxx)

sort (Nxxxx-B)

hvit (Nxxxx-W)

Kobber polert (Nxxxx-C)


Gull polert (Nxxxx-GO)

Kobber børstet(Nxxxx-BOC)

Gull børstet(Nxxxx-BMG)

Sort børstet(Nxxxx-BCG)

N1945-?		Avfallsbøtte veggmontert sort, hvit, polerte og børstet overflaster i stål, gull, kobber, osv.	Fra:5520
N1944-?		Papirholder veggmontert sort, hvit, polerte og børstet overflaster i stål, gull, kobber, osv.	Fra:4599
N1939-?		Såpedispenser veggmontert Børstet rustfritt stål, sort, hvit, polert rustfritt, kobber og gull både børstet og polert.	Fra: 2150
N1978-??		Stativ med berøringsfri desinfiseringsbeholder som finnes i 9 ulike utførelser, som inkluderer sort, hvit, polerte og børstet overflaster i stål, gull, kobber, osv.	fra. 5225

N1910-?		Toalettbørste frittstående Børstet rustfritt stål, sort, hvit, polert rustfritt, kobber og gull både børstet og polert.	Fra: 1987
N1911		Toalettbørste veggmontert, Børstet rustfritt stål	Fra: 2453
N1948 O1948 N1948-C N1948-GO: N1948-B N1948-W		Nova Toalettbørste Combi med toalettrull holder. Fritt stående. Høyde 690mm. Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål Kobber Gull Sort Hvit	Fra: 3530
N1106 O1106 N1106-B		Enkel toalettbørste med veggmontert beholder Børstet Polert SORT	1299
N1909-?		Toalettpapirholder, Børstet rustfritt stål, polert, sort, hvit, kobber og gull både polert og børstet.	fra: 1230
N1912-?		Ekstra toalettrullholde, Børstet rustfritt stål, polert, sort, hvit, kobber og gull både polert og børstet, børstet sort	Fra: 1230
N1972-?		NYHET toalettrullholder 9, STORE toalett ruller. Ø310mm x D128mm. Børstet rustfritt stål, polert, sort, hvit, kobber og gull både polert og børstet, børstet sort	Fra: 4599
N3003-?		Pedalbøtte H539mm Ø230. Finnes i Sort og børstet, Sort og polert, Sort og kobber, Sort og gull, Sort og sort, Hvit og børstet, Hvit og polert, Hvit og kobber, Hvit og gull, Hvit og hvit	Fra:4134
N3002-?		Pedalbøtte H363mm Ø230. SAMME frager som ovenfor	Fra: 2910

N3001-?		Pedalbøtte H253mm Ø230. SAMME farger som ovenfor	Fra: 2455
---------	---	---	-----------

Krakker & sadelstoler			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva

475-1040		ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort stamskinn.	5142
475-1040W		ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort trevira	4900
475-1041		ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	7766

475-1040R		ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort stamskinn.	7250
475-1040RW		ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort trevira.	6930

475-1041R		ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	9850
475-1050		ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort stamskinn.	5142
475-1050W		ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort trevira	4900
475-1051		ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	7766
475-1050R		ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort stamskinn.	7250

475-1050RW		ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort trevira	6930
475-1051R		ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	9850

475-1001		ErgoLine Sit-stand Steady, m/ setevinkling, høyde 66-83cm, sammenleggbar	4800
475-1040B		Score Jumper krakk med "balanse" mekanisme i sete. Stamskinn, ring under setet for høyderegulering, lagervare i SORT (bestillingsvare i andre ensfarget Stamskin.)	6995
		Ekstra for Duo farge	1024
475-1040BS		Score Jumper stol "balanse" mekanisme i sete, med lumbal støtte i ryggen. Stamskinn, ring under setet for høyderegulering, i SORT Stamskin	8972
475-1050B		Score Amazone krakk med "balanse" mekanisme i sete. Stamskinn, ring under setet for høyderegulering, lagervare i SORT Stamskin.	6995
		Ekstra for Duo farge	1024
475-1050BS		Score Amazone stol med "balanse" mekanisme i set, med lumbal støtte i ryggen. Stamskinn, ring under setet for høyderegulering, i SORT	8972

Spesial stoler (Bestillingsvare)

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse

Veiledende pris
eks. mva

475-6301		ErgoLine Medical krakk, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran. Høydespak og setevinklingsspak. Høyde 55 - 74cm (alt. 48 - 61cm)	4980
----------	---	---	------

475-6301F		ErgoLine Medical krakk, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran. Fotkontroll for høyderegulering og setevinklingspak. Høyde 55 -74cm (alt. 48-61cm)	7125
475-6311R		ErgoLine Medical Stol, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran, rygg med høyde og vinkelregulering. Spak for høyderegulering og setevinklingspak. Høyde 56 - 75cm.	6998
475-6311RF		ErgoLine Medical Stol, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran, rygg med høyde og vinkelregulering. Fotkontroll for høyderegulering og setevinklingspak. Høyde 56 - 75cm.	9675
475-MSS		MEDICAL Spesial stol til laboratoriet, veterinær, øyekirurgi, m.m. svingbar support armlener/underarmsstøtter også med oppfellbare for armstillinger som krever nøyaktighet og presisjon. Kan også leveres med fotkontroll for høyderegulering. Separat brosjyre finnes	fra. 13500
475-B50 475-B60 475-B70		Base Steps krakk, høyde 50, 55, 60 eller 65 cm, ulike høyde på footbøylene, 30, 34, 38 og 42cm målt fra setet. Polstret sete i Stamskinn, ulike farger. Også tresete.	fra. 2400 fra. 2560 fra. 2800
475-PL		Blodtagningsstol i enkel utførelse med en armlene. Kan leveres med 2 armlener samt ulike funksjoner på armlen. Setevinkling.	10200
475-Vario Hydro		Vena Hydro blodtagningsstol/pasientstol med 30° vinkling av ryggen. Hydraulisk pumpe lift for høyderegulering av stolen. Leveres standard med føtter, kan bestilles med trinser. Armlene på en eller begge sider. Trukket i valgfri farge Stamskinn	fra. 27000

475-Vena		Vena Vario blodtagningsstol, stolen kan legges bakover til ligger posisjonen. Kan leveres med glidere eller brebsete trinser. 4-fot stål fotkryss i grå, inkludert 2stk faste armelener. En rekke ekstar utstyr kan leveres.	fra 27000
475- NUT		Ammingsstol for Barselsavdeling, avlastende armstilling for jordmødre/pasienter. Synkro mekansime på stolen, fotkryss med Ø70cm. Ulike farge på Stamskinn trekk.	fra. 19200
475-MAXX		MAXXLine arbeidsstol. Maks vektgrense 250 Kilo . Finnes i 3 setebredde 50, 57.5 og 65cm. Ulike farger, og tekstiler Bestillingsvare	fra.24500
475-MAX		MAXXLine Besøksstol. Maks vektgrense 250 Kilo . Bøk .sete B 57 x D 55 Bsetillingsvare	fra. 7800
475-MAXU		MAXXLine Besøksstol. Maks vektgrense 250 Kilo . Sete B 57 x D 55cm. Ulike tekstiler og farger. Bestillingsvare	fra. 9700

Det finnes flere spesial stoler fra denne produsenten. Noen av prisene inkluderer frakt og noen kommer frakt i tillegg. Vennligst ta kontakt med oss



www.ergoline.no

Tornsangerveien 13 (Oksenøyveien 80)

1360 Fornebu

Telefon: +47 67 58 79 79

post@ergoline.no