



VEILEDENDE PRISLISTE 2022



ErgoLine ønsker å inspirere alle til å forstå at det ofte er tilbehør som gjør forskjellen i kontormiljøet. Om det gjelder ergonomi, produkter som skaper en ryddig og pen kontorplass eller de tekniske produkter som tilrettelegger muligheten til å møte omverden, har ErgoLine produkter som passer ditt behov.

ErgoLine har et helt unikt og komplett produktsortiment som er tilpasset tidens arbeidsplass uansett hvor den er. Vi er opptatt av design, funksjonalitet og ikke minst kvalitet. Produkter skal være fleksible og passe inn i alle typer møbler og arbeidsplasser. ErgoLine har valgt sine produkter og produsenter med omhu, mange har vi samarbeidet med i en årrekke, mens andre i nyere tid i forhold til utvikling, teknologi og materialer.

ErgoLine er en Miljøfyrtårn bedrift, miljø er høyt prioritert i forhold til våre produsenter og fremtidige samarbeidspartnere.

ErgoLine har vært en bedrift og et varemerke gjennom 30 år. Vi har aldri hatt ambisjoner om å bli størst, men det viktigste har alltid vært personlig service og oppfølging, og for kunden til å bli kjent med oss, og få et svar fortest mulig. Ta en titt på våre websider og ta kontakt.

Forbehold:

Vi tar forbehold om skrivefeil og endringer utenfor vår kontroll. P.G.A. at globale råvareprodusenter har hatt utfordringer til å levere de mengdene av råmaterialet som vi og resten av bransjen har behov for, i tillegg til økte logistikk og transportkostnader kan det hende at vi må øke våre priser. Vi har tett kontakt med våre produsenter og gjør hva de kan for at vi ikke skal bli berørt. Eventuelle prisjusteringer blir varslet 2 måneder før endringer.

E-post: post@ergoline.no

Telefon: 67 58 79 79

Kontor og showrom:

Tornsangerveien 13, 1360 Fornebu

Lager:

Tornsangerveien 21, 1360 Fornebu

Websider:

www.ergoline.no

PRISLISTE 2022

SIDE


4-5	Museprodukter & tastaturer
6	Underarm & håndleddstøtter
7-21	Flatskjermarmer & nettbrettholdere
21	Skillevegger
22-23	Smittevern
23-25	Retail system
25-26	Oppheng for storskjerm og Audiovisuell
26-28	Kabelhåndtering
29-55	Strøm & Data
55-57	Ochno
57-60	Laptop & CPU oppheng
60-61	Penneskuff
61	Fothviler & legghviler
61-62	Steppie
62-64	Avlastningsmatter & stolunderlag
64-66	LED arbeidslamper, Designlamper/lysterapi
66-70	Stumtjener & knagger
71-76	Garderobe, Hylle & Skohylle
77-78	Bad & Toalett
79-81	Krakker & sadelstoler
81-83	Spesial stoler (Bestillingsvare)

Museprodukter & tastaturer

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
700901		Contour RollerMouse Free 3, Det er et meget lavt ergonomisk musealternativ som plasseres rett foran deg. Den sentrale og flate plasseringen gjør at du kan arbeide tryggere, raskere og mer komfortabelt. Trådløs	4 350
700500-1		Contour RollerMouse RE:D, sort , Redefinert RM kombinerer ergonomisk design med helt ny teknologi, en enda mer intuitiv og rask RollerMouse. Stilig aluminium-look med røde detaljer. Trådløs	4 990
700700-1		Contour RollerMouse RE:D PLUS, sort , Modell Plus har ekstra lang og tynn håndleddstøtte. RM RED kombinerer ergonomisk design med helt ny teknologi, en enda mer intuitiv og rask RollerMouse. Trådløs	4 990
700800		Contour RollerMouse RE:D MAX , kombinert RollerMouse RE:D med underarmsstøtte som en del av produktet. Dette er produktet som gir minst avstand fra arbeid til brukeren. Med tråd	5 500
700150		NYHET Contour RollerMouse MOBILE . Mindre i størrelse for å kunne lett tar det med seg i PC baggen. Ikke mindre i funksjoner som er samme som flere av de andre modeller. Smart etui gjøres om til håndleddsstøtte/forhøyning av tastaturet/underlag for laptop. Trådløs	2 950
2066		MouseTrapper Advance 2.0, sort , Med tråd	3 450
2088		Mousetrapper Prime, sort Trådløs , bluetooth	3 600
2078		NYHET Moustrapper Lite, sort/grå . Den perfekte løsning for det mobile kontoret. Liten og lette ergonomisk hjelpemidler og 2-hånds mus. Med tråd	2 870

700400		Balance tastatur, passer perfekt til RollerMouse produkter. Trådløs SORT	1 530
2098		NYHET Mousetrapper tastatur, kommer i 2022	xxxx
2099		Mousetrapper Alpha er ett komplett produkt, som kombinerer fordelene ved et sentrert pekeverktøy og brukervennligheten til et fullskalatastatur. Alpha kobles til PC-en via Bluetooth eller ved hjelp av USB-kabel, og har lang batteritid	4 043
2260		Evoluent VerticalMouse, Med tråd	1 600
700100		Unimouse, regulerbare stillinger for optimal variasjon og bevegelse. Høyre hånd Trådløs	1 375
700100L		Unimouse, regulerbare stillinger for optimal variasjon og bevegelse. Venstre hånd Trådløs	1 375
9820101		Pingvin vertikal mus STOR størrelse, med tråd (høyre/venstre) Meget bra ergonomisk vertikalmus hvor hånden er i hvile posisjon (ikke "joystick" mus) håndstørrelse: over 18 cm.	950
9820103		Trådløs	1 125
9820100		Pingvin vertikal mus MEDIUM størrelse, med tråd (høyre/venstre) Meget bra ergonomisk vertikalmus hvor hånden er i hvile posisjon (ikke "joystick" mus) håndstørrelse: større enn 16 cm men under 18cm.	950
9820102		Trådløs	1 125
9820098		Pingvin vertikal mus LITEN størrelse, med tråd (høyre/venstre) Meget bra ergonomisk vertikalmus hvor hånden er i hvile posisjon (ikke "joystick" mus) håndstørrelse: under 16 cm	950
9820099		Trådløs	1 125

Underarm & håndleddstøtter

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
4100		ErgoLine Buen underarmstøtte passer til alle typer arbeidsbord. Passer også til RollerMouse og Mousetrapper produkter	1 550
4700		ErgoLine asymetrisk underarmstøtte passer til alle typer arbeidsbord. Passer også til RollerMouse og Mousetrapper produkter	1 550
4330		ErgoLine underarmstøtte for Rollermouse RE:D, passer kun til dette produktet.	1 550
15020		ErgoLine SuperGel håndleddstøtte for tastatur.	340
15010		ErgoLine SuperGel håndleddstøtte for mus.	340
51388		Sammenleggbar laptop og nettbrett stativ, bredderegulering, 180-270mm. Hele stativ vinkles i i 6 ulike posisjoner. Leveres med sort etui. Arbeid med laptop blir mer ergonomisk, passer bra til kontor, hjemme og til det mobile kontoret.	780
MT.501		NYHET Mousetrapper standfriend, perfekt til hjemmekontor for å kunne stå og jobbe. Høyderegulerbar laptop plate og arbeidsflate. Maks skjerm størrelse 17". Maks vektbelastning 10 kilo. H 680 x B 600 x 495mm. Sammenleggbar, kan lene mot en vegg når ikke den er i bruk. Arbeidsflate hvit på den ene side, grå på den andre. Ramme sort eller lys grå	3 789
STP.DR		Steppie Desk Riser. Gjør om en uergonomisk hjemmekontor ved kjøkkenbord til en god arbeidsplass som gir deg stå-muligheter. Lett å pakke bort når bordet skal brukes til andre formål. Høyde regulbar og plass til laptop og tastatur.	3 850

Flatskjermmarmer & nettbrettholdere

Vare nr.

Produkt


Produktbeskrivelse

Veiledende pris
eks. mva


961.0119-1		NOVUS TSS support carriage med 445mm stolpe, med standard bordklemme, hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	2 750
961.0120-1		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	2 550
961.0121-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	2 670
961.0122-1		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	2 840
964.0019		Novus TSS arm II med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	3 450
964.0020		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	2 940
964.0021		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	3 150
964.0022		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	2 989
965.0019		Novus TSS arm III med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	3 550
965.0020		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	3 430
965.0021		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	3 590
965.0022		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	3 810
964.9109		Novus TSS arm II DUO. 2 stk TSS arm II med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	5 390
964.9110		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	5 140
964.9111		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	5 350

964.9112		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	5 490
968.0119-1		Novus TSS arm III DUO, teleskopisk. Ingen konflikt med bordskjerm. 2 stk TSS arm III med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps. For 2stk. Skjermer, maks 27". NB. Sjekk bildeformat/breddemål.	6 060
968.0119-2		samme som ovenfor men med gjennombordfeste	5 800
968.0119-3		samme som ovenfor men med kabelhullfeste	5 990
968.0119-4		samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	6 310
968.0119-11		Novus TSS arm III XL DUO , teleskopisk. Ingen konflikt med bordskjerm. 2 stk TSS arm III XL med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komp. m/ kabelklipps. 2stk. Skjermer over 27"	6 500
968.0119-22		samme som ovenfor men med gjennombordfeste	6 240
968.0119-33		samme som ovenfor men med kabelhullfeste	6 370
968.0119-44		samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	6 590
968.0119-55		samme som ovenfor men med ekstra sterk gjennombord feste	6 480
961.9109		Novus TSS arm III DUO. 2 stk TSS arm III med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	5 580
961.9110		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	5 337
961.9111		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	5 510
961.9112		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	5 700

220.0070		NOVUS Business løsning med 445mm stolpe, 1 stk. TSS arm III og 1 stk. Laptop brett med arm og valg av standard bordklemme, gjennombord eller kabelhull feste. Tillegg i pris med ekstra dyp bordklemme. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm, komplett med kabelklipps	5 476
220.0071		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	5 229
220.0072		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	5 400
220.0073		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	5 550
330.0060		Novus TSS arm III Trio med 445mm stolpe, ekstra sterk gjennombord montering og kabelklipps. XL armer 700mm. (kan leveres også med 800 og 900mm) Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100.	7 732
330.0119		Novus TSS arm III Trio med 445mm stolpe, ekstra sterk gjennombord montering og kabelklipps. 2 stk. TSS III XL teleskopisk armer 700mm. Og support carriage på den midterste skjerm. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100. Sjekk skjermbredde.	7 875
440.0070		4stk. Novus TSS arm III, montert på 1 stk. 845mm. stolpe med ekstra sterk gjennombord montering	10 425
440.0071		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	10 425
440.0770		4stk. Novus TSS arm III Teleskopisk , montert på 1 stk. 845mm. stolpe med ekstra sterk gjennombord montering	10 870
440.0771		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	10 706
440.0080		Novus TSS arm III, 4 stk. montert på 2stk. 845mm. Stolpe. Med standard gjennombord montering. Kan bestilles med ekstra kraftig gjennombord feste	11 986

440.0081		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	12 300
440.0082		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	12 565
660.0060		4 stk. NOVUS TSS III arm, 2 stk. Support carriage på midterste stolpen. Montert på 3 stk. 845mm søyle med gjennombordfester.	16 241
660.0061		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	16 634
660.0062		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	17 026
668.0062		4 stk. NOVUS TSS III arm teleskopisk XL , 2 stk. Support carriage på midterste stolpen. Montert på 1 stk. 845mm søyle med ekstra sterk gjennombordfeste. For lettere skjermer, sjekk skjermbredde.	15 643
880.0060		4 stk. NOVUS TSS III arm, 4 stk. support carriage, montert på 4 stk. 845mm søyle og gjennombordfeste	20 438
880.0061		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	20 960
880.0062		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	21 482
880.0060-1		8 stk. NOVUS TSS III arm montert på 4 stk. 845mm søyle og gjennombordfeste	24 084
880.0061-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	24 606
880.0062-1		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	25 128

960.0060		NOVUS løsning for 4 tunge skjermer opp til 20 kilo. 2 stolper med kabelhul feste TSS arm 32 (finnes andre muligheter)	8 443
960.0061		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	9 099
960.0040		NOVUS løsning for 2stk tunge skjermer/ buede skjermer opp til 20 kilo. 1stk stolpe 845mm. med ekstra sterk gjennombord feste. 2 stk. TSS arm 32	4 650
960.0041			4 220
LiftTEC gassfjærarmer			
930.2089		TSS LiftTEC II gassfjær flatskjermarm med bordklemme, 3 i ett feste og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo (leveres også i 7-15 kilo)	3 430
980.2089		TSS LiftTEC II gassfjær flatskjermarm med feste til søyle og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo (leveres også i 7-15 kilo)	3 430
		Tillegg pr. stk. for 7-15 kilo gassfjær i alle LiftTEC armer	130
Montering direkte til veggen			
931.2089		TSS LiftTEC II gassfjær flatskjermarm med feste direkte til veggen og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo	3 430
220.0100		Novus veggskinne 890mm, med TSS support carriage, hylle til tastatur, (finnes også hylle til Laptop) komplett. Skjermarm kan leveres med flere alternative armer og med flere ledd.	4 470

220.0200		Novus veggskinne 890mm, med TSS arm III, hylle til tastatur (finnes også hylle til LapTop) komplett. Skjermarm kan leveres med flere alternative armer.	5 280
220.0300		NYHET Novus veggskinne 890mm, med CLU GASSFJÆR arm, 2-7 kilo , hylle til tastatur (finnes også hylle til LapTop.) komplett.	4 470
220.0400		NYHET Novus veggskinne 890mm, med CLU GASSFJÆR arm, 6-15 kilo , hylle til tastatur (finnes også hylle til LapTop.) komplett.	5 400
		NOVUS CLU gassfjær armer	
990.1079.000		Clu arm med feste til skinne. Gassfjær single leddet arm som passer til de alle fleste skinner i skjermvegger. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Skjermvekt 2-7 kg. HVIT	1 790
990.1078.000		Clu arm med feste til skinne. Gassfjær single leddet arm som passer til de alle fleste skinner i skjermvegger. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Skjermvekt 2-7 kg. SORT	1 790
990.1079.000		Clu arm med feste til skinne. Gassfjær single leddet arm som passer til de alle fleste skinner i skjermvegger. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Skjermvekt 2-7 kg. SØLV	1 790
990.4001.000 + 898.0021.004		Clu D gassfjær arm, med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse, med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo HVIT	2 200

990.4008. 000 + 898.0028. 004		Clu D gassfjær arm, med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse, med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjerner 2-7 kilo SORT	2 200
990.4009. 000 + 898.0029. 004		Clu D gassfjær arm, med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse, med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjerner 2-7 kilo SØLV	2 200
990.2001. 000 + 898.0021. 004		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjerner 2-7 kilo HVIT	2 300
990.2008. 000 + 898.0028. 004		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjerner 2-7 kilo SORT	2 300
990.2009. 000 + 898.0029. 004		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjerner 2-7 kilo SØLV	2 300
990.2009. 000 + 898.0099. 000		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med feste til søyle, skjerner 2-7 kilo SØLV	1 830
2 x 990.4001. 000 + 898.0041. 004		Clu D DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjerner 2-7 kilo HVIT	3 790
2 x 990.4008. 000 + 898.0048. 004		Clu D DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjerner 2-7 kilo SORT	3 790

2 x 990.4009. 000 + 898.0049. 004		Clu D DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	3 790
2 x 990.2001. 000 + 898.0041. 004		Clu II DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo HVIT	4 100
2 x 990.2008. 000 + 898.0048. 004		Clu II DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SORT	4 100
2 x 990.2009. 000 + 898.0049. 004		Clu II DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	4 100
898.0091. 000		CLU søyle adapter, HVIT	175
898.0098. 000		CLU søyle adapter, SORT	175
898.0099. 000		CLU søyle adapter, SØLV	175
		NYHET CLU Plus serie	
991.3011. 000		NYHET Clu Plus, gassfjær arm, med 3 i 1 feste, bordklemme, kabelhul og gjennombord feste. Bord tykkelser 10-50mm. 360° rotasjon. Lengde horisontal 525mm, vertikal 450mm. Hurtigkobling på VESA 100 x 100mm, kuleledd. Passer for skjermer 6-15 kilo. Passer bra for større buede skjermer HVIT	2 950
991.3018. 000		NYHET Samme som ovenfor, SORT	2 950

991.3019.000		NYHET Samme som ovenfor, SØLV	2 950
991.3001.000 + 899.0091.000		NYHET Clu Plus, gassfjær arm, med feste til stolpen. 360° rotasjon. Lengde horisontal 525mm, vertikal 450mm. Hurtigkobling på VESA 100 x 100mm, kuleledd. Passer for skjermer 6-15 kilo . HVIT	2 650
991.3008.000 + 899.0098.000		NYHET Samme som ovenfor, SORT	2 650
991.3009.000 + 899.0099.000		NYHET Samme som ovenfor, SØLV	2 650
992.2011.000		NYHET Clu Plus X2, gassfjær arm, med 3 i 1 feste, bordklemme, kabelhul og gjennombord feste. Bord tykkelser 10-50mm. 360° rotasjon. Lengde horisontal 375mm, vertikal 300mm. Hurtigkobling på VESA 100 x 100mm, kuleledd. Passer for 2stk. skjermer 2,5 -7 kilo . HVIT	3 650
992.2018.000		NYHET Samme som ovenfor, SORT	3 650
992.2019.000		NYHET Samme som ovenfor, SØLV	3 650
993.2011.000		NYHET Clu Plus X3, gassfjær arm, med 3 i 1 feste, bordklemme, kabelhul og gjennombord feste. Bord tykkelser 10-50mm. 360° rotasjon. Lengde horisontal 375mm, vertikal 300mm. Hurtigkobling på VESA 100 x 100mm, kuleledd. Passer for 3stk. skjermer 1,5 -4,5 kilo . HVIT	3 950
993.2018.000		NYHET Samme som ovenfor, SORT	3 950

993.2019.000		NYHET Samme som ovenfor, SØLV	3 950
899.0091.000		CLU PLUS søyle adapter, HVIT	275
899.0098.000		CLU PLUS søyle adapter, SORT	275
899.0099.000		CLU PLUS søyle adapter, SØLV	275
795.9161.000		CLU Laptop plate. Vinkel stillbar. HVIT. Obs. En CLU arm må kjøpes i tillegg.	585
795.9168.000		CLU Laptop plate. Vinkel stillbar. SORT. Obs. En CLU arm må kjøpes i tillegg	585
795.9169.000		CLU Laptop plate. Vinkel stillbar. ALU. Obs. En CLU arm må kjøpes i tillegg	585
TSS skjermarmer, nettbrett-, laptop- og tastaturholdere brukes med TSS søyler			
963.0119		TSS supporting carriage, kort skjermfeste, maks skjermvekt 15 kilo, dreibar, vinkelregulerbar ved kuleleddet og hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Brukes sammen med NOVUS bordsøyler eller veggskinner.	1 450
964.0119		NOVUS TSS II standard arm. (Total lengde på armen, 450mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2 150
965.0119		NOVUS TSS III standard arm. (Total lengde på armen, 500mm.) Maks skjermvekt 15 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2 370
968.0119		TSS arm III med teleskopisk del som ikke kolliderer med bordskjerm når det brukes 2stk TSS armer montert på en søyle. VESA 75/100mm	2 420

968.0119.001		TSS arm III XL lengde 700mm med teleskopisk del som ikke kolliderer med bordskjerm når det brukes 2stk skjermer fra ca. 27" eller 3 stk.skjermer montert på en søyle	2 600
965.0119.001		NOVUS TSS III XL arm.(Total lengde på armen, 700mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2 530
965.0119.003		NOVUS TSS III XL arm.(Total lengde på armen, 800mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2 590
965.0119.004		NOVUS TSS III XL arm.(Total lengde på armen, 900mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2 600
963.0029		NOVUS support carriage 32 for skjermer opptil 20 kilo . VESA 100 x 100 eller 100 X 200mm, passer til NOVUS bordsøyler og veggskinner, fungerer bra med litt større buede skjermer	950
962.0029		NOVUS support arm 32 for skjermer opptil 20 kilo . VESA 100 x 100 eller 100 X 200mm, passer til NOVUS bordsøyler og veggskinner, fungerer bra med litt større buede skjermer	1 450
966.0119		NOVUS TSS LapTop holder komplett med arm (lengde 589mm) Maks vekt 10 kilo . Kan festes til TSS veggskinne	2 250
967.0119		NOVUS TSS tastatur holder komplett med arm (lengde 528mm) Maks vekt 10 kilo . Kan festes til TSS veggskinne	2 090
911.3005.003		My Pad , regulerbar holder for nettbrett, passer for nettbrett 160-300mm. følge med vegg feste "cross" farge: Antrasitt	820
911.3005		My Pad , regulerbar holder for nettbrett, passer for nettbrett 160 -300mm. passer til alle NOVUS armer som må kjøpes i tillegg farge: Antrasitt	660
931.0255		Novus hurtig veggfeste For montering direkte på veggen. Festes med skruer. Hurtig kobling Vesafeste 75/100mm. Maks skjermvekt 25kg avhengig av veggen.	490

TSS Søylar med fester for bruk med alle NOVUS skjermarmer

961.0609		TSS søyle 445mm. med standard(klemme dybde 35mm)bord klemme komplett med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-40mm.	1 299
961.1609-1		TSS søyle 445mm. med Ekstra sterk og dypere (54mm) bordklemme komplett med 2 kabelklipps.Passer bra hvor bordkanten er skråskjært . Brukes til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-40mm.	1 350
961.0109		TSS søyle 445mm. med gjennombord montering, komplett med 2 kabelklipps.Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 7-70mm.	1 100
961.0409		TSS søyle 445mm. med kabelhull montering, komplett med 2 kabelklipps.Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop. Bord tykkelse 7-70mm.	1 210
961.1809		TSS søyle 445mm. med "Heavy duty" gjennombord montering, for ekstrem stabilitet, komplett med 2 kabelklipps.Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 7-70mm.	1 375
961.0639		TSS søyle 545mm. med standard bordklemme, komplett med 2 kabelklipps. Brukes til større skjermar eller hvor det er ønske om større høyde på skjermen. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop. Bord tykkelse 14-40mm.	1 390


961.0639-1		TSS søyle 545mm. med Ekstra sterk og dypere (54mm.) bordklemme komplett med 2 kabelklipps. Brukes til større skjermer eller hvor det er ønske om større høyde på skjermen. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-45mm.	1 450
961.0119		TSS Søyle 845mm. For montering av 2 skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps og gjennombord montering. Bord tykkelse 7-70mm.	1 440
961.0419		TSS Søyle 845mm. For montering av 2 skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps og kabelhull montering. Bord tykkelse 7-70mm.	1 550
961.1819		TSS Søyle 845mm. For montering av 2 tunge skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps, Ekstra sterk gjennombord montering, bord tykkelse 7-70mm.	1 680
961.0000		TSS bord- og veggsøyler kan bestilles i spesial lengder etter ønske.	priser fra 1600
961.0509		TSS Veggskinne 445mm. Bredde 51mm. Dybde 38.5mm. Med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC, TSS, tastatur, LapTop armer	785

961.0519		TSS Veggskinne 890 mm. Bredde 51mm. Dybde 38.5mm. Med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC, TSS, tastatur, LapTop armer	960
961.0949		NOVUS Tak til gulv i ønsket lengde fra 2500mm. Spesialbestilling	fra.4500
Deler og reservedeler			
795.9065		VESA adapter plate 200 x 200mm.	370
795.9052		VESA adapter plate 200 x 100mm.	345
795.9105		VESA adapter plate 300 x 300, 400 x 400 for feste fra 200/100 eller 200/200	575
796.0905		4 stk lengre skruer og skiver til dypere (innesunket) VESA-fester, eks. DELL-skjermer m.m.	59
795.9100		NOVUS drop guard, sikkerhet mot at skjermarmene ikke faller ned eller faller ut. Eks. takmontert søyler. Kan også brukes som sikkerhet mot tyveri. Komplett med verktøy.	90
796.0599		Ekstra dyp bordklemme, 54mm, passer til alle TSS stolper. Prisen er kun for bordfeste, stolpe kommer i tillegg.	730
795.1709		Ekstra sterk gjennombordfeste, passer til alle TSS stolper. Prisen er kun for gjennombordfeste, stolpe kommer i tillegg	730
		Prosjekt gassfjær armer/supplering spør etter pris i forhold til antallet	

M154-A		Prosjekt arm, Dobbel gassfjær arm, skjermer 2-8 kilo. hurtigkobling på VESA 75/100mm, skulte lendinger, leveres med bordklemme, 55mm klemmedybde under bordet og gjennombord feste med bolt. SØLV/ALU	3 560
M154-S		Samme som ovenfor i SORT	3 560
M154-H		Samme som ovenfor i HVIT	3 560
		Tillegg for dobbel arm vekt 8 - 16 kilo Bestillingsvare	1 590
M152-A		Prosjekt arm, Singel gassfjær arm, skjermer 2-8 kilo. hurtigkobling på VESA 75/100mm, skulte lendinger, leveres med bordklemme og gjennombord, 55mm klemmedybde.. SØLV/ALU	2 000
M152-S		Samme som ovenfor i SORT	2 000
M152-H		Samme som ovenfor i HVIT	2 000
		Tillegg for singel arm vekt 8 - 16 kilo Bestillingsvare	750

Skillevegger

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
973.0805		NOVUS SlatWall element for kombinasjon med stolper til montering av skjermer, lengde 68 cm. (80cm med stolper) Skinnen kan monteres direkte på veggen. Ingen forborret hul.	970
973.1005		88 cm (100cm med stolper)	1050
973.1205		108 cm (120 cm. med stolper)	1200
973.1605		148 cm (160cm med stolper)	1470
973.1600		Slatwall element i spesial lengde	fra.1800
972.0005		Plast endestykker når montering av SW er direkte til veggen, stk.	175
911.0079		My Base 350mm vertikal overgangsskinne for å feste til alle typer og merker av funksjonsskinner på skillevegger. Passer til alle typer NOVUS armer.	630

Smittevern			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Vellevende pris eks. mva
510012		Smitteskjerm laget av PETG-/PC-plast, med sort pulverlakkert føtter i sort og filt knotter. Fritt stående på bord. med "cut out" på nederste kant slik at det er lett å sende noe under skjermen, samtidig som den beskytter mot baketrie. B750 x H600mm	1 450
510013		Samme som ovenfor men størrelse: B1000 x H600mm	1 550
510010		Samme som ovenfor men uten "cut out" størrelse: B750 x H600mm	1 450
510011		Samme som ovenfor men uten "cut out" størrelse: B1000 x H600mm	1 550
510010-1		Smitteskjerm laget av PETG-/PC-plast, med sort pulverlakkert bordklemme , uten "cut out" på nederste kant B750 x H600mm	2 600
510011-1		Samme som ovenfor men størrelse: B1000 x H600mm	2 950
795.9200		Smitteskjerm som settes bak VESA feste på NOVUS skjermarmer, flyttes med armen som er god smitteskjerming i alle retninger.	2 200
510017		Smittevegg laget av PETG-/PC-plast, med sort pulverlakkert ramme og hjul B750 x H1600mm x 600mm.	6 926
510016		Samme som ovenfor men uten hjul	6 559
xxx		Spesiale størrelser av alle modeller kan lages, i tillegg til takhengte modeller	xxx
51040		Veggmontert stål konstruksjon håndsprit dispenser. Berøringfri bevegelsessensor. Kapasitet på beholderen ca. 3200 doser direkte fra 4 liters dunk. Strøm/batteri 100-230V/8 x LRB/AA 1.5V batteri. Alle deler produsert i EU. Demonterbar dropebrett, låsbar dør på baksiden av beholderen. Spesialbestilling med valgfritt RAL farge og ønsket logo MÅL: H600 x B300 x D200mm. SORT	9 156

51050		Samme som ovenfor i HVIT	9 156
51060		AntiBac håndsprit, tyntflyttende i 4 liters dunk som passer perfekt inn i veggmontert modell. Selges 3stk. X 4 liter. BRUKES TIL VEGGMONTERT MODELL	2 050
51070		Frittstående, stabil stål konstruksjon håndsprit dispenser med deksel og dryppfat i rustfritt stål. Berøringfri bevegelsessensor. Kapasitet er 5 litres dunk som kobles direkte og gir er ca. 4000 doser. Strøm/batteri 230V AC eller 12V DC batteri(kun som nødløsning). Alle deler produsert i EU. Demonterbar dryppfat, låsbar dør på baksiden av beholderen. Spesialbestilling i ønsket RAL farge og ønsket logo. MÅL: H1275 x B300 x D200mm. SORT	9 875
51080		Samme som ovenfor i HVIT	9 875
51090		EN-1500 laborietestet og godkjent Norsk håndsprit. Tyntflyttende 70% etanol. Selges 3stk. X 5 liter BRUKES I GULVSTÅENDE MODELL	2 050

Retail system

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse

Veiledende pris
eks. mva



Komplett sortiment finnes
for butikk, respsjon, m.m.
Brosjyre på: www.ergoline.no
Ta kontakt med ErgoLine AS



851.1045		Retail system base 100mm. Med dreibar feste for plate til kortleser. Søyle med plass til ledninger midt i søyle, børste for å skjule ledninger. (Plate kommer i tillegg) SORT	1190
851.1049		Retail system base 100mm. Med dreibar feste for plate til kortleser. Søyle med plass til ledninger midt i søyle, børste for å skjule ledninger. ALU	1190

851.4005 + 852.2005		Retail sytem med søyle i lengde 200, 400 og 600mm, med et utvalg av skjerm fester og leddet armer til skjerm, nettbrett, kort terminal. SORT og Alu	2450
853.4509 853.4525		Ulike armer til skjerm, nettbrett og kortleser, sort og alu	1568 1538
853.4535.00 2		Retail smitteskjerm i kombinasjon med øvrige NOVUIS Retail system eller alene på stolpen. Prisen er kun for skjermen, armen kommer i tillegg SORT.	3400
911.3005		My Pad , regulerbar holder for nettbrett, passer til alle NOVUS armer som må kjøpes i tillegg farge: Antrasitt	660
911.3005. 003		My Pad , regulerbar holder for nettbrett, passer for nettbrett 160-300mm. følge med vegg feste "cross" farge: Antrasitt	820
881.3115.00 0		POS TabletFix universal, nettbretttholder, pulverlakkert metal. Nettbrett 8"-10" (12"), tykkelse av nettbrett opp til 10mm.	860
881.3115.00 1		POS TabletFix SP Samme som ovenfor men for nettbrett tykkelse opptil 12.5mm.	860
881.1418.00 0		POS TabletSafe iPad 10,2" Låsbar Apple nettbretttholder, kan brukes i portrett eller landskap stilling, åpning for kabelkoblinger/lading.	1600
881.1518.00 0		POS TabletSafe iPad 10,5" Samme som ovenfor men for Apple nettbrett 10,5"	1600

882.1005 882.1009		Gulvstativ til låsbar nettbrettholder høyde 1000mm antrasitt/sølv	2650
882.0205 882.0209		Bord stativ til låsbar nettbrettholder høyde 200mm antrasitt/sølv	1290
882.0025.00 0		Bordstativ til låsbar nettbrettholder Fastvinkel 33° , VESA 100mm. antrasitt	490
851.4005 + 852.2005 + 852.2035		Komplett søyle , arm 120mm. Arm til kortleser og koblingsplate til kortleser, avhengig av modell.	3600
851.4005 + 2stk. 852.0705 + 853.4525		Komplett søyle , stk. arm 5. Arm til tastatur.	3940
851.0035. ??		Ulike koblingsplater til kortleser (oppgi modell)	fra. 450
851.0035.??		Ulike koblingsplater til kortleser, printere, skannere, osv (oppgi modell)	fra. 399

Oppheng for storskjerm og Audiovisuell

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
FHM-1955		ErgoLine gulvstativ for storskjerm opp til 60". Maks vektbelastning 100kg. Høyde 200cm (finnes også 115 og 145cm) Med hjul (finnes uten) Hylle til codec/media spiller, kamera og PC som ekstra utstyr. Skjermen tiltes +10 - -3°	fra.9500

FD-HD-2		ErgoLine gulvstativ for 2 storskjerm opp til 40 -55"(min bredde 90cm, maks bredde 135cm). Maks vektbelastning 45kg. pr. skjerm Høyde 145cm, Med hjul (finnes uten) Hylle til kamera, codec/media spiller, stikk kontakter som ekstra utstyr Skjermen tiltes +10 - -3°	fra.13114
33.33.33		ErgoLine gulvstativ for storskjerm, med hjul. Flere modeller i forhold til skjerm størrelse og vekt.	fra.6983
xxx		NYHET Bachmann Independent monitor med skjerm, stativ, batteri, lader og oppkobling. Total uavhengig av ledninger, DC strøm Ta kontakt med ErgoLine	xxx

Kabelhåndtering

Vare nr.



Produkt

Produktbeskrivelse

Veiledende pris
eks. mva


SP-076		Kabelklipps i hardplast med skrue, pakke med 5stk.	80
SP-0761		Pakke med 100stk.	1 077
SP-077		Kabel samlere, meget lett å sette inn og ta ut kabler, pakke med 2 stk. inkl. skruer	220
SP-0771		Pakke med 25 stk.og skruer.	2 175
KS-2504-S/V		Automatisk lukkende kabelstrømpe i strikket plast materiale, kuttet med varmekniv. Metervare Ø25mm. SORT eller Hvit	225
KS-5002S		Samme Ø50mm. SORT	720
KS-5002V		Samme Ø50mm. HVIT	720
KS-2503S		Kabel strømpe i strikket plast med borrelås lukking, kuttet med varmekniv. Metervare Ø25mm. SORT	375
KS-5003S		Samme Ø38mm. SORT	640
KS-2503V		Samme Ø25mm. HVIT	375
KS-5003V		Samme Ø38mm. HVIT	640

KS-2501S		Stretch tekstil som er meget lett og fleksibel å jobbe med. Metervare som klippes lett i riktig lengde. Med borrelås. Metervare Høy kvalitet Ø25mm. SORT	370
KS-60G		Kabelstrømpe med Ø60mm Metervare laget av plaststoff med borrelås, grå	490
37000		ErgoLine kabelstrømpe, sort . 25 m inkl. verktøy. Deles enkelt i ønsket lengde	1 350
37010		Alu	1 350
37020		Hvit	1 350
930.050		ErgoLine leddet kabelfører, SPINALIS alu 76cm	900
930.050L		ErgoLine leddet kabelfører, SPINALIS alu 122cm	1 515
930.049		ErgoLine leddet kabelfører, SPINALIS sort, 76cm	760
930.049L		ErgoLine leddet kabelfører, SPINALIS sort 122cm	1 485
3060 - 3065		ErgoLine kabelkanal, meget enkel montering og demontering, vippbar for lett adkomst. Lengde 74, 125 og 149cm. SORT ALU Bestillingsvare	fra 450
3048 - 3057		ErgoLine Fast kabelkanaler i Lenge 74, 90, 115, 147cm. Kan også bestilles i ønsket lengde SORT ALU HVIT Bestillingsvare, min. antall	fra 350

SP-082		Kabel og uttaksholder, sort, under bord montering. L. 630 x B. 120 - 250 x H. 150mm.	1 500
SP-082-L		Kabel og uttaksholder, alu farge, under bord montering. L. 410 x B. 145-200 x H. 140mm.	1 050
SP-082-C		Uttaksholder med klikk-in valg av 6 moduls CONI innsats i 8 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 400-430 B. 145-185. D.85mm	1 060
SP-082-TF		Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 500-530 B.145-185 D.85mm	1 295
SP-082-TF-XXL		SPESIAL PRODUKT: Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Produkt er åpen i enden, Pris er kun for uttaksholder. L. 700 B.155-268 D.100mm	1 890
429.4001		Enkel kabelkurv, L72 X B14.6 x H10.1 cm. SØLV (SORT eller HVIT ved spesialbestilling)	230
GKF-200		Gulvlist med hengslett lokk, Lengde 200cm x 148mm , ALU	1 730
GKFM-200		Gulvlist med hengslett lokk, smal modell Lengde 200cm x 100mm , ALU	1 545
GKFM-200S		Gulvlist med hengslett lokk, smal modell Lengde 200cm x 100mm , SORT	1 590
M200		Gulvlist med separat lokk 200cm	1 590

Strøm & Data

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
338.0203		ErgoLine Coni innbygningsramme, kort sølvgrå, RAL 9006	2 450
338.0205		ErgoLine Coni innbygningsramme, lang sølvgrå, RAL 9006	2 813
911.000		ErgoLine Coni kort, hvit RAL 9010	2 600
911.001		ErgoLine Coni lang, hvit RAL 9010	2 813
911.002		ErgoLine Coni kort, sort RAL 9005	2 600
911.003		ErgoLine Coni lang, sort, RAL9005	2 813
911.004		ErgoLine Coni kort, børstet rustfritt stål	5 890
911.005		ErgoLine Coni lang, børstet rustfritt stål	6 790
911.026		ErgoLine Coni Duo kort sølvgrå RAL 9006	5 250
911.028		ErgoLine Coni Duo kort Hvit RAL 9010	5 250
911.025		ErgoLine Coni Duo lang, sølvgrå RAL 9006	6 240
911.029		ErgoLine Coni Duo lang, HVIT RAL 9010	6 240

338.0081		ErgoLine Coni cover lokk, kort sølvgrå RAL 9006	2 340
338.0080		ErgoLine Coni Cover lokk lang, sølvgrå RAL 9006	2 850
911.500		ErgoLine Coni cover lokk kort HVIT RAL 9010	2 400
911.501		ErgoLine Coni Cover lokk lang HVIT RAL 9010	2 813
911.502		ErgoLine Coni cover lokk kort SORT RAL 9005	2 400
911.503		ErgoLine Coni Cover lokk lang SORT RAL 9005	2 813
SP-0025		GEMINI LID 2. ramme med større kant som betyr at lokket kan settes inn lokalt hos kunden. Åpnes fra begge sider med sorte børster. Utskjæringsmål 402 x 140mm. Anodiserte aluminium	1 860
SP-0026		GEMINI LID 2. ramme med større kant som betyr at lokket kan settes inn lokalt hos kunden. Åpnes fra begge sider med sorte børster. Utskjæringsmål 402 x 140mm. HVIT	1 860
SP-0027		GEMINI LID 2. , ramme med større kant som betyr at lokket kan settes inn lokalt hos kunden. Åpnes fra begge sider med sorte børster. Utskjæringsmål 402 x 140mm. SORT	1 860
SP-0020		GEMINI PUSH ramme som åpnes fra begge sider ved å trykke på ønsket side. Sorte børster i åpninger. Utskjæringsmål 293 x 211mm Anodiserte aluminium	2 980

925.100 925.0022		TopFrame KORT, undermontert , komplett med naturanodisert aluminium lokk.	6 350
925.100 925.0044		TopFrame KORT, undermontert , komplett med sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	6 350
925.100 925.0047		TopFrame KORT, undermontert , komplett med SORT sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	6 595
925.101 925.0023		TopFrame LANG, undermontert , komplett med naturanodisert aluminium lokk.	7 134
925.101 925.0034		TopFrame LANG, undermontert , komplett med sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	7 134
925.101 925.0049		TopFrame LANG, undermontert , komplett med SORT sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	7 385
925.500		ErgoLine TopFrame kort, asymmetrisk, med ramme aluminium sølvgrå RAL 9006	7679
925.501		ErgoLine Topframe lang, asymmetrisk, med ramme, aluminium sølvgrå RAL9006	8200
925.504		HVIT RAL9010	8910
925.506		SORT RAL9005	8910
925.800		ErgoLine TopFrame kort, symmetrisk med ramme, aluminium sølvgrå RAL 9006	7785
925.801		ErgoLine Topframe lang, symmetrisk med ramme, aluminium sølvgrå RAL 9006	8315

930.330		LOOP Square Lokk 120 x 360mm. D 25mm. Naturanodiserte aluminium	1125
930.320		LOOP Square lokk 120 x 2400mm. D 25mm. Naturanodiserte aluminium	820
930.310		LOOP Square lokk, 120 x 120mm. D 25mm. Naturanodiserte aluminium	625
930.300		Loop round Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, sølvgrå RAL 9006	299
930.301		Loop round Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert med rustfritt stål utseende.	299
930.302		Loop round Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert SORT RAL9005	299
930.303		Loop round Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert HVIT RAL 9016	299
SP-072		ErgoLine kabelgjennomføring i sølv plast med vri funksjon Ø 80 mm.	83
SP-072V		ErgoLine kabelgjennomføring i hvit plast med vri funksjon Ø 80 mm.	83
SP-72S		ErgoLine kabelgjennomføring i sort plast med vri funksjon Ø 80 mm.	83
SP-072-60		ErgoLine kabelgjennomføring i sølv plast med vri funksjon Ø 60 mm. Ikke standard lagervare	83
SP-072V-60		ErgoLine kabelgjennomføring i hvit plast med vri funksjon Ø 60 mm. Ikke standard lagervare	83
SP-072S-60		ErgoLine kabelgjennomføring i sort plast med vri funksjon Ø 60 mm. Ikke standard lagervare	83
SP-073-60		Kabelgjennomføring Ø60mm, anodisert aluminium	395
SP-070-60		Kabelgjennomføring Ø60mm, børstet stål	400
SP-0741-60		Kabelgjennomføring Ø60mm, sort	295

Modulsystem



Se hele POWER katalog: www.ergoline.no

Innsatts som passer til CONI, CONI COVER eller til å feste direkte i kabelkanal

333.1007		Innsatts til Coni, kort, 3 strøm, L 217 x B 52 x H 44mm.	1 020
912.003		Innsatts til Coni, kort 2 strøm, 1 stk. modulplass, L 217 x B 52 x H 44mm	1 200
912.002		Innsatts til Coni, kort, 1 stk.strøm, 2 stk.modulplasser, L 217 x B 52 x H 44mm	1 240
912.000		Innsatts til CONI, kort, ingen strøm, 3 stk. modulplasser, L 217 x B 52 x H 44mm	925
912.0156		Innsatts til CONI, kort, 2 stk. strøm 2stk. USB ladere til mobil enheter. L 217 x B 52 x H 44mm	1 875
912.0167		Innsatts til CONI, kort, 1stk. strøm 2stk. USB ladere til mobil enheter og 1 stk. modulplass, L 217 x B 52 x H 44mm	1 825
912.008		Innsatts til Coni, lang, 5 stk. strøm, 1 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 580
912.007		Innsatts til Coni, lang, 4 strøm, 2 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 495

912.0938		Innsatts til Coni, lang, 4 strøm, 1stk. Dobbel USB lader og 1 stk. modulplass, L 356 x B 52 x H 44mm.	2 390
912.006		Innsatts til Coni, lang, 3 stk. strøm og 3 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 590
912.005		Innsatts til Coni lang, 2 stk. strøm og 4 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 550
912.004		Innsatts til Coni lang, 1 stk. strøm og 5 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 590
912.001		Innsatts til Coni lang, 0 stk. strøm og 6 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 155
912.0168		Innsatts til Coni lang, 2 stk. strøm, 2stk USB ladere til mobilenheter, og 3 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	2 250
918.002		Festebraketter til Coni innsatts når den brukes alene i kabelkanal uten lokk.	455
Innsatts som passer til TopFrame eller til å feste i kabelkanal			
909.004		Innsatts til TopFrame, kort, 3 strøm, 1 stk. modulplass, L 260 x B 52 x H 44mm.	1 200
909.003		Innsatts til TopFrame, kort, 2 strøm, 2 modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm.	1 250
909.002		Innsatts til TopFrame, kort, 1 strøm, 3 modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm.	1 270

909.0056		Innsatts til TopFrame, kort, 2 strøm, 2 stk. USB ladere til mobilenheter og 1 stk. modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm.	1 995
909.009		Innsatts til TopFrame, lang, 6 strøm, 2 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 875
909.008		Innsatts til TopFrame, lang, 5 strøm, 3 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 690
909.0070		Innsatts TopFrame, lang, 5 strøm, dobbel USB A ladere(5V- 3,1 Amp), 2 modulplasser,	2 100
909.007		Innsatts til TopFrame, lang, 4 strøm, 4 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 725
909.0057		Innsatts til TopFrame, lang, 3 strøm, 2stk. 2stk USB ladere til mobilenheter, 4 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	2 200
909.006		Innsatts til TopFrame, lang, 3 strøm, 5 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 750
909.005		Innsatts til TopFrame, lang, 2 strøm, 6 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 690
909.001		Innsatts til TopFrame, lang, 0 strøm, 8 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 390
940.108		Braketter til TopFrame innsatts for bruk i kabelkanal eller innsatts holder	130

940.096		Universal braketter 35mm. Par, til TopFrame innsatts for bruk i kabelkanal eller innsatts holder	135
SP-061		Universal braketter, 65mm. Par, til TopFrame innsatts for bruk i kabelkanal eller innsatts holder	425
Desk som klemmes på bakkanten av bordet, eller kan skrues fast under bordet			
902.0048		Desk med 3 strøm. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	990
902.0049		Desk med 4 strøm. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	1 075
902.0050		Desk med 3 strøm og bryter. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	1 170
902.000		Desk med 3 strøm, 1 modulplass Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	1 190
902.001		Desk med 3 strøm og 2 modulplasser for å kunne sette inn Cat5RJ45 / Cat6, VGA + lyd, USB osv med festebraketter	1 255
902.002		Desk med 3 strøm og 3 modulplasser for å kunne sette inn Cat5RJ45 / Cat6, VGA + lyd, USB osv med festebraketter	1 440
902.003		Desk med 3 strøm og 4 modulplasser for å kunne sette inn Cat5RJ45 / Cat6, VGA + lyd, USB osv med festebraketter	1 498
902.0182		Desk med 2stk. Strøm, 2stk. USB ladere 1stk modulplass, inkluderer festebraketter	1 625

902.0183		Desk med 2stk. Strøm, 2stk. USB ladere 2stk modulplass, inkluderer festebraketter	1 699
Desk2 serie			
902.2048		Desk2 med 3 stk. strøm og HVIT RAL 9010	1 925
902.4048		Desk2 med 3 stk. strøm og Rustfritt stål	1 925
902.203		Desk2 med 2stk strøm og 1stk modulplass, HVIT	1 950
902.403		Desk2 med 2stk strøm og 1stk modulplass, Rustfritt stål	1 950
902.211		Desk2 med 2stk strøm og 2stk modulplass, HVIT	2 030
902.411		Desk2 med 2stk strøm og 2stk modulplass, Rustfritt stål	2 030
902.228		Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 1 stk. modulplass. HVIT	2 590
902.602		DESK2 med 2stk strøm, dobbel USB lader og 1stk. Modulplass. SORT	2 525
902.428		Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 1 stk. modulplass. Rustfritt stål	2 590
902.229		Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 2 stk. modulplass. HVIT	2 655
902.429		Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 2 stk. modulplass. Rustfritt stål	2 655
902.200		Desk2 med 3stk strøm og 1stk modulplass, HVIT	2 020
902.400		Desk2 med 3stk strøm og 1stk modulplass, Rustfritt stål	2 020
902.201		DESK2, med 3 stk. strøm, 2stk. Modulplasser. HVIT	2 100
902.401		DESK2, med 3 stk. strøm, 2stk. Modulplasser. Rustfritt stål	2 100
902.202		DESK2, med 3 stk. strøm, 3stk. Modulplasser. HVIT	2 150

902.402		DESK2, med 3 stk. strøm, 3stk. Modulplasser. Rustfritt stål	2 150
941.101		DESK RAIL, tilpasset funksjonsskinne, 2stk. Strøm og dobbel USB lader. L 228mm.Strømkabel lende velges i tillegg.	1 920
941.001		DESK RAIL, tilpasset funksjonsskinne, 2stk. Strøm og dobbel USB lader, 1stk. Modulplass. L270mm. Strømkabel lende velges i tillegg.	2 130
XXXX		Desk iotspot booking system for arbeidsplasser, integrert i DESK2	
UNIVERSAL som skrues direkte inn i kabelkanal eller monteres under CONI COVER lakk			
922.000		Universal med mulighet til å feste i ulike vinkler, eks. 4 strøm og 3 modulplasser. Komplet med vinkel festebraketter, Strømkabel kommer i tillegg i ulike lengder. 417 x 52 x44mm.	1 850
922.153		Universal med 6stk strøm . Komplet med festebraketter, Strømkabel kommer i tillegg i ulike lengder. 365 x 52 x44mm.	950
922.0111		Universal med 3stk. Strøm, 1stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel og fastvinkel braketter. 280 x 52 x 44mm.	950
922.0071		Universal med 4stk. Strøm, 3stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel, og fastvinkel braketter. 405 x 52 x 44mm.	1 150
922.0181		Universal med 5stk. Strøm, 2stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel, og fastvinkel braketter. 405 x 52 x 44mm.	1 150

800.2383		Universal med 9 strøm . Komplet med festbraketter, Strøm kabel kommer i tillegg i ulike lengder. 444 x 52 x 44mm PRIS ved kjøp av 50stk.	1 490
Montering direkte opp på bordet/skap, mm			
317.000 317.001 915.001 915.000		Power Frame uten lokk, 3 moduls lengde, Innfellingsmål 225 x 60mm Grå RAL9006 Børstet rustfritt stål HVIT RAL9010 SORT RAL9005	640 945 640 640
317.006 915.004		Power Frame uten lokk, 4 moduls lengde, Innfellingsmål 268 x 60mm Grå RAL9006 SORT RAL9005	790 790
317.007 915.003 915.006		Power Frame uten lokk, 6 moduls lengde, Innfellingsmål 352 x 60mm Grå RAL9006 HVIT RAL9010 SORT RAL9005	1260 1260 1260
915.500 915.033 915.503 915.501		Power Frame lokk, 3 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Cover naturanodiserte Cover sortanodiserte Cover HVIT RAL9010 Cover rustfritt lakk	1896 2275 2285 2285
915.502		Power Frame lokk, 4 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Anodiserte aluminium	2 140
915.504		Power Frame lokk, 6 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Anodiserte aluminium	2 795
Innsats til 3 moduls Power Frame/Cover			
317.117 317.100 916.010		3 stk. strøm, sort plast 3 stk. strøm, sort og aluminium 3stk. Modulplasser	850 1040 820
916.060 916.000		2 stk. strøm, 1stk. Modulplass, sort plast 2stk. strøm, 1 stk. modulplass, sort og aluminium	955 1210

916.061 916.001		1 stk. strøm, 2stk. Modulplass, sort plast 1stk. strøm, 2 stk. modulplass, sort og aluminium	990 1215
916.0039		1 stk. strøm, 2stk. USB ladere, 1 stk. modulplass	1 565
916.0040		2 stk. strøm, 2stk. USB ladere.	1 565
Innsats til 4 moduls Power Frame/Cover			
916.0041 916.006 916.0601 916.0611 916.0514		1stk. strøm, USB ladere, 2 stk. modulp. 3stk. Strøm, 1 modulplass 2stk. Strøm, 2 stk modulplasser 1 stk strøm, 3stk modulplasser 2st. strøm, USB ladere, 1stk. modulplass	2050 1412 1065 1050 2050
Innsats til 6 moduls Power Frame/Cover			
916.030 916.007 916.025		4stk. Strøm, 2 modulplass 3stk. Strøm, 3 stk modulplasser 2 stk strøm, 4stk modulplasser	1870 1870 1870
Montering i kabelhull / hull			

TWIST

931.000		Twist i børstet rustfritt stål, 2 stk. strøm med vrilokk. 2 meter strømkabel og løs stikkontakt. Passer i hull som er Ø105mm. Og bordplater 20-40mm tykk.	1 670
931.010		Twist 2 stk. strøm med vrilokk. 0.2 meter strømkabel med Wieland kobling for å kunne sette på alle lengder strømkabel. Ø105mm, bordplater 20-40mm tykk. Børstet rustfritt stål	1 985
931.021		Twist i 2 stk. strøm med vrilokk. 2 meter strømkabel og løs stikkontakt Ø105mm, og bordplater 20-40mm tykk. Matt forkrommet,	1 670
931.001		Twist 1 stk. strøm & 1 stk. dobbel keystone ramme for instalasjon av Nettverk eller HDMI. 0.3 meter wieland kontakt. Må kjøpe strømkabel og koblinger i tillegg i tillegg. Ø105mm, bordplater 20-40mm. Matt forkrommet,	1 670
931.133		Twist 2 stk. strøm, Wielands kobling , må kjøpe strømkabel Ø105mm SORT matt RAL9005	1 865


931.233		Twist 2 stk. strøm, Wielands kobling , må kjøpe strømkabel Ø105mm HVIT matt RAL9003	1 865
931.150		Twist 2 stk. strøm, 2 meter strømkabel og løs stikkontakt, Ø105mm SORT matt	1 865
931.250		Twist 2 stk. strøm, 2 meter strømkabel og løs stikkontakt, Ø105mm HVIT matt	1 865
931.131		Twist 1 stk. strøm og dobbel USB lader. Med 2 meter strømkabel og løs stikkontakt. Ø105mm bordplater 20- 40mm tykk. SORT matt	2 350
931.231		Twist 1 stk. strøm og dobbel USB lader. Med 2 meter strømkabel og løs stikkontakt. Ø105mm bordplater 20- 40mm tykk. HVIT matt	2 350
931.031		Twist 1 stk. strøm og dobbel USB lader. Med 2 meter strømkabel og løs stikkontakt. Ø105mm bordplater 20- 40mm tykk. Børstet rustfritt stål	2 135
931.031X		Twist 1 stk. strøm og dobbel USB lader. Med 0.2m kabel og Wieland stikk. Ø105mm bordplater 20-40mm tykk. Strømkabel må velges i tillegg Børstet rustfritt stål	2 500
931.033		Twist 1 stk. strøm og dobbel USB lader. Med 0.2m kabel og Wieland, strømkabel må velges i tillegg. Ø105mm bordplater 20-40mm tykk. Matt forkrommet	2 135
E103		Twist i ønsket RAL farge. Spesialbestilling, levering 6-8 uker. Avvik i modellene, Ta kontakt for priser basert på antallet.	xxxx
		Elevator	
928.002		Elevator med 2stk. Jordet strøm	1 357


928.003		Elevator med 1 stk jordet strøm og 2 stk. Euro strøm til lamper/lading	1 595
928.017		Elevator med 1stk jordet strøm og 2stk. USB ladere	2 430
928.004		Elevator med 1 stk jordet strøm, og 2stk. Cat 6 nettverk	2 430
928.005		Elevator med 1stk. Jordet strøm, 1 stk. Cat 6 kontakt og 1 stk. USB	2 880
928.006		Elevator med 1stk. Jordet strøm, 1 stk. Cat 6 kontakt og 1 stk. HDMI	3 060
		Venid	
935.000		VENID lokk kit, når lokket skjæres ut av bordplate kan den settes inn i VENID ramme og skaper et matchende lokk. Mål på lokket 351 x 180mm. Maks. plate tykkelse 25mm (anbefales å settes in hos bordprodusenten)	1 736
935.100		VENID Kasse som passer under lokket (opsjon) sort 336 x 163 x 118.5mm	1 520
936.007		VENID innsats med 2stk strøm og 2stk modulplasser	1 113
936.009		VENID innsats med 3stk strøm og 1stk modulplasser	1 200

936.003		VENID innsats med 1stk strøm, dobbel USB lader og 2stk modulplasser	1 668
936.001		VENID innsats med 2stk strøm, dobbel USB lader og 1stk modulplasser	1 668
		CONEO	
900.402		Bachmann CONEO lokk komplett med 2stk strøm og 2stk. Modulplasser	2 210
900.400		Bachmann CONEO lokk komplett med 3stk strøm og 1stk. Modulplass	2 210
900.406		Bachmann CONEO lokk komplett med 2stk strøm og 1stk. Modulplass og dobbel USB lader	3 070
900.408		Bachmann CONEO lokk komplett med 1stk strøm og 2stk. Modulplasser og dobbel USB lader	3 070
		Kapsa	
927.103 927.101 927.102 927.100		KAPSA lokk 3 moduls aluminium sort hvit Rustfritt lakk	720 810 810 810
927.000 927.050		Innsats til KAPSA med 3stk strøm og 2 meter strømkabel med løs stikkontakt Innsats til KAPSA med 3stk strøm og 0.2 meter strømkabel med Wielands kontakt + ekstra for ønsket lengde strømkabel	1290 1290
927.001 927.051		Innsats til KAPSA med 2stk strøm og 2stk USB ladere og 2 meter strømkabel med løs stikkontakt Innsats til KAPSA med 2stk strøm, 2stk. USB ladere og 0.2 meter strømkabel med Wielands kontakt + ekstra for ønsket lengde strømkabel	1566 1566

927.002 927.052		Innsats til KAPSA med 2stk strøm og 1stk modulplass og 2 meter strømkabel med løs stikkontakt Innsats til KAPSA med 2stk strøm og 1stk modulplass, 0. 2 meter strømkabel med Wielands kontakt	1270 1270
927.300 927.301 927.302		Kapsa lokk 2 moduls modell Rustfritt lakk sort hvit	760 760 760
927.201 927.251 927.200		Innsats med 1stk. Strøm og dobbel USB lader, 2 meter kabel og løs stikkontakt Innsats med 1stk. Strøm og dobbel USB lader, 0.2 meter kabel og Wieland kontakt Innsats med 2stk. strøm	1550 1550 1225
927.500		Kapsa lokk 1 moduls modell Rustfritt lakk	675
927.400 927.410		Innsats med 1stk strøm, 2 meter kabel og løs stikkontakt Innsats med 1stk modulplass	606 340
		DUE	
929.000		DUE; dobbel jordet strøm til bordplate, med 2 meter fast kabel, lokk bestilles separat.	1 160
929.010		DUE; dobbelt jordet strøm til bordplate, med 0.2 meter kabel og Wielandskontakt. Strømkabel og lokk velges i tillegg.	1 160
929.030		DUE; 1 stk jordet strøm og dobbel USB lader til bordplate, med 2 meter fast kabel, lokk bestilles separat.	1 070
929.101		Skyvbar lokk til DUE, par, SORT plast	200
929.102		Skyvbar lokk til DUE, par, HVIT plast	200
929.100		Skyvbar lokk til DUE, par, "rustfritt stål look" plast	250
		PIX	

926.000		Pix uten lokk Ø56mm. 1 stk strøm, 0.2 m. kabel med Wieland kontakt for å klikke på ønsket lengde strømkabel. Ø56mm.	557
926.010		Pix uten lokk Ø56mm. 1 stk modulplass, 0.2 m. kabel med Wieland kontakt for å klikke på ønsket lengde strømkabel	315
926.010 917.224		Pix med dobbel USB lader modul, sort (Valg av strømkabel i ønsket lengde, event. ring i ulike farger kommer i tillegg)Ø56mm.	1 136
926.101		vri lokk i sort plast	135
926.102		vri lokk i hvit plast	135
926.100		Vri lokk i rustfritt stål utseende plast	135
926.200		Sett med 5 ringer i ulike farger	160
FP-02		Fastvinkel møbelbrakket for montering av 2stk Pix under en sofa, eller lign.	450
FP-01		Fastvinkel møbelbrakket for montering av 1stk Pix under en sofa, eller lign.	390
942.000		Mini Pix, kan sette inn alle muliger koblinger. Eks, HDMI, USB, Nettverk.m.m. Prisen er for kun Pix uten innhold. SORT Ø28mm	175
		Produkter med lademuligheter	
2096.133		Exit Spot med laderplate, 5W, Ø80mm. 1stk. Strøm, 1 stk. USB-A, 1 stk. USB-C og mulighet til å trekke 1stk kabel. SORT	999
2096.133W		Exit Spot med laderplate, 5W, 1stk. Strøm, 1 stk. USB-A, 1 stk. USB-C og mulighet til å trekke 1stk kabel. HVIT	999
120699		NYHET Exit Spot WLC Tower 10, POP-UP. Ø60mm, trådløs lader plate 10w og trykk funksjon, med 2 stk. skjulte USB-A port 5w. 1,4 meter strømkabel. USB kabel SORT	480

120706		NYHET Exit Spot strømadapter, til Exit Spot WLC Tower. USB-A, 240V, 5.0V/DC 2.0A, sort. CE, RoH godkjent.	150
ZEB104W-EU		NYHET Zens Plug og Play 2, 15W trådløs overflate lader. Apple og Samsung lading. Inkluderer; 1 power adapter, Kabel klipp, Ø84mm. Trenger bare 8mm. Hul i bordplate, bordplate kun HVIT	850
ZETCBASE2-00		NYHET Zens PUK base 2, 10W (USB-A) lader. Apple og Samsung hurtig lading. Ø80mm. Power adapter on monteringssats selges separat. Montering, enten overflate eller under bord montering, med 3mm til overflaten, alle materiale med unntak av stål. Lader plate til bord i sort eller hvit, samt klistermerke til underbord montering kjøpes separat	900
ZETCBASE2-00EU		NYHET USB-A power adapter til Zens PUK base 2	130
ZETC07N-EU		NYHET Zens PUK 3, 15W lader, Apple og Samsung hurtig lading. Ø80mm. Montering, enten overflate eller under bord montering, med 3mm til overflaten, alle materiale med unntak av stål. Produktet inkluderer Power adapter og monteringssats. Lader plate til bord i sort eller hvit, samt klistermerke til underbord montering kjøpes separat	1 250
112-95070		NYHET Monteringssats, 2 små skruer og 10stk. Kabel feste med limputer.	60
ZETC02N-00a		NYHET Laderplate på bordplate, passer til model PUK base 2 og Puk 3 HVIT	85
ZETC02N-00b		NYHET Samme som ovenfor i SORT	60
ZETC03N-00sti		NYHET Klistermerke til bordplate for undermontert produkt. Lyse grå ringer Ø20mm.	45
ZEPCO18PD-EU		NYHET PUK Combi 2 x USB-C, 65W og laderplate 15W. USB-C Port 1: Lading USB-C Powered laptop/MacBook med maks 65W - 45W (når den er delt med port 2) USB-C Port 2: Lading i USB-C Powered telefon eller nettbrett med maks 18W. Komplett med adapter, Ø80mm, SORT Kommer i 2022	2 588

ZEPCO18-EU1		NYHET PuK Combi Plate med PuK laderplate, 5W og jordnet strømkontakt, 16A, adapter inkludert, 190cm strømkabel med vinklet støpsel. Ø80mm. SORT kommer i 2022	1 890
ZEB108W-EU		NYHET Liberty, 2stk. 10W Laderplater, 1stk. 27W USB-C 1 stk. 5W USB-A. Inkludert Power adapter, kabel klipps, L 211mm. X B 116 mm. D 31mm. HVIT kommer i 2022	2 600
ZEB109G-EU		NYHET Liberty glass, 2stk. 10W Laderplater, 1stk. 27W USB-C 1 stk. 5W USB-A. Inkludert Power adapter, kabel klipps, L 211mm. X B 116 mm. D 31mm. Herdet glass, med kobber spoler Kommer i 2022	3 150
938.001		LOOP Ø80mm med sort kant komplett med 1stk. Strøm og kabelgjennomføring for 4 kabler. 2 m. fast kabel med stikkontakt. SORT	277
938.101		LOOP Ø80mm med hvit kant komplett med 1stk. Strøm og kabelgjennomføring for 4 kabler. 2 m. fast kabel med stikkontakt. HVIT	277
935.PD14		Powerdot 1stk. Strøm 2stk. USB-lader Justerbar i 3 nivåer H89mm, Ø80mm. SORT	Pris på foresp.
935.PD14 W		Powerdot 1stk. Strøm 2stk. USB-lader Justerbar i 3 nivåer H89mm, Ø80mm. HVIT	Pris på foresp.
Enheter til modulplasser, alle produkter			
917.032		"Magic Hole" løsning til alle Bachmann koblingsliste. Dra ledninger gjennom rett til PC. Lite hull 11mm.	220
917.033		 Stort hull 20mm, til eks. VGA	220

SP-0651-8		Justeringsbrikke til 917.032 for å holde en USB-C kabel på plass. Ø8.4mm. Den monteres på kabel før den settes på plass. Viktig i forhold til Ochno produkter kombinert med Bachmann produkter.	25
917.032-8		"Magic Hole" løsning til alle Bachmann koblingsliste. Dra ledninger gjennom rett til PC. Lite hull 11mm. Komplet med Ø8mm brikke for å holde tynne kabler på plass.	285
917.032-85		Magic Hole lite hull 11mm, med foring Ø8mm for tynnere kabler, og hul for å sette Ochno switch i. (se seksjon om Ochno)	399
SP-0651C		Spesial dobbel magic hole til mindre ledninger 2 x 13mm	195
917.001		Singel ramme til Cat-5/6, USB, HDMI	43
917.000		dobbel ramme til Cat-5/6, USB, HDMI	43
917.010		Blindlokk	43
940.044		Nettverk Cat-6, FTP RJ-45	384
940.112		Nettverk Cat-6 UTP RJ-45	302
917.120		USB 2.0 samt USB 3.0	505

SP-0663		USB A (2.0) med 0.2m kabel	415
SP-0665		USB C med 0.2 m kabel Keystone med høne/ kabel med hane. (oppfyller ikke "PD")	626
SP-0667		USB C med 1 m kabel Keystone med høne/ kabel med hane. USB C 3.1 5Gb/s 100W	626
918.041		HDMI	644
SP-0659		HDMI baksiden 0,2 m kabel og Display port, baksiden 0,2 m. kabel	1 160
SP-0662		HDMI med 0.2 m kabel	620
917.045		VGA + lyd	830
917.145		Modul m Display Port, direkte kobling	1 557
SP-0650		Modul med VGA 15-pol, baksiden 0,1 m kabel + 3,5 mm. stereo lyd, baksiden 0,1 m kabel og HDMI, baksiden 0,1 m kabel	1 290
SP-0659		Modul medHDMI og DisplayPort, HDMI baksiden 0.2m kabel, Displayport med direkte tilkobling på baksiden	1 175
SP-0661		Display Port, baksiden 0.2m kabel	999

917.224		Modul med 2 stk. USB-A lader 2,4 Amp, settes inn med 2 små skruer. Flyttbar til alle Bachmann enheter med modulplass. Trengs "T" feste og eventuelt viderekoblingskabel/strømkabel i tillegg.	830
917.227		Modul med USB-A 18watt og USB-C 22watt lader, settes inn med 2 små skruer. Flyttbar til alle Bachmann enheter med modulplass. Trengs "T" feste og eventuelt viderekoblingskabel/strømkabel i tillegg.	1 045
		Roll-In Retractor , alle ledninger er 1.5 meter i lengde, spoler tilbake for å skape funksjonelle og pene møteplasser. Kan tilpasse de fleste lokk og bord.	
SP-0381		Roll-In System RETRACTOR, VGA	2 570
SP-0383		Roll-In System RETRACTOR, HDMI	2 570
SP-0382		Roll-In System RETRACTOR, Cat-6	2 945
SP-0385		Roll-In System RETRACTOR, Display port	3 410
SP-0384		Roll-In System RETRACTOR, Stereo (3,5mm)	2 285
SP-0386		Roll-In System RETRACTOR, USB (2.0)	2 380
917.xxxx		Flere moduler med XLR, RCA, S-Video, PS2, FireWire, brytere, Se ErgoLine POWER katalog. www.ergoline.no	xxx
917.040		Spesial skrutrekker Torx T6 som passer alle modulene	285
SP-088		Torx T6 Bits som passer alle modulene	60

SP.082		Kabel og uttaksholder, sort, under bord montering. L. 530-630 x B. 120-250 x H. 150mm.	1 500
SP-082-L		Kabel og uttaksholder, sort, under bord montering. L. 360-410 x B. 145 -200 x H. 140mm.	1 050
SP-082-C		Uttaksholder med klikk-in valg av 6 moduls CONI innsats i 8 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 400-430 B.145-185 D.85mm	1 060
SP-082-TF		Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 500-530 B. 145-185. D. 85mm	1 295
SP-082-TF-XXL		SPECIAL PRODUKT: Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Produkt er åpen i enden, Pris er kun for uttaksholder. L. 700 B.155-268 D.100mm	1 890
SP-0615		Brakett til bruk ved montering av Roll In Retractable til CONI løsning med SP-082-C.	540
SP-0616		Brakett til bruk ved montering av Roll-In Retractable til TopFrame	840
SP-0617		Fester for montering Roll In Retractable, plant i bordplaten	687
SP-0619		Fast brakett for montering av 1-3 Roll In retractable i SP-082	824
SP-0625		Feste for hengende montering, eks. under bordplate med en Pix, eller under SP-082-C/TF	597
SP-0620		Passer under CONI for inntil 3stk. Roll In Retractable, spesial, må spesifiseres	795

SP.0613		Opphengsbøyle, par for å feste strøm og datalister under bordet	699
SP-085		Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer til TopFrame, Coni, Coni Cover lang og kort og Universal når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L520 x B180 x H480mm.	1 190
SP-085-1		Ledningspose speciale størrelser og farge (bestillingsvare)	xxx
SP-084		Kabel tyngere som får ledninger til å trekkes tilbake etter bruk, pose med 2 stk.	220
375.050		Wieland viderekoblingskabel 0.3 meter	185
375.053		1 meter	203
375.038		2 meter	224
375.055		3 meter	245
375.0053		5 meter	402
375.107		"T" stykke til kobling av 2 innsatts sammen slik at det trengs kun 1 stk strømkabel	218
375.102		"T" stykke Flat til kobling av 2 innsatts sammen slik at det trengs kun 1 stk strømkabel	312
375.504		Wielands kontakt, HAN kobling	90
375.505		Wielands kontakt, HUN kobling	95
375.000		Strømkabel til alle strømprodukter 1.5 meter	183
375.075		Strømkabel til alle strømprodukter 2 meter	198

375.003		Strømkabel til alle strømprodukter 3 meter	233
375.005		Strømkabel til alle strømprodukter 4 meter	273
375.007		Strømkabel til alle strømprodukter 5 meter	312
375.0041		Strømkabel til alle strømprodukter 7,5 meter	405
375.039		Strømkabel til alle strømprodukter 10 meter	456
SP-035-?		NETTVERKS KABLER 0.5, 1, 2, 3, 5, 7 og 10 meter velg, Cat-5e UTP/FTP cat-6 UTP/FTP	fra.50
SP-0351?		VGA + Lyd kabler, 1,2,3,5, 0g 10 meter med eller uten lyd	fra.74
SP-0353?		UBS kabler, A-A Hane-hane, 0.5, 1, 2, 3 og 5 meter	fra. 80
SP-0357?		HDMI kabler, v1.4, 19 pin Hane-hane, 0.5, 1, 2, 3 og 5 meter	fra. 80
SP-03561?		DisplayPort kabler, hane-hane, 1,2,3 og 5 meter	fra.175

Oppbygging av STEP med strøm og datkoblinger

			
336.600		3 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel	280
336.039		3 stk strøm i plast og aluminium, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel	431
906.000		2 stk strøm, 1stk. modulplass i plast og aluminium, kan rekkekobles . Velg lengde på strømkabel	925

336.604		4 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel	336
906.001		2 stk strøm, 2stk. modulplass i plast og aluminium, kan rekkekobles . Velg lengde på strømkabel	992
906.0113		2 stk strøm, 1stk. Modulplass og 2stk. USB ladere i plast og aluminium, kan rekkekobles . Velg lengde på strømkabel	1 431
336.626		5 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Kabel og braketter kommer i tillegg	366
906.1264		6 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Kabel og braketter kommer i tillegg	728
375.502		STEP monterings og koblingsstykker	111
SP-0935		Ferdig bundlet i lys grå kabelstrømpe 6 stk. strøm med 3 meter strømkabel, hvit og 2 stk. Cat6 RJ45 5 meter datakabler	880
SP-0957		Ferdig bundlet i lys grå kabelstrømpe 6 stk. strøm med 5 meter strømkabel, hvit og 2 stk. Cat6 RJ45 7 meter datakabler	1 100
381.801		3stk. Strøm og dobbel USB lader med 1.5 meter ledning. HVIT	445
388.271		3stk. Strøm med 3 meter ledning, HVIT. Min antall 20 stk.	174
388.171		SORT	174
388.272		3 stk. strøm med 5 meter ledning HVIT	255
388.172		SORT	255


381.248K		6stk. Strøm med 3 meter ledning, HVIT. Min antall 20 stk.	295
381.148K		SORT	295
381.249K		6stk. Strøm med 5 meter ledning, HVIT	370
381.149K		SORT	370
333.601		8 stk. strøm grå/hvit plast med universal festebraketter og 2 meter strømkabel og stikkontakt.	760

Grenstav ved forespørsel





Ochno


Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
E-PC-3		NYHET Ochno Power conference , 4stk. USB-C port, for switch og full docking med HDMI 2.0 og USB 3.0, pass through	Spør etter Ochno prisiste
E-PC-3-S		NYHET Ochno Power conference , 3stk. USB-C port for lading, 1 stk. USB C port for full docking med HDMI 2.0 og USB 3.0, pass through	Spør etter Ochno prisiste
E-PC-3-U		NYHET Ochno Power Desktop , 4stk. Switchable USB-C ports	Spør etter Ochno prisiste
E-HDMI-To-USBC-2		NYHET Adapter fra HDMI til USB-C med USB-A	Spør etter Ochno prisiste

E-HDMI-TO-USB-C-1		NYHET Adapter fra HDMI to USB-C	Spør etter Ochno prisiste
E-DP-TO-USB-C-2		NYHET Adapter fra Display port to USB-C med USB-A	Spør etter Ochno prisiste
E-DP-TO-USB-C-1		NYHET Adapter fra Display port to USB-C	Spør etter Ochno prisiste
E-SWO-100-1		NYHET Alu-kontaktpunkt med RGB knapp, 1.0m låseskru, 1x 100W Gen2 USB-C koblingspunkt, Anodiserte aluminium	Spør etter Ochno prisiste
E-SWO-100-S		NYHET Alu-kontaktpunkt med RGB knapp, 1.0m låseskru, 1x 100W Gen2 USB-C koblingspunkt, Anodiserte aluminium SORT	Spør etter Ochno prisiste
E-DO-100-2		NYHET Ochno kontakt, 1.0, alu med låseskru	Spør etter Ochno prisiste
E-DO-100-S-2		NYHET Ochno kontakt, 1.0, anodiserte sort med låseskru	Spør etter Ochno prisiste
E-DO-100-M-2		NYHET Ochno kontakt, 1.0, anodiserte alu bronse med låseskru	Spør etter Ochno prisiste
E-DO-100-K-2		NYHET Ochno kontakt, 1.0, anodiserte alu kobber med låseskru	Spør etter Ochno prisiste
E-SBC-200-1		NYHET Switch kontakt adapter, 4 ports, for ny alu-kontakt med integrert knapp	Spør etter Ochno prisiste

E-PC-LS-1		NYHET USB-C LED switch for Power Conference	Spør etter Ochno prisiste
E-USBG2-70-1		NYHET USB-C-to-C Cable, Gen2, rett, 0.7 m	Spør etter Ochno prisiste
E-USBG2-70-2		NYHET USB-C-to-C Cable, Gen2, vinklet, 0.7 m	Spør etter Ochno prisiste
E-USBG2-200-3		NYHET Cable Gen2, 2.0 m, sort, den ene enden med skrulokk	Spør etter Ochno prisiste
E-USBG2-50-2		NYHET Kabel Gen2, 2.0 m, sort, den ene enden med skulokk. Låseskru til C-han rett, Gen2/5A, 0.5m, sort	Spør etter Ochno prisiste
E-3P-USBG2-300-1		NYHET USB-C til USB-C aktiv kabel, 3 meter, video, USB 2.0/3.1, 60W, sort	Spør etter Ochno prisiste
E-CMS-1		NYHET Ochno tak Multi-sensor	Spør etter Ochno prisiste
E-PIR-1		NYHET Bevegelses sensor	Spør etter Ochno prisiste

Laptop & CPU oppheng			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
2215		Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 37 cm Høydejustering 8-14 cm Dybde 41 cm Bredde 40cm Sort	1 490


2218		Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 37 cm Høydejustering 8-14 cm Dybde 41 cm Bredde 48cm Sort	1 490
2216		Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 37 cm Høydejustering 8-14 cm Dybde 41 cm Bredde 40cm Alu (Bestillingsvare)	1 490
2219		Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 37 cm Høydejustering 8-14 cm Dybde 41 cm Bredde 48cm Alu (Bestillingsvare)	1 490
4070-S		Slank Latop og rekvisita skuff MED LÅS sort, UTEN penneinnsats ca. L730 x B356 x D74mm. SORT	1 850
4070-A		Slank Latop og rekvisita skuff MED LÅS, UTEN penneinnsats ca. L730 x B356 x D74mm. ALU	1 850
4070-H		Slank Latop og rekvisita skuff MED LÅS, UTEN penneinnsats ca.L730 x B356 x D74mm. HVIT Pris basert på min. 10stk.	1 850
4077		Penneinnsats i stål, sort	330
4075		Ekstra for USB vifte, montert i bakanten av skuffen	280
4074		Softclose	375
4076-1		Åpning og lukking med kort	foresp.
4016-LT		Låsbar skuff for å låse inn nettbrett når du forlater arbeidsplassen. Bredde 390mm, Dybde 245mm, Høyde 42mm. ALU	1 060
4015-LT		Låsbar skuff for å låse inn nettbrett når du forlater arbeidsplassen. Bredde 390mm, Dybde 245mm, Høyde 42mm. SORT Bestillingsvare	1 060

4050		Låsbar skuff for laptop når du forlater arbeidsplassen. Bredde 490mm, Dybde 305mm, Høyde 60mm. SORT Bestillingsvare	1 570
4051		Låsbar skuff for laptop når du forlater arbeidsplassen. Bredde 490mm, Dybde 305mm, Høyde 60mm. ALU Bestillingsvare	1 570
41000		ErgoLine låsbar Laptopboks, i meget tung metall, horisontal eller vertikal montering. Innbruddssikker.	2 600
795.9085		NOVUS client holder, mål tykkelse 35 - 55mm. For montering bak VESA feste eller på NOVUS stolpe	660
62000S		ErgoLine Fix CPU-holder, Fast. Tar liggende og stående CPU. Smart stramme mekanisme på remmene. Ved sarg monteres (se bildet) ALU	541
62000B		ErgoLine Fix CPU-holder, Fast. Tar liggende og stående CPU. Smart stramme mekanisme på rem. Ved sarg monteres (se bildet) SORT	541
9006		ErgoLine Pro CPU holder, loddrett, alu. Maks 30 kilo Fast oppheng uten remmer. Bredde 70 - 230mm, høyde 250 x 550mm	770
9005 9007		SORT HVIT Bestillingsvare	770
9006-1		CPU oppheng MINI størrelse Bredde 50 - 160 mm, høyde 250 x 450mm. Alu, sort og hvit Bestillingsvare	770
9006-2		CPU oppheng MIKRO størrelse Bredde 30-100 mm, høyde 175 x 310mm. alu og sort Bestillingsvare	695

E1207 E1206		CPU dreibar Brakett som gjøre om 9006 til dreibar og til å passe under et bord med sarg. (Bestillingsvare) Alu Sort	398
----------------	---	---	-----

Penneskuff			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva

35000019		ErgoLine penneskuff, dreibar, sølv	269
35000020		ErgoLine penneskuff, dreibar, sort	269
35000040		ErgoLine penneskuff, dreibar, hvit, bestillingsvare, med min antall	269
4015		Redskapsskuff, dyp, B.404 x D. 244 x H. 43mm. SORT, min. 20 stk. Bestillingsvare	680
4016		ALU minimum 20 stk. Bestillingsvare	680
4017		HVIT minimum 20 stk. Bestillingsvare	680
4053		Penneskuff Slim Liten, B. 428 x D 260 x H. 30mm. ALU. Min. 20 stk. Bestillingsvare	930
4049		Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x H. 30mm. ALU. Min 20 stk. Bestillingsv.	1 284
4052		Penneskuff Slim Liten, B. 428 x D 260 x 30mm. SORT. Min. 20 stk. Bestillingsv.	930
4048		Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x 30mm. SORT. Min 20 stk. bestillingsv.	1 284
4056		Penneskuff Slim Liten, B. 428 x D 260 x 30mm. HVIT. Min. 20 stk. Bestillingsv.	930

4047		Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x 30mm. HVIT. Min 20 stk. bestillingsv.	1 284
L		Nøkkel lås til Slim penneskuff, liten og lang modell. Bestillingsvare	.+300
KL		Kortlås til Slim penneskuff	på. Foresp.


Fothviler & legghviler




Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
4800		PRO 959 fotstøtte, sort/sølv, vinklingsknapp med fotbetjening, høyde 9 - 37 cm	2 780
85150		ErgoLine fotstøtte, enkel	799
475-200S		Ny og forbedret utgave i 2020 Singel legghviler, høyderegulerbar og vinkelregulerbar , sort Stamskinn (kunstig skinn)	3 990
475- 100D		Ny og forbedret utgave i 2020 Dobbel legghviler, høyderegulerbar og vinkelregulerbar. Sort stamskinn (kunstig skinn)	4 990

Steppie

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
STP1		Steppie Balanseplate, gir fantastiske bevegelse og variasjonsmuligheter når du står, 57 x 37cm. Se video på våre websider	1566

STP22		Steppie Soft Top. Komplette Steppie balanseplate med SoftTop matte som kan brukes separat og som festes på med enkel klinns	2504
STP33		Soft Top matte 57 x 37cm	950

Avlastningsmatter & stolunderlag			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
119191		StandMat™ Textile, polypropylen og kjerne av puritan, 100% fri for PVC. Farge: Svakt mønster mørk grå Størrelse: 55 x 78cm. Spesialbestilling i større størrelser	1 290
119009		Avlastningsmatte Comfort Step 14-16mm tykkelse. 90x150 cm GRÅ	3 350
119010		Avlastningsmatte Comfort Step 14-16mm tykkelse. 90x150 cm SORT (bestillingsvare)	3 350
119008		Avlastningsmatte Comfort Step 14-16mm tykkelse. 90x90 cm GRÅ	2 220
119011		Avlastningsmatte Comfort Step 14-16mm tykkelse. 90x90 cm SORT (bestillingsvare)	2 220
119007		Avlastningsmatte Comfort Step 14-16mm tykkelse. 60x90 cm GRÅ	1 550
119006		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 14-16mm tykkelse. Bredde 90 cm. GRÅ	2220 pr. meter

119013		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 14-16mm tykkelse. Bredde 90 cm. SORT	2220 pr. meter
119005		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 14-16mm tykkelse. Bredde 60cm GRÅ	1550 pr.meter
119004		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 14-16mm tykkelse. Bredde 120 cm. GRÅ	2881 pr. m.
119015		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 14-16mm tykkelse. Bredde 120 cm. SORT	2881 pr. m.
117104		Avlastningsmatte Comfort Flex 60x90 cm 13mm tykkelse, sort	1 850
117200		Avlastningsmatte Comfort Deck, 90 x 90 cm	1 990
117300		ErgoLine Avlastningsmatte Comfort Flow 85 x 150 cm. 12 .mm. Tykk	2 599
119020		ErgoLine Avlastningsmatte Comfort Tøff. Moduler i størrelse 91 x 91 cm. 15 mm. Tykk, matten bygges til ønsket størrelse og avsluttes med kantstykker.	fra 1650
		Ta kontakt for alle typer matter til alle typer områder og bruk.	
96000		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, u/pigg 100 x 120 cm.	880

96001		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, u/pigg 120 x 150 cm.	990
96004		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, u/pigg 120 x 200 cm.	1 390
96002		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, med/pigg 100 x 120 cm.	1 020
96003		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, med/pigg 120 x 150 cm.	1 190
96005		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, med/pigg 120 x 200 cm.	1 550

LED arbeidslamper, Designlamper/lysterapi

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse

Veiledende pris
eks. mva

730.1299		NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 leddet arm, jobb radius 1015mm, med bordfot. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder ALU	6 200
730.1298		NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 leddet arm, jobb radius 1015mm, med bordfot. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder SORT	6 200
730.1291		NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 leddet arm, jobb radius 1015mm, med bordfot. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder HVIT	6 200
730.1219		NOVUS Attenzia Task LED lampe med bordklemme 10-50mm. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder ALU	5 200
730.1218		NOVUS Attenzia Task LED lampe med bordklemme 10-50mm. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder SORT	5 200


730.1211		NOVUS Attenzia Task LED lampe med bordklemme 10-50mm. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder HVIT	5 200
730.2109		NOVUS Attenzia Desk LED lampe, større utgave av Task lampe, med 1 stk. lengre arm. Radius 726mm. Komplet med TSS adapter. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 108stk. ledd dioder ALU	5 300
730.2179		NOVUS Attenzia Desk LED lampe, større utgave av Task lampe. med 1 stk. lengre arm. Radius 726mm. Komplet med Slatwall adapter. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 108stk. ledd dioder ALU (finnes også i sort og hvit)	5 742
730.2198		NOVUS Attenzia Desk LED lampe, større utgave av Task lampe. med 1 stk. lengre arm. Radius 726mm. Komplet med bordfot. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 108stk. ledd dioder SORT (finnes også i Alu og hvit)	6 188
798.0008		Gjennombord feste for Attenzia lampe. Passer alle modeller, hul Ø22mm. Bord tykkelse 5-45mm.	250
798.0079		Attenzia system skinne adapter, passer de fleste skinner i skillevægger, SØLV	599
798.0078		Attenzia system skinne adapter, passer de fleste skinner i skillevægger, SORT	599
798.0071		Attenzia system skinne adapter, passer de fleste skinner i skillevægger, HVIT	599
730.4191 740.4191 740.6191		Novus Attenzia SPACE 3000K Novus Attenzia SPACE 4000K Novus Attenzia SPACE active HCL, bluetooth app kontroll HVIT	12500 12500 16930
730.4198 740.4198 740.6198		Novus Attenzia SPACE 3000K Novus Attenzia SPACE 4000K Novus Attenzia SPACE active HCL, bluetooth app kontroll SORT	13638 13638 18242


730.4199 740.4199 740.6199		Novus Attenzia SPACE 3000K Novus Attenzia SPACE 4000K Novus Attenzia SPACE active HCL, bluetooth app kontroll ALU	13638 13638 18242
----------------------------------	---	--	-------------------------


Lysterapilamper


93500		NYHET Innolux Rondo LED lysterapi lampe. 22W LED, Perfekt for individuelle lysterapi på kontoret eller hjemmet. Ø400 x H470 x D120mm.	2 585
93100		Innolux Aurora Lysterapilampe og bakgrunns belysning med dimmebryte. Høyde 68cm	2 999


Stumtjener & knagger

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
W1001-W W1001-G W1001-B		ErgoLine Wishbone Hvit Lime grønn Sort	6 372
W1001		Frost Wishbone i børstet stål med polert grener	8 110
W1001-CB W1001-CW W1001-GB W1001-GW W1001-BB		Frost Wishbone SORT med KOBBER HVIT med KOBBER SORT med GULL HVIT med GULL SORT med SORT	7 615

W4045-B W4045-W W4045-G W4045-R		Frost Design Wishbone bord Ø 450mm. Høyde 450 Pulverlakkert Stål, SORT HVIT LIME GRØNN RØD	5790
W4065-B W4065-W		Frost Design Wishbone bord Ø 450mm. Høyde 650mm Pulverlakkert Stål, SORT HVIT	6292
W4100-B W4100-W		Frost Design Wishbone ståbord Ø 550mm. Høyde 1030mm Pulverlakkert Stål, SORT HVIT	6623
W2001-B W2001-W		Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. Sort og polert Hvit og polert	5675
W2001-CB W2001-CW		Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. SORT og kobber HVIT og kobber	6875
W2001-GB W2001-GW		Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. SORT og gull HVIT og gull	6875
W3001-2		Camouflage i mørk grønn, Lime grønn og plomme (3 stykk)	1 986
W3001-3		Camouflage i Sort, Hvit og Mørk grå (3 stykk)	1 986
W3001-1		Camouflage i Hvit, Sort og plomme (3 stykk)	1 986
W3001-4		Camouflage i Hvit, Mørk grå og gul (3 stykk)	1 986

W3001-5		Camouflage i isblå, rose og mint grønn	1 986
W3001-6		Camouflage i blue sky, lime grønn og plomme	1 986
W3001-?		Camouflage Ett Stykk HVIT RAL 9016= W3001-W SORT RAL 9005= W3001-B MØRK GRÅ RAL 7011 = W3001-DG PLOMME RAL 4007 = W3001-P MØRK GRØNN RAL 6003= W3001-G LIME GRØNN RAL 6018= W3001-L GUL RAL 1021 = W3001-Y BLUE SKY RAL 5012 = W3001-BS ROSE RAL 3015 = W3001-PR MINT grønn RAL 6019 = W1001-PM ISBLÅ RAL 6034 = W3001-PI	810
W3001-?		Camouflage Ett stykk, KROM = W3001-M Børstet stål = W3001 Kobber = W3001-C Gull = W3001-GO	970
B1055-?		Blossom krok Ø55mm finnes i sort/polert(PB) sort/kobber(CB) sort/gull(GB) sort/sort(BB) hvitt/polert (PW) hvit/kobber(CW) hvit/gull(GW) hvit/hvit (WW)	530
L1060 L1080		LuLu, Børstet, Ø60mm LuLu, Børstet, Ø80mm	527 697
L1060-M L1080-M		LuLu, Sølv, Ø60mm LuLu, Sølv, Ø80mm	527 697
L1060-W L1080-W		LuLu, Hvit, Ø60mm LuLu, Hvit, Ø80mm	527 697
L1060-B L1080-B		Lulu, SORT Ø60mm, Ø80mm	527 697
L1060-C L1080-C		Lulu, kobber og sort Ø60mm, Ø80mm	527 697
L1060-GO L1080-GO		Lulu GULL 60mm, Ø80mm	527 697
U6032 U6032-P U6032-B U6032-W U6032-C U6032-GO		Dobbel krok til vegg montering Ø25/32mm x B90mm x D60mm. Børstet, polert(P), sort(B), hvit(W), kobber(C) og gull(.GO)	672 672 672 672 844 844



N1902-2 O1902-2		Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål L406x D52mm	1294 1294
N1902-1 O1902-1		Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål L222 x D52mm	970 970
N1901-2 O1901-2		Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål Ø25 x D50mm	821
N1901-2-B N1901-2-W		SORT HVIT Ø25 x D50mm.	821
N1901-2-C N1901-2- .GO		KOBBER GULL Ø25 x D50mm.	912
N1126 O1126		Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål L406 x H40 x D32mm	912
N1125 O1125		Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål L222 x H40 x D32mm	697
N1124 O1124		Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål Ø25 x D30mm	297
N1122 O1122		Ø10/45mm. D47mm. Børstet eller polert rustfritt stål	398
N1132 O1132		Rad med 5 kroker, børstet rustfritt stål polert rustfritt stål L 450 x H106 x D91mm	1 323
N1172B		5 kroker, børstet stål, 3 høye og 2 lave, buet festebeslag L380 x H170 x B440 x D105mm	1 152
Q3012.02 2.10		Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) BØRSTET STÅL	708
Q3012.02 2.25		Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) Polert	708

Q3012.02 2.75		Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) SORT	708
Q3012.02 2.76		Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) HVIT	708
N1904 O1904		NOVA Hall stand veggmontert Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål	3 232
N1176 O1176		ErgoLine NOVA Hall stand gulv modell, Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål	4 795
N1177 O1177 O1177-W O1177-B		ErgoLine NOVA Hall stand vegg/gulv modell Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål HVIT SORT	2 649
N1917-1 O1917-1		Frost NOVA stang til faste kroker, kan bygges på, 1000mm. lengde 14mm diameter børstet rustfritt stål / polert rustfritt stål	1 586
N1917-2 O1917-2		Frost NOVA stang til faste kroker, påbygningssett 1000mm. Lengde, 14mm. diameter + koblingen, børstet rustfritt stål/polert rustfritt stål	1 323
N1907 O1907		Frost kroker til stangen og NOVA garderobe, 4 stykker. Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål	948
N1931 O1931		Dørstopper 55mm (kan brukes som knagg) Børstet rustfritt stål og gummi Polert rustfritt stål og gummi	332
N1931-1 O1931-1		Dørstopper 75mm (kan brukes som knagg) Børstet rustfritt stål og gummi Polert rustfritt stål og gummi	376


Garderobe, Hylle & Skohylle

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
U4017-B U4017-W		Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL1000mm, SORT HVIT	6 554
U4017-CB U4017-CW U4017-GB U4017-GW U4017-BB		Kobber og sort Kobber og hvit Gull og Sort Gull og hvit Sort og sort	8 233
U4003-B U4003-W		Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL600mm, SORT HVIT	5 168
U4003-CB U4003-CW U4003-GB U4003-GW U4003-BB		Kobber og sort Kobber og hvit Gull og Sort Gull og hvit Sort og sort	6 394
U4016-B U4016-W		Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL200mm, SORT HVIT	2 685
U4016-CB U4016-CW U4016-GB U4016-GW U4016-BB		Kobber og sort Kobber og hvit Gull og Sort Gull og hvit Sort og sort	3 357
U4002-B U4002-W		Frost design UNU knaggerekke 600mm, SORT HVIT	2 685
U4001-B U4001-W		Frost design UNU Hylle 600mm, SORT HVIT	1 986

Frost speil sortiment, ta kontakt for de ulike størrelser, fasonger og farger.



U3009		ErgoLine UNU speil 600 x 950mm. Komplett med monteringsatts (hylle under speilet følger ikke med. Hylle; art. nr. U4001-B/W)	2 225
U4134-B U4134-W U4134-C U4134- .GO		UNU speil Ø400mm. SORT ramme HVIT ramme KOBBER ramme GULL ramme	2225 2225 2869 2869
U4130-B U4130-W U4130-C U4130- .GO		UNU speil Ø600mm. SORT ramme HVIT ramme KOBBER ramme GULL ramme	3136 3136 3697 3697
U4141-B U4141-W U4141-C U4141- .GO		UNU speil Ø800mm. SORT ramme HVIT ramme KOBBER ramme GULL ramme	5106 5106 5994 5994
U4131-B U4131-W U4131-C U4131- .GO		UNU speil Ø1000mm. SORT ramme HVIT ramme KOBBER ramme GULL ramme	6203 6203 7321 7321
U4127-B U4127-W U4128-B U4128-W		UNU innesunket speil 500 x 500mm. rammehylle D110mm SORT HVIT UNU innesunket speil 900 x 600mm. rammehylle D110mm SORT HVIT	3721 4815
TB600-B TB600-W		Speil 800 x 600mm. Med hylle D120mm. Matt SORT Matt HVIT	5 243



FROST UNU HYLLE system

B = Sort W=Hvit

U4020-B U4020-W		UNU Hyllesystem 4020 H150xD150xL150x4mm	993
U4021-B U4021-W		UNU Hyllesystem 4021 H150xD150xL600x4mm	3026
U4022-B U4022-W		UNU Hyllesystem 4022 H150xD150xL1000x4mm	3768
U4023-B U4023-W		UNU Hyllesystem 4023 H150xD300xL600x4mm	3906
U4024-B U4024-W		UNU Hyllesystem 4024 H150xD300xL1000x4mm	4716
U4025-B U4025-W		UNU Hyllesystem 4025 H250xD150xL600x4mm	3723
U4026-B U4026-W		UNU Hyllesystem 4026 H250xD150xL1000x4mm	4533
U4027-B U4027-W		UNU Hyllesystem 4027 H250xD300xL600x4mm	3906
U4028-B U4028-W		UNU Hyllesystem 4028 H250xD300xL1000x4mm	4716
U4029-B U4029-W		UNU Hyllesystem 4029 H350xD150xL600x4mm	3906
U4030-B U4030-W		UNU Hyllesystem 4030 H350xD150xL1000x4mm	4716
U4031-B U4031-W		UNU Hyllesystem 4031 H350xD300xL600x4mm	4099
U4032-B U4032-W		UNU Hyllesystem 4032 H350xD300xL1000x4mm	4922
U4036-B U4036-W		UNU Hylle system 4036 H150xD450xL600x4mm	4922
U4037-B U4037-W		UNU Hylle system 4037 H150xD450xL1000x4mm	5756
U4038-B U4038-W		UNU Sko/ Magasin hylle 4038 H250xD285xL600mm	4922

U4039-B U4039-W		Sko /Magasin hylle 4039 H250xD285xL1000mm	5756
U3013-3 U3013-3-C U3013-3-G.O		Frost UNU, sett med 3stk. sorte gummi kleshengere med polert krok, kobber eller gull	895 1256 1256
U3014-3 U3014-3-C U3014-3-G.O		Frost UNU henger med lukket ring, sett med 3stk. sorte gummi kleshengere med polert krok, kobber eller gull	1142 1507 1507
N1135 O1135 O1135-W O1135-B		Kleshenger, Ø 16mm. børstet stål polert stål SORT	HVIT 342
N1135-C N1135-GO		Kleshenger Ø16mm, Kobber (C) Gull (GO)	445
N1134 O1134 N1134-W N1134-B		Kleshenger, Ø 8mm. Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål HVIT SORT (min antall 10 stk)	215
N1134-C N1134-GO		Kleshenger Ø8mm Kobber (C) Gull (GO)	285
N1137 O1137 O1137-B O1137-W		NOVA kleshenger, firkantprofil 10x10mm. børstet rustfritt stål polert rustfritt stål SORT (B)	HVIT(W) 285
N1936 O1936		NOVA Garderobe hylle 625mm, Leveres standard uten kroker (art. N/O1907 sett med 4) og kleshenger (art. nr. U3013-3) Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål	3 315
N1936-1 O1936-1		NOVA Garderobe hylle 1025mm, Leveres standard uten kroker (art. N/O1907 sett med 4) og kleshenger (art. nr. U3013-3) Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål	4 464
N1907 O1907		Frost kroker til stangen og NOVA garderobe, 4 stykker. Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål	845

N1929 O1929		NOVA Skohylle, børstet rustfritt stål NOVA skohylle polert rustfritt stål Lengde 619mm.	2 066
O1929-B O1929-W N1919-BB		NOVA skohylle i polert stål/SORT NOVA skohylle i polert stål/HVIT NOVA skohylle i sort/Sort Lengde 619mm.	2 066
N1929-CB N1929-CW N1929-GB N1929-GW		NOVA skohylle i SORT/KOBBER NOVA skohylle i HVIT/KOBBER NOVA skohylle i SORT/GULL NOVA skohylle i HVIT/GULL Lengde 619mm.	2 650
N1929-1 O1929-1		NOVA skohylle, børstet rustfritt stål, NOVA skohylle polert rustfritt stål Lengde 1019mm.	2 570
O1929-1-B O1929-1-W N1929-1-BB		NOVA skohylle i polert stål/SORT NOVA skohylle i polert stål/HVIT NOVA skohylle i sort/sort Lengde 1019mm.	2 570
N1929-1-CB N1929-1-CW N1929-1-GB N1929-1-GW		NOVA skohylle i SORT/KOBBER NOVA skohylle i HVIT/KOBBER NOVA skohylle i SORT/GULL NOVA skohylle i HVIT/GULL Lengde 1019mm.	3 311
N1929-4		Sett med 4 gummiføtter til Skohylle, som gulvmodell	160
W5001-B W5001-W		RADA skohylle 600mm. SORT HVIT Finnes også med kobber eller gull til litt høyere pris	1 873
W5002-B W5002-W		RADA skohylle 1000mm. SORT HVIT Finnes også med kobber eller gull til litt høyere pris	2 570
U6002-B U6002-W U6002-CB U6002-CW U6002-GB U6002-GW		Bukto klesstativ bredde 638mm, høyde 1560mm SORT m/polert HVIT m/polert SORT m/kobber HVIT m/kobber SORT m/gull HVIT m/gull	4020 4020 5035 5035 5035 5035

U6003-B U6003-W U6003-CB U6003-CW U6003-GB U6003-GW		Bukto klesstativ bredde 1038mm, høyde 1560mm SORT m/polert HVIT m/polert SORT m/kobber HVIT m/kobber SORT m/gull HVIT m/gull	5035 5035 6395 6395 6395 6395
U6004-B U6004-W U6004-CB U6004-CW U6004-GB U6004-GW		Bukto klesstativ med hjul bredde 638mm, høyde 1560mm SORT m/polert HVIT m/polert SORT m/kobber HVIT m/kobber SORT m/gull HVIT m/gull	5035 5035 6213 6213 6213 6213
U6005-B U6005-W U6005-CB U6005-CW U6005-GB U6005-GW		Bukto klesstativ med hjul bredde 1038mm, høyde 1560mm SORT m/polert HVIT m/polert SORT m/kobber HVIT m/kobber SORT m/gull HVIT m/gull	6394 6394 7685 7685 7685 7685
U6000-B U6000-W		Krok til Bukto stativ, alternativ eller i tillegg til kleshengere. Sett med 2stk. SORT HVIT	350
U6004-1-B U6004-1-W		Bunnplate for BUKTO 600mm med hjul.	1176
U6005-1-B U6005-1-W		Bunnplate for BUKTO 1000mm med hjul.	1507
xxx		Ulike tilbehør til Bukto, rundt speil, avlang speil og forlengningsstang med 20cm.	xxx
U6100-B U6001-W		BUKTO serveringsvogn med hjul, B638 x D450mm H825mm, 3 hyller. Vekt 22 kilo. Aluminium og stål. SORT HVIT	6215



NOVA2 Bad og toalett serie:

Børstet Stål (Nxxxx)
Polert stål (Oxxxx)
sort (Nxxxx-B)
hvit (Nxxxx-W)
Kobber polert (Nxxxx-C)
Gull polert (Nxxxx-GO)
Kobber børstet(Nxxxx-BOC)
Gull børstet(Nxxxx-BMG)
Sort børstet(Nxxxx-BCG)

**Fra pris = Børstet,
polert, sort og hvit**

N1945-?		Avfallsbøtte veggmontert sort, hvit, polerte og børstet overflaster i stål, gull, kobber, osv.	Fra:5960
N1944-?		Papirholder veggmontert sort, hvit, polerte og børstet overflaster i stål, gull, kobber, osv.	Fra:4967
N1939-?		Såpedispenser veggmontert Børstet rustfritt stål, sort, hvit, polert rustfritt, kobber og gull både børstet og polert.	Fra: 2318
N1978-?		Stativ med berøringsfri desinfiseringsbeholder som finnes i 9 ulike utførelser, som inkluderer sort, hvit, polerte og børstet overflaster i stål, gull, kobber, osv.	fra. 5630
N1910-?		Toalettbørste frittstående Børstet rustfritt stål, sort, hvit, polert rustfritt, kobber og gull både børstet og polert.	Fra: 2145
N1911		Toalettbørste veggmontert, Børstet rustfritt stål	Fra: 2649

N1948 O1948 N1948-C N1948-GO: N1948-B N1948-W		Nova Toalettørste Combi med toalettrull holder. Fritt stående. Høyde 690mm. Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål Kobber Gull Sort Hvit	Fra: 3802
N1106 O1106 N1106-B		Enkel toalettørste med veggmontert beholder Børstet Polert SORT	1 403
N1909-?		Toalettppirholder, Børstet rustfritt stål, polert, sort, hvit, kobber og gull både polert og børstet.	fra: 1323
N1912-?		Ekstra toalettrullholde, Børstet rustfritt stål, polert, sort, hvit, kobber og gull både polert og børstet, børstet sort	fra: 1323
N1972-?		Toalettrullholder 9, STORE toalett ruller. Ø310mm x D128mm. Børstet rustfritt stål, polert, sort, hvit, kobber og gull både polert og børstet, børstet sort	Fra: 4967
N3003-?		Pedalbøtte H539 mm Ø230. Finnes i Sort og børstet, Sort og polert, Sort og kobber, Sort og gull, Sort og sort , Hvit og børstet, Hvit og polert , Hvit og kobber, Hvit og gull, Hvit og hvit	Fra:4341
N3002-?		Pedalbøtte H363 mm Ø230. farger utvalg som ovenfor	Fra: 3140
N3001-?		Pedalbøtte H253 mm Ø230. farger utvalg som ovenfor	Fra: 2650

Krakter & sadelstoler

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse


Veiledende pris
eks. mva

475-1040		ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort stamskinn.	5 142
475-1040W		ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort trevira	4 900
475-1041		ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	7 766
475-1040R		ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort stamskinn.	7 250
475-1040RW		ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort trevira.	6 930
475-1041R		ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	9 850

475-1050		ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort stamskinn.	5 142
475-1050W		ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort trevira	4 900
475-1051		ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	7 766
475-1050R		ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort stamskinn.	7 250
475-1050RW		ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort trevira	6 930
475-1051R		ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	9 850
475-1060		Score Polo, trukket i sort Trevira	5 100

475-1040B		Score Jumper krakk med "balanse" mekanisme i sete. Stamskinn, ring under setet for høyderegulering, lagervare i SORT (bestillingsvare i andre ensfarget Stamskin.)	6 995
		Ekstra for Duo farge	1 024
475-1040BS		Score Jumper stol "balanse" mekanisme i sete, med lumbal støtte i ryggen. Stamskinn, ring under setet for høyderegulering, i SORT Stamskin	8 972
475-1050B		Score Amazone krakk med "balanse" mekanisme i sete. Stamskinn, ring under setet for høyderegulering, lagervare i SORT Stamskin.	6 995
		Ekstra for Duo farge	1 024
475-1050BS		Score Amazone stol med "balanse" mekanisme i set, med lumbal støtte i ryggen. Stamskinn, ring under setet for høyderegulering, i SORT	8 972

Spesial stoler (Bestillingsvare)			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
475-6301		ErgoLine Medical krakk, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran. Høydespak og setevinklingspak. Høyde 55 - 74cm (alt. 48 - 61cm)	Fra:4980
475-6301F		ErgoLine Medical krakk, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran. Fotkontroll for høyderegulering og setevinklingspak. Høyde 55 -74cm (alt. 48-61cm)	Fra:7125

475-6311R		ErgoLine Medical Stol, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran, rygg med høyde og vinkelregulering. Spak for høyderegulering og setevinklingsspak. Høyde 56 - 75cm.	Fra:6998
475-6311RF		ErgoLine Medical Stol, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran, rygg med høyde og vinkelregulering. Fotkontroll for høyderegulering og setevinklinspak. Høyde 56 - 75cm.	Fra:9675
475-MSS		MEDICAL Spesial stol til laboratoriet, veterinær, øyekirurgi, m.m. svingbar support armlener/underarmsstøtter også med oppfellbare for armstillinger som krever nøyaktighet og presisjon. Kan også leveres med fotkontroll for høyderegulering. Separat brosjyre finnes	fra. 13500
475-B50 475-B60 475-B70		Base Steps krakk, høyde 50, 55, 60 eller 65 cm, ulike høyde på footbøylene, 30, 34, 38 og 42cm målt fra setet. Polstret sete i Stamskinn, ulike farger. Også tresete.	fra. 2400 fra. 2560 fra. 2800
475-PL		Blodtagningsstol i enkel utførelse med en armlene. Kan leveres med 2 armlener samt ulike funksjoner på armlen. Setevinkling.	10 200
475-Vario Hydro		Vena Hydro blodtagningsstol/pasientstol med 30° vinkling av ryggen. Hydraulisk pumpe lift for høyderegulering av stolen. Leveres standard med føtter, kan bestilles med trinser. Armlene på en eller begge sider. Trukket i valgfri farge Stamskinn	fra. 27000
475-Vena		Vena Vario blodtagningsstol, stolen kan legges bakover til ligger posisjonen. Kan leveres med glidere eller brebsete trinser. 4-fot stål fotkryss i grå, inkludert 2stk faste armlener. En rekke ekstar utstyr kan leveres.	fra 27000

475- NUT		Ammingsstol for Barselsavdeling, avlastende armstilling for jordmødre/pasienter. Synkro mekansime på stolen, fotkryss med Ø70cm. Ulike farge på Stamskinn trekk.	fra. 19200
475-MAXX		MAXXLine arbeidsstol. Maks vektgrense 250 Kilo . Finnes i 3 setebredde 50, 57.5 og 65cm. Ulike farger, og tekstiler Bestillingsvare	fra.24500
475-MAX		MAXXLine Besøksstol. Maks vektgrense 250 Kilo . Bøk .sete B 57 x D 55 Bsetillingsvare	fra. 7800
475-MAXU		MAXXLine Besøksstol. Maks vektgrense 250 Kilo . Sete B 57 x D 55cm. Ulike tekstiler og farger. Bestillingsvare	fra. 9700

Det finnes flere spesial stoler fra denne produsenten. Noen av prisene inkluderer frakt og noen kommer frakt i tillegg. Vennligst ta kontakt med oss



www.ergoline.no

Tornsangerveien 13, 1360 Fornebu

Telefon: +47 67 58 79 79

post@ergoline.no