



VEILEDENDE PRISLISTE 2023



ErgoLine ønsker å inspirere alle til å forstå at det ofte er tilbehør som gjør forskjellen i kontormiljøet. Om det gjelder ergonomi, produkter som skaper en ryddig og pen kontorplass eller de tekniske produkter som tilrettelegger muligheten til å møte omverden, har ErgoLine produkter som passer ditt behov.

ErgoLine har et helt unikt og komplett produktsortiment som er tilpasset tidens arbeidsplass uansett hvor den er. Vi er opptatt av design, funksjonalitet og ikke minst kvalitet. Produkter skal være fleksible og passe inn i alle typer møbler og arbeidsplasser. ErgoLine har valgt sine produkter og produsenter med omhu, mange har vi samarbeidet med i en årrekke, mens andre i nyere tid i forhold til utvikling, teknologi og materialer.

ErgoLine er en Miljøfyrtårn bedrift, miljø er høyt prioritert i forhold til våre produsenter og fremtidige samarbeidspartnere.

ErgoLine har vært en bedrift og et varemerke gjennom 30 år. Vi har aldri hatt ambisjoner om å bli størst, men det viktigste har alltid vært personlig service og oppfølging, og for kunden til å bli kjent med oss, og få et svar fortest mulig. Ta en titt på våre websider og ta kontakt.

Forbehold:

Vi tar forbehold om skrivefeil og endringer utenfor vår kontroll. P.G.A. at globale råvareprodusenter har hatt utfordringer til å levere de mengdene av råmaterialet som vi og resten av bransjen har behov for, i tillegg til økte logistikk og transportkostnader kan det hende at vi må øke våre priser. Vi har tett kontakt med våre produsenter og gjør hva de kan for at vi ikke skal bli berørt. Eventuelle prisjusteringer blir varslet 2 måneder før endringer.

E-post: post@ergoline.no

Telefon: 67 58 79 79

Kontor og showrom:

Tornsangerveien 13, 1360 Fornebu

Lager:

Tornsangerveien 21, 1360 Fornebu

Websider:

www.ergoline.no

PRISLISTE 2023

SIDE

4-6	Museprodukter & tastaturer
6-7	Underarm & håndleddstotter
7-22	Flatskjermarmer & nettbrettholdere
22-23	Smittevern / Pleksi sideskjermer
23-25	Retail system
25-28	Kabelhåndtering
28-59	Strom & Data
59-62	Ochno
62-64	Laptop & CPU oppheng
64-65	Penneskuff
65-66	Fothviler & legghviler
66	Steppie
66-68	Avlastningsmatter & stolunderlag
68-70	LED arbeidslamper, Designlamper/lysterapi
70-75	Stumtjener & knagger
75-81	Garderobe, Hylle & Skohylle
81-82	Bad & Toalett
83-85	Krakker & sadelstoler
85-87	Spesial stoler (Bestillingsvare)

Museprodukter & tastaturer

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse


Veiledende pris
eks. mva

2066-1		NYHET MouseTrapper Advance 2.0+ er den oppgraderte versjonen av Advance 2.0. Akkurat som Advance 2.0 har den hele 6 programmerbare knapper, men håndleddstøttene er mer bekvemme. De 6 programmerbare knappene gir deg muligheten til å få Mousetrapper tilpasset dine behov	3 457
2066		MouseTrapper Advance 2.0 finnes i to forskjellige utførelser med elegante aksentfarger i enten hvitt eller korall. Med hele 6 programmerbare knapper har du mulighet til å få din Mousetrapper tilpasset ditt behov. Med MT Keys, kan du enkelt endre hurtigfunksjoner, brukerprofiler og m.m.	3 260
2088		Mousetrapper Prime, Trådløs via bluetooth. Det finnes 8 programmerbare knapper, mulighet til å jobbe trådløst via Bluetooth og du har to separate knapper som gjør det enkelt å zoome inn og ut. Velg om du vil scrolle via knappefunksjon eller kanten av styrplate	3 820
2078		Moustrapper Lite , sort/grå, sort/rød Den perfekte løsning for det mobile kontoret. Liten og lette ergonomisk hjelpemidler og 2-hånds mus, men tilpasset et tastatur med normal størrelse Med tråd	2 775
2099		Mousetrapper Alpha er ett komplett produkt, som kombinerer fordelene ved et sentrert pekeverktøy og brukervennligheten til et fullskalatastatur. Alpha kobles til PC-en via Bluetooth eller ved hjelp av USB-kabel, og har lang batteritid. Perfekt for Hybrid og det mobile kontor.	4 172
2078-1		NYHET Moustrapper DELTA. Nå med kontroll stag og ikke rulleduk som de øvrige Mousetrapper produkter har. 6 stk. programmerbare knapper, scroll, mye håndleddsstøtte, 2stk. USB porter for lading og oppkobling av flere tilbehør. Laget av resirkulerte plast.	3 930

700550		NYHET Rollermouse Slidermouse. En rullestav med flatere og kan flyttes med 2 fingrene som en rulleduk. Samme 6 knapps funksjon, og long håndleddsstøtte. Ny farge, varm grå/beige. (finnes også i grå som kommer noe senere) Trådløs/bluetooth	3 980
700750		NYHET Rollermouse Pro. Ny moderne design på produkt, men samme funksjonalitet, som RM RE:D. & knapper, lang håndleddsstøtte. Ny farge, varm grå/beige. (finnes også i grå, som kommer noe senere) Trådløs/bluetooth	3 292
700500-1		Contour RollerMouse RE:D, sort, Redefinert RM kombinerer ergonomisk design med helt ny teknologi, en enda mer intuitiv og rask RollerMouse. Stilig aluminium-look med røde detaljer. Trådløs	4 990
700700-1		Contour RollerMouse RE:D PLUS, sort, Modell Plus har ekstra lang og tynn håndleddsstøtte. RM RED kombinerer ergonomisk design med helt ny teknologi, en enda mer intuitiv og rask RollerMouse. Trådløs	5 100
700800		Contour RollerMouse RE:D MAX, kombinert RollerMouse RE:D med underarmsstøtte som en del av produktet. Dette er produktet som gir minst avstand fra arbeid til brukeren. Med tråd	5 990
700150		Contour RollerMouse MOBILE. Mindre i størrelse for å kunne lett tar det med seg i PC baggen. Ikke mindre i funksjoner som er samme som flere av de andre modeller. Smart etui gjøres om til håndleddsstøtte/forhøyning av tastaturet/underlag for laptop. Trådløs	2 999
700400		Balance tastatur, passer perfekt til RollerMouse produkter. Trådløs SORT	1 530
2098		NYHET Mousetrapper tastatur, kommer i 2023	xxxx
2260		Evoluent VerticalMouse, trådløs	1 600

700100		Unimouse, regulerbare stillinger for optimal variasjon og bevegelse. Høyre hånd Trådløs	1 375
700100L		Unimouse, regulerbare stillinger for optimal variasjon og bevegelse. Venstre hånd Trådløs	1 375
9820101		Pingvin vertikal mus STOR størrelse, med tråd (høyre/venstre) Meget bra ergonomisk vertikalmus hvor hånden er i hvile posisjon (ikke "joystick" mus) håndstørrelse: over 18 cm.	1 100
9820103		Trådløs	1 275
9820100		Pingvin vertikal mus MEDIUM størrelse, med tråd (høyre/venstre) Meget bra ergonomisk vertikalmus hvor hånden er i hvile posisjon (ikke "joystick" mus) håndstørrelse. større enn 16 cm men under 18cm.	1 100
9820102		Trådløs	1 275
9820098		Pingvin vertikal mus LITEN størrelse, med tråd (høyre/venstre) Meget bra ergonomisk vertikalmus hvor hånden er i hvile posisjon (ikke "joystick" mus) håndstørrelse: under 16 cm	1 100
9820099		Trådløs	1 275


Underarm & håndleddstøtter			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
4100		ErgoLine Buen underarmstøtte passer til alle typer arbeidsbord. Passer også til RollerMouse og Mousetrapper produkter	1 550
4700		ErgoLine asymmetrisk underarmstøtte passer til alle typer arbeidsbord. Passer også til RollerMouse og Mousetrapper produkter	1 550
15020		ErgoLine SuperGel håndleddstøtte for tastatur.	340

15010		ErgoLine SuperGel håndleddstøtte for mus.	340
51388		Sammenleggbar laptop og nettbrett stativet, bredderegulering, 180-270mm. Hele stativet vinkles i 6 ulike posisjoner. Leveres med sort etui. Arbeid med laptop blir mer ergonomisk, passer bra til kontor, hjemme og til det mobile kontoret.	780
MT.501		Mousetrapper standfriend, perfekt til hjemmekontor for å kunne stå og jobbe. Høyderegulerbar laptop plate og arbeidsflate. Maks skjerm størrelse 17". Maks vektbelastning 10 kilo. H 680 x B 600 x 495mm. Sammenleggbar, kan lene mot en vegg når ikke den er i bruk. Arbeidsflate hvit på den ene side, grå på den andre. Ramme sort eller lys grå	3 140
STP.DR		Steppie Desk Riser. Gjør om en uergonomisk hjemmekontor ved kjøkken- eller spisebord til en god arbeidsplass som gir deg stå-muligheter. Lett å pakke bort når bordet skal brukes til andre formål. Høyde regulbar og plass til laptop og tastatur og ikke minst underarmstøtte for å forebygge belastningsskader . For optimal ergonomi, kombinerer med Steppie softtop balanseplate.	3 850

Flatskjermmarmer & nettbrettholdere


Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
961.0119-1		NOVUS TSS support carriage med 445mm stolpe, med standard bordklemme, hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	2 860
961.0120-1		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	2 580
961.0121-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	2 765
961.0122-1		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	2 997

964.0019		Novus TSS arm II med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	3 530
964.0020		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	3 251
964.0021		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	3 435
964.0022		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	3 596
965.0019		Novus TSS arm III med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	3 828
965.0020		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	3 549
965.0021		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	3 734
965.0022		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	3 900
968.0119-1		Novus TSS arm III DUO , teleskopisk. Ingen konflikt med bordskjerm. 2 stk TSS arm III med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps. For 2stk. Skjermer, maks 27". NB. Sjekk bildeformat/breddemål.	6 426
968.0119-2		samme som ovenfor men med gjennombordfeste	6 143
968.0119-3		samme som ovenfor men med kabelhullfeste	6 332
968.0119-4		samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	6 639
968.0119-11		Novus TSS arm III XL DUO , teleskopisk. Ingen konflikt med bordskjerm. 2 stk TSS arm III XL med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komp. m/ kabelklipps. 2stk. Skjermer over 27"	6 852
968.0119-22		samme som ovenfor men med gjennombordfeste	6 569
968.0119-33		samme som ovenfor men med kabelhullfeste	6 758

968.0119-44		samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	6 999
968.0119-55		samme som ovenfor men med ekstra sterk gjennombord feste	6 946
961.8109		Novus TSS arm II DUO. 2 stk TSS arm II med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	5 689
961.8110		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	5 406
961.8111		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	5 595
961.8112		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	5 790
961.9109		Novus TSS arm III DUO. 2 stk TSS arm III med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	6 285
961.9110		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	6 000
961.9111		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	6 191
961.9112		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	6 414
220.0070		NOVUS Business løsning med 445mm stolpe, 1 stk. TSS arm III og 1 stk. Laptop brett med arm og valg av standard bordklemme, gjennombord eller kabelhull feste. Tillegg i pris med ekstra dyp bordklemme. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm, komplett med kabelklipps	6 191
220.0071		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	5 907
220.0072		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	6 095
220.0073		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	6 399
330.0060		Novus TSS arm III Trio med 445mm stolpe, ekstra sterk gjennombord montering og kabelklipps. XL armer 700mm . (kan leveres også med 800 og 900mm) Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100.	8 246

330.0060-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	8 056
330.0065		Novus TSS arm III Trio med 445mm stolpe, ekstra sterk gjennombord montering og kabelklipps. XL armer 800mm. (kan leveres også med 700 og 900mm) Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100.	8 340
330.0065-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	8 151
330.0119		Novus TSS arm III Trio med 445mm stolpe, ekstra sterk gjennombord montering og kabelklipps. 2 stk. TSS III XL teleskopisk armer 700mm. Og support carriage på den midterste skjerm. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100. Sjekk skjermbredde.	8 435
330.0119-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	8 245
440.0070		4stk. Novus TSS arm III, montert på 1 stk. 845mm. stolpe med ekstra sterk gjennombord montering	11 600
440.0071		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	11 458
440.0770		4stk. Novus TSS arm III Teleskopisk , montert på 1 stk. 845mm. stolpe med ekstra sterk gjennombord montering	11 883
440.0771		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	11 742
440.0080		Novus TSS arm III, 4 stk. montert på 2stk. 845mm. Stolpe. Med standard gjennombord montering. Kan bestilles med ekstra kraftig gjennombord feste	12 852
440.0081		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	13 089
440.0082		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	13 373

660.0060		4 stk. NOVUS TSS III arm, 2 stk. Support carriage på midterste stolpen. Montert på 3 stk. 845mm søyle med gjennombordfester.	17 342
660.0061		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	17 696
660.0062		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	18 000
668.0062		4 stk. NOVUS TSS III arm teleskopisk XL , 2 stk. Support carriage på midterste stolpen. Montert på 1 stk. 845mm søyle med ekstra sterk gjennombordfeste. For lettere skjermer, sjekk skjermbredde.	15 711
880.0060		4 stk. NOVUS TSS III arm, 4 stk. support carriage, montert på 4 stk. 845mm søyle og gjennombordfeste	21 830
880.0061		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	22 302
880.0062		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	22 869
880.0060-1		8 stk. NOVUS TSS III arm montert på 4 stk. 845mm søyle og gjennombordfeste	25 704
880.0061-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	26 177
880.0062-1		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	26 744
960.0060		NOVUS løsning for 4 tunge skjermer opp til 20 kilo. 2 stolper med kabelhul feste TSS arm 32 (finnes andre muligheter)	9 026
960.0061		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	9 308

960.0040		NOVUS løsning for 2stk tunge skjermer/ buede skjermer opp til 20 kilo. 1stk stolpe 845mm. med ekstra sterk gjennombord feste. 2 stk. TSS arm 32	4 655
960.0041		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	4 512
Montering direkte til veggen			
220.0100		Novus veggskinne 890mm, med TSS support carriage, hylle til tastatur , (finnes også hylle til LapTop) komplett. Skjermarm kan leveres med flere alternative armer og med flere ledd.	4 470
220.0200		Novus veggskinne 890mm, med TSS arm III, hylle til tastatur (finnes også hylle til LapTop) komplett. Skjermarm kan leveres i flere alternative lengder, samt arm til tastaturhylle.	5 280
220.0300		Novus veggskinne 890mm, med CLU GASSFJÆR arm, 2-7 kilo , hylle til tastatur og mus.	5 020
220.0400		Novus veggskinne 890mm, med CLU GASSFJÆR arm, 6-15 kilo , hylle til tastatur og mus.	6 426
NOVUS CLU gassfjær armer			
990.1079.000		Clu arm med feste til skinne. Gassfjær single leddet arm som passer til de alle fleste skinner i skjermvegger. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Skjermvekt 2-7 kg. HVIT	1 890
990.1078.000		Clu arm med feste til skinne. Gassfjær single leddet arm som passer til de alle fleste skinner i skjermvegger. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Skjermvekt 2-7 kg. SORT	1 890


990.1079. 000		Clu arm med feste til skinne. Gassfjær single leddet arm som passer til de alle fleste skinner i skjermvegger. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Skjermvekt 2-7 kg. SØLV	1 890
990.4001. 000 + 898.0021. 004		Clu D gassfjær arm, med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse, med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo HVIT	2 741
990.4008. 000 + 898.0028. 004		Clu D gassfjær arm, med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse, med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SORT	2 741
990.4009. 000 + 898.0029. 004		Clu D gassfjær arm, med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse, med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	2 741
990.2001. 000 + 898.0021. 004		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo HVIT	2 978
990.2008. 000 + 898.0028. 004		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SORT	2 978
990.2009. 000 + 898.0029. 004		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	2 978
990.2009. 000 + 898.0099. 000		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med feste til søyle, skjermer 2-7 kilo HVIT	1 949

990.2009. 000 + 898.0099. 000		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med feste til søyle, skjermer 2-7 kilo SORT	1 949
990.2009. 000 + 898.0029. 004		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, SØLV skjermer 2-7 kilo	1 949
2 x 990.4001. 000 + 898.0041. 004		Clu D DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, HVIT skjermer 2-7 kilo	4 030
2 x 990.4008. 000 + 898.0048. 004		Clu D DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, SORT skjermer 2-7 kilo	4 030
2 x 990.4009. 000 + 898.0049. 004		Clu D DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, SØLV skjermer 2-7 kilo	4 030
2 x 990.2001. 000 + 898.0041. 004		Clu II DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, HVIT skjermer 2-7 kilo	4 330
2 x 990.2008. 000 + 898.0048. 004		Clu II DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, SORT skjermer 2-7 kilo	4 330
2 x 990.2009. 000 + 898.0049. 004		Clu II DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, SØLV skjermer 2-7 kilo	4 330

898.0091.000		CLU søyle adapter, HVIT	175
898.0098.000		CLU søyle adapter, SORT	175
898.0099.000		CLU søyle adapter, SØLV	175
		CLU Plus serie	
991.3011.000		Clu Plus, gassfjær arm, med 3 i 1 feste, bordklemme, kabelhul og gjennombord feste. Bord tykkelser 10-50mm. 360° rotasjon. Lengde horisontal 525mm, vertikal 450mm. Hurtigkobling på VESA 100 x 100mm, kuleledd. Passer for skjermer 6-15 kilo. Passer bra for større buede skjermer HVIT	3 095
991.3018.000		Samme som ovenfor, SORT	3 095
991.3019.000		Samme som ovenfor, SØLV	3 095
991.3001.000 + 899.0091.000		Clu Plus, gassfjær arm, med feste til stolpen. 360° rotasjon. Lengde horisontal 525mm, vertikal 450mm. Hurtigkobling på VESA 100 x 100mm, kuleledd. Passer for skjermer 6-15 kilo. HVIT	2 885
991.3008.000 + 899.0098.000		Samme som ovenfor, SORT	2 885
991.3009.000 + 899.0099.000		Samme som ovenfor, SØLV	2 885


992.2011.000		Clu Plus X2, gassfjær arm, med 3 i 1 feste, bordklemme, kabelhul og gjennombord feste. Bord tykkelser 10-50mm. 360° rotasjon. Lengde horisontal 375mm, vertikal 300mm. Hurtigkobling på VESA 100 x 100mm, kuleledd. Passer for 2stk. skjermer 2,5 -7 kilo. HVIT	4 047
992.2018.000		Samme som ovenfor, SORT	4 047
992.2019.000		Samme som ovenfor, SØLV	4 047
993.2011.000		Clu Plus X3, gassfjær arm, med 3 i 1 feste, bordklemme, kabelhul og gjennombord feste. Bord tykkelser 10-50mm. 360° rotasjon. Lengde horisontal 375mm, vertikal 300mm. Hurtigkobling på VESA 100 x 100mm, kuleledd. Passer for 3stk. skjermer 1,5 -4,5 kilo. HVIT	4 442
993.2018.000		Samme som ovenfor, SORT	4 442
993.2019.000		Samme som ovenfor, SØLV	4 442
899.0091.000		CLU PLUS søyle adaper, HVIT	275
899.0098.000		CLU PLUS søyle adaper, SORT	275
899.0099.000		CLU PLUS søyle adaper, SØLV	275
795.9161.000		CLU Laptop plate. Vinkel stillbar. HVIT. Obs. En CLU arm må kjøpes i tillegg.	585

795.9168.000		CLU Laptop plate. Vinkel stillbar. SORT. Obs. En CLU arm må kjøpes i tillegg	585
795.9169.000		CLU Laptop plate. Vinkel stillbar. ALU. Obs. En CLU arm må kjøpes i tillegg	585
500.0005.000		NYHET Aktivitetsindikator. Kobles til PC med USB kabel og festes bak VESA feste på PC skjerm. Indikeres om du er opptatt, ledig, snart ledig, osv, med ulike farger.	1 450
Deler TSS serie			
963.0119		TSS supporting carriage, kort skjermfeste, maks skjermvekt 15 kilo, dreibar, vinkelregulerbar ved kuleleddet og hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Brukes sammen med NOVUS bordsøyler eller veggskinner.	1 488
964.0119		NOVUS TSS II standard arm. (Total lengde på armen, 450mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2 160
965.0119		NOVUS TSS III standard arm. (Total lengde på armen, 500mm.) Maks skjermvekt 15 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2 457
968.0119		TSS arm III med teleskopisk del som ikke kolliderer med bordskjerm når det brukes 2stk TSS armer montert på en søyle. VESA 75/100mm	2 528
968.0119.001		TSS arm III XL lengde 700mm med teleskopisk del som ikke kolliderer med bordskjerm når det brukes 2stk skjermer fra ca. 27" eller 3 stk.skjermer montert på en søyle	2 741
965.0119.001		NOVUS TSS III XL arm. (Total lengde på armen, 700mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2 646
965.0119.003		NOVUS TSS III XL arm. (Total lengde på armen, 800mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2 694
965.0119.004		NOVUS TSS III XL arm. (Total lengde på armen, 900mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2 741


963.0029		NOVUS support carriage 32 for skjermer opptil 20 kilo . VESA 100 x 100 eller 100 X 200mm, passer til NOVUS bordsøyler og veggskinner, fungerer bra med litt større buede skjermer	950
962.0029		NOVUS support arm 32 for skjermer opptil 20 kilo . VESA 100 x 100 eller 100 X 200mm, passer til NOVUS bordsøyler og veggskinner, fungerer bra med litt større buede skjermer	1 450
966.0119		NOVUS TSS LapTop holder komplett med arm (lengde 589mm) Maks vekt 10 kilo . Kan festes til TSS veggskinne	2 363
967.0119		NOVUS TSS tastatur holder komplett med arm (lengde 528mm) Maks vekt 10 kilo . Kan festes til TSS veggskinne	2 150
911.3005.003		My Pad , regulerbar holder for nettbrett, passer for nettbrett 160-300mm. følge med vegg feste "cross" farge: Antrasitt	820
911.3005		My Pad , regulerbar holder for nettbrett, passer for nettbrett 160 -300mm. passer til alle NOVUS armer som må kjøpes i tillegg farge: Antrasitt	660
931.0255.000		Novus hurtig veggfeste For montering direkte på veggen. Festes med skruer. Hurtig kobling Vesafeste 75/100mm. Maks skjermvekt 25kg avhengig av veggen.	528
931.0255.001		NYHET Novus TSS Slatwall hurtig feste, for montering av skjerm direkte til Slatwall vegg element.	590
TSS Søyler med fester for bruk med alle NOVUS skjermarmer			
961.0609		TSS søyle 445mm. med standard(klemme dybde 35mm)bord klemme komplett med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-40mm.	1 371

961.1609-1		TSS søyle 445mm. med Ekstra dyp (54mm) bordklemme komplett med 2 kabelklipps. Passer bra hvor bordkanten er skråskjært . Brukes til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-40mm.	1 583
961.0109		TSS søyle 445mm. med gjennombord montering, komplett med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 7-70mm.	1 110
961.0409		TSS søyle 445mm. med kabelhull montering, komplett med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop. Bord tykkelse 7-70mm.	1 276
961.1809		TSS søyle 445mm. med "Heavy duty" gjennombord montering, for ekstrem stabilitet, komplett med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 7-70mm.	1 465
961.0639		TSS søyle 545mm. med standard bordklemme, komplett med 2 kabelklipps. Brukes til større skjermer eller hvor det er ønske om større høyde på skjermen. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop. Bord tykkelse 14-40mm.	1 473
961.0639-1		TSS søyle 545mm. med Ekstra dyp (54mm.) bordklemme komplett med 2 kabelklipps. Brukes til større skjermer eller hvor det er ønske om større høyde på skjermen. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-45mm.	1 650

961.0119		TSS Søyle 845mm . For montering av 2 skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps og gjennombord montering. Bord tykkelse 7-70mm.	1 512
961.0419		TSS Søyle 845mm . For montering av 2 skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps og kabelhull montering. Bord tykkelse 7-70mm.	1 630
961.1819		TSS Søyle 845mm . For montering av 2 tunge skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps, Ekstra sterk gjennombord montering, bord tykkelse 7-70mm.	1 772
961.0000		TSS bord- og veggsøyer kan bestilles i spesial lengder etter ønske.	priser fra 1850
961.0509		TSS Veggskinne 445mm . Bredde 51mm. Dybde 38.5mm. Med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC, TSS, tastatur, LapTop armer	840
961.0519		TSS Veggskinne 890mm . Bredde 51mm. Dybde 38.5mm. Med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC, TSS, tastatur, LapTop armer	960

961.0949		NOVUS Tak til gulv i ønsket lengde fra 2500mm. Spesialbestilling	fra.4700
Spesiale deler og reservedeler			
795.9065		VESA adapter plate 200 x 200mm.	370
795.9055		VESA adapter plate 200 x 100mm.	345
795.9105		VESA adapter plate 300 x 300, 400 x 400 for feste fra 200/100 eller 200/200	630
796.0905		4 stk lengre skruer og skiver til dypere (innesunket) VESA-fester, eks. DELL-skjermer m.m.	59
795.9100		NOVUS drop guard, sikkerhet mot at skjermarmene ikke faller ned eller faller ut. Eks. takmontert søyler. Kan også brukes som sikkerhet mot tyveri. Komplett med verktøy.	90
796.0599		Ekstra dyp bordklemme, 54mm, passer til alle TSS stolper. Prisen er kun for bordfeste, stolpe kommer i tillegg.	780
795.1709		Ekstra sterk gjennombordfeste, passer til alle TSS stolper. Prisen er kun for gjennombordfeste, stolpe kommer i tillegg	760
		Supplering spør etter pris i forhold til antallet	
M154-A M154-S M154-H		Prosjekt arm, Dobbel gassfjær arm, skjermer 2-8 kilo. hurtigkobling på VESA 75/100mm, skulte lendinger, leveres med bordklemme, 55mm klemmedybde under bordet og gjennombord feste med bolt. SØLV/ALU, SORT og HVIT	Etter foresp.
M152-A M152-S M152-H		Prosjekt arm, Singel gassfjær arm, skjermer 2-8 kilo. hurtigkobling på VESA 75/100mm, skulte lendinger, leveres med bordklemme og gjennombord, 55mm klemmedybde, SØLV/ALU, SORT, HVIT	Etter foresp.
		Tillegg for sterkere arm vekt 8 - 16 kilo Bestillingsvare	Etter foresp.

Skinner for å montere skjermfester på

973.0805		NOVUS SlatWall element for kombinasjon med stolper eller direkte montering til veggen lengde 68 cm. (80cm med stolper) Ingen forborret hul til aluminiumsskinne.	970
973.1005		88 cm (100cm med stolper)	1110
973.1205		108 cm (120 cm. med stolper)	1277
973.1605		148 cm (160cm med stolper)	1536
973.1600		Slatwall element i spesial lengde	fra.2250
972.0005		Plast endestykker ved montering av SW element direkte til veggen, Par.	180
931.0255.001		NYHET Novus TSS Slatwall hurtig feste, enkel feste for montering av skjerm direkte til Slatwall element.	564


Smittevern/pleksi sideskjermer

Vare nr.

Produkt


Produktbeskrivelse

Veiledende pris
eks. mva

510012		Smitteskjerm laget av PETG-/PC-plast, med sort pulverlakkert føtter i sort og filt knotter. Fritt stående på bord. med "cut out" på nederste kant slik at det er lett å sende noe under skjermen, samtidig som den beskytter mot baketrie. B750 x H600mm	1 450
510013		Samme som ovenfor men størrelse: B1000 x H600mm	1 550
510010		Samme som ovenfor men uten "cut out" størrelse: B750 x H600mm	1 450
510011		Samme som ovenfor men uten "cut out" størrelse: B1000 x H600mm	1 550
510010-1		Smitteskjerm laget av PETG-/PC-plast, med sort pulverlakkert bordklemme, uten "cut out" på nederste kant B750 x H600mm	2 600
510011-1		Samme som ovenfor men størrelse: B1000 x H600mm	2 950
795.9200		Smitteskjerm som settes bak VESA feste på NOVUS skjermarmer, flyttes med armen som er god smitteskjerming i alle retninger.	2 200

510017		Smittevegg laget av PETG-/PC-plast, med sort pulverlakkert ramme og hjul B750 x H1600mm x 600mm.	6 926
510016		Samme som ovenfor men uten hjul	6 559
xxx		Spesiale størrelser av alle modeller kan lages, i tillegg til takhengte modeller	xxx

Retail system			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva



Komplett sortiment finnes for butikk, respsjon, m.m.
Brosjyre på:
www.ergoline.no



851.1045		Retail system base 100mm. Med dreibar feste for plate til kortleser. Søyle med plass til ledninger midt i søyle, børste for å skjule ledninger. (Plate kommer i tillegg) SORT	1190
851.1049		Retail system base 100mm. Med dreibar feste for plate til kortleser. Søyle med plass til ledninger midt i søyle, børste for å skjule ledninger ALU	1190
851.4005 + 852.2005		Retail sytem med søyle i lengde 400mm, (finnes også i 200 og 600mm)med et utvalg av skjerm fester og leddet armer til skjerm, nettbrett, kort terminal. Pris med 120mm arm SORT og Alu	2550
853.4509 853.4525		Ulike armer til skjerm, nettbrett og kortleser, sort og alu	1654 1630


911.3005		My Pad , regulerbar holder for nettbrett, passer til alle NOVUS armer som må kjøpes i tillegg farge: Antrasitt	660
911.3005.003		My Pad , regulerbar holder for nettbrett, passer for nettbrett 160-300mm. følge med vegg feste "cross" farge: Antrasitt	820
881.3115.000		POS TabletFix universal, nettbrettholder, pulverlakkert metal. Nettbrett 8"-10" (12"), tykkelse av nettbrett opp til 10mm.	860
881.3115.001		POS TabletFix SP Samme som ovenfor men for nettbrett tykkelse opptil 12.5mm.	860
881.1418.000		POS TabletSafe iPad 10,2" Låsbar Apple nettbrettholder, kan brukes i portrett eller landskap stilling, åpning for kabelkoblinger/lading.	1680
881.1518.000		POS TabletSafe iPad 10,5" Samme som ovenfor men for Apple nettbrett 10,5"	1680
882.1005 882.1009		Gulvstativ til låsbar nettbrettholder høyde 1000mm antrasitt/sølv	2745
882.0205 882.0209		Bord stativ til låsbar nettbrettholder høyde 200mm antrasitt/sølv	1370
882.0025.000		Bordstativ til låsbar nettbrettholder Fastvinkel 33° , VESA 100mm. antrasitt	490
851.4005 + 852.2005 + 852.2035		Komplett søyle 400mm, arm 120mm. Arm til kortleser 120mm. og koblingsplate til kortleser, avhengig av modell.	fra.4111

851.4005 + 2stk. 852.0705 + 853.4525		Komplett søyle , 2 stk. arm 5. Arm til tastatur.	fra. 4796
851.0035. ??		Ulike koblingsplater til kortleser (oppgi modell)	fra. 450
851.0035.??		Ulike koblingsplater til kortleser, printere, skannere, osv (oppgi modell)	fra. 450

Kabelhåndtering			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
SP-076		Kabelklipps i hardplast med skrue, pakke med 5stk.	80
SP-0761		Pakke med 100stk.	1 050
SP-077		Kabel samlere, meget lett å sette inn og ta ut kabler, pakke med 2 stk. inkl. skruer	223
SP-0771		Pakke med 25 stk.og skruer.	2 306
KS-2504-S/V		Automatisk lukkende kabelstrømpe i strikket plast materiale, kuttes med varmekniv. Metervare Ø25mm. SORT eller Hvit	223
KS-5002S		Samme Ø50mm. SORT	750
KS-5002V		Samme Ø50mm. HVIT	750
KS-2503S		Kabel strømpe i strikket plast med borrelås lukking, kuttes med varmekniv. Metervare Ø25mm. SORT	396
KS-5003S		Samme Ø38mm. SORT	668
KS-2503V		Samme Ø25mm. HVIT	398
KS-5003V		Samme Ø38mm. HVIT	668

KS-2501S		Stretch tekstil som er meget lett og fleksibel å jobbe med. Metervare som klippes lett i riktig lengde. Med borrelås. Metervare Høy kvalitet Ø25mm. SORT	382
KS-60G		Kabelstrømpe med Ø60mm Metervare laget av plaststoff med borrelås, grå	508
37000		ErgoLine kabelstrømpe, sort . 25 m inkl. verktøy. Deles enkelt i ønsket lengde	1 350
37010		Alu	1 350
37020		Hvit	1 350
930.050		ErgoLine leddet kabelfører, SPINALIS alu 76cm	954
930.050L		ErgoLine leddet kabelfører, SPINALIS alu 122cm	1 515
930.049		ErgoLine leddet kabelfører, SPINALIS sort, 76cm	923
930.049L		ErgoLine leddet kabelfører, SPINALIS sort 122cm	1 485
3060 - 3065		ErgoLine kabelkanal, meget enkel montering og demontering, klippes for å åpne og lukke Lengde 115 og 147cm. SORT ALU HVIT Bestillingsvare	fra 475
3048 - 3057		ErgoLine Fast kabelkanaler i Lenge 74, 90, 115, 147cm. Kan også bestilles i ønsket lengde SORT ALU HVIT Bestillingsvare, min. antall	fra 375

SP-082		Kabel og uttaksholder, sort, under bord montering. L. 630 x B. 120 - 250 x H. 150mm.	1 590
SP-082-L		Kabel og uttaksholder, alu farge, under bord montering. L. 410 x B. 145-200 x H. 140mm.	1 113
SP-082-C		Uttaksholder med klikk-in valg av 6 moduls CONI innsats i 8 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 400-430 B. 145-185. D.85mm	1 125
SP-082-TF		Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame lange innsats i 7 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 500-530 B.145-185 D.85mm	1 375
SP-082-TFK		NYHET Uttaksholder med klikk-in valg av 4 moduls TopFrame KORTE innsats i 5 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 320-350 B. 145-185. D. 85mm	1 206
SP-082-TF-XXL		SPECIAL PRODUKT: Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Produkt er åpen i enden, Pris er kun for uttaksholder. L. 700 B.155-268 D.100mm	1 990
SP-085TF		Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer best til TopFrame, når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L520 x B180 x H460mm.	1 275
SP-085C		Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer best til CONI, når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L460 x B250 x H460mm.	1 275
SP-085-S		NYHET Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer til LOOP IN og andre små produkter med Ø80mm, eller firkantet, når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L150 x B150 x H350mm.	885
429.4001		Enkel kabelkurv, L74 X B14.6 x H10.1 cm. SØLV (SORT eller HVIT ved spesialbestilling)	250

GKF-200		Gulvlist med hengslett lokk, Lengde 200cm x 148mm , ALU	2 333
GKF-200S		Gulvlist med hengslett lokk, Lengde 200cm x 148mm , SORT	2 483
GKFM-200		Gulvlist med hengslett lokk, smal modell Lengde 200cm x 100mm , ALU	1 950
GKFM-200S		Gulvlist med hengslett lokk, smal modell Lengde 200cm x 100mm , SORT	2 100
M200		Gulvlist med separat lokk 200cm	1 625

Strøm & Data


Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
338.0203		ErgoLine Coni innbygningsramme, kort sølvgrå, RAL 9006	2 528
338.0205		ErgoLine Coni innbygningsramme, lang sølvgrå, RAL 9006	2 894
911.000		ErgoLine Coni kort, hvit RAL 9010, innsatsen kommer i tillegg.	2 655
911.001		ErgoLine Coni lang, hvit RAL 9010	2 894
911.002		ErgoLine Coni kort, sort RAL 9005	2 655

911.003		ErgoLine Coni lang, sort, RAL9005	2 894
911.004		ErgoLine Coni kort, børstet rustfritt stål	6 185
911.005		ErgoLine Coni lang, børstet rustfritt stål	7 139
911.026		ErgoLine Coni Duo kort sølvgrå RAL 9006	5 549
911.028		ErgoLine Coni Duo kort Hvit RAL 9010	5 549
911.025		ErgoLine Coni Duo lang, sølvgrå RAL 9006	6 615
911.029		ErgoLine Coni Duo lang, HVIT RAL 9010	6 615
338.0081		ErgoLine Coni cover lokk, kort sølvgrå RAL 9006	2 406
338.0080		ErgoLine Coni Cover lokk lang, sølvgrå RAL 9006	2 894
911.500		ErgoLine Coni cover lokk kort HVIT RAL 9010	2 406
911.501		ErgoLine Coni Cover lokk lang HVIT RAL 9010	2 894
911.502		ErgoLine Coni cover lokk kort SORT RAL 9005	2 406
911.503		ErgoLine Coni Cover lokk lang SORT RAL 9005	2 894

SP-0025		GEMINI LID . ramme med større kant som betyr at lokket kan settes inn lokalt hos kunden. Åpnes fra begge sider med sorte børster. Cut out 402 x 139mm. Anodiserte aluminium	1 860
SP-0026		GEMINI LID . ramme med større kant som betyr at lokket kan settes inn lokalt hos kunden. Åpnes fra begge sider med sorte børster. Cut out 402 x 139mm. HVIT	1 860
SP-0027		GEMINI LID , ramme med større kant som betyr at lokket kan settes inn lokalt hos kunden. Åpnes fra begge sider med sorte børster. Cut out 402 x 139mm. SORT	1 860
SP-0020		GEMINI PUSH ramme som åpnes fra begge sider ved å trykke på ønsket side. Sorte børster i åpninger. Utskjæringsmål 293 x 211mm Anodiserte aluminium	2 830
925.100 925.0022		TopFrame KORT, undermontert , komplett med naturanodisert aluminium lokk.	6 726
925.100 925.0044		TopFrame KORT, undermontert , komplett med sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	6 726
925.100 925.0047		TopFrame KORT, undermontert , komplett med SORT sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	6 988
925.101 925.0023		TopFrame LANG, undermontert , komplett med naturanodisert aluminium lokk.	7 562
925.101 925.0034		TopFrame LANG, undermontert , komplett med sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	7 562
925.101 925.0049		TopFrame LANG, undermontert , komplett med SORT sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	7 826

925.500		ErgoLine TopFrame kort, asymmetrisk, med ramme aluminium sølvgrå RAL 9006	8339
925.501		ErgoLine Topframe lang, asymmetrisk, med ramme, aluminium sølvgrå RAL9006	8697
925.504		HVIT RAL9010	Foresp.
925.506		SORT RAL9005	Foresp.
925.800		ErgoLine TopFrame kort, symmetrisk med ramme, aluminium sølvgrå RAL 9006	8252
925.801		ErgoLine Topframe lang, symmetrisk med ramme, aluminium sølvgrå RAL 9006	8813
930.330		LOOP Square Lokk 120 x 360mm. D 25mm. Naturanodiserte aluminium	1178
930.320		LOOP Square lokk 120 x 2400mm. D 25mm. Naturanodiserte aluminium	850
930.310		LOOP Square lokk, 120 x 120mm. D 25mm. Naturanodiserte aluminium	660
930.300		Loop round Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, sølvgrå RAL 9006	320
930.301		Loop round Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert med rustfritt stål utseende.	320
930.302		Loop round Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert SORT RAL9005	320
930.303		Loop round Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert HVIT RAL 9016	320
SP-072		ErgoLine kabelgjennomføring i sølv plast med vri funksjon Ø80mm.	90

SP-072V		ErgoLine kabelgjenomføring i hvit plast med vri funksjon Ø80mm.	90
SP-72S		ErgoLine kabelgjenomføring i sort plast med vri funksjon Ø80mm.	90
SP-072-60		ErgoLine kabelgjenomføring i sølv plast med vri funksjon Ø60mm. Ikke standard lagervare	90
SP-072V-60		ErgoLine kabelgjenomføring i hvit plast med vri funksjon Ø60mm. Ikke standard lagervare	90
SP-072S-60		ErgoLine kabelgjenomføring i sort plast med vri funksjon Ø60mm. Ikke standard lagervare	90
SP-073-60		Kabelgjenomføring Ø60mm, anodisert aluminium	420
SP-070-60		Kabelgjenomføring Ø60mm, børstet stål	430
SP-0741-60		Kabelgjenomføring Ø60mm, sort	295



Modulsystem

Se hele POWER katalog: www.ergoline.no

Innsatts som passer til CONI, CONI COVER eller til å feste direkte i kabelkanal

333.1007		Innsatts til Coni, kort, 3 strøm, L 217 x B 52 x H 44mm.	1 065
912.700		NYHET Innsatts til Coni med 2stk. Strøm, USB A og C lader 22W, HELT HVIT	1 550
912.701		NYHET Innsatts til Coni med 2stk. 1 stk. modulplass, HELT HVIT	1 251
912.003		Innsatts til Coni, kort 2 strøm, 1 stk. modulplass, L 217 x B 52 x H 44mm	1 251

912.002		Innsatts til Coni, kort, 1 stk. strøm, 2 stk. modulplasser, L 217 x B 52 x H 44mm	1 294
912.000		Innsatts til CONI, kort, ingen strøm, 3 stk. modulplasser, L 217 x B 52 x H 44mm	971
912.0156		Innsatts til CONI, kort, 2 stk. strøm 2stk. USB ladere til mobil enheter. L 217 x B 52 x H 44mm	1 988
912.0167		Innsatts til CONI, kort, 1stk. strøm 2stk. USB ladere til mobil enheter og 1 stk. modulplass, L 217 x B 52 x H 44mm	1 925
912.008		Innsatts til Coni, lang, 5 stk. strøm, 1 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 631
912.007		Innsatts til Coni, lang, 4 strøm, 2 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 576
912.0938		Innsatts til Coni, lang, 4 strøm, 1stk. Dobbel USB lader og 1 stk. modulplass, L 356 x B 52 x H 44mm.	2 492
912.703		NYHET Innsatts til Coni, lang, 4 strøm, 2 stk. modulplass, L 356 x B 52 x H 44mm. HELT HVIT	1 890
912.702		NYHET Innsatts til Coni, lang, 4 strøm, 1stk. Dobbel USB lader og 1 stk. modulplass, L 356 x B 52 x H 44mm. HELT HVIT	2 492
912.006		Innsatts til Coni, lang, 3 stk. strøm og 3 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 657
912.005		Innsatts til Coni lang, 2 stk. strøm og 4 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 590

912.004		Innsatts til Coni lang, 1 stk. strøm og 5 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 665
912.001		Innsatts til Coni lang, 0 stk. strøm og 6 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	865
912.0168		Innsatts til Coni lang, 2 stk. strøm, 2stk USB A ladere 5W 3.1 A til mobilenheter, og 3 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	2 339
912.169		NYHET Innsatts til Coni lang, 2 stk. strøm, 2stk USB C ladere til mobilenheter, 60W og 2 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	2 339
918.002		Festebraketter til Coni innsatts når den brukes alene i kabelkanal uten lokk.	470
Innsatts som passer til TopFrame eller til å feste i kabelkanal			
909.004		Innsatts til TopFrame, kort, 3 strøm, 1 stk. modulplass, L 260 x B 52 x H 44mm.	1 264
909.003		Innsatts til TopFrame, kort, 2 strøm, 2 modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm.	1 275
909.002		Innsatts til TopFrame, kort, 1 strøm, 3 modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm.	1 323
909.000		Innsatts til TopFrame, kort, 4 modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm.	850
909.0056		Innsatts til TopFrame, kort, 2 strøm, 2 stk. USB ladere til mobilenheter og 1 stk. modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm.	2 115

909.009		Innsatts til TopFrame, lang, 6 strøm, 2 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 960
909.008		Innsatts til TopFrame, lang, 5 strøm, 3 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 787
909.0070		Innsatts TopFrame, lang, 5 strøm, dobbel USB A ladere(5V- 3,1 Amp), 2 modulplasser,	2 210
909.007		Innsatts til TopFrame, lang, 4 strøm, 4 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 810
909.0057		Innsatts til TopFrame, lang, 3 strøm, 2stk. 2stk USB ladere til mobilenheter, 4 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	2 312
909.006		Innsatts til TopFrame, lang, 3 strøm, 5 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 830
909.005		Innsatts til TopFrame, lang, 2 strøm, 6 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 774
909.001		Innsatts til TopFrame, lang, 0 strøm, 8 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 452
940.108		Braketter til TopFrame innsatts for bruk i kabelkanal eller innsatts holder	130
940.096		Universal braketter 35mm. Par, til TopFrame innsatts for bruk i kabelkanal eller innsatts holder	140

SP-061		Universal braketter, 65mm. Par, til TopFrame innsatts for bruk i kabelkanal eller innsatts holder	440
Desk som klemmes på bakkanten av bordet, eller kan skrues fast under bordet			
902.0382		NYHET 1stk strøm 2 stk. USB-A ladere 5V-3,1 Amp. Lengde 197mm. Feste braketter og ledning kommer i tillegg	1 130
902.0048		Desk med 3 strøm. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	1 030
902.0192		Desk med 3stk strøm, 2stk. USB A ladere. Festebraketter og ledning kommer i tillegg.	1 370
902.0049		Desk med 4 strøm. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	1 122
902.0050		Desk med 3 strøm og bryter. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	1 221
902.000		Desk med 3 strøm, 1 modulplass Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	1 260
902.001		Desk med 3 strøm og 2 modulplasser for å kunne sette inn Cat5RJ45 / Cat6, VGA + lyd, USB osv med festebraketter	1 320
902.002		Desk med 3 strøm og 3 modulplasser for å kunne sette inn Cat5RJ45 / Cat6, VGA + lyd, USB osv med festebraketter	1 500
902.003		Desk med 3 strøm og 4 modulplasser for å kunne sette inn Cat5RJ45 / Cat6, VGA + lyd, USB osv med festebraketter	1 572

902.0182		Desk med 2stk. Strøm, 2stk. USB ladere 1stk modulplass, festebraketter og ledning kommer i tillegg	1 710
902.0183		Desk med 2stk. Strøm, 2stk. USB ladere 2stk modulplass, festebraketter og ledning kommer i tillegg.	1 790
930.xxx		Ulike festebraketter for å montere Desk på bordet, avhengig av bord tykkelse, osv.	xxx
902.0290		NYHET Desk 2stk. Strøm, 1stk. USB-A og C lader 18/22W. Uten kabel og festebraketter	1 710
902.0815		NYHET Desk 2stk. Strøm, 1stk. USB-C lader 30W 1stk modulplass. Uten kabel og festebraketter	1 690
902.0814		NYHET Desk 2stk. Strøm, 1stk. USB-A og C lader 18/22W. 1stk. Modulplass, uten kabel og festebraketter.	1 690
Desk2 serie			
902.380		NYHET Desk2 med 1 stk. strøm og 2stk. USB-A ladere HVIT RAL 9010	2 030
902.5712		NYHET Samme som ovenfor Rustfritt stål	
902.5705		NYHET Samme som ovenfor Sort	
937.102		NYHET Samme som overfor anodisert aluminium	
902.2048		Desk2 med 3 stk. strøm og HVIT RAL 9010	2 030
902.4048		Desk2 med 3 stk. strøm og Rustfritt stål	2 030
902.203		Desk2 med 2stk strøm og 1stk modulplass, HVIT	2 056
902.403		Desk2 med 2stk strøm og 1stk modulplass, Rustfritt stål	2 056
902.211		Desk2 med 2stk strøm og 2stk modulplass, HVIT	2 140
902.411		Desk2 med 2stk strøm og 2stk modulplass, Rustfritt stål	2 140

902.228		Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 1 stk. modulplass. HVIT	2 736
902.937		NYHET DESK 2stk. jordet strøm, 1stk modulplass og USB C 60W lading. Med braketter og 0.2 Wieland kobling, HVIT	3 125
902.936		NYHET DESK 2stk. jordet strøm, 1stk modulplass og USB C 30W lading. Med braketter og 0.2 Wieland kobling, HVIT	2 580
902.935		NYHET DESK 2stk. jordet strøm, 1stk modulplass og USB A og C 18/22W lading. Med braketter og 0.2 Wieland kobling. HVIT	2 580
902.967		NYHET DESK 2stk. jordet strøm, 1stk modulplass og USB C 60W lading. Med braketter og 0.2 Wieland kobling HELT SORT	3 125
902.602		DESK2 med 2stk strøm, dobbel USB lader og 1stk. Modulplass. HELT SORT	2 670
902.428		Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 1 stk. modulplass. Rustfritt stål	2 736
902.229		Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 2 stk. modulplass. HVIT	2 810
902.429		Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 2 stk. modulplass. Rustfritt stål	2 810
902.200		Desk2 med 3stk strøm og 1stk modulplass, HVIT	2 135
902.400		Desk2 med 3stk strøm og 1stk modulplass, Rustfritt stål	2 135
902.201		DESK2, med 3 stk. strøm, 2stk. Modulplasser. HVIT	2 215
902.401		DESK2, med 3 stk. strøm, 2stk. Modulplasser. Rustfritt stål	2 215
902.202		DESK2, med 3 stk. strøm, 3stk. Modulplasser. HVIT	2 266
902.402		DESK2, med 3 stk. strøm, 3stk. Modulplasser. Rustfritt stål	2 266

941.101		DESK RAIL, tilpasset funksjonsskinne, 2stk. Strøm og dobbel USB lader. L 228mm.Strømkabel lende velges i tillegg.	2 030
941.001		DESK RAIL, tilpasset funksjonsskinne, 2stk. Strøm og dobbel USB lader, 1stk. Modulplass. L270mm. Strømkabel lende velges i tillegg.	2 240
XXXX		Desk iotspot booking system for arbeidsplasser, integrert i DESK2	
500.0005.000		NYHET Aktivitetsindikator. Kobles til PC med USB kabel og festes bak VESA feste på PC skjerm. Indikeres om du er opptatt, ledig, snart ledig, osv, med ulike farger, rød, grønn, gul og blå.	1 450
UNIVERSAL som skrues direkte inn i kabelkanal eller monteres under CONI COVER lokk			
922.000		Universal med mulighet til å feste i ulike vinkler, eks. 4 strøm og 3 modulplasser. Komplette med vinkel festebraketter, Strømkabel kommer i tillegg i ulike lengder. 417 x 52 x 44mm.	1 950
922.153		Universal med 6stk strøm . Komplette med festebraketter, Strømkabel kommer i tillegg i ulike lengder. 365 x 52 x 44mm.	999
922.0111		Universal med 3stk. Strøm, 1stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel og fastvinkel braketter. 280 x 52 x 44mm.	960
922.0071		Universal med 4stk. Strøm, 3stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel, og fastvinkel braketter. 405 x 52 x 44mm.	1 210

922.0181		Universal med 5stk. Strøm, 2stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel, og fastvinkel braketter. 405 x 52 x 44mm.	1 210
800.2383		Universal med 9 strøm . Komplette med festebraketter, Strøm kabel kommer i tillegg i ulike lengder. 444 x 52 x 44mm PRIS ved kjøp av 50stk.	1 560
Montering direkte opp på bordet/skap, m.m.			
317.000 317.001 915.001 915.000		Power Frame uten lokk, 3 moduls lengde, Innfellingsmål 225 x 60mm Grå RAL9006 Børstet rustfritt stål HVIT RAL9010 SORT RAL9005	666 990 666 666
317.006 915.004 915.005		Power Frame uten lokk, 4 moduls lengde, Innfellingsmål 268 x 60mm Grå RAL9006 SORT RAL9005 HVIT RAL9010	840 840 840
317.007 915.003 915.006		Power Frame uten lokk, 6 moduls lengde, Innfellingsmål 352 x 60mm Grå RAL9006 HVIT RAL9010 SORT RAL9005	1335 1335 1335
915.500 915.033 915.503 915.501		Power Frame lokk, 3 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Cover naturanodiserte Cover sortanodiserte Cover HVIT RAL9010 Cover rustfritt lakk	2010 2397 2415 2411
915.502 915.523		Power Frame lokk, 4 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Anodiserte aluminium Hvit RAL9010	2261 3040
915.504		Power Frame lokk, 6 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Anodiserte aluminium	2 962
Innsats til 3 moduls Power Frame/Cover			

317.117 317.100 916.010		3 stk. strøm, sort plast 3 stk. strøm, sort og aluminium 3stk. Modulplasser	899 1100 866
916.060 916.000 916.701		2 stk. strøm, 1stk. Modulplass, sort plast 2stk. strøm, 1 stk. modulplass, sort og aluminium 2stk. strøm, 1 stk. modulplass, Helt Hvit aluminium	1012 1281 1281
916.061 916.001		1 stk. strøm, 2stk. Modulplass, sort plast 1stk. strøm, 2 stk. modulplass, sort og aluminium	990 1358
916.0039		1 stk. strøm, 2stk. USB ladere, 1 stk. modulplass	1 660
916.0040 916.700		2 stk. strøm, 2stk. USB ladere. sort 2 stk. strøm, 2stk. USB ladere, HELT HVIT	1660 1830
Innsats til 4 moduls Power Frame/Cover			
916.0041 916.006 916.0601 916.0611 916.0514		1stk. strøm, USB ladere, 2 stk. modulp. 3stk. Strøm, 1 modulplass 2stk. Strøm, 2 stk modulplasser 1 stk strøm, 3stk modulplasser 2st. strøm, USB ladere, 1stk. modulplass	2166 1496 1130 956 2166
916.702		NYHET 2st. strøm, USBA og C ladere, 1stk. Modulplass. HELT HVIT	2 100
Innsats til 6 moduls Power Frame/Cover			
916.030 916.007 916.025		4stk. Strøm, 2 modulplass 3stk. Strøm, 3 stk modulplasser 2 stk strøm, 4stk modulplasser	1930 1930 1930
916.705		NYHET 4stk. Strøm, 2 modulplasser, HELT HVIT	1 930
Montering i kabelhull / hull			

TWIST 2

946.000		NYHET TWIST 2 , rund model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrygg på overflaten. 2stk jordet strøm med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Børstet rustfritt stål look	1 890
946.001		NYHET TWIST 2 , firkant model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrygg på overflaten. 2stk jordet strøm med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Børstet rustfritt stål look	1 890

946.004		NYHET TWIST 2 , rund model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrygg på overflaten. 1stk jordet strøm, og 1stk. USB A og C 22w lader med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Børstet rustfritt stål look	2 620
946.005		NYHET TWIST 2, Firkant model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrygg på overflaten. 1stk jordet strøm, og 1stk. USB A og C 22w lader med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Børstet rustfritt stål look	2 620
946.100		NYHET TWIST 2 , rund model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrygg på overflaten. 2stk jordet strøm med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Matt SORT	2 265
946.101		NYHET TWIST 2 , Firkant model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrygg på overflaten. 2stk jordet strøm med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Matt SORT	2 265
946.104		NYHET TWIST 2 , rund model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrygg på overflaten. 1stk jordet strøm, og 1stk. USB A og C 22w lader med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Matt SORT	2 999
946.105		NYHET TWIST 2 , Firkant model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrygg på overflaten. 1stk jordet strøm, og 1stk. USB A og C 22w lader med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Matt SORT	2 999
946.200		NYHET TWIST 2 , rund model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrygg på overflaten. 2stk jordet strøm med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Matt HVIT	2 265
946.201		NYHET TWIST 2 , Firkant model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrygg på overflaten. 2stk jordet strøm med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Matt HVIT	2 265
946.204		NYHET TWIST 2 , rund model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrygg på overflaten. 1stk jordet strøm, og 1stk. USB A og C 22w lader med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Matt HVIT	2 999

946.205		NYHET TWIST 2 , Firkant model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrygg på overflaten. 1stk jordet strøm, og 1stk. USB A og C 22w lader med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Matt HVIT	2 999
931.031X		Twist 1 stk. strøm og dobbel USB lader. Med 0.2m kabel og Wieland stikk. Ø105mm bordplater 20-40mm tykk. Strømkabel må velges i tillegg Børstet rustfritt stål	2 650
931.xxx		Alle tidligere modeller av TWIST er fortsatt tilgjengelig, ta kontakt	xxxx
E103		Twist i ønsket RAL farge. Spesialbestilling, levering 6-8 uker. Avvik i modellene, Ta kontakt for priser basert på antallet.	xxxx
		Elevator	
928.0177		NYHET Elevator med 1stk. Jordet strøm og 2stk. USB A ladere 5V, 2 meter kabel og løs stikkontakt HELT SORT	2 565
928.0024		NYHET Elevator med 2stk. Jordet strøm og 2 meter kabel og løs stikkontakt HELT SORT	1 820
928.0037		NYHET Elevator med 1stk. Jordet strøm og 2stk. Euro strømkontakter, 2 meter kabel og løs stikkontakt HELT SORT	1 820
928.002		Elevator med 2stk. Jordet strøm	1 420
928.003		Elevator med 1 stk jordet strøm og 2 stk. Euro strøm til lamper/lading	1 689


928.017		Elevador med 1stk jordet strøm og 2stk. USB ladere	2 560
928.004		Elevador med 1 stk jordet strøm, og 2stk. Cat 6 nettverk	2 560
928.005		Elevador med 1stk. Jordet strøm, 1 stk. Cat 6 kontakt og 1 stk. USB	3 060
928.006		Elevador med 1stk. Jordet strøm, 1 stk. Cat 6 kontakt og 1 stk. HDMI	3 060
		Venid	
935.000		VENID lokk kit, når lokket skjæres ut av bordplate kan den settes inn i VENID ramme og skaper et matchende lokk. Mål på lokket 351 x 180mm. Maks. plate tykkelse 25mm (anbefales å settes in hos bordprodusenten)	1 840
935.100		VENID Kasse som passer under lokket (opsjon) sort 336 x 163 x 118.5mm	1 610
936.007		VENID innsats med 2stk strøm og 2stk modulplasser	1 180
936.009		VENID innsats med 3stk strøm og 1stk modulplasser	1 272
936.003		VENID innsats med 1stk strøm, dobbel USB lader og 2stk modulplasser	1 768


936.001		VENID innsats med 2stk strøm, dobbel USB lader og 1stk modulplasser	1 768
		CONEO	
900.402		Bachmann CONEO lokk komplett med 2stk strøm og 2stk. Modulplasser	2 334
900.400		Bachmann CONEO lokk komplett med 3stk strøm og 1stk. Modulplass	2 334
900.406		Bachmann CONEO lokk komplett med 2stk strøm og 1stk. Modulplass og dobbel USB lader	3 260
900.408		Bachmann CONEO lokk komplett med 1stk strøm og 2stk. Modulplasser og dobbel USB lader	3 260
		Kapsa	
927.103 927.101 927.102 927.100		KAPSA lokk 3 moduls aluminium sort hvit Rustfritt lakk	753 850 850 850
927.000 927.050		Innsats til KAPSA med 3stk strøm og 2 meter strømkabel med løs stikkontakt Innsats til KAPSA med 3stk strøm og 0.2 meter strømkabel med Wielands kontakt + ekstra for ønsket lengde strømkabel	1415 1415
927.001 927.051		Innsats til KAPSA med 2stk strøm og 2stk USB ladere og 2 meter strømkabel med løs stikkontakt Innsats til KAPSA med 2stk strøm, 2stk. USB ladere og 0.2 meter strømkabel med Wielands kontakt + ekstra for ønsket lengde strømkabel	1665 1665
927.002 927.052		Innsats til KAPSA med 2stk strøm og 1stk modulplass og 2 meter strømkabel med løs stikkontakt Innsats til KAPSA med 2stk strøm og 1stk modulplass, 0. 2 meter strømkabel med Wielands kontakt	1345 1345

927.711		Kapsa komplett med løkk. 1stk. strøm og USB A og C lader 22W. 2 meter kabel og løs stikkontakt HELT SORT	2 711
927.160		Kapsa komplett med løkk. 3stk. strøm 2 meter kabel og løs stikkontakt HELT SORT	2 125
927.300 927.301 927.302		Kapsa løkk 2 moduls modell Rustfritt lakk sort hvit	810 810 810
927.201 927.251 927.200		Innsats med 1stk. Strøm og dobbel USB lader, 2 meter kabel og løs stikkontakt Innsats med 1stk. Strøm og dobbel USB lader, 0.2 meter kabel og Wieland kontakt Innsats med 2stk. strøm	1626 1626 1297
927.500 927.501 927.502		Kapsa løkk 1 moduls modell Rustfritt lakk Sort Hvit	710 710 710
927.400 927.410		Innsats med 1stk strøm, 2 meter kabel og løs stikkontakt Innsats med 1stk modulplass	753 352
		DUE	
929.000		DUE; dobbel jordet strøm til bordplate, med 2 meter fast kabel, løkk bestilles separat.	1 226
929.010		DUE; dobbel jordet strøm til bordplate, med 0.2 meter kabel og Wielandskontakt. Strømkabel og løkk velges i tillegg.	1 226
929.040		DUE; 1 stk jordet strøm og dobbel USB A lader til bordplate, med 0.2 meter kabel og Wieland kobling, løkk og kabel bestilles separat.	2 199
929.030		DUE; 1 stk jordet strøm og 1stk. modulplass, med 2 meter kabel, løkk bestilles separat.	975
929.101		Skyvbar løkk til DUE, par, SORT plast	200
929.102		Skyvbar løkk til DUE, par, HVIT plast	200
929.100		Skyvbar løkk til DUE, par, "rustfritt stål look" plast	250

		PIX	
926.000		Pix uten lokk Ø56mm. 1 stk strøm, 0.2 m. kabel med Wieland kontakt for å klikke på ønsket lengde strømkabel. Ø56mm.	595
926.010		Pix uten lokk Ø56mm. 1 stk modulplass, 0.2 m. kabel med Wieland kontakt for å klikke på ønsket lengde strømkabel	335
926.010 917.224		Pix med dobbel USB lader modul, sort (Valg av strømkabel i ønsket lengde, event. ring i ulike farger kommer i tillegg) Ø56mm.	1 210
926.101		vri lokk i sort plast	140
926.102		vri lokk i hvit plast	140
926.100		Vri lokk i rustfritt stål utseende plast	140
926.200		Sett med 5 ringer i ulike farger	169
942.000		Mini Pix, kan sette inn alle mulige koblinger. Eks, HDMI, USB, Nettverk.m.m. Prisen er for kun Pix uten innhold. SORT Ø28mm	180
FP-02		Fastvinkel møbelbrakket for montering av 2stk Pix under en sofa, eller lign.	475
FP-01		Fastvinkel møbelbrakket for montering av 1stk Pix under en sofa, eller lign.	410
		Lading og trådløs lading	
702.5000		NYHET MOVE med 1stk. Strøm uttak 230 volt, 2stk. USB A lader uttak, 5V, 2stk. USB C 20V lader uttak Sort anodisert	14 793
702.5001		NYHET MOVE med 1stk. Strøm uttak 230 volt, 2stk. USB A lader uttak, 5V, 2stk. USB C 20V lader uttak Natur anodisert	14 793
702.5100		NYHET MOVE med 4stk. USB A lader uttak, 5V, 4stk. USB C 20V lader uttak Sort anodisert	13 293

702.5101		NYHET MOVE med 4stk. USB A lader uttak, 5V, 4stk. USB C 20V lader uttak Natur anodisert	13 293
702.5200		NYHET Docking stasjon for enkel lading av MOVE	650
2096.133		Exit Spot med laderplate, 5W, Ø80mm. 1stk. Strøm, 1 stk. USB-A, 1 stk. USB-C og mulighet til å trekke 1stk kabel. SORT Bestillingsvare	Prosjekt? pris på forespørsel i forhold til antallet
2096.133W		Exit Spot med laderplate, 5W, 1stk. Strøm, 1 stk. USB-A, 1 stk. USB-C og mulighet til å trekke 1stk kabel. HVIT Bestillingsvare	Prosjekt? pris på forespørsel i forhold til antallet
120699		Exit Spot WLC Tower 10, POP-UP. Ø60mm, trådløs lader plate 10w og trykk funksjon, med 2 stk. skjulte USB-A port 5w. 1,4 meter strømkabel. USB kabel SORT Bestillingsvare	Prosjekt? pris på forespørsel i forhold til antallet
120706		Exit Spot strømadapter, til Exit Spot WLC Tower. USB-A, 240V, 5.0V/DC 2.0A, sort. CE, RoH godkjent. Bestillingsvare	På foresp.
		Lading med ZENS produkter	
ZEB104W-EU		Zens Plug og Play 2, 15W trådløs overflate lader. Apple og Samsung lading. Inkluderer; 1 power adapter, Kabel klipp, Ø84mm. Trenger bare 8mm. hul i bordplate HVIT	850
ZETCBASE2-00		Zens PUK base 2, 10W (USB-A) lader. Apple og Samsung hurtig lading. Ø80mm. Power adapter on monteringssett selges separat. Montering, enten overflate eller under bord montering, med 3mm til overflaten, alle materiale med unntak av stål. Lader plate til bord i sort eller hvit, samt klistermerke til underbord montering kjøpes separat	999
ZETCBASE2-00EU		USB-A power adapter til Zens PUK base 2	135

ZETC07N-EU	 	Zens PUK 3, 15W lader, Apple og Samsung hurtig lading. Ø80mm. Montering, enten overflate eller under bord montering, med 3mm til overflaten, alle materiale med unntak av stål. Produktet inkluderer Power adapter og monteringssett. Lader plate til bord i sort eller hvit, samt klistermerke til underbord montering kjøpes separat	1 300
112-95070		Monteringssett, 2 små skruer og 10stk. Kabel feste med limputer.	85
ZETC02N-00a		Laderplate på bordplate, passer til model PUK base 2 og Puk 3 HVIT	85
ZETC02N-00b		Samme som ovenfor i SORT	60
ZETC03N-00sti		Klistermerke til bordplate for undermontert produkt. Lyse grå ringer Ø20mm.	50
ZEPC018PD-EU		PUK Combi 2 x USB-C, 65W og laderplate 15W. USB-C Port 1: Lading USB-C Powered laptop/MacBook med maks 65W - 45W (når den er delt med port 2) USB-C Port 2: Lading i USB-C Powered telefon eller nettbrett med maks 18W. Komplet med adapter, Ø80mm, SORT	2 850
ZEPC018-EU1		PuK Combi Plate med PuK laderplate, 5W og jordnet strømkontakt, 16A, adapter inkludert, 190cm strømkabel med vinklet støpsel. Ø80mm. SORT	2 100
ZEB108W-EU		Liberty, 2stk. 10W Laderplater, 1stk. 27W USB-C 1 stk. 5W USB-A. Inkludert Power adapter, kabel klipp, L 211mm. X B 116 mm. D 31mm. HVIT	2 875
ZEB109G-EU		Liberty glass, 2stk. 10W Laderplater, 1stk. 27W USB-C 1 stk. 5W USB-A. Inkludert Power adapter, kabel klipp, L 211mm. X B 116 mm. D 31mm. Herdet glass, med kobber spoler	3 450
		ZENS Smart office management, ta kontakt.	

		LOOP produkter	
938.001		LOOP IN Ø80mm med sort kant komplett med 1stk. Strøm og kabelgjennomføring for 4 kabler. 2 m. fast kabel med stikkontakt. SORT	299
SP-085-SL		NYHET LOOP IN, sort inklusiv ledningspose 150 x 150mm. D360mm, sort	1182
938.101		LOOP IN Ø80mm med hvit kant komplett med 1stk. Strøm og kabelgjennomføring for 4 kabler. 2 m. fast kabel med stikkontakt. HVIT	299
SP-085-SLW		NYHET LOOP IN, hvit inklusiv ledningspose 150 x 150mm. D360mm, sort	1182
SP-0050		NYHET LOOP2 Ø60mm, 1 stk. jordet strøm og 1stk. USB A lader 12W. 0.5 m kabel med Wieland kontakt, klar for å kobler til innsatsen eller med en strømkabel. SORT	650
SP-0051		NYHET LOOP2 Ø60mm, 1 stk. jordet strøm og 1stk. USB A lader 12W. 0.5 m kabel med Wieland kontakt, klar for å kobler til innsatsen eller med en strømkabel. HVIT	650
935.PD14		ALLE Powerdot produkter med Strøm og USB-ladere, Ø80/60mm. SORT	Pris på foresp.
935.PD14 W		ALLE Powerdot produkter med Strøm og USB-ladere, Ø80/60mm. HVIT	Pris på foresp.
Enheter til modulplasser, alle produkter			
917.032		"Magic Hole" løsning til alle Bachmann koblingsliste. Dra ledninger gjennom rett til PC. Lite hull 11mm.	227
917.033		 Stort hull 20mm, til eks. VGA	227

SP-0651-8		Justeringsbrikke til 917.032 for å holde en USB-C kabel på plass. Ø8.4mm. Den monteres på kabel før den settes på plass. Viktig i forhold til Ochno produkter kombinert med Bachmann produkter.	25
917.032-8		"Magic Hole" løsning til alle Bachmann koblingsliste. Dra ledninger gjennom rett til PC. Lite hull 11mm. Komplet med Ø8mm brikke for å holde tynne kabler på plass.	310
917.032-85		Magic Hole lite hull 11mm, med foring Ø8mm for tynnere kabler, og hul for å sette Ochno switch i. (se seksjon om Ochno)	421
SP-0651C		Spesial dobbel magic hole til mindre ledninger 2 x 13mm	205
917. 084		NYHET Custom modul, 3 kabler.	185
917.001		Singel ramme til Cat-5/6, USB, HDMI	45
917.000		dobbel ramme til Cat-5/6, USB, HDMI	45
917.010		Blindlokk	45
940.044		Nettverk Cat-6, FTP RJ-45	410
940.112		Nettverk Cat-6 UTP RJ-45	325

917.120		USB 2.0 samt USB 3.0	535
SP-0663		USB A (2.0) med 0.2m kabel	440
SP-0665		USB C med 0.2 m kabel Keystone med hane/ kabel med hane. (oppfyller ikke "PD")	665
SP-0667		USB C med 1 m kabel Keystone med hane/ kabel med hane. USB C 3.1 5Gb/s 100W	665
918.041		HDMI	685
SP-0659		HDMI baksiden 0,2 m kabel og Display port, baksiden 0,2 m. kabel	1 221
SP-0662		HDMI med 0.2 m kabel	655
917.045		VGA + lyd	878
917.145		Modul m Display Port, direkte kobling	1 650
SP-0650		Modul med VGA 15-pol, baksiden 0,1 m kabel + 3,5 mm. stereo lyd, baksiden 0,1 m kabel og HDMI, baksiden 0,1 m kabel	1 328
SP-0659		Modul med HDMI og DisplayPort, HDMI baksiden 0.2m kabel, Displayport med direkte tilkobling på baksiden	1 221

SP-0661		Display Port, baksiden 0.2m kabel	999
917.224		Modul med 2 stk. USB-A lader 2,4 Amp, settes inn med 2 små skruer. Flyttbar til alle Bachmann enheter med modulplass. Trengs "T" feste og eventuelt viderekoblingskabel/strømkabel i tillegg.	875
917.2241		NYHET Samme i HVIT	875
917.227		Modul med USB-A 18watt og USB-C 22watt lader, settes inn med 2 små skruer. Flyttbar til alle Bachmann enheter med modulplass. Trengs "T" feste og eventuelt viderekoblingskabel/strømkabel i tillegg.	1 094
917.2271		NYHET Samme i HVIT	1 094
917.229		NYHET Custom Modul Mini Port Replikator. USB C, PD 2.0 100W, 2stk. USB A (5V 500 mA maks), Mini Display Port 1.2 (UHD 3840 x 2160 @60 HZ, Ethernet 100 Mbps RJ 45 socket socet USB C 100W.	3 100
917.1212		NYHET USB 3.1 C støttet PD 60W .Foran USB-C kontakt, baksiden USB-C plugg med ca. 0.5m kabel. Sort. Ca 50mm monterings dybde.	680
918.203		NYHET USB-C 3.1 oppkoblingskabel Gen 2, PD 100W. Side 1: USB-C plugg, side 2: USB-C plugg 1.0m. Lengde, sort	425
918.204		NYHET Mini Display Port oppkoblingskabel. Side 1: Mini Display Port 1.2 Side 2: Display Port 1.2. 1.5m. kabel, sort	225
918.205		NYHET Mini Display Port to HDMI oppkoblingskabel 4K 60Hz. Side 1: Mini Display Port 1.2. Side 2: HDMI 2.0. 1.5m. Kabel, sort	425
918.194		NYHET Laderadapter. USB PD 65W laderadapter med USB-C plugg og 1,5m "breakout" kabel. Input: AC 100V-240V~/1.5 A/50/60 Hz. Type C output 5V-3A/9V-3 A/12V-3 A/15 V-3 A/20 V-3 25A. Sort	699

		Roll-In Retractor , alle ledninger er 1.5 meter i lengde, spoler tilbake for å skape funksjonelle og pene møteplasser. Kan tilpasse de fleste lokk og bord.	
SP-0381		Roll-In System RETRACTOR, VGA	2 730
SP-0383		Roll-In System RETRACTOR, HDMI	2 720
SP-0382		Roll-In System RETRACTOR, Cat-6	3 120
SP-0385		Roll-In System RETRACTOR, Display port	3 620
SP-0384		Roll-In System RETRACTOR, Stereo (3,5mm)	2 425
SP-0386		Roll-In System RETRACTOR, USB (2.0)	2 530
SP-0387		NYHET Roll-In System RETRACTOR USB-C	12 544
917.040		Spesial skrutrekker Torx T6 som passer alle modulene	297
SP-088		Torx T6 Bits som passer alle modulene	65
SP.082		Kabel og uttaksholder, sort, under bord montering. L. 530-630 x B. 120-250 x H. 150mm.	1 590
SP-082-L		Kabel og uttaksholder, sort, under bord montering. L. 360-410 x B. 145 -200 x H. 140mm.	1 113

SP-082-C		Uttaksholder med klikk-in valg av 6 moduls CONI innsats i 8 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 400-430 B.145-185 D.85mm	1 125
SP-082-TF		Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 500-530 B. 145-185. D. 85mm	1 375
SP-082-TFK		NYHET Uttaksholder med klikk-in valg av 4 moduls TopFrame KORT innsats i 5 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 320-350 B. 145-185. D. 85mm	1 206
SP-082-TF-XXL		SPECIAL PRODUKT: Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Produkt er åpen i enden, Pris er kun for uttaksholder. L. 700 B.155-268 D.100mm	1 990
SP-0615		Brakett til bruk ved montering av Roll In Retractable til CONI løsning med SP-082-C.	575
SP-0616		Brakett til bruk ved montering av Roll-In Retractable til TopFrame	886
SP-0617		Fester for montering Roll In Retractable, plant i bordplaten	728
SP-0619		Fast brakett for montering av 1-3 Roll In retractable i SP-082	875
SP-0625		Feste for hengende montering, eks. under bordplate med en Pix, eller under SP-082-C/TF	635
SP-0620		Passer under CONI for inntil 3stk. Roll In Retractable, spesial, må spesifiseres	841

SP.0613		Opphengsbøyle, par for å feste strøm og datalister under bordet	750
SP-085TF		Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer best til TopFrame, når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L520 x B180 x H460mm.	1 190
SP-085C		Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer best til CONI, når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L460 x B250 x H460mm.	1 190
SP-085-S		Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer til LOOP IN og andre små produkter med Ø80mm, eller firkantet, når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L150 x B150 x H350mm.	850
SP-084		Kabel tyngere som får ledninger til å trekkes tilbake etter bruk, pose med 2 stk.	235
375.050		Wieland viderekoblingskabel 0.3 meter	196
375.053		1 meter	220
375.038		2 meter	240
375.055		3 meter	260
375.0053		5 meter	440
375.107		"T" stykke til kobling av 2 innsatts sammen slik at det trengs kun 1 stk strømkabel	235
375.102		"T" stykke Flat til kobling av 2 innsatts sammen slik at det trengs kun 1 stk strømkabel	335
375.504		Wielands kontakt, HAN kobling	90

375.505		Wieland's kontakt, HUN kobling	95
375.000		Strømkabel til alle strømprodukter 1.5 meter	195
375.075		Strømkabel til alle strømprodukter 2 meter	210
375.003		Strømkabel til alle strømprodukter 3 meter	250
375.005		Strømkabel til alle strømprodukter 4 meter	290
375.007		Strømkabel til alle strømprodukter 5 meter	335
375.0041		Strømkabel til alle strømprodukter 7,5 meter	435
375.039		Strømkabel til alle strømprodukter 10 meter	485
SP-035-?		Alle typer KABLER 0.5, 1, 2, 3, 5, 7 og 10 meter velg, UTP/FTP nettverk, HDMI, VGA, USB A og C, mini display port, osv.	fra.100

Oppbygging av STEP med strøm og datkoblinger

			
336.600		3 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel	296
336.039		3 stk strøm i plast og aluminium, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel	460
906.000		2 stk strøm, 1stk. modulplass i plast og aluminium, kan rekkekobles . Velg lengde på strømkabel	980

336.604		4 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel	360
906.001		2 stk strøm, 2stk. modulplass i plast og aluminium, kan rekkekobles . Velg lengde på strømkabel	1 051
906.0113		2 stk strøm, 1stk. Modulplass og 2stk. USB ladere i plast og aluminium, kan rekkekobles . Velg lengde på strømkabel	1 520
336.626		5 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Kabel og braketter kommer i tillegg	390
906.1264		6 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Kabel og braketter kommer i tillegg	775
375.502		STEP monterings og koblingsstykker	120
333.506		Strømlist aluminium med 9stk. jordet strøm og 2 meter fast kabel med stikkontakt, SORT	1 340
333.601		8 stk. strøm plast med universal festebraketter og 2 meter strømkabel og stikkontakt. Grå/hvit	795
SP-093		Ferdig bundlet i lys grå kabelstrømpe 6 stk. strøm med 3 meter strømkabel, hvit og 2 stk. Cat6 RJ45 5 meter datakabler	930
SP-095		Ferdig bundlet i lys grå kabelstrømpe 6 stk. strøm med 5 meter strømkabel, hvit og 2 stk. Cat6 RJ45 7 meter datakabler	1 120
381.801		3stk. Strøm og dobbel USB lader med 1.5 meter ledning. HVIT	470


388.271		3stk. Strøm med 3 meter ledning, HVIT. Min antall 20 stk.	189
388.171		SORT	189
388.272		3 stk. strøm med 5 meter ledning HVIT	270
388.172		SORT	270
381.248K		6stk. Strøm med 3 meter ledning, HVIT. Min antall 20 stk.	315
381.148K		SORT	315
381.249K		6stk. Strøm med 5 meter ledning, HVIT	390
381.149K		SORT	390
333.601		8 stk. strøm grå/hvit plast med universal festebraketter og 2 meter strømkabel og stikkontakt.	795

Grenstav ved forespørsel





Ochno


Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
O-PC-3		Ochno Power conference , 4stk. USB-C port, for switch og full docking med HDMI 2.0 og USB 3.0, pass through. 100W lading på alle porter.	13875
O-PC-3-S		Ochno Power conference single , 3stk. USB-C port for lading, 1 stk. USB C port for full docking med HDMI 2.0 og USB 3.0, pass through. 100W lading på alle porter. 3 års lisense er inkludert, som trengs for kun denne modellen	10850

O-PC-3-Upgrade		Upgradering av Ochno Power Conference Single til Ochno Conference med 4 stk. aktive USB-C porter.	6540
O-HDMI-To-USB-C-2		Adapter fra HDMI til USB-C med USB-A	1685
O-HDMI-To-USB-C-3		Adapter fra HDMI til USB-C med USB-A 3.0	1685
O-HDMI-TO-USB-C-1		Adapter fra HDMI to USB-C	1555
O-SWO-100-1		Alu-kontaktpunkt med RGB knapp, 1.0m låseskru, 1x 100W Gen2 USB-C koblingspunkt, Anodiserte aluminium	765
O-SWO-100-S-1		Alu-kontaktpunkt med RGB knapp, 1.0m låseskru, 1x 100W Gen2 USB-C koblingspunkt, Anodiserte aluminium SORT	845
O-DO-100-2		Ochno kontakt, 1.0, med låseskru, ALU	450
O-DO-100-S-2		Ochno kontakt, 1.0, anodiserte med låseskru, SORT	496
O-DO-100-M-2		Ochno kontakt, 1.0, med låseskru. Anodiserte Alu Bronse	496
O-DO-100-K-2		Ochno kontakt, 1.0, med låseskru. Anodiserte alu kobber	496

O-SBC-200-1		Switch kontakt adapter, 4 ports, for ny alu-kontakt med integrert knapp	263
O-PC-LS-1		USB-C LED switch for Power Conference	460
O-USBG2-70-1		USB-C-to-C Cable, Gen2, rett, 0.7 m SØLV	260
O-USBG2-70-2		USB-C-to-C Cable, Gen2, vinklet, 0.7 m, SØLV	260
O-USBG2-70-S-2		USB-C to C kabel, Gen 2, vinklet, 0.7m, SORT	260
O-USBG2-200-3		Cable Gen2, 2.0 m, den ene enden med skrulokk, SORT	368
O-USBG2-200-2		Cable Gen2, 2.0 m, den ene enden med skrulokk . HVIT	368
O-USBG2-50-2		Kabel Gen2, 2.0 m, sort, den ene enden med skulokk. Låseskru til C-han rett, Gen2/5A, 0.5m, SORT	340
O-3P-USBG2-300-1		USB-C til USB-C kabel, 3.0 meter, video, USB 2.0/3.1, 60W. SORT	1220

O-PC-DC-2		E-PC-3 Daisy chain adapter. SORT	1240
O-CMS-1		Ochno tak Multi-sensor	2398
O-PIR-1		Bevegelses sensor	710

Laptop & CPU oppheng			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
2215		Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 370mm. Høydejustering 80-140 mm Dybde 412 mm Bredde; Utvendig: 446mm, innvendig: 402mm. Sort	1 490
2216		Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 370mm. Høydejustering 80-140 mm Dybde 412 mm Bredde; Utvendig: 446mm, innvendig: 402mm. ALU (bestillingsvare)	1 490
4070-S		Slank Latop og rekvisita skuff MED LÅS sort, UTEN penneinnsats ca. L730 x B356 x D74mm. SORT	1 850
4070-A		Slank Latop og rekvisita skuff MED LÅS, UTEN penneinnsats ca. L730 x B356 x D74mm. ALU	1 850
4070-H		Slank Latop og rekvisita skuff MED LÅS, UTEN penneinnsats ca.L730 x B356 x D74mm. HVIT	1 850
4077		Penneinnsats i stål, sort	330

4075		Ekstra for USB vifte, montert i bakanten av skuffen	280
4074		Softclose	375
4076-1		Åpning og lukking med kort	foresp.
BA		NYHET Bombus front, til pc skuff (bestillingsvare)	.+367
4016-LT		Låsbar skuff for å låse inn nettbrett når du forlater arbeidsplassen. Bredde 390mm, Dybde 245mm, Høyde 42mm. ALU	1 060
4015-LT		Låsbar skuff for å låse inn nettbrett når du forlater arbeidsplassen. Bredde 390mm, Dybde 245mm, Høyde 42mm. SORT Bestillingsvare	1 060
4050		Låsbar skuff for laptop når du forlater arbeidsplassen. Bredde 490mm, Dybde 305mm, Høyde 60mm. SORT Bestillingsvare	1 570
4051		Låsbar skuff for laptop når du forlater arbeidsplassen. Bredde 490mm, Dybde 305mm, Høyde 60mm. ALU Bestillingsvare	1 570
41000		ErgoLine låsbar Laptopboks, i meget tung metall, horisontal eller vertikal montering. Innbruddssikker.	2 600
795.9085		NOVUS client holder, mål tykkelse 35 - 55mm. For montering bak VESA feste eller på NOVUS stolpe	660
9006		ErgoLine Pro CPU holder, loddrett, alu. Maks 30 kilo Fast oppheng uten remmer. Bredde 70 - 230mm, høyde 250 x 550mm	770
9005 9007		SORT HVIT Bestillingsvare	770

9006-1		CPU oppheng MINI størrelse Bredde 50 - 160 mm, høyde 250 x 450mm. Alu, sort og hvit Bestillingsvare	770
9006-2		CPU oppheng MIKRO størrelse Bredde 30-100 mm, høyde 175 x 310mm. alu og sort Bestillingsvare	695
E1207 E1206		CPU dreibar Brakett som gjøre om 9006 til dreibar og til å passe under et bord med sarg. (Bestillingsvare) Alu Sort	398

Penneskuff			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva


35000019		ErgoLine penneskuff, dreibar, sølv	269
35000020		ErgoLine penneskuff, dreibar, sort	269
35000040		ErgoLine penneskuff, dreibar, hvit, bestillingsvare, med min antall	269
4015		Redskapsskuff, dyp, B.404 x D. 244 x H. 43mm. SORT, Bestillingsvare	680
4016		ALU . Bestillingsvare	680
4017		HVIT . Bestillingsvare	680
4053		Penneskuff Slim Liten, B. 428 x D 260 x H. 30mm. ALU. Bestillingsvare	930
4049		Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x H. 30mm. ALU. . Bestillingsv.	1 284
4052		Penneskuff Slim Liten, B. 428 x D 260 x 30mm. SORT. . Bestillingsv.	930



4048		Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x 30mm. SORT. bestillingsv.	1 284
4056		Penneskuff Slim Liten, B. 428 x D 260 x 30mm. HVIT. Bestillingsv.	930
4047		Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x 30mm. HVIT. bestillingsv.	1 284
L		Nøkkel lås til Slim penneskuff, liten og lang modell. Bestillingsvare	.+300
KL		Kortlås til Slim penneskuff	på. Foresp.
6192		NYHET Filt penneskuff, laget av 70% resirkulert plastflasker. 733 x 260 x 44 eller 733 x 312 x 44mm. Kan leveres med metal penneinnsats med filt i bunn. Bestillingsvare	1 550
4090		NYHET Bambus penneskuff. 785 x 243 x 39mm. Kan også leveres med metal penneinnsats. Bestillingsvare	1 550
20-4060		NYHET Duo skuff, øverste skuff med penneinnsats, nederste plass til andre redskaper. Leveres med lås og nøkler. Leveres i sort, alu og hvit. H162 x B279 x D353mm. Bestillingsvare	2 650


Fothviler & legghviler			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
4800		PRO 959 fotstøtte, sort/sølv, vinklingsknapp med fotbetjening, høyde 9 - 37 cm	2 840
85150		ErgoLine fotstøtte, enkel	799
475-200S		Ny og forbedret utgave i 2020 Singel legghviler, høyderegulerbar og vinkelregulerbar , sort Stamskinn (kunstig skinn)	3 990

475- 100D		Ny og forbedret utgave i 2020 Dobbel legghviler, høyderegulerbar og vinkelregulerbar. Sort stamskinn (kunstig skinn)	4 990
-----------	---	--	-------

Steppie			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
STP22	 	 Steppie Soft Top. Komplette Steppie balanseplate med SoftTop matte som kan brukes separat og som festes på med enkel klipps	2200

Avlastningsmatter & stolunderlag			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
119009		Avlastningsmatte Comfort Step 16mm tykkelse. 91x150 cm GRÅ	3 620
119010		Avlastningsmatte Comfort Step 16mm tykkelse. 91x150 cm SORT	3 650
119008		Avlastningsmatte Comfort Step 16mm tykkelse. 91x91 cm GRÅ	2 220
119011		Avlastningsmatte Comfort Step 16mm tykkelse. 91x91 cm SORT	2 220
119007		Avlastningsmatte Comfort Step 16mm tykkelse. 61x91 cm GRÅ	1 550

119006		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 16mm tykkelse. Bredde 91 cm. GRÅ	2430 pr. meter
119013		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 16mm tykkelse. Bredde 91 cm. SORT	2430 pr. meter
119005		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 16mm tykkelse. Bredde 61cm GRÅ	1640 pr.meter
119004		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 16mm tykkelse. Bredde 122 cm. GRÅ	3225 pr. m.
119015		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 16mm tykkelse. Bredde 122 cm. SORT	3225 pr. m.
119193		StandMat™ , polyuretan, 100% fri for PVC. Farge: grå Størrelse: 710 x 530mm. 21mm. tykk	1 290
117104		Avlastningsmatte Comfort Flex 60x90 cm 13mm tykkelse, sort NITRIL XTRA	1 850
117200		Avlastningsmatte Comfort Deck, 90 x 90 cm	2 150
119020		ErgoLine Avlastningsmatte Comfort Hygien/Tøff. Moduler i størrelse 91 x 91 cm. 15 mm. Tykk. Matten kan også bygges til ønsket størrelse og avsluttes med kantstykker.	2 150
		Ta kontakt for alle typer matter til alle typer områder og bruk.	 

96000		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, Vinyl glatt u/pigg 100 x 120 cm.	950
96001		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, Vinyl glatt u/pigg 120 x 150 cm.	1 100
96004		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, Vinyl glatt u/pigg 120 x 200 cm.	1 475
96002		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, Vinyl tagg med/pigg 100 x 120 cm.	1 020
96003		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, Vinyl tagg med/pigg 120 x 150 cm.	1 279
96005		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, Vinyl tagg med/pigg 120 x 200 cm. utgått	1 550

LED arbeidslamper, Designlamper/lysterapi

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse

Veiledende pris
eks. mva

730.1299		NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 leddet arm, jobb radius 1015mm, med bordfot. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder ALU	6 402
730.1298		NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 leddet arm, jobb radius 1015mm, med bordfot. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder SORT	6 402
730.1291		NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 leddet arm, jobb radius 1015mm, med bordfot. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder HVIT	6 402
730.1219		NOVUS Attenzia Task LED lampe med bordklemme 10-50mm. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder ALU	5 623


730.1218		NOVUS Attenzia Task LED lampe med bordklemme 10-50mm. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder SORT	5 623
730.1211		NOVUS Attenzia Task LED lampe med bordklemme 10-50mm. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder HVIT	5 623
730.2109		NOVUS Attenzia Desk LED lampe, større utgave av Task lampe, med 1 stk. lengre arm. Radius 726mm. Komplet med TSS adapter. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 108stk. ledd dioder ALU	5 440
730.2179		NOVUS Attenzia Desk LED lampe, større utgave av Task lampe. med 1 stk. lengre arm. Radius 726mm. Komplet med Slatwall adapter. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 108stk. ledd dioder ALU (finnes også i sort og hvit)	6 119
730.2198		NOVUS Attenzia Desk LED lampe, større utgave av Task lampe. med 1 stk. lengre arm. Radius 726mm. Komplet med bordfot. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 108stk. ledd dioder SORT (finnes også i Alu og hvit)	6 591
798.0008		Gjennombord feste for Attenzia lampe. Passer alle modeller, hul Ø22mm. Bord tykkelse 5-45mm.	285
798.0079		Attenzia system skinne adapter, passer de fleste skinner i skillevegger, SØLV	675
798.0078		Attenzia system skinne adapter, passer de fleste skinner i skillevegger, SORT	675
798.0071		Attenzia system skinne adapter, passer de fleste skinner i skillevegger, HVIT	675
740.7011.00 740.7018.00 740.7019.00		NYHET Novus Attenzia Neo C 4000K. Med bordklemme, hvit, sort og alu og 3000K. Flere modeller tilgjengelig	8 435


740.7051.0 01 740.7058.0 01 740.7059.0 01		NYHET Novus Attenzia Neo G 4000K. Med kabelhul feste, hvit, sort og alu og 3000K. Flere modeller tilgjengelig	7 253
730.4191 740.4191 740.6191		Novus Attenzia SPACE 3000K Novus Attenzia SPACE 4000K Novus Attenzia SPACE active HCL, bluetooth app kontroll HVIT	14130 14130 18876
730.4198 740.4198 740.6198		Novus Attenzia SPACE 3000K Novus Attenzia SPACE 4000K Novus Attenzia SPACE active HCL, bluetooth app kontroll SORT	14130 14130 18876
730.4199 740.4199 740.6199		Novus Attenzia SPACE 3000K Novus Attenzia SPACE 4000K Novus Attenzia SPACE active HCL, bluetooth app kontroll ALU	14130 14130 18876


Lysterapilamper

93500		NYHET Innolux Rondo LED lysterapi lampe. 22W LED, Perfekt for individuelle lysterapi på kontoret eller hjemmet. Ø400 x H470 x D120mm.	2 696
93100		Innolux Aurora Lysterapilampe og bakgrunns belysning med dimmebryte. Høyde 68cm	3 398

Stumtjener & knagger


Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
W1001-W W1001-B W1001-G		ErgoLine Wishbone Hvit Sort grønn	Lime 7330 7330 5900

W1001 W1001-BMG		Frost Wishbone i børstet stål med polert grener Frost Wishbone i Børstet GULL med polert GULL	9315 12097
W1001-CB W1001-CW W1001-GB W1001-GW W1001-BB		Frost Wishbone SORT med KOBBER HVIT med KOBBER SORT med GULL HVIT med GULL SORT med SORT	8 755
W4045-B W4045-W W4045-G W4045-R		Frost Design Wishbone bord Ø 450mm. Høyde 450 Pulverlakkert Stål, SORT HVIT LIME GRØNN RØD	6675 6675 5790 5790
W4065-B W4065-W		Frost Design Wishbone bord Ø 450mm. Høyde 650mm Pulverlakkert Stål, SORT HVIT	7055
W4100-B W4100-W		Frost Design Wishbone ståbord Ø 550mm. Høyde 1030mm Pulverlakkert Stål, SORT HVIT	9150
W2001-B W2001-W		Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. Sort og polert Hvit og polert	6513
W2001-CB W2001-CW		Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. SORT og kobber HVIT og kobber	7899
W2001-GB W2001-GW		Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. SORT og gull HVIT og gull	7899
W3001-2		Camouflage i mørk grønn, Lime grønn og plomme (3 stykk)	1 986

W3001-3		Camouflage i Sort, Hvit og Mørk grå (3 stykk)	1 986
W3001-1		Camouflage i Hvit, Sort og plomme (3 stykk)	1 986
W3001-4		Camouflage i Hvit, Mørk grå og gul (3 stykk)	1 986
W3001-5		Camouflage i isblå, rose og mint grønn	1 986
W3001-6		Camouflage i blue sky, lime grønn og plomme	1 986
W3001-?		Camouflage Ett Stykk HVIT RAL 9016= W3001-W SORT RAL 9005= W3001-B MØRK GRÅ RAL 7011 = W3001-DG PLOMME RAL 4007 = W3001-P MØRK GRØNN RAL 6003= W3001-G LIME GRØNN RAL 6018= W3001-L GUL RAL 1021 = W3001-Y BLUE SKY RAL 5012 = W3001-BS ROSE RAL 3015 = W3001-PR MINT grønn RAL 6019 = W1001-PM ISBLÅ RAL 6034 = W3001-PI	810
W3001-?		Camouflage Ett stykk, KROM = W3001-M Børstet stål = W3001 Kobber = W3001-C Gull = W3001-GO	970
B1055-?		Blossom krok Ø55mm finnes i sort/polert(PB) sort/kobber(CB) sort/gull(GB) sort/sort(BB) hvitt/polert (PW) hvit/kobber(CW) hvit/gull(GW) hvit/hvit (WW)	690
L1060 L1080		LuLu, Børstet, Ø60mm LuLu, Børstet, Ø80mm	570 750
L1060-M L1080-M		LuLu, Sølv, Ø60mm LuLu, Sølv, Ø80mm	570 750



L1060-W L1080-W		LuLu, Hvit, Ø60mm LuLu, Hvit, Ø80mm	570 750
L1060-B L1080-B		Lulu, SORT Ø60mm, Ø80mm	570 750
L1060-C L1080-C		Lulu, kobber og sort Ø60mm, Ø80mm	729 983
L1060-GO L1080-GO		Lulu GULL 60mm, Ø80mm	729 983
U6032 U6032-P U6032-B U6032-W U6032-C U6032-GO		Dobbel krok til vegg montering Ø25/32mm x B90mm x D60mm. Børstet, polert(P), sort(B), hvit(W), kobber(C) og gull(.GO)	672 672 672 672 844 844
N1901-2 O1901-2		Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål Ø25 x D50mm	899
N1901-2-B N1901-2-W		SORT HVIT Ø25 x D50mm.	899
N1901-2-C N1901-2- .GO		KOBBER GULL Ø25 x D50mm.	985
N1126 O1126		Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål L406 x H40 x D32mm	1 035
N1125 O1125		Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål L222 x H40 x D32mm	792
N1124 O1124		Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål Ø25 x D30mm	338
N1122 O1122		Ø10/45mm. D47mm. Børstet eller polert rustfritt stål	454
50001		Veskekrok for å henge PC bagg/sekk under arbeidsbordet. Sort Hvit Bestillingsvare pris avhengig av antall/min. antall	Alu Fra 135
N1132 O1132		SORT HVIT Ø25 x D50mm.	1 515

N1172B		Rad med 5 kroker, 3 høye og 2 lavere. L380 x H170 x D440 x 105mm.	1 322
Q3012.02 2.10		Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) BØRSTET STÅL	761
Q3012.02 2.25		Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) Polert	761
Q3012.02 2.75		Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) SORT	761
Q3012.02 2.76		Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) HVIT	761
N1904 O1904		NOVA Hall stand veggmontert Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål	3 690
N1176 O1176		ErgoLine NOVA Hall stand gulv modell, Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål	5 520
N1177 O1177-W		ErgoLine NOVA Hall stand vegg/gulv modell Børstet rustfritt stål HVIT	3 050
N1917-1 O1917-1		Frost NOVA stang til faste kroker, kan bygges på, 1000mm. lengde 14mm diameter børstet rustfritt stål /polert rustfritt stål	1 818
N1917-2 O1917-2		Frost NOVA stang til faste kroker, påbygningssett 1000mm. Lengde, 14mm. diameter + koblingen, børstet rustfritt stål/polert rustfritt stål	1 511

N1907 O1907		Frost kroker til stangen og NOVA garderobe, 4 stykker. Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål	1 088
N1931 O1931		Dørstopper 55mm (kan brukes som knagg) Børstet rustfritt stål og gummi Polert rustfritt stål og gummi	370
N1931-1 O1931-1		Dørstopper 75mm (kan brukes som knagg) Børstet rustfritt stål og gummi Polert rustfritt stål og gummi	445

Garderobe, Hylle, Speil og Skohylle


Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
U4017-B U4017-W		Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL1000mm, SORT HVIT	7 150
U4017-CB U4017-CW U4017-GB U4017-GW U4017-BB		Kobber og sort Kobber og hvit Gull og Sort Gull og hvit Sort og sort	8 967
U4003-B U4003-W		Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL600mm, SORT HVIT	5 477
U4003-CB U4003-CW U4003-GB U4003-GW U4003-BB		Kobber og sort Kobber og hvit Gull og Sort Gull og hvit Sort og sort	6 957
U4016-B U4016-W		Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL200mm, SORT HVIT	2 928
U4016-CB U4016-CW U4016-GB U4016-GW U4016-BB		Kobber og sort Kobber og hvit Gull og Sort Gull og hvit Sort og sort	3 658

U4002-B U4002-W		Frost design UNU knaggerekke 600mm, SORT HVIT	2 930
U4001-B U4001-W		Frost design UNU Hylle 600mm, SORT HVIT	2 160
Frost speil sortiment, mange ulike størrelse, fasonger og farger.   			
U3009		ErgoLine UNU speil 600 x 950mm. Komplett med monteringssats (hylle under speilet følger ikke med. Hylle; art. nr. U4001-B/W)	2 389
U4134-B U4134-W U4134-C U4134- .GO		UNU speil Ø400mm. SORT ramme HVIT ramme KOBBER ramme GULL ramme	2559 2559 3299 3299
U4130-B U4130-W U4130-C U4130- .GO		UNU speil Ø600mm. SORT ramme HVIT ramme KOBBER ramme GULL ramme	3620 3620 4253 4253
U4141-B U4141-W U4141-C U4141- .GO		UNU speil Ø800mm. SORT ramme HVIT ramme KOBBER ramme GULL ramme	5868 5868 6895 6895
U4131-B U4131-W U4131-C U4131- .GO		UNU speil Ø1000mm. SORT ramme HVIT ramme KOBBER ramme GULL ramme	7150 7150 8396 8396
U4138/39/ 44/45/46- W/B		Ulike oval speil sort eller hvit i størrelser: 500x800mm 600x1000mm 600x1400mm 400x1400mm 400x1800mm	Priser fra: 5060

U4127-B U4127-W U4128-B U4128-W		UNU innesunket speil 500 x 500mm. rammehylle D110mm SORT HVIT UNU innesunket speil 900 x 600mm. rammehylle D110mm SORT HVIT	4430 5784
TB600-B TB600-W		Speil 800 x 600mm. Med hylle D120mm. Matt SORT Matt HVIT	5 243



FROST UNU HYLLE system B = Sort W=Hvit			
U4020-B U4020-W		UNU Hyllesystem 4020 H150xD150xL150x4mm	1088
U4021-B U4021-W		UNU Hyllesystem 4021 H150xD150xL600x4mm	3310
U4022-B U4022-W		UNU Hyllesystem 4022 H150xD150xL1000x4mm	4105
U4023-B U4023-W		UNU Hyllesystem 4023 H150xD300xL600x4mm	4261
U4024-B U4024-W		UNU Hyllesystem 4024 H150xD300xL1000x4mm	5150
U4025-B U4025-W		UNU Hyllesystem 4025 H250xD150xL600x4mm	4060
U4026-B U4026-W		UNU Hyllesystem 4026 H250xD150xL1000x4mm	4950
U4027-B U4027-W		UNU Hyllesystem 4027 H250xD300xL600x4mm	4261
U4028-B U4028-W		UNU Hyllesystem 4028 H250xD300xL1000x4mm	5150
U4029-B U4029-W		UNU Hyllesystem 4029 H350xD150xL600x4mm	4261
U4030-B U4030-W		UNU Hyllesystem 4030 H350xD150xL1000x4mm	5150

U4031-B U4031-W		UNU Hyllesystem 4031 H350xD300xL600x4mm	4473
U4032-B U4032-W		UNU Hyllesystem 4032 H350xD300xL1000x4mm	5361
U4036-B U4036-W		UNU Hylle system 4036 H150xD450xL600x4mm	5361
U4037-B U4037-W		UNU Hylle system 4037 H150xD450xL1000x4mm	6281
U4038-B U4038-W		UNU Sko/ Magasin hylle 4038 H250xD285xL600mm	5361
U4039-B U4039-W		Sko /Magasin hylle 4039 H250xD285xL1000mm	6281
U3013-3 U3013-3-C U3013-3- G.O		Frost UNU, sett med 3stk. sorte gummi kleshengere med polert krok, kobber eller gull	962 1364 1364
U3014-3 U3014-3-C U3014-3- G.O		Frost UNU henger med lukket ring, sett med 3stk. sorte gummi kleshengere med polert krok, kobber eller gull	1236 1638 1638
N1135 O1135 O1135-W O1135-B		Kleshenger, Ø 16mm. børstet stål polert stål SORT	HVIT 380
N1135-C N1135-GO		Kleshenger Ø16mm, Kobber (C) Gull (GO)	475
N1134 O1134 N1134-W N1134-B		Kleshenger, Ø 8mm. Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål HVIT SORT (min antall 10 stk)	232
N1134-C N1134-GO		Kleshenger Ø8mm Kobber (C) Gull (GO)	310
N1137 O1137 O1137-B O1137-W		NOVA kleshenger, firkantprofil 10x10mm. børstet rustfritt stål polert rustfritt stål SORT (B)	HVIT(W) 310
N1936 O1936		NOVA Garderobe hylle 625mm, Leveres standard uten kroker (art. N/O1907 sett med 4) og kleshenger (art. nr. U3013-3) Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål	3 795

N1936-1 O1936-1		NOVA Garderobe hylle 1025mm, Leveres standard uten kroker (art. N/O1907 sett med 4) og kleshenger (art. nr. U3013-3) Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål	5 140
N1907 O1907		Frost kroker til stangen og NOVA garderobe, 4 stykker. Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål	1 088
N1929 O1929		NOVA Skohylle, børstet rustfritt stål NOVA skohylle polert rustfritt stål Lengde 619mm.	2 530
O1929-B O1929-W N1919-BB		NOVA skohylle i polert stål/SORT NOVA skohylle i polert stål/HVIT NOVA skohylle i sort/Sort Lengde 619mm.	2 530
N1929-CB N1929-CW N1929-GB N1929-GW		NOVA skohylle i SORT/KOBBER NOVA skohylle i HVIT/KOBBER NOVA skohylle i SORT/GULL NOVA skohylle i HVIT/GULL Lengde 619mm.	3 299
N1929-1 O1929-1		NOVA skohylle, børstet rustfritt stål, NOVA skohylle polert rustfritt stål Lengde 1019mm.	3 055
O1929-1-B O1929-1-W N1929-1-BB		NOVA skohylle i polert stål/SORT NOVA skohylle i polert stål/HVIT NOVA skohylle i sort/sort Lengde 1019mm.	3 055
N1929-1-CB N1929-1-CW N1929-1-GB N1929-1-GW		NOVA skohylle i SORT/KOBBER NOVA skohylle i HVIT/KOBBER NOVA skohylle i SORT/GULL NOVA skohylle i HVIT/GULL Lengde 1019mm.	3 965
N1929-4		Sett med 4 gummiføtter til Skohylle, som gulvmodell	160
W5001-B W5001-W		RADA skohylle 600mm. SORT HVIT Finnes også med kobber eller gull til litt høyere pris	2 150
W5002-B W5002-W		RADA skohylle 1000mm. SORT HVIT Finnes også med kobber eller gull til litt høyere pris	2 950

U6002-B U6002-W U6002-CB U6002-CW U6002-GB U6002-GW		Bukto klesstativ bredde 638mm, høyde 1560mm SORT m/polert HVIT m/polert SORT m/kobber HVIT m/kobber SORT m/gull HVIT m/gull	4367 4367 5480 5480 5480 5480
U6003-B U6003-W U6003-CB U6003-CW U6003-GB U6003-GW		Bukto klesstativ bredde 1038mm, høyde 1560mm SORT m/polert HVIT m/polert SORT m/kobber HVIT m/kobber SORT m/gull HVIT m/gull	5480 5480 6960 6960 6960 6960
U6004-B U6004-W U6004-CB U6004-CW U6004-GB U6004-GW		Bukto klesstativ med hjul bredde 638mm, høyde 1560mm SORT m/polert HVIT m/polert SORT m/kobber HVIT m/kobber SORT m/gull HVIT m/gull	5480 5480 6756 6756 6756 6756
U6005-B U6005-W U6005-CB U6005-CW U6005-GB U6005-GW		Bukto klesstativ med hjul bredde 1038mm, høyde 1560mm SORT m/polert HVIT m/polert SORT m/kobber HVIT m/kobber SORT m/gull HVIT m/gull	6960 6960 8375 8375 8375 8375
U6000-B U6000-W		Krok til Bukto stativ, alternativ eller i tillegg til kleshengere. Sett med 2stk. SORT HVIT	550
U6004-1-B U6004-1-W		Bunnplate for BUKTO 600mm med hjul.	1290
U6005-1-B U6005-1-W		Bunnplate for BUKTO 1000mm med hjul.	1640

xxx		Ulike tilbehør til Bukto, rundt speil, avlang speil og forlengningsstang med 20cm.	xxx
U6100-B U6100-W		BUKTO serveringsvogn med hjul, B638 x D450mm H825mm, 3 hyller. Vekt 22 kilo. Aluminium og stål. SORT HVIT	6760

Bad & Toalett

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse

Veiledende pris
eks. mva



NOVA2 Bad og toalett serie:

Børstet Stål (Nxxxx)

Polert stål (Oxxxx)

sort (Nxxxx-B)

hvit (Nxxxx-W)

Kobber polert (Nxxxx-C)


Gull polert (Nxxxx-GO)

Kobber børstet(Nxxxx-BOC)

Gull børstet(Nxxxx-BMG)

Sort børstet(Nxxxx-BCG)

**Fra pris
=
Børstet,
polert,
sort og
hvit**

N1945-?		Avfallsbøtte veggmontert sort, hvit, polerte og børstet overflaster i stål, gull, kobber, osv.	Fra:6915
N1944-?		Papirholder veggmontert sort, hvit, polerte og børstet overflaster i stål, gull, kobber, osv.	Fra:5762
N1939-?		Såpedispenser veggmontert Børstet rustfritt stål, sort, hvit, polert rustfritt, kobber og gull både børstet og polert.	Fra: 2685
N1978-?		Stativ med berøringsfri desinfiseringsbeholder som finnes i 9 ulike utførelser, som inkluderer sort, hvit, polerte og børstet overflaster i stål, gull, kobber, osv.	fra. 6195

N1910-?		Toalettbørste frittstående Børstet rustfritt stål, sort, hvit, polert rustfritt, kobber og gull både børstet og polert.	Fra: 2326
N1911		Toalettbørste veggmontert, Børstet rustfritt stål	Fra: 2876
N1948 O1948 N1948-C N1948-GO: N1948-B N1948-W		Nova Toalettbørste Combi med toalettrull holder. Fritt stående. Høyde 690mm. Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål Kobber Gull Sort Hvit	Fra: 4410
N1909-?		Toalettpapirholder, Børstet rustfritt stål, polert, sort, hvit, kobber og gull både polert og børstet.	fra: 1440
N1912-?		Ekstra toalettrullholde, Børstet rustfritt stål, polert, sort, hvit, kobber og gull både polert og børstet, børstet sort	fra: 1440
N1972-?		Toalettrullholder 9, STORE toalett ruller. Ø310mm x D128mm. Børstet rustfritt stål, polert, sort, hvit, kobber og gull både polert og børstet, børstet sort	Fra: 5762
N3003-?		Pedalbøtte H539 mm Ø230. Finnes i Sort og børstet, Sort og polert, Sort og kobber, Sort og gull, Sort og sort, Hvit og børstet, Hvit og polert, Hvit og kobber, Hvit og gull, Hvit og hvit	Fra: 4865
N3002-?		Pedalbøtte H363 mm Ø230. farger utvalg som ovenfor	Fra: 3420
N3001-?		Pedalbøtte H253 mm Ø230. farger utvalg som ovenfor	Fra: 2876

Krakter & sadelstoler

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse

Veiledende pris
eks. mva

475-1040		ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort stamskinn.	5 650
475-1040W		ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort ull. Spesialbestilling , (mulig, ekstra frakt)	5 650
475-1041		ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	8 530
475-1040R		ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort stamskinn.	7 970
475-1040RW		ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort ull. Spesialbestilling (mulig, ekstra frakt)	7 970
475-1041R		ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	10 875

475-1050		ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort stamskinn.	5 650
475-1050W		ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort ull Spesialbestilling (mulig ekstra frakt)	5 650
475-1051		ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	8 530
475-1050R		ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort stamskinn.	7 970
475-1050RW		ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort ull Spesialbestilling (mulig, ekstra frakt)	7 970
475-1051R		ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	10 875
475-1060		Score Polo, rullende sete mosjon, meget aktiv krakk, trukket i sort Trevira Spesialbestilling	5 290

475-1040B		Score Jumper krakk med "balanse" mekanisme i sete. Stamskinn, ring under setet for høyderegulering, lagervare i SORT (bestillingsvare i andre ensfarget Stamskin.)	7 650
		Ekstra for Duo farge, spesialbestilling	1 024
475-1040BS		Score Jumper stol "balanse" mekanisme i sete, med lumbal støtte i ryggen. Stamskinn, ring under setet for høyderegulering, i SORT Stamskin	9 970
475-1050B		Score Amazone krakk med "balanse" mekanisme i sete. Stamskinn, ring under setet for høyderegulering, lagervare i SORT Stamskin.	7 650
		Ekstra for Duo farge, spesialbestilling	1 024
475-1050BS		Score Amazone stol med "balanse" mekanisme i set, med lumbal støtte i ryggen. Stamskinn, ring under setet for høyderegulering, i SORT	9 970

Spesial stoler (Bestillingsvare)			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
475-6301		ErgoLine Medical krakk, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran. Høydespak og setevinklingsspak. Høyde 55 - 74cm (alt. 48 - 61cm)	Fra:4980
475-6301F		ErgoLine Medical krakk, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran. Fotkontroll for høyderegulering og setevinklingspak. Høyde 55 -74cm (alt. 48-61cm)	Fra:7450

475-6311R		ErgoLine Medical Stol, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran, rygg med høyde og vinkelregulering. Spak for høyderegulering og setevinklingsspak. Høyde 56 - 75cm.	Fra:7200
475-6311RF		ErgoLine Medical Stol, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran, rygg med høyde og vinkelregulering. Fotkontroll for høyderegulering og setevinklingspak. Høyde 56 - 75cm.	Fra:10,100
475-MSS		MEDICAL Spesial stol til laboratoriet, veterinær, øyekirurgi, m.m. svingbar support armlener/underarmsstøtter også med oppfellbare for armstillinger som krever nøyaktighet og presisjon. Kan også leveres med fotkontroll for høyderegulering. Separat brosjyre finnes	fra. 13500
xxx		Stor utvalg av ESD stoler (antistatiske stoler/"Clean Room")	xxx
475-PL		Vena standard Blodtagningsstol i enkel utførelse, armlener kommer i tillegg, samt ulike funksjoner på armlen. Setevinkling, 360° seterotasjon uten lås. Trumpet føtter som standard.	fra:10200
475-Vario Hydro		Vena Hydro blodtagningsstol/pasientstol med 30° vinkling av ryggen. Hydraulisk pumpe lift for høyderegulering av stolen. Leveres standard med føtter, kan bestilles med trinser. Armlene på en eller begge sider. Trukket i valgfri farge Stamskinn	fra. 27000
475-Vena		Vena Vario blodtagningsstol, stolen kan legges bakover til ligger posisjonen. Kan leveres med glidere eller brebsete trinser. 4-fot stål fotkryss i grå, inkludert 2stk faste armlener. En rekke ekstar utstyr kan leveres.	fra 27000

475-MAXX		MAXXLine arbeidsstol. Maks vektgrense 250 Kilo . Finnes i 3 setebredde 50, 57.5 og 65cm. Ulike farger, og tekstiler Bestillingsvare	fra.27,500
475-MAX		MAXXLine Besøksstol. Maks vektgrense 250 Kilo . Bøk .sete B 57 x D 55 Bsetillingsvare	fra. 10276
475-MAXU		MAXXLine Besøksstol. Maks vektgrense 250 Kilo . Sete B 57 x D 55cm. Ulike tekstiler og farger. Bestillingsvare	fra. 10710

Det finnes flere spesial stoler fra denne produsenten. Noen av prisene inkluderer frakt og noen kommer frakt i tillegg. Vennligst ta kontakt med oss



www.ergoline.no

Tornsangerveien 13, 1360 Fornebu

Telefon: +47 67 58 79 79

post@ergoline.no