



VEILEDENDE PRISLISTE 2025



ErgoLine ønsker å inspirere alle til å forstå at det ofte er tilbehør som gjør forskjellen i kontormiljøet. Om det gjelder ergonomi, produkter som skaper en ryddig og pen kontorplass eller de tekniske produkter som tilrettelegger muligheten til å møte omverden, har ErgoLine produkter som passer ditt behov.

ErgoLine har et helt unikt og komplett produktsortiment som er tilpasset tidens arbeidsplass uansett hvor den er. Vi er opptatt av design, funksjonalitet og ikke minst kvalitet. Produkter skal være fleksible og passe inn i alle typer møbler og arbeidsplasser. ErgoLine har valgt sine produkter og produsenter med omhu, mange har vi samarbeidet med i en årrekke, mens andre i nyere tid i forhold til utvikling, teknologi og materialer.

ErgoLine er en Miljøfyrtårn bedrift, miljø er høyt prioritert i forhold til våre produsenter og fremtidige samarbeidspartnere.

ErgoLine har vært en bedrift og et varemerke gjennom 30 år. Vi har aldri hatt ambisjoner om å bli størst, men det viktigste har alltid vært personlig service og oppfølging, og for kunden til å bli kjent med oss, og få et svar fortest mulig. Ta en titt på våre websider og ta kontakt.

Forbehold:

Vi tar forbehold om skrivefeil og endringer utenfor vår kontroll. P.G.A. at globale råvareprodusenter har hatt utfordringer til å levere de mengdene av råmaterialet som vi og resten av bransjen har behov for, i tillegg til økte logistikk og transportkostnader kan det hende at vi må øke våre priser. Vi har tett kontakt med våre produsenter og gjør hva de kan for at vi ikke skal bli berørt. Eventuelle prisjusteringer blir varslet 2 måneder før endringer.

E-post: post@ergoline.no

Telefon: 67 58 79 79

Kontor og showrom:

Tornsangerveien 13, 1360 Fornebu

Lager:

Tornsangerveien 21, 1360 Fornebu

Websider:

www.ergoline.no

PRISLISTE 2025

SIDE

4-19	Skjermarmer & nettbrettholder
19-21	Arthur Holm, Motoriserte Skjermer
21-22	Smitteskjerm/pleksi sideskjermer
22-24	Retail system
24-27	Kabelhåndtering
27-58	Strøm & data
58-62	Ochno
62-64	Laptop & CPU oppheng
64-65	Penneskuff
65-68	Museprodukter & tastatur
68-69	Underarm & handleddstøtter
69-70	Fothviler & legghviler
70	Steppie
70-72	Avlastningsmatter & stolunderlag
72-74	LED arbeidslamper, Designlamper/lysterapi
74-78	Stumtjener og knagger
78-85	Garderobe, hylle, speil og skohylle
85-87	Bad & toalett
87-90	Krakker & sadelstoler
90-91	Spesial stoler

Skjermarmer & Nettbrettholdere

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse

Veiledende pris
eks. mva

961.0119-1		NOVUS TSS support carriage med 445mm stolpe, med standard bordklemme, hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	3 243
961.0120-1		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	2 920
961.0121-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	3 140
961.0122-1		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	3 417
964.0019		Novus TSS arm II med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	3 999
964.0020		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	3 666
964.0021		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	3 882
964.0022		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	4 164
965.0019		Novus TSS arm III med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	4 337
965.0020		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	4 013
965.0021		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	4 230
965.0022		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	4 515
968.0119-1		Novus TSS arm III DUO, teleskopisk. Ingen konflikt med bordskjerm. 2 stk TSS arm III med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps. For 2stk. Skjermer, maks 27". NB. Sjekk bildeformat/breddemål.	7 265

968.0119-2		samme som ovenfor men med gjennombordfeste	6 940
968.0119-3		samme som ovenfor men med kabelhullfeste	7 155
968.0119-4		samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	7 440
968.0119-11		Novus TSS arm III XL DUO , teleskopisk. Ingen konflikt med bordskjerm. 2 stk TSS arm III XL med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komp. m/ kabelklipps. 2stk. Skjermer over 27"	7 695
968.0119-22		samme som ovenfor men med gjennombordfeste	7 370
968.0119-33		samme som ovenfor men med kabelhullfeste	7 584
968.0119-44		samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	7 870
968.0119-55		samme som ovenfor men med ekstra sterk gjennombord feste	7 800
961.8109		Novus TSS arm II DUO. 2 stk TSS arm II med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	6 414
961.8110		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	6 090
961.8111		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	6 310
961.8112		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	6 588
961.9109		Novus TSS arm III DUO. 2 stk TSS arm III med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	7 107
961.9110		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	6 783
961.9111		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	6 999
961.9112		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	7 281

220.0070		NOVUS Business løsning med 445mm stolpe, 1 stk. TSS arm III og 1 stk. Laptop brett med arm og valg av standard bordklemme, gjennombord eller kabelhull feste. Tillegg i pris med ekstra dyp bordklemme. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm, komplett med kabelklipps	6 753
220.0071		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	6 430
220.0072		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	6 645
220.0073		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	6 927
330.0060		Novus TSS arm III Trio med 445mm stolpe, ekstra sterk gjennombord montering og kabelklipps. XL armer 700mm . (kan leveres også med 800 og 900mm) Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100.	9 297
330.0060-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	9 081
330.0065		Novus TSS arm III Trio med 445mm stolpe, ekstra sterk gjennombord montering og kabelklipps. XL armer 800mm . (kan leveres også med 700 og 900mm) Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100.	9 405
330.0065-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	9 189
330.0119		Novus TSS arm III Trio med 445mm stolpe, ekstra sterk gjennombord montering og kabelklipps. 2 stk. TSS III XL teleskopisk armer 700mm . Og support carriage på den midterste skjerm. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100. Sjekk skjermbredde.	9 500
330.0119-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	9 270
440.0070		4stk. Novus TSS arm III, montert på 1 stk. 845mm. stolpe med ekstra sterk gjennombord montering	13 107
440.0071		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	12 540

440.0770		4stk. Novus TSS arm III Teleskopisk XL 700 mm , montert på 1 stk. 845mm. stolpe med ekstra sterk gjennombord montering	13 420
440.0771		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	13 257
440.0080		Novus TSS arm III, 4 stk. montert på 2stk. 845mm. Stolpe. Med standard gjennombord montering. Kan bestilles med ekstra kraftig gjennombord feste	14 538
440.0081		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	13 998
440.0082		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	15 000
660.0060		4 stk. NOVUS TSS III arm, 2 stk. Support carriage på midterste stolpen. Montert på 3 stk. 845mm søyle med gjennombordfester.	19 620
660.0061		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	20 025
660.0062		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	20 511
668.0062		4 stk. NOVUS TSS III arm teleskopisk XL , 2 stk. Support carriage på midterste stolpen. Montert på 1 stk. 845mm søyle med ekstra sterk gjennombordfeste. For lettere skjermer, sjekk skjermbredde.	17 631
880.0060		4 stk. NOVUS TSS III arm, 4 stk. support carriage, montert på 4 stk. 845mm søyle og gjennombordfeste	24 702
880.0061		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	25 242
880.0062		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	25 890

880.0060-1		8 stk. NOVUS TSS III arm montert på 2 stk. 845mm søyle med gjennombordfeste	25 620
880.0061-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	25 890
880.0062-1		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	26 214
960.0060		NOVUS løsning for 4 tunge skjermer opp til 20 kilo. 2 stolper med kabelhull feste TSS arm 32 (finnes andre muligheter)	10 206
960.0061		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	10 530
960.0040		NOVUS løsning for 2stk tunge skjermer/ buede skjermer opp til 20 kilo. 1stk stolpe 845mm. med ekstra sterk gjennombord feste. 2 stk. TSS arm 32	5 265
960.0041		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	5 110
Montering direkte til veggen			
220.0100		Novus veggskinne 890mm, med TSS support carriage, hylle til tastatur, (finnes også hylle til LapTop) komplett. Skjermarm kan leveres med flere alternative armer og med flere ledd.	5 150
220.0200		Novus veggskinne 890mm, med TSS arm III, hylle til tastatur (finnes også hylle til LapTop) komplett. Skjermarm kan leveres i flere alternative lengder, samt arm til tastaturhylle.	6 240
220.0300		Novus veggskinne 890mm, med CLU GASSFJÆR arm, 2-7 kilo , hylle til tastatur og mus.	5 870

220.0400		Novus veggskinne 890mm, med CLU GASSFJÆR arm, 6-15 kilo , hylle til tastatur og mus.	6 720
		NOVUS CLU gassfjær armer	
990.1071.000		Clu arm med feste til skinne. Gassfjær single leddet arm som passer til de alle fleste skinner i skjermvegger. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Skjermvekt 2-7 kg. HVIT	2 150
990.1078.000		Clu arm med feste til skinne. Gassfjær single leddet arm som passer til de alle fleste skinner i skjermvegger. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Skjermvekt 2-7 kg. SORT	2 150
990.1079.000		Clu arm med feste til skinne. Gassfjær single leddet arm som passer til de alle fleste skinner i skjermvegger. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Skjermvekt 2-7 kg. SØLV	2 150
990.4001.000 + 898.0021.004		Clu D gassfjær arm, med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse, med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo HVIT	2 741
990.4008.000 + 898.0028.004		Clu D gassfjær arm, med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse, med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SORT	2 741
990.4009.000 + 898.0029.004		Clu D gassfjær arm, med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse, med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	2 741
990.2001.000 + 898.0021.004		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo HVIT	2 978

990.2008.000 + 898.0028.004		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SORT	2 978
990.2009.000 + 898.0029.004		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	2 978
990.2001.000 + 898.0099.000		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med feste til søyle, skjermer 2-7 kilo HVIT	2 250
990.2008.000 + 898.0099.000		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med feste til søyle, skjermer 2-7 kilo SORT	2 250
990.2009.000 + 898.0029.004		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	2 250
2 x 990.4001.000 + 898.0041.004		Clu D DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo HVIT	4 555
2 x 990.4008.000 + 898.0048.004		Clu D DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SORT	4 555
2 x 990.4009.000 + 898.0049.004		Clu D DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	4 555


2 x 990.2001. 000 + 898.0041. 004		Clu II DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo HVIT	4 872
2 x 990.2008. 000 + 898.0048. 004		Clu II DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SORT	4 872
2 x 990.2009. 000 + 898.0049. 004		Clu II DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	4 872
898.0091. 000		CLU søyle adapter, HVIT	200
898.0098. 000		CLU søyle adapter, SORT	200
898.0099. 000		CLU søyle adapter, SØLV	200
898.0081. 000		Clu wall adapter, HVIT	567
898.0088. 000		Clu wall adapter, SORT	567
898.0089. 000		Clu wall adapter, SØLV	567
898.0071. 001		Clu Slatwall adapter, HVIT	490
898.0078. 001		Clu Slatwall adapter, SORT	490
898.0079. 001		Clu Slatwall adapter, SØLV	490
		CLU Plus serie	

991.3011.000		Clu Plus, gassfjær arm, med 3 i 1 feste, bordklemme, kabelhull og gjennombord feste. Bord tykkelser 10-50mm. 360° rotasjon. Lengde horisontal 525mm, vertikal 450mm. Hurtigkobling på VESA 100 x 100mm, kuleledd. Passer for skjermer 6-15 kilo. Passer bra for større buede skjermer HVIT	3 575
991.3018.000		Samme som ovenfor, SORT	3 575
991.3019.000		Samme som ovenfor, SØLV	3 575
991.3001.000 + 899.0091.000		Clu Plus, gassfjær arm, med feste til stolpen. 360° rotasjon. Lengde horisontal 525mm, vertikal 450mm. Hurtigkobling på VESA 100 x 100mm, kuleledd. Passer for skjermer 6-15 kilo. HVIT	3 350
991.3008.000 + 899.0098.000		Samme som ovenfor, SORT	3 350
991.3009.000 + 899.0099.000		Samme som ovenfor, SØLV	3 350
992.2011.000		Clu Plus X2, gassfjær arm, med 3 i 1 feste, bordklemme, kabelhull og gjennombord feste. Bord tykkelser 10-50mm. 360° rotasjon. Lengde horisontal 375mm, vertikal 300mm. Hurtigkobling på VESA 100 x 100mm, kuleledd. Passer for 2stk. skjermer 2,5 -7 kilo. HVIT	4 650
992.2018.000		Samme som ovenfor, SORT	4 650

992.2019.000		Samme som ovenfor, SØLV	4 650
993.2011.000		Clu Plus X3, gassfjær arm, med 3 i 1 feste, bordklemme, kabelhull og gjennombord feste. Bord tykkelser 10-50mm. 360° rotasjon. Lengde horisontal 375mm, vertikal 300mm. Hurtigkobling på VESA 100 x 100mm, kuleledd. Passer for 3stk. skjermer 1,5 -4,5 kilo. HVIT	5 090
993.2018.000		Samme som ovenfor, SORT	5 090
993.2019.000		Samme som ovenfor, SØLV	5 090
899.0091.000		CLU PLUS søyle adaper, HVIT	325
899.0098.000		CLU PLUS søyle adaper, SORT	325
899.0099.000		CLU PLUS søyle adaper, SØLV	325
899.0081.000		Clu PLUS wall adapter, HVIT	495
899.0088.000		Clu PLUS wall adapter, SORT	495
899.0089.000		Clu PLUS wall adapter, SØLV	495
899.0071.001		Clu PLUS Slatwall adapter, HVIT	520
899.0078.001		Clu PLUS Slatwall adapter, SORT	520
899.0079.001		Clu Slatwall adapter, SØLV	520


795.9161.000		CLU Laptop plate. Vinkel stillbar. HVIT . Obs. En CLU arm med feste må kjøpes i tillegg.	620
795.9181.000		CLU PLUS Laptop plate. Vinkel stillbar. HVIT . Obs. En CLU arm med feste må kjøpes i tillegg.	1 130
795.9168.000		CLU Laptop plate. Vinkel stillbar. SORT . Obs. En CLU arm med feste må kjøpes i tillegg	620
795.9188.000		CLU PLUS Laptop plate. Vinkel stillbar. SORT . Obs. En CLU Plus arm må kjøpes i tillegg	1 130
795.9169.000		CLU Laptop plate. Vinkel stillbar. ALU . Obs. En CLU arm må kjøpes i tillegg	620
795.9189.000		CLU PLUS Laptop plate. Vinkel stillbar. ALU . Obs. En CLU Plus arm må kjøpes i tillegg	1 130
500.0005.000		Aktivitetsindikator. Kobles til PC med USB kabel og festes bak VESA feste på PC skjerm. Indikeres om du er opptatt, ledig, snart ledig, osv, med ulike farger.	1 620
Deler TSS serie			
963.0119		TSS supporting carriage, kort skjermfeste, maks skjermvekt 15 kilo, dreibar, vinkelregulerbar ved kuleleddet og hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Brukes sammen med NOVUS bordsøyler eller veggskinner.	1 685
964.0119		NOVUS TSS II standard arm . (Total lengde på armen, 450mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2 430
965.0119		NOVUS TSS III standard arm . (Total lengde på armen, 500mm.) Maks skjermvekt 15 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2 780
968.0119		TSS arm III med teleskopisk del som ikke kolliderer med bordskjerm når det brukes 2stk TSS armer montert på en søyle. VESA 75/100mm	2 850
968.0119.001		TSS arm III XL lengde 700mm med teleskopisk del som ikke kolliderer med bordskjerm når det brukes 2stk skjermer fra ca. 27" eller 3 stk. skjermer montert på en søyle	3 080

965.0119.001		NOVUS TSS III XL arm.(Total lengde på armen, 700mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2 980
965.0119.003		NOVUS TSS III XL arm.(Total lengde på armen, 800mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	3 060
965.0119.004		NOVUS TSS III XL arm.(Total lengde på armen, 900mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	3 090
963.0029		NOVUS support carriage 32 for skjermer opptil 20 kilo . VESA 100 x 100 eller 100 X 200mm, passer til NOVUS bordsøyler og veggskinner, fungerer bra med litt større buede skjermer	1 070
962.0029		NOVUS support arm 32 for skjermer opptil 20 kilo . VESA 100 x 100 eller 100 X 200mm, passer til NOVUS bordsøyler og veggskinner, fungerer bra med litt større buede skjermer	1 620
966.0119		NOVUS TSS LapTop holder komplett med arm (lengde 589mm) Maks vekt 10 kilo . Kan festes til TSS veggskinne	2 640
967.0119		NOVUS TSS tastatur holder komplett med arm (lengde 528mm) Maks vekt 10 kilo . Kan festes til TSS veggskinne	2 420
911.3005.003		My Pad , regulerbar holder for nettbrett, passer for nettbrett 160-300mm. følge med vegg feste "cross" farge: Antrasitt	850
911.3005		My Pad , regulerbar holder for nettbrett, passer for nettbrett 160 -300mm. passer til alle NOVUS armer som må kjøpes i tillegg farge: Antrasitt	660
931.0255.000		Novus hurtig veggfeste For montering direkte på veggen. Festes med skruer. Hurtig kobling Vesafeste 75/100mm. Maks skjermvekt 25kg avhengig av veggen.	528

931.0255.001		Novus TSS Slatwall hurtig feste, for montering av skjerm direkte til Slatwall vegg element.	590
TSS Søylar med fester for bruk med alle NOVUS skjermarmer			
961.0609		TSS søyle 445mm. med standard(klemme dybde 35mm)bord klemme komplett med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-40mm.	1 570
961.1609-1		TSS søyle 445mm. med Ekstra dyp (54mm) bordklemme komplett med 2 kabelklipps.Passer bra hvor bordkanten er skråskjært . Brukes til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-40mm.	1 750
961.0109		TSS søyle 445mm. med gjennombord montering, komplett med 2 kabelklipps.Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 7-70mm.	1 250
961.0409		TSS søyle 445mm. med kabelhull montering, komplett med 2 kabelklipps.Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop. Bord tykkelse 7-70mm.	1 458
961.1809		TSS søyle 445mm. med "Heavy duty" gjennombord montering, for ekstrem stabilitet, komplett med 2 kabelklipps.Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 7-70mm.	1 675



961.0639		TSS søyle 545mm. med standard bordklemme, komplett med 2 kabelklipps. Brukes til større skjermer eller hvor det er ønske om større høyde på skjermen. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop. Bord tykkelse 14-40mm.	1 710
961.0639-1		TSS søyle 545mm. med Ekstra dyp (54mm.) bordklemme komplett med 2 kabelklipps. Brukes til større skjermer eller hvor det er ønske om større høyde på skjermen. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-45mm.	1 860
961.0119		TSS Søyle 845mm. For montering av 2 skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps og gjennombord montering. Bord tykkelse 7-70mm.	1 730
961.0419		TSS Søyle 845mm. For montering av 2 skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps og kabelhull montering. Bord tykkelse 7-70mm.	1 870
961.1819		TSS Søyle 845mm. For montering av 2 tunge skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps, Ekstra sterk gjennombord montering, bord tykkelse 7-70mm.	2 050
961.1219		TSS Søyle 845mm. For montering av 2 tunge skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Med kabelklipps, Ekstra sterk bordklemme, bord tykkelse 14-40mm.	2 538

961.0000		TSS bord- og veggsøyler kan bestilles i spesial lengder etter ønske.	priser fra 2500
961.0509		TSS Veggskinne 445 mm. Bredde 51mm. Dybde 38.5mm. Med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC, TSS, tastatur, LapTop armer	840
961.0519		TSS Veggskinne 890 mm. Bredde 51mm. Dybde 38.5mm. Med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC, TSS, tastatur, LapTop armer	960
961.0949		NOVUS Tak til gulv i ønsket lengde fra 2500mm. Spesialbestilling	fra:5600
Spesiale deler og reservedeler			
795.9065		VESA adapter plate 200 x 200mm.	390
795.9055		VESA adapter plate 200 x 100mm.	345
795.9105		VESA adapter plate 300 x 300, 400 x 400 for feste fra 200/100 eller 200/200	650
796.0905		4 stk lengre skruer og skiver til dypere (innesunket) VESA-fester, eks. DELL-skjermer m.m.	59
795.9100		NOVUS drop guard, sikkerhet mot at skjermarmene ikke faller ned eller faller ut. Eks. takmontert søyler. Kan også brukes som sikkerhet mot tyveri. Komplett med verktøy.	90

796.0599		Ekstra dyp bordklemme, 54mm, passer til alle TSS stolper. Prisen er kun for bordfeste, stolpe kommer i tillegg.	780
795.1709		Ekstra sterk gjennombordfeste, passer til alle TSS stolper. Prisen er kun for gjennombordfeste, stolpe kommer i tillegg	760
795.0309.011		Ekstra sterk bordklemme, passer til alle TSS stolper. Klemmedybde 34mm, Høyde 14-40 mm.	920
		Skinner for montering av skjermfester	
973.0805		NOVUS SlatWall element for kombinasjon med stolper eller direkte montering til veggen lengde 68 cm. (80cm med stolper) Ingen forborret hul til aluminiumsskinne.	1134
973.1005		88 cm (100cm med stolper)	1270
973.1205		108 cm (120 cm. med stolper)	1460
973.1605		148 cm (160cm med stolper)	1755
973.1600		Slatwall element i spesial lengde	fra.2550
972.0005		Plast endestykker ved montering av SW element direkte til veggen, Par.	227
931.0255.001		Novus TSS Slatwall hurtig feste, enkel feste for montering av skjerm direkte til Slatwall element.	564

Arthur Holm, Motoriserte skjermer

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
AH22DB2-Share		Arthur Holms DB2, dynamic share er en uttrekkbar skjermserie som skaper minimal innvirkning på møbeldesignet. DB2Share gir full kontroll for å vise og dele dokumenter og videoer, med en valgfri prioritetsfunksjon. En motorisert uttrekkbar HDMI-kabel heves som en forlengelse av skjermens glatte design. DB2-monitoren kan fjernstyres og diagnostiseres via ERT-grensesnitt på en enkel og kostnadseffektiv måte (ERT produkt kommer i tillegg)	Pris på forespørsel

AH22DB		Den tynneste motoriserte uttrekkbare skjermen på markedet. Denne skjermserien skaper minimal innvirkning på møbeldesignet og er enkel å integrere, intuitiv å bruke (one touch sensor) og nesten usynlig (ingen dekkplate) når den ikke er i bruk. Den forsvinner fra skrivebordet med en harmonisk lydløs stasjon. Mange ulike tilbehør og koblinger tilgjengelig	Pris på forespørsel
AH22DRM		Motorisert justerbar mottaksmonitor for perfekt passform i bord eller pult. Det elegante skjermhuset er laget av frest aluminium og rustfritt stål og inkluderer et antirefleksbeskyttelsesglass med svart markering. Den roterende armen i rustfritt stål på skjermen tilbyr en rask motorisert justerbar høyde for perfekt passform. Basen på skjermen er installert på overflaten og tilkobling er plassert under bordet	Pris på forespørsel
AH22TX16GA		AH1 er en manuelt sammenleggbar aluminiumsskjerm for stasjonære datamaskiner med eloksert finish og en mørk jernbase. Den inkluderer et antirefleksbeskyttelsesglass med en stilig svart ramme. Lei av monitører som blir for påtrengende? AH1 skrivebordsmonitor er den ideelle løsningen for auditorier, møte- og konferanserom og informasjonsskranker. Høyde kan enkelt justeres, krever ingen strukturelle endringer på bordflaten og kan valgfritt være interaktive, tilgjengelig i 17" og 22" størrelser.	Pris på forespørsel
AH22BTX16GA		Manuelt sammenleggbar fra 0° til 110°, 17,3" (finnes også i 21.5") Full HD. Fullstendig justerbar posisjon, Klar for skrivebordsmontering	Pris på forespørsel

AHDSR42W		En motoriserte høyttaler for integrering i møbler bringer fleksibilitet og imponerende lydkvalitet med forbedret taleforståelighet til møterom, der det er behov for kvalitetslyd. Den kompakte, rundstrålende 360 grader aktive høyttaleren har en dobbel 36W klasse-D integrerte forsterkere og en toveis koaksial transduser som bringer lyden til det dedikerte området med sin akustiske diffuser gjennom sin integrerte DSP-teknologi, systemet kan kontrolleres ved hjelp av AHnet og dens trådløse AHlink-app for kontroll og oppsett. Designet for å skjules i bordplaten når den ikke er i bruk med en elegant bevegelse utført uten å forstyrre publikum.	Pris på forespørsel
AHDCRUSBC		USB-C motorisert retractor, lengde 90cm.USB-C 3.1 Gen. 1. Han/Han. 5Gbit/s overførings hastighet. Total kabellengde 2m.	Pris på forespørsel
ERT-30/ERT-60		ERT-grensesnitt gir et enkelt og praktisk system for å kontrollere og diagnostisere motoriserte monitorer, mikrofonheiser og andre automatiserte løsninger av Arthur Holm som bidrar til å redusere installasjonskostnadene både når det gjelder utstyr og tid. Enkel å sette opp, de forenkler en raskere installasjon og eliminerer behovet for eksterne relébokser og ekstra strømuttak. Det er også mulig å ha Arthur Holms virtuelle støtte på stedet så lenge det er en Internett-tilkobling tilgjengelig	Pris på forespørsel
DT-AH		Mikrofon, høyttaler, video distribusjon, kontroll og diagnostikk tilbehør og kamera produkter. Ulike farger og finish på øvrige produkter	Pris på forespørsel

Smittevern/pleksi sideskjermer

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Forhandler pris eks. mva
510012		Smitteskjerm laget av PETG-/PC-plast, med sort pulverlakkert føtter i sort og filt knotter. Fritt stående på bord. med "cut out" på nederste kant slik at det er lett å sende noe under skjermen, samtidig som den beskytter mot baketriere. B750 x H600mm	1 450

510013		Samme som ovenfor men størrelse: B1000 x H600mm	1 550
510010		Samme som ovenfor men uten "cut out" størrelse: B750 x H600mm	1 450
510011		Samme som ovenfor men uten "cut out" størrelse: B1000 x H600mm	1 550
510010-1		Smitteskjerm laget av PETG-/PC-plast, med sort pulverlakkert bordklemme , uten "cut out" på nederste kant B750 x H600mm	2 600
510011-1		Samme som ovenfor men størrelse: B1000 x H600mm	2 950
795.9200		Smitteskjerm som settes bak VESA feste på NOVUS skjermarmer, flyttes med armen som er god smitteskjerming i alle retninger.	2 200
510017		Smittevegg laget av PETG-/PC-plast, med sort pulverlakkert ramme og hjul B750 x H1600mm x 600mm.	6 926
510016		Samme som ovenfor men uten hjul	6 559
xxx		Spesiale størrelser av alle modeller kan lages, i tillegg til takhengte modeller	xxx

Retail system

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse

Vellevende pris
eks. mva



Komplett sortiment finnes for butikk, respsjon, m.m. Brosjyre på: www.ergoline.no Ta kontakt med ErgoLine AS

851.1045		Retail system base 100mm. Med dreibar feste for plate til kortleser. Søyle med plass til ledninger midt i søyle, børste for å skjule ledninger. (Plate kommer i tillegg) SORT	1190
----------	---	--	------

851.1049		Retail system base 100mm. Med dreibar feste for plate til kortleser. Søyle med plass til ledninger midt i søyle, børste for å skjule ledninger. ALU	1190
851.4005 + 852.2005		Retail sytem med søyle i lengde 400mm, (finnes også i 200 og 600mm) med et utvalg av skjerm fester og leddet armer til skjerm, nettbrett, kort terminal. Pris med 120mm arm SORT og Alu	2862
853.4509		Arm til sjerm, sort og alu	1890
853.4525		Arm til kortlese eller tastatur, sort eller sølv	1890
911.3005		My Pad , regulerbar holder for nettbrett, passer til alle NOVUS armer som må kjøpes i tillegg farge: Antrasitt	660
911.3005.003		My Pad , regulerbar holder for nettbrett, passer for nettbrett 160-300mm. følger med veggfeste "cross" farge: Antrasitt	820
881.3115.000		POS TabletFix universal, nettbrettholder, pulverlakkert metal. Nettbrett 8"-10" (12"), tykkelse av nettbrett opp til 10mm.	980
881.3115.001		POS TabletFix SP Samme som ovenfor men for nettbrett tykkelse opptil 12.5mm.	980
881.1418.000		POS TabletSafe iPad 10,2" Låsbar Apple nettbrettholder, kan brukes i portrett eller landskap stilling, åpning for kabelkoblinger/lading.	1930
881.1518.000		POS TabletSafe iPad 10,5" Samme som ovenfor men for Apple nettbrett 10,5"	1930
882.1005		Gulvstativ til låsbar nettbrettholder høyde 1000mm antrasitt	3140

882.1009		Sølv	3140
882.0205		Bord stativ til låsbar nettbrettholder høyde 200mm antrasitt	1566
882.0209		Sølv	1566
882.0025.00 0		Bordstativ til låsbar nettbrettholder Fastvinkel 33° , VESA 100mm. antrasitt	490
851.4005 + 852.2005 + 852.2035		Komplett søyle 400mm, arm 120mm. Arm til kortleser 120mm. og koblingsplate til kortleser, avhengig av modell.	fra.4270
851.4005 + 2stk. 852.0705 + 853.4525		Komplett søyle , 2 stk. arm 5. Arm til tastatur.	fra. 6130
851.0035. ??		Ulike koblingsplater til kortleser (oppgi modell)	fra. 450
851.0035.??		Ulike koblingsplater til kortleser, printere, skannere, osv (oppgi modell)	fra. 450

Kabelhåndtering			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
KS-2504-S		Automatisk lukkende kabelstrømpe i strikket plast matriale, kuttet med varmekniv. Metervare Ø25mm. SORT	223
KS-2504-V		Hvit	223
KS-2503S		Kabel strømpe i strikket plast med borrelås lukking, kuttet med varmekniv. Metervare Ø25mm. SORT	396
KS-2503V		HVIT	398

KS-2501S		Stretch tekstil som er meget lett og fleksibel å jobbe med. Metervare som klippes lett i riktig lengde. Med borrelås. Metervare Høy kvalitet Ø25mm. SORT	382
KS-60G		Kabelstrømpe med Ø60mm Metervare laget av plaststoff med borrelås, grå	508
37000		ErgoLine kabelstrømpe, sort . 25 m inkl. verktøy. Deles enkelt i ønsket lengde	1 350
37010		Alu	1 350
37020		Hvit	1 350
ERG-076		Kabelklipps i hardplast med skrue, pakke med 5stk.	80
ERG-0761		Pakke med 100stk.	1 050
Kabelkanaler større antall, ta kontakt			
3078-B		ErgoLine nedfellbar kabelkanal i metal , meget enkel montering og demontering, klippes for å åpne og lukke Lengde 115 SORT	499
3078-A		Alu	499
3078-W		Hvit	499
3075-B		Lengde 147cm Sort	630
3075-A		Alu	630
3075-W		Hvit	630
3054-B		ErgoLine Fast kabelkanal i metal Lenge 74cm. SORT	324
3056-A		Alu	324
3054-W		Hvit	324
3054-9B		ErgoLine Fast kabelkanal Lenge 90cm. SORT	340
3056-9A		Alu	340

3048-9W		Hvit	340
3048-95B		ErgoLine Fast kabelkanal Lenge 115cm. SORT	352
3049-96A		Alu	352
3048-96W		Hvit	352
3055-B		ErgoLine Fast kabelkanal i metal Lenge 147cm. SORT	386
3057-A		Alu	386
3055-W		Hvit	386
6000-9		Miljøvennlig filt kabelkanal i 70% resirkulert plastflasker. Mørk grå lengde 74cm	386
6000-10		Lengde 115cm	419
6000-11		Lengde 147cm	453
ERG-082		Kabel og uttaksholder, sort, under bord montering. L. 630 x B. 120 - 250 x H. 150mm.	1 690
ERG-082-L		Kabel og uttaksholder, alu farge, under bord montering. L. 410 x B. 145-200 x H. 140mm.	1 213
ERG-082-C		Uttaksholder med klikk-in valg av 6 moduls CONI innsats i 8 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 400-430 B. 145-185. D.85mm	1 225
ERG-082-TF		Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame lange innsats i 7 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 500-530 B.145-185 D.85mm	1 475
ERG-082-TFK		Uttaksholder med klikk-in valg av 4 moduls TopFrame KORTE innsats i 5 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 320-350 B. 145-185. D. 85mm	1 306
ERG-082-TF-XXL		SPESIAL PRODUKT: Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Produkt er åpen i enden, Pris er kun for uttaksholder. L. 700 B.155-268 D.100mm	2 090

ERG-085TF		Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer best til TopFrame, når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L520 x B180 x H460mm.	1 275
ERG-085C		Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer best til CONI, når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L460 x B250 x H460mm.	1 275
ERG-085-S		Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer til LOOP IN og andre små produkter med Ø80mm, eller firkantet, når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L150 x B150 x H350mm.	885
429.4001		Enkel kabelkurv, L72 X B14.6 x H10.1 cm. SØLV (SORT eller HVIT ved spesialbestilling)	275
GKF-200		Gulvlist med hengslett lokk, Lengde 200cm x 148mm , ALU	3 315
GKF-200S		Gulvlist med hengslett lokk, Lengde 200cm x 148mm , SORT	3 537
GKFM-200		Gulvlist med hengslett lokk, smal modell Lengde 200cm x 100mm , ALU	2 658
GKFM-200S		Gulvlist med hengslett lokk, smal modell Lengde 200cm x 100mm , SORT	2 781
Strøm & Data Vare nr. Produkt Produktbeskrivelse Veiledende pris eks. mva			
338.0203		ErgoLine Coni innbygningsramme, kort sølvgrå, RAL 9006	2 570

338.0205		ErgoLine Coni innbygningsramme, lang sølvgrå, RAL 9006	2 797
911.000		ErgoLine Coni kort, hvit RAL 9010, innsatsen kommer i tillegg.	2 570
911.001		ErgoLine Coni lang, hvit RAL 9010	2 797
911.002		ErgoLine Coni kort, sort RAL 9005	2 570
911.003		ErgoLine Coni lang, sort, RAL9005	2 797
911.004		ErgoLine Coni kort, børstet rustfritt stål	5 995
911.005		ErgoLine Coni lang, børstet rustfritt stål	6 908
911.026		ErgoLine Coni Duo kort sølvgrå RAL 9006	5 373
911.028		ErgoLine Coni Duo kort Hvit RAL 9010	5 373
911.025		ErgoLine Coni Duo lang, sølvgrå RAL 9006	6 401
911.029		ErgoLine Coni Duo lang, HVIT RAL 9010	6 401
338.0081		ErgoLine Coni cover lokk, kort sølvgrå RAL 9006	2 330
338.0080		ErgoLine Coni Cover lokk lang, sølvgrå RAL 9006	2 800
911.500		ErgoLine Coni cover lokk kort HVIT RAL 9010	2 330

911.501		ErgoLine Coni Cover lokk lang HVIT RAL 9010	2 800
911.502		ErgoLine Coni cover lokk kort SORT RAL 9005	2 330
911.503		ErgoLine Coni Cover lokk lang SORT RAL 9005	2 800
ERG-0025		Ergoline Lokk . ramme med større kant som betyr at lokket kan settes inn lokalt hos kunden. Åpnes fra begge sider med sorte børster. Cut out 402 x 139mm Anodiserte aluminium	1 860
ERG-0026		Ergoline Lokk . ramme med større kant som betyr at lokket kan settes inn lokalt hos kunden. Åpnes fra begge sider med sorte børster. Cut out 402 x 139mm. HVIT	1 860
ERG-0027		Ergoline Lokk , ramme med større kant som betyr at lokket kan settes inn lokalt hos kunden. Åpnes fra begge sider med sorte børster. Cut out 402 x 139mm SORT	1 860
925.100 + 925.0022		TopFrame KORT, undermontert , komplett med naturanodisert aluminium lokk.	6 516
925.100 + 925.0044		TopFrame KORT, undermontert , komplett med sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	6 516
925.100 + 925.0047		TopFrame KORT, undermontert , komplett med SORT sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	6 768
925.101 + 925.0023		TopFrame LANG, undermontert , komplett med naturanodisert aluminium lokk.	7 323
925.101 + 925.0034		TopFrame LANG, undermontert , komplett med sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	7 323

925.101 + 925.0049		TopFrame LANG, undermontert , komplett med SORT sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	7 576
925.500		ErgoLine TopFrame kort, asymmetrisk, med ramme aluminium sølvgrå RAL 9006	7884
925.501		ErgoLine Topframe lang, asymmetrisk, med ramme, aluminium sølvgrå RAL9006	8432
925.504		HVIT RAL9010	Foresp.
925.506		SORT RAL9005	Foresp.
925.800		ErgoLine TopFrame kort, symmetrisk med ramme, aluminium sølvgrå RAL 9006	7993
925.801		ErgoLine Topframe lang, symmetrisk med ramme, aluminium sølvgrå RAL 9006	8535
930.330		LOOP Square Lokk 120 x 360mm. D 25mm. Naturanodiserte aluminium	1125
930.320		LOOP Square lokk 120 x 2400mm. D 25mm. Naturanodiserte aluminium	810
930.310		LOOP Square lokk, 120 x 120mm. D 25mm. Naturanodiserte aluminium	630
ErgoLine pakkeløsninger; alt du trenger til et møtebord			
Pakke-TF1		Uttaksholder med 6stk. Strøm og 2stk modulplasser. 4 stk. M. hull for USB-C kabel. Kabelpose 3 meter strømkabel NB:Innhold kan tilpasses etter ønsker	5328

Pakke-TF2		Uttaksholder med 5stk. Strøm og 3stk modulplasser. 6 stk. M. hull for USB-C kabel. Kabelpose 3 meter strømkabel NB:Innhold kan tilpasses etter ønsker	5405
Pakke-TF3		Uttaksholder med 4stk. Strøm og 4stk modulplasser. 4 stk. M. hull for USB-C kabel. Kabelpose 3 meter strømkabel NB:Innhold kan tilpasses etter ønsker	5770
Pakke-TF4		Uttaksholder med 5stk. Strøm, 2stk modulplasser og 1 stk. dobbel USB-A lader. 4 stk. M. hull for USB-C kabel. Kabelpose 3 meter strømkabel NB:Innhold kan tilpasses etter ønsker	5630
Pakke-C1		Uttaksholder med 4stk. Strøm og 2stk modulplasser. 4 stk. M. hull for USB-C kabel. Kabelpose 3 meter strømkabel NB:Innhold kan tilpasses etter ønsker	5100
Pakke-C2		Uttaksholder med 3stk. Strøm og 3stk modulplasser. 6 stk. M. hull for USB-C kabel. Kabelpose 3 meter strømkabel NB:Innhold kan tilpasses etter ønsker	4999
Pakke-C3		Uttaksholder med 2stk. Strøm og 4stk modulplasser. 4stk. M. hull for USB-C kabel. Kabelpose 3 meter strømkabel NB:Innhold kan tilpasses etter ønsker	5070
Pakke-C4		Uttaksholder med 4stk. Strøm, 1stk modulplasser og 1 stk. dobbel US-A lader. 2 stk. M. hull for USB-C kabel. Kabelpose 3 meter strømkabel NB:Innhold kan tilpasses etter ønsker	5650
Kabelgjennomføringer Ø80 og Ø60mm.			
930.300		Loop round Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, sølvgrå RAL 9006	320

930.301		Loop round Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert med rustfritt stål utseende.	320
930.302		Loop round Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert SORT RAL9005	320
930.303		Loop round Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert HVIT RAL 9016	320
ERG-072		ErgoLine kabelgjennomføring i sølv plast med vri funksjon Ø 80 mm.	90
ERG-072V		ErgoLine kabelgjennomføring i hvit plast med vri funksjon Ø 80 mm.	90
ERG-72S		ErgoLine kabelgjennomføring i sort plast med vri funksjon Ø 80 mm.	90
ERG-072-60		ErgoLine kabelgjennomføring i sølv plast med vri funksjon Ø 60 mm. Ikke standard lagervare	90
ERG-072V-60		ErgoLine kabelgjennomføring i hvit plast med vri funksjon Ø 60 mm. Ikke standard lagervare	90
ERG-072S-60		ErgoLine kabelgjennomføring i sort plast med vri funksjon Ø 60 mm. Ikke standard lagervare	90
ERG-073-60		Kabelgjennomføring Ø60mm, anodisert aluminium	420
ERG-070-60		Kabelgjennomføring Ø60mm, børstet stål	430
ERG-0741-60		Kabelgjennomføring Ø60mm, sort	295

Modulsystem



Se hele POWER katalog: www.ergoline.no

Innsatts som passer inn i CONI lokk, eller et valgfri lokk hvor den festes direkte i kabelkanal

333.1007		Innsats til Coni, kort, 3 strøm, L 217 x B 52 x H 44mm.	1 065
912.700		Innsats til Coni med 2stk. Strøm, USB A og C lader 22W, HELT HVIT	1 821
912.701		Innsats til Coni med 2stk. 1 stk. modulplass, HELT HVIT	1 138
912.003		Innsats til Coni, kort 2 strøm, 1 stk. modulplass, L 217 x B 52 x H 44mm	1 251
912.002		Innsats til Coni, kort, 1 stk.strøm, 2 stk.modulplasser, L 217 x B 52 x H 44mm	1 219
912.000		Innsats til CONI, kort, ingen strøm, 3 stk. modulplasser, L 217 x B 52 x H 44mm	943
912.0156		Innsats til CONI, kort, 2 stk. strøm 2stk. USB ladere til mobil enheter. L 217 x B 52 x H 44mm	1 988
912.0167		Innsats til CONI, kort, 1stk. strøm 2stk. USB ladere til mobil enheter og 1 stk. modulplass, L 217 x B 52 x H 44mm	1 925
912.008		Innsats til Coni, lang, 5 stk. strøm, 1 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 631
912.007		Innsats til Coni, lang, 4 strøm, 2 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 576
912.703		Innsats til Coni, lang, 4 strøm, 2 stk. modulplass, L 356 x B 52 x H 44mm. HELT HVIT	1 890
912.702		Innsats til Coni, lang, 4 strøm, 1stk. Dobbel USB lader og 1 stk. modulplass, L 356 x B 52 x H 44mm. HELT HVIT	2 492

912.006		Innsats til Coni lang, 3 stk. strøm og 3 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 657
912.005		Innsats til Coni lang, 2 stk. strøm og 4 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 590
912.004		Innsats til Coni lang, 1 stk. strøm og 5 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 665
912.001		Innsats til Coni lang, 0 stk. strøm og 6 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	865
912.0168		Innsats til Coni lang, 2 stk. strøm, 2stk USB A ladere 5W 3.1 A til mobilenheter, og 3 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	2 265
912.169		Innsats til Coni lang, 2 stk. strøm, 2stk USB C ladere til mobilenheter, 60W og 2 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	2 349
918.002		Festebraketter til Coni innsats når den brukes alene i kabelkanal uten lokk.	470
Innsatts som passer til TopFrame eller til å feste i kabelkanal			
909.004		Innsats til TopFrame, kort, 3 strøm, 1 stk. modulplass, L 260 x B 52 x H 44mm.	1 264
909.003		Innsats til TopFrame, kort, 2 strøm, 2 modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm.	1 275
909.002		Innsats til TopFrame, kort, 1 strøm, 3 modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm.	1 323

909.000		Innsats til TopFrame, kort, 4 modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm.	958
909.0056		Innsats til TopFrame, kort, 2 strøm, 2 stk. USB ladere til mobilenheter og 1 stk. modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm.	1 517
909.009		Innsats til TopFrame, lang, 6 strøm, 2 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 960
909.008		Innsats til TopFrame, lang, 5 strøm, 3 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 787
909.007		Innsats til TopFrame, lang, 4 strøm, 4 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 810
909.0057		Innsats til TopFrame, lang, 3 strøm, 2stk. 2stk USB ladere til mobilenheter, 4 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	2 312
909.006		Innsats til TopFrame, lang, 3 strøm, 5 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 830
909.005		Innsats til TopFrame, lang, 2 strøm, 6 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 774
909.001		Innsats til TopFrame, lang, 0 strøm, 8 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 452
940.108		Braketter til TopFrame innsats for bruk i kabelkanal eller innsatts holder	130

940.096		Universal braketter 35mm. Par, til TopFrame innsats for bruk i kabelkanal eller innsatts holder	140
SP-061		Universal braketter, 65mm. Par, til TopFrame innsats for bruk i kabelkanal eller innsatts holder	440
Klikk system STEP med strømkabel og viderekoblingskabel			
			
336.600		3 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel	325
336.039		3 stk strøm i plast og aluminium, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel	460
906.000		2 stk strøm, 1stk. modulplass i plast og aluminium, kan rekkekobles . Velg lengde på strømkabel	980
336.604		4 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel	385
906.001		2 stk strøm, 2stk. modulplass i plast og aluminium, kan rekkekobles . Velg lengde på strømkabel	1 051
906.0113		2 stk strøm, 1stk. Modulplass og 2stk. USB ladere i plast og aluminium, kan rekkekobles . Velg lengde på strømkabel	1 520
336.626		5 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Kabel og braketter kommer i tillegg	418

906.1264		6 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Kabel og braketter kommer i tillegg	775
375.502		STEP monterings og koblingsstykker	120
333.506		Strømlest aluminium med 9stk. jordet strøm og 2 meter fast kabel med stikkontakt, SORT	1 340
333.601		8 stk. strøm plast med universal festebraketter og 2 meter strømkabel og stikkontakt. Grå/hvit	795
ERG-093		Ferdig bundlet i lys grå kabelstrømpe 6 stk. strøm med 3 meter strømkabel, hvit og 2 stk. Cat6 RJ45 5 meter datakabler Bestillingsvare	Fra:930
ERG-095		Ferdig bundlet i lys grå kabelstrømpe 6 stk. strøm med 5 meter strømkabel, hvit og 2 stk. Cat6 RJ45 7 meter datakabler, Bestillingsvare	Fra:1120
381.801		3stk. Strøm og dobbel USB lader med 1.5 meter ledning. HVIT	470
388.271		3stk. Strøm med 3 meter ledning, HVIT. Min antall 20 stk.	189
388.171		SORT	189
388.272		3 stk. strøm med 5 meter ledning HVIT	270
388.172		SORT	270
381.248K		6stk. Strøm med 3 meter ledning, HVIT. Min antall 20 stk.	315
381.148K		SORT	315
381.249K		6stk. Strøm med 5 meter ledning, HVIT	390

381.149K		SORT	390
333.601		8 stk. strøm grå/hvit plast med universal festebraketter og 2 meter strømkabel og stikkontakt.	795
Desk som klemmes på bakkanten av bordet, eller kan skrues fast under bordet			
902.0382		1stk strøm 2 stk. USB-A ladere 5V-3,1 Amp. Lengde 197mm. Feste braketter og ledning kommer i tillegg	1130
902.0048		Desk med 3 strøm. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	1 030
902.0192		Desk med 3stk strøm, 2stk. USB A ladere. Festebraketter og ledning kommer i tillegg.	1 370
902.0049		Desk med 4 strøm. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	1 122
902.0050		Desk med 3 strøm og bryter. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	1 221
902.000		Desk med 3 strøm, 1 modulplass Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	1 260
902.001		Desk med 3 strøm og 2 modulplasser for å kunne sette inn Cat5RJ45 / Cat6, VGA + lyd, USB osv med festebraketter	1 320
902.002		Desk med 3 strøm og 3 modulplasser for å kunne sette inn Cat5RJ45 / Cat6, VGA + lyd, USB osv med festebraketter	1 500
902.003		Desk med 3 strøm og 4 modulplasser for å kunne sette inn Cat5RJ45 / Cat6, VGA + lyd, USB osv med festebraketter	1 572

902.0182		Desk med 2stk. Strøm, 2stk. USB ladere 1stk modulplass, festebraketter og ledning kommer i tillegg	1 710
902.0183		Desk med 2stk. Strøm, 2stk. USB ladere 2stk modulplass, festebraketter og ledning kommer i tillegg.	1 790
930.xxx		Ulike festebraketter for å montere Desk på bordet, avhengig av bord tykkelse, osv.	xxx
902.0290		Desk 2stk. Strøm, 1stk. USB-A og C lader 18/22W. Uten kabel og festebraketter	1 710
902.0815		Desk 2stk. Strøm, 1stk. USB-C lader 30W 1stk modulplass. Uten kabel og festebraketter	1 690
902.0814		Desk 2stk. Strøm, 1stk. USB-A og C lader 18/22W. 1stk. Modulplass, uten kabel og festebraketter.	1 690
Desk2 serie			
902.380		Desk2 med 1 stk. strøm og 2stk. USB-A ladere HVIT RAL 9010	2 030
902.5712		Samme som ovenfor Rustfritt stål	
902.5705		Samme som ovenfor Sort	
937.102		Samme som overfor anodisert aluminium	
902.2048		Desk2 med 3 stk. strøm og HVIT RAL 9010	2 030
902.4048		Desk2 med 3 stk. strøm og Rustfritt stål	2 030
902.203		Desk2 med 2stk strøm og 1stk modulplass, HVIT	2 056
902.403		Desk2 med 2stk strøm og 1stk modulplass, Rustfritt stål	2 056
902.211		Desk2 med 2stk strøm og 2stk modulplass, HVIT	2 140
902.411		Desk2 med 2stk strøm og 2stk modulplass, Rustfritt stål	2 140

902.228		Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 1 stk. modulplass. HVIT	2 736
902.937		DESK 2stk. jordet strøm, 1stk modulplass og USB C 60W lading. Med braketter og 0.2 Wieland kobling, HVIT	3 125
902.936		DESK 2stk. jordet strøm, 1stk modulplass og USB C 30W lading. Med braketter og 0.2 Wieland kobling, HVIT	2 580
902.935		DESK 2stk. jordet strøm, 1stk modulplass og USB A og C 18/22W lading. Med braketter og 0.2 Wieland kobling. HVIT	2 580
902.967		DESK 2stk. jordet strøm, 1stk modulplass og USB C 60W lading. Med braketter og 0.2 Wieland kobling HELT SORT	3 125
902.602		DESK2 med 2stk strøm, dobbel USB lader og 1stk. Modulplass. HELT SORT	2 670
902.428		Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 1 stk. modulplass. Rustfritt stål	2 736
902.229		Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 2 stk. modulplass. HVIT	2 810
902.429		Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 2 stk. modulplass. Rustfritt stål	2 810
902.200		Desk2 med 3stk strøm og 1stk modulplass, HVIT	2 135
902.400		Desk2 med 3stk strøm og 1stk modulplass, Rustfritt stål	2 135
902.201		DESK2, med 3 stk. strøm, 2stk. Modulplasser. HVIT	2 215
902.401		DESK2, med 3 stk. strøm, 2stk. Modulplasser. Rustfritt stål	2 215
902.202		DESK2, med 3 stk. strøm, 3stk. Modulplasser. HVIT	2 266
902.402		DESK2, med 3 stk. strøm, 3stk. Modulplasser. Rustfritt stål	2 266

941.101		DESK RAIL, tilpasset funksjonsskinne, 2stk. Strøm og dobbel USB lader. L 228mm.Strømkabel lende velges i tillegg.	2 030
941.001		DESK RAIL, tilpasset funksjonsskinne, 2stk. Strøm og dobbel USB lader, 1stk. Modulplass. L270mm. Strømkabel lende velges i tillegg.	2 240
 Desk iotspot booking system for arbeidsplasser, integrert i DESK2 Ta kontakt for informasjon 			
500.0005.000		Aktivitetsindikator. Kobles til PC med USB kabel og festes bak VESA feste på PC skjerm. Indikeres om du er opptatt, ledig, snart ledig, osv, med ulike farger, rød, grønn, gul og blå.	1 450
UNIVERSAL som skrues direkte inn i kabelkanal eller monteres under CONI COVER lokk			
922.000		Universal med mulighet til å feste i ulike vinkler, eks. 4 strøm og 3 modulplasser. Komplet med vinkel festebraketter, Strømkabel kommer i tillegg i ulike lengder. 417 x 52 x44mm.	1 950
922.153		Universal med 6stk strøm . Komplet med festebraketter, Strømkabel kommer i tillegg i ulike lengder. 365 x 52 x44mm.	1 428
922.0111		Universal med 3stk. Strøm, 1stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel og fastvinkel braketter. 280 x 52 x 44mm.	960
922.0071		Universal med 4stk. Strøm, 3stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel, og fastvinkel braketter. 405 x 52 x 44mm.	1 210

922.0181		Universal med 5stk. Strøm, 2stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel, og fastvinkel braketter. 405 x 52 x 44mm.	1 210
800.2383		Universal med 9 strøm . Komplette med festebraketter, Strømkabel kommer i tillegg i ulike lengder. 444 x 52 x 44mm	1 560
Montering direkte opp på bordet/skap, mm			
317.000		Power Frame uten lokk, 3 moduls lengde, Innfellingsmål 225 x 60mm Grå RAL9006	666
317.001		Børstet rustfritt stål	990
915.001		HVIT RAL9010	666
915.000		SORT RAL9005	666
317.006		Power Frame uten lokk, 4 moduls lengde, Innfellingsmål 268 x 60mm Grå RAL9006	840
915.004		SORT RAL9005	840
915.005		HVIT RAL9010	840
317.007		Power Frame uten lokk, 6 moduls lengde, Innfellingsmål 352 x 60mm Grå RAL9006	1 335
915.003		HVIT RAL9010	1 335
915.006		SORT RAL9005	1 335
915.500		Power Frame lokk, 3 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Cover naturanodiserte	2 010
915.033		Cover sortanodiserte	2 397
915.503		Cover HVIT RAL9010	2 415
915.501		Cover rustfritt lakk	2 411
915.502		Power Frame lokk, 4 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Anodiserte aluminium	2 261

915.523		Hvit RAL9010	3 040
915.504		Power Frame lokk, 6 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Anodiserte aluminium	2 962
Innsats til 3 moduls Power Frame/Cover			
317.117		3 stk. strøm, sort plast	899
317.100		3 stk. strøm, sort og aluminium	1 100
916.010		3stk. Modulplasser	866
916.060		2 stk. strøm, 1stk. Modulplass, sort plast	1 012
916.000		2stk. strøm, 1 stk. modulplass, sort og aluminium	1 281
916.701		2stk. strøm, 1 stk. modulplass, Helt Hvit aluminium	1 281
		2stk strøm 1stk. USB A og C	
916.061		1 stk. strøm, 2stk. Modulplass, sort plast	990
916.001		1stk. strøm, 2 stk. modulplass, sort og aluminium	1 358
916.0039		1 stk. strøm, 2stk. USB ladere, 1 stk. modulplass	1 660
916.0040		2 stk. strøm, 2stk. USB ladere. sort	1 660
916.700		2 stk. strøm, 2stk. USB ladere, HELT HVIT	1 830
916.501		2stk strøm, USB A 18W og USB C 22W	1 728
Innsats til 4 moduls Power Frame/Cover			
916.0041		1stk. strøm, USB ladere, 2 stk. modulp.	2 166
916.006		3stk. Strøm, 1 modulplass	1 496
916.0601		2stk. Strøm, 2 stk modulplasser	1 130
916.0611		1 stk strøm, 3stk modulplasser	956

916.0514		2st. strøm, USB ladere, 1stk. modulplass	2 166
916.702		2st. strøm, USB A og C ladere, 1stk. Modulplass. HELT HVIT	2 100
Innsats til 6 moduls Power Frame/Cover			
916.030		4stk. Strøm, 2 modulplass	1 930
916.007		3stk. Strøm, 3 stk modulplasser	1 930
916.025		2 stk strøm, 4stk modulplasser	1 930
916.705		4stk. Strøm, 2 modulplasser, HELT HVIT	1 930
Montering i kabelhull / hull			
TWIST 2			
946.000		TWIST 2 , rund model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 2stk jordet strøm med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Børstet rustfritt stål look	1 890
946.001		TWIST 2 , firkant model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 2stk jordet strøm med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Børstet rustfritt stål look	1 890
946.004		TWIST 2 , rund model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 1stk jordet strøm, og 1stk. USB A og C 22w lader med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Børstet rustfritt stål look	2 620
946.005		TWIST 2 , Firkant model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 1stk jordet strøm, og 1stk. USB A og C 22w lader med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Børstet rustfritt stål look	2 620
946.100		TWIST 2 , rund model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 2stk jordet strøm med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Matt SORT	2 265

946.101		TWIST 2 , Firkant model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 2stk jordet strøm med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Matt SORT	2 265
946.104		TWIST 2 , rund model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 1stk jordet strøm, og 1stk. USB A og C 22w lader med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Matt SORT	2 999
946.105		TWIST 2 , Firkant model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 1stk jordet strøm, og 1stk. USB A og C 22w lader med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Matt SORT	2 999
946.200		TWIST 2 , rund model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 2stk jordet strøm med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Matt HVIT	2 265
946.201		TWIST 2 , Firkant model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 2stk jordet strøm med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Matt HVIT	2 265
946.204		TWIST 2 , rund model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 1stk jordet strøm, og 1stk. USB A og C 22w lader med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Matt HVIT	2 999
946.205		TWIST 2 , Firkant model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 1stk jordet strøm, og 1stk. USB A og C 22w lader med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. Matt HVIT	2 999
931.031X		Twist 1 stk. strøm og dobbel USB lader. Med 0.2m kabel og Wieland stikk. Ø105mm bordplater 20-40mm tykk. Strømkabel må velges i tillegg Børstet rustfritt stål	2 650
931.xxx		Alle tidligere modeller av TWIST er fortsatt tilgjengelig, ta kontakt	XXXX

E103		Twist i ønsket RAL farge. Spesialbestilling, levering 6-8 uker. Avvik i modellene, Ta kontakt for priser basert på antallet.	xxxx
		Elevator	
928.0177		Elevator med 1stk. Jordet strøm og 2stk. USB A ladere 5V, 2 meter kabel og løs stikkontakt HELT SORT	2 565
928.0024		Elevator med 2stk. Jordet strøm og 2 meter kabel og løs stikkontakt HELT SORT	1 820
928.0037		Elevator med 1stk. Jordet strøm og 2stk. Euro strømkontakter, 2 meter kabel og løs stikkontakt HELT SORT	1 820
928.002		Elevator med 2stk. Jordet strøm	1 420
928.003		Elevator med 1 stk jordet strøm og 2 stk. Euro strøm til lamper/lading	1 689
928.017		Elevator med 1stk jordet strøm og 2stk. USB ladere	2 560
		Venid	
935.000		VENID lokk kit, når lokket skjæres ut av bordplate kan den settes inn i VENID ramme og skaper et matchende lokk. Mål på lokket 351 x 180mm. Maks. plate tykkelse 25mm (anbefales å settes in hos bordprodusenten)	1 840
935.100		VENID Kasse som passer under lokket (opsjon) sort 336 x 163 x 118.5mm	1 610


936.007		VENID innsats med 2stk strøm og 2stk modulplasser	1 180
936.009		VENID innsats med 3stk strøm og 1stk modulplasser	1 272
936.003		VENID innsats med 1stk strøm, dobbel USB lader og 2stk modulplasser	1 768
936.001		VENID innsats med 2stk strøm, dobbel USB lader og 1stk modulplasser	1 768
		CONEO	
900.402		Bachmann CONEO lokk komplett med 2stk strøm og 2stk. Modulplasser	2 334
900.400		Bachmann CONEO lokk komplett med 3stk strøm og 1stk. Modulplass	2 334
900.406		Bachmann CONEO lokk komplett med 2stk strøm og 1stk. Modulplass og dobbel USB lader	3 260
900.408		Bachmann CONEO lokk komplett med 1stk strøm og 2stk. Modulplasser og dobbel USB lader	3 260
		Kapsa	
927.103 927.101 927.102 927.100		KAPSA lokk 3 moduls aluminium	753
927.101		Sort	850
927.102		HVIT	850
927.100		Rustfritt lakk	850

927.000		Innsats til KAPSA med 3stk strøm og 2 meter strømkabel med løs stikkontakt	1 415
927.050		Innsats til KAPSA med 3stk strøm og 0.2 meter strømkabel med Wielands kontakt + ekstra for ønsket lengde strømkabel	1 415
927.001		Innsats til KAPSA med 2stk strøm og 2stk USB ladere og 2 meter strømkabel med løs stikkontakt	1 665
927.051		Innsats til KAPSA med 2stk strøm, 2stk. USB ladere og 0.2 meter strømkabel med Wielands kontakt + ekstra for ønsket lengde strømkabel	1 665
927.002		Innsats til KAPSA med 2stk strøm og 1stk modulplass og 2 meter strømkabel med løs stikkontakt	1 345
927.052		Innsats til KAPSA med 2stk strøm og 1stk modulplass, 0. 2 meter strømkabel med Wielands kontakt	1 345
927.711		Kapsa komplett med lokk. 1stk. strøm og USB A og C lader 22W. 2 meter kabel og løs stikkontakt HELT SORT	2 711
927.160		Kapsa komplett med lokk. 3stk. strøm 2 meter kabel og løs stikkontakt HELT SORT	2 125
927.300		Kapsa lokk 2 moduls modell Rustfritt lakk	810
927.301		Sort	810
927.302		Hvit	810
927.201		Innsats med 1stk. Strøm og dobbel USB lader, 2 meter kabel og løs stikkontakt	1 626
927.251		Innsats med 1stk. Strøm og dobbel USB lader, 0.2 meter kabel og Wieland kontakt	1 626
927.200		Innsats med 2stk. strøm	1 297
927.500		Kapsa lokk 1 moduls modell Rustfritt lakk	710
927.501		Sort	710

927.502		Hvit	710
927.400		Innsats med 1stk strøm, 2 meter kabel og løs stikkontakt	753
927.410		Innsats med 1stk modulplass	352
		DUE	
929.000		DUE; dobbel jordet strøm til bordplate, med 2 meter fast kabel, lokk bestilles separat.	1 226
929.010		DUE; dobbel jordet strøm til bordplate, med 0.2 meter kabel og Wielandskontakt. Strømkabel og lokk velges i tillegg.	1 226
929.040		DUE; 1 stk jordet strøm og dobbel USB A lader til bordplate, med 0.2 meter kabel og Wieland kobling, lokk og kabel bestilles separat.	2 199
929.030		DUE; 1 stk jordet strøm og 1stk. modulplass, med 2 meter kabel, lokk bestilles separat.	975
929.101		Skyvbar lokk til DUE, par, SORT plast	200
929.102		Skyvbar lokk til DUE, par, HVIT plast	200
929.100		Skyvbar lokk til DUE, par, "rustfritt stål look" plast	250
		PIX	
926.000		Pix uten lokk Ø56mm. 1 stk strøm, 0.2 m. kabel med Wieland kontakt for å klikke på ønsket lengde strømkabel. Ø56mm.	595
926.010		Pix uten lokk Ø56mm. 1 stk modulplass, 0.2 m. kabel med Wieland kontakt for å klikke på ønsket lengde strømkabel	335
926.010 + 917.224		Pix med dobbel USB lader modul, sort (Valg av strømkabel i ønsket lengde, event. ring i ulike farger kommer i tillegg)Ø56mm.	1 210
926.101		vri lokk i sort plast	140
926.102		vri lokk i hvit plast	140
926.100		Vri lokk i rustfritt stål utseende plast	140

926.200		Sett med 5 ringer i ulike farger	169
942.000		Mini Pix , kan sette inn alle muliger koblinger. Eks, HDMI, USB, Nettverk.m.m. Prisen er for kun Pix uten innhold. SORT Ø28mm	180
EG-02		Fastvinkel møbelbrakket for montering av 2stk Pix under en sofa, eller lign.	572
EG-01		Fastvinkel møbelbrakket for montering av 1stk Pix under en sofa, eller lign.	485
		Lading og trådløs lading	
BM0010903		MOVE med 1stk. Strøm uttak 230 volt, 2stk. USB A lader uttak, 5V, 2stk. USB C 20V lader uttak Sort anodisert	17 314
702.5090		Model med adapter for Kensington lås	
BM0010912		MOVE med 1stk. Strøm uttak 230 volt, 2stk. USB A lader uttak, 5V, 2stk. USB C 20V lader uttak Hvit med sort	17 314
702.5093		Model med adapter for Kensington lås	
BM0011021		MOVE med 4stk. USB A lader uttak, 5V, 4stk. USB C 20V lader uttak Sort anodisert	15 980
702.5190		Model med adapter for Kensington lås	
BM0011023		MOVE med 4stk. USB A lader uttak, 5V, 4stk. USB C 20V lader uttak Hvit med sort	15 980
702.5193		Model med adapter for Kensington lås	
702.5200		Docking stasjon for enkel lading av MOVE	672

2096.133		Exit Spot med laderplate, 5W, Ø80mm. 1stk. Strøm, 1 stk. USB-A, 1 stk. USB-C og mulighet til å trekke 1stk kabel. SORT	Prosjekt? pris på forespørsel i forhold til antallet
2096.133W		Exit Spot med laderplate, 5W, 1stk. Strøm, 1 stk. USB-A, 1 stk. USB-C og mulighet til å trekke 1stk kabel. HVIT	Prosjekt? pris på forespørsel i forhold til antallet
E151060014		Qi trådløs lader i lokket. 1stk. Strøm, 1stk. USB-A og 1stk. USB-C. Ø80mm, leveres med 2 meter fastkabel med stikkontakt.(kan ikke leveres med Wieland kobling)	Prosjekt? pris på forespørsel i forhold til antallet
ZEB104W-EU		Zens Plug og Play 2, 15W trådløs overflate lader. Apple og Samsung lading. Inkluderer; 1 power adapter, Kabel klipps, Ø84mm. Trenger bare 8mm. hull i bordplate HVIT	850
ZETCBASE2-00		Zens PUK base 2, 10W (USB-A) lader. Apple og Samsung hurtig lading. Ø80mm. Power adapter og monteringssats selges separat. Montering, enten overflate eller under bord montering, med 3mm til overflaten, alle materiale med unntak av stål. Lader plate til bord i sort eller hvit, samt klistermerke til underbord montering kjøpes separat	670
ZETCBASE2-00EU		USB-A power adapter til Zens PUK base 2	189
ZETC07N-EU		Zens PUK 3, 15W lader, Apple og Samsung hurtig lading. Ø80mm. Montering, enten overflate eller under bord montering, med 3mm til overflaten, alle materiale med unntak av stål. Produktet inkluderer Power adapter og monteringssats. Lader plate til bord i sort eller hvit, samt klistermerke til underbord montering kjøpes separat	1 425
112-95070		Monteringssats, 2 små skruer og 10stk. Kabel feste med limputer.	90
ZETC02N-00a		Laderplate på bordplate, passer til model PUK base 2 og Puk 3 HVIT	85

ZETC02N-00b		Samme som ovenfor i SORT	60
ZETC03N-00sti		Klistermerke til bordplate for undermontert produkt. Lyse grå ringer Ø20mm.	50
ZEPC018PD-EU		PUK Combi 2 x USB-C, 65W (maks 2 skjermer) og 35W, laderplate 15W. Komplett med adapter, Ø80mm, SORT	3 240
ZEPC018-EU1		PuK Combi Plate med PuK laderplate, 5W og jordet strømkontakt, 16A, adapter inkludert, 190cm strømkabel med vinklet støpsel. Ø80mm. SORT	2 100
ZEPC05BPD-EU	 	PUK Combi HDMI. 15W lading for mobil og buds. HUB funksjon. AC Power for laptop, replikasjon med datakabel fra PC til 2stk. Skjermer, med 2stk. HDMI koblinger. Kabelen også gir internett kobling, Ekstra USB C for lading av ekstra produkt, eks. nettbrett. (Ø80mm)	3 881
ZEB108W-EU		Liberty, 2stk. 10W Laderplater, 1stk. 27W USB-C 1 stk. 5W USB-A. Inkludert Power adapter, kabel klipps, L 211mm. X B 116 mm. D 31mm. HVIT	2 775
ZEB109G-EU		Liberty glass, 2stk. 10W Laderplater, 1stk. 27W USB-C 1 stk. 5W USB-A. Inkludert Power adapter, kabel klipps, L 211mm. X B 116 mm. D 31mm. Herdet glass, med kobber spoler	2 925
		ZENS Smart office management, ta kontakt.	
		LOOP produkter	
938.001		LOOP IN Ø80mm med sort kant komplett med 1stk. Strøm og kabelgjennomføring for 4 kabler. 2 m. fast kabel med stikkontakt. SORT	299

ERG-085-SL		LOOP IN, sort inklusiv ledningspose 150 x 150mm. D360mm, sort	1182
938.101		LOOP IN Ø80mm med hvit kant komplett med 1stk. Strøm og kabelgjennomføring for 4 kabler. 2 m. fast kabel med stikkontakt. HVIT	299
ERG-085-SLW		LOOP IN, hvit inklusiv ledningspose 150 x 150mm. D360mm, sort	1182
935.PD14		ALLE Powerdot produkter med Strøm og USB-ladere, Ø80/60mm. SORT	Pris på foresp.
935.PD14 W		ALLE Powerdot produkter med Strøm og USB-ladere, Ø80/60mm. HVIT	Pris på foresp.
Enheter til modulplasser, alle produkter			
917.032		"Magic Hole" løsning til alle Bachmann koblingsliste. Dra ledninger gjennom rett til PC. Lite hull 11mm.	227
ERG-0651-8		Justeringsbrikke til 917.032 for å holde en USB-C kabel på plass. Ø8.4mm. Den monteres på kabel før den settes på plass. Viktig i forhold til Ochno produkter kombinert med Bachmann produkter. Pr. stk.	25
917.032-8		"Magic Hole" løsning til alle Bachmann koblingsliste. Dra ledninger gjennom rett til PC. Lite hull 11mm. Komplette med Ø8mm brikke for å holde tynne kabler på plass.	310
917.032-85		Magic Hole lite hull 11mm, med foring Ø8mm for tynnere kabler, og hul for å sette Ochno switch i. (se seksjon om Ochno)	421
ERG-0651		Spesial dobbel magic hole til mindre ledninger 2 x 10mm	250

917. 084		Custom modul, 3 kabler.	185
917.001		Singel ramme til Cat-5/6, USB, HDMI	45
917.000		dobbel ramme til Cat-5/6, USB, HDMI	45
917.010		Blindlokk	45
ERG-560		Keystone snap-in adapter USB3.2, 10GB 60W Sort	175
940.044		Nettverk Cat-6, FTP RJ-45	410
940.112		Nettverk Cat-6 UTP RJ-45	325
917.120		USB 2.0 samt USB 3.0	535
918.041		HDMI	685
917.224		Modul med 2 stk. USB-A lader 2,4 Amp, settes inn med 2 små skruer. Flyttbar til alle Bachmann enheter med modulplass. Trengs "T" feste og eventuelt viderekoblingskabel/strømkabel i tillegg.	875
917.2241		Samme i HVIT	875

917.227		Modul med USB-A 18watt og USB-C 22watt lader, settes inn med 2 små skruer. Flyttbar til alle Bachmann enheter med modulplass. Trengs "T" feste og eventuelt viderekoblingskabel/strømkabel i tillegg.	1 094
917.2271		Samme i HVIT	1 094
917.229		Custom Modul Mini Port Replikator. USB C, PD 2.0 100W, 2stk. USB A (5V 500 mA maks), Mini Display Port 1.2 (UHD 3840 x 2160 @60 HZ, Ethernet 100 Mbps RJ 45 socket socet USB C 100W.	3 100
917.1212		USB 3.1 C støttet PD 60W .Foran USB-C kontakt, baksiden USB-C plugg med ca. 0.5m kabel. Sort. Ca 50mm monterings dybde.	680
918.203		USB-C 3.1 oppkoblingskabel Gen 2, PD 100W. Side 1: USB-C plugg, side 2: USB-C plugg 1.0m. Lengde, sort	425
918.204		Mini Display Port oppkoblingskabel. Side 1: Mini Display Port 1.2 Side 2: Display Port 1.2. 1.5m. kabel, sort	225
918.205		Mini Display Port to HDMI oppkoblingskabel 4K 60Hz. Side 1: Mini Display Port 1.2. Side 2: HDMI 2.0. 1.5m. Kabel, sort	425
918.194		Laderadapter. USB PD 65W laderadapter med USB-C plugg og 1,5m "breakout" kabel. Input: AC 100V-240V~/1.5 A/50/60 Hz. Type C output 5V-3A/9V-3 A/12V-3 A/15 V-3 A/20 V-3 25A. Sort	699
917.040		Spesial skrutrekker Torx T6 som passer alle modulene	297
ERG-088		Torx T6 Bits som passer alle modulene	85
ERG-082		Kabel og uttaksholder, sort, under bord montering. L. 530-630 x B. 120-250 x H. 150mm.	1 590
ERG-082-L		Kabel og uttaksholder, sort, under bord montering. L. 360-410 x B. 145 -200 x H. 140mm.	1 113

ERG-082-C		Uttaksholder med klikk-in valg av 6 moduls CONI innsats i 8 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 400-430 B.145-185 D.85mm	1 125
ERG-082-TF		Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 500-530 B. 145-185. D. 85mm	1 375
ERG-082-TFK		Uttaksholder med klikk-in valg av 4 moduls TopFrame KORT innsats i 5 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 320-350 B. 145-185. D. 85mm	1 206
ERG-082-TF-XXL		SPECIAL PRODUKT: Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Produkt er åpen i enden, Pris er kun for uttaksholder. L. 700 B.155-268 D.100mm	1 990
ERG.0613		Opphengsbøyle, par for å feste strøm og datalister under bordet	898
ERG-085TF		Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer best til TopFrame, når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L520 x B180 x H460mm.	1 190
ERG-085C		Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer best til CONI, når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L460 x B250 x H460mm.	1 190
ERG-085-S		Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer til LOOP IN og andre små produkter med Ø80mm, eller firkantet, når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L150 x B150 x H350mm.	850
ERG-084		Kabel tyngere som får ledninger til å trekkes tilbake etter bruk, pose med 2 stk.	235

375.050		Wieland viderekoblingskabel 0.3 meter	196
375.053		1 meter	220
375.038		2 meter	240
375.055		3 meter	260
375.0053		5 meter	440
375.107		"T" stykke til kobling av 2 innsatts sammen slik at det trengs kun 1 stk strømkabel	235
375.102		"T" stykke Flat til kobling av 2 innsatts sammen slik at det trengs kun 1 stk strømkabel	335
375.504	 Hane 375.504	Wielands kontakt, HAN kobling	90
375.505	 Hona 375.505	Wielands kontakt, HUN kobling	95
375.000		Strømkabel til alle strømprodukter 1.5 meter	195
375.075		Strømkabel til alle strømprodukter 2 meter	210
375.003		Strømkabel til alle strømprodukter 3 meter	250
375.005		Strømkabel til alle strømprodukter 4 meter	290
375.007		Strømkabel til alle strømprodukter 5 meter	335
375.0041		Strømkabel til alle strømprodukter 7,5 meter	435
375.039		Strømkabel til alle strømprodukter 10 meter	485
SP-035-?		Alle typer KABLER 0.5, 1, 2, 3, 5, 7 og 10 meter velg, UTP/FTP nettverk, HDMI, VGA, USB A og C, mini display port, osv.	fra.200



Grenstav ved forespørsel



Ochno


Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
O-PC-4-EU		4 x USB-C-inngang for USB, video og lading USB2.0 og USB3.2 Gen 2 (10 Gbps) Tilkobling av opptil 7 USB-enheter Støtte for dobbel 4K-skjerm (MST, Multi-Stream Transport) Video DisplayPort alt-modus 1.4 Opptil 100 W lading av tilkoblede bærbare datamaskiner	19439
O-PC-4-NODE-EU		1 x USB-C-inngang for USB, video og lading USB2.0 og USB3.2 Gen 2 (10 Gbps) Tilkobling av opptil 7 USB-enheter Støtte for dobbel 4K-skjerm (MST, Multi-Stream Transport) Video DisplayPort alt-modus 1.4 Intelligent veksling mellom BYOD- og MTR-modus. Fleksibel installasjon for MTRoW	5238
O-PC-4-10N-EU		Bundlet-Kit bestående av, O-PC-4, O-PC-4-NODE og Extension 10 mtr.	29238
O-PC-4-20N-EU		Bundlet-Kit bestående av, O-PC-4, O-PC-4-NODE og Extension 20 mtr.	31638
O-EC-10		10 meter aktiv optisk kabel med avtakbar kobberkabel. USB2.0 og USB3.2 Gen 2 (10 Gbps). Video DisplayPort alt-modus 1.4. Rørstørrelse: minimum indre diameter 15 mm med minste radius på 50 mm. Maks trekkraft: 156 Nm / 16 kg.	6438

O-EC-20		20 meter aktiv optisk kabel med avtakbar kobberkabel. USB2.0 og USB3.2 Gen 2 (10 Gbps). Video DisplayPort alt-modus 1.4.Rørstørrelse: minimum indre diameter 15 mm med minste radius på 50 mm. Maks trekkraft: 156 Nm / 16 kg	8838
O-PC-3		Ochno Power conference FULL, 4stk. USB-C port, for switch og full docking med HDMI 2.0 og USB 3.0, pass through. 100W lading på alle porter.	14250
O-PC-3-S		Ochno Power conference single, 3stk. USB-C port for lading, 1 stk. USB C port for full docking med HDMI 2.0 og USB 3.0, pass through. 100W lading på alle porter. 3 års mandatory lisens inkludert, som trengs for kun denne modellen	12350
O-PC-3-Upgrade		Upgradering av Ochno Power Conference Single til Ochno Conference med 4 stk. aktive USB-C porter.	7740
OO-36-M		Ochno Operated management 3 år lisens for Conference FULL	2520
O-PC-4-EXTWRT-2Y		Utvidelse av garanti for O-PC-4, 2 år.	2640
O-PC-4-NODE-EXTWRT-2Y		Utvidelse av garanti for O-PC-4-NODE, 2 år.	1188
O-PC-3-EXTWRT-2Y		Utvidelse av garantitid for Conference FULL med 2 år (5 år)	2220
O-PC-3-SINGLE-EXTWRT-2Y		Utvidelse av garantitid for Conference Single med 2 år (5år)	2220
O-HDMI-To-USBC-2		Adapter fra HDMI til USB-C med USB-A	1050
O-POS-AL-1		Ochno USB-C pull out kontakt, ALU	420

O-POS-BL-1		Ochno USB-C pull out kontakt, SORT	420
O-POS-LED-AL-1		Ochno USB-C pull out kontakt med LED-knapp, ALU	828
O-POS-LED-BL-1		Ochno USB-C pull out kontakt med LED-knapp, SORT	828
O-POS-CMGT		Ochno kabelhåndteringssett for bruk med Ochno pull out kontaktpunkter	900
O-SWO-100-1		Alu-kontaktpunkt med RGB knapp, 1.0m låseskru, 1x 100W Gen2 USB-C koblingspunkt, Anodiserte aluminium	900
O-SWO-100-S-1		Alu-kontaktpunkt med RGB knapp, 1.0m låseskru, 1x 100W Gen2 USB-C koblingspunkt, Anodiserte aluminium SORT	900
O-DO-100-2		Ochno kontakt, 1.0, med låseskru, ALU	592
O-DO-100-S-2		Ochno kontakt, 1.0, anodiserte med låseskru, SORT	592
O-DO-100-M-2		Ochno kontakt, 1.0, med låseskru. Anodiserte Alu Bronse	592
O-DO-100-K-2		Ochno kontakt, 1.0, med låseskru. Anodiserte alu kobber	592

O-SBC-200-1		Switch kontakt adapter, 4 ports, for ny alu-kontakt med integrert knapp	648
O-RS232-200-1		Adapter, RS232 interface, 2.0 m	684
O-PC-LS-1		USB-C LED switch for Power Conference	804
O-USBG2-70-1		USB-C-to-C Cable, Gen2, rett, 0.7 m SØLV	348
O-USBG2-70-S-1		USB-C-to-C Cable, Gen2, rett, 0.7 m SORT	348
O-USBG2-70-2		USB-C-to-C Cable, Gen2, vinklet, 0.7 m, SØLV	372
O-USBG2-70-S-2		USB-C to C kabel, Gen 2, vinklet, 0.7m, SORT	372
O-USBG2-200-2			408
O-USBG2-200-3			408

O-USBG2-200-CC-BL-1		Cable, USB C-C, 2.0m, coax, passive, screw, SORT	468
O-USBG2-300-CC-BL-1		CC-BL-1, Cable, USB C-C, 3.0m, coax, active, screw, SORT	1068
O-PC-DC-3		E-PC-3 Daisy chain adapter. SORT	1068

Laptop & CPU oppheng			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
2215		Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 370mm. Høydejustering 80-140 mm Dybde 412 mm Bredde; Utvendig: 446mm, innvendig: 402mm. Sort	1 598
2216		Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 370mm. Høydejustering 80-140 mm Dybde 412 mm Bredde; Utvendig: 446mm, innvendig: 402mm. ALU	1 598
2217		Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 370mm. Høydejustering 80-140 mm Dybde 412 mm Bredde; Utvendig: 446mm, innvendig: 402mm. HVIT	1 598
4070-S		Slank Latop og rekvisita skuff MED LÅS sort, UTEN penneinnsats ca. L730 x B356 x D74mm. SORT	1 973
4070-A		Slank Latop og rekvisita skuff MED LÅS, UTEN penneinnsats ca. L730 x B356 x D74mm. ALU	1 973

4070-H		Slank Laptop og rekvisita skuff MED LÅS, UTEN penneinnsats ca.L730 x B356 x D74mm. HVIT	1 973
4077		Penneinnsats i stål, sort	330
4077-1		Penneinnsats i plast, sort	185
4075		Ekstra for USB vifte, montert i bakanten av skuffen	295
4074		Softclose, ekstra	578
4076-1		Åpning og lukking med kort	foresp.
BA		Bombus front, til pc skuff, ekstra	397
4016-LT		Låsbar skuff for å låse inn nettbrett når du forlater arbeidsplassen. Bredde 390mm, Dybde 245mm, Høyde 42mm. ALU	1 112
4015-LT		Låsbar skuff for å låse inn nettbrett når du forlater arbeidsplassen. Bredde 390mm, Dybde 245mm, Høyde 42mm. SORT Bestillingsvare	1 112
4050		Låsbar skuff for laptop når du forlater arbeidsplassen. Bredde 490mm, Dybde 305mm, Høyde 60mm. SORT Bestillingsvare	1 576
4051		Låsbar skuff for laptop når du forlater arbeidsplassen. Bredde 490mm, Dybde 305mm, Høyde 60mm. ALU Bestillingsvare	1 576
795.9085		NOVUS client holder, mål tykkelse 35 - 55mm. For montering bak VESA feste eller på NOVUS stolpe	840
9006		ErgoLine Pro CPU holder, loddrett, alu. Maks 30 kilo Fast oppheng uten remmer. Bredde 70 - 230mm, høyde 250 x 550mm	770

9005		SORT Bestillingsvare	770
9007		Hvit, bestillingsvare	770
9006-2		CPU/Thin client oppheng størrelse Bredde 30-100 mm, høyde 175 x 310mm. alu og sort Bestillingsvare	695
E1207 E1206		CPU dreibar Brakett som gjøre om 9006 til dreibar og til å passe under et bord med sarg. (Bestillingsvare) Alu Sort	398

Penneskuff

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse

Veiledende pris
eks. mva

35000019		ErgoLine penneskuff, dreibar, sølv	295
35000020		ErgoLine penneskuff, dreibar, sort	295
4015		Penneskuff, bred og dyp, dyp, B.404 x D. 244 x H. 43mm. SORT,	793
4015-L		Sort med lås	1 112
4016		ALU .	793
4016-L		ALU med lås	1 112
4017		HVIT .	793
4017-L		HVIT med lås	1 112
4053		Penneskuff Slim Liten, B. 428 x D 260 x H. 30mm. ALU.	930
4053-L		Med lås	1 179
4052		Penneskuff Slim Liten, B. 428 x D 260 x 30mm. SORT.	930
4052-L		Med lås	1 179

4056		Penneskuff Slim Liten, B. 428 x D 260 x 30mm. HVIT.	930
4056-L		Med lås	1 179
4049		Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x H. 30mm. ALU. .	1 201
4049-L		Med lås	1 281
4048		Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x 30mm. SORT.	1 201
4048-L		Med lås	1 281
4047		Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x 30mm.	1 201
4047-L		Med lås	1 281
KL		Kortlås til Slim penneeskuff	på. Foresp.
6192		Filt penneeskuff, laget av 70% resirkulert plastflasker. 733 x 260 x 44 eller 733 x 312 x 44mm. Kan leveres med metal penneinnsats med filt i bunn. Bestillingsvare	1 565
6192-IF		Penneinnsats til kun filt skuff	290
20-4060		Duo skuff, øverste skuff med penneinnsats, nederste plass til andre redskaper. Leveres med lås og nøkler. Leveres i sort, alu og hvit. H162 x B279 x D353mm. Bestillingsvare	2 890

Museprodukter & tastaturer			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
2066-1		MouseTrapper Advance 2.0+ er den oppgraderte versjonen av Advance 2.0. Akkurat som Advance 2.0 har den hele 6 programmerbare knapper, men håndleddstøttene er mer bekvemme. De 6 programmerbare knappene gir deg muligheten til å få Mousetrapper tilpasset dine behov	3 957

2066		MouseTrapper Advance 2.0 finnes i to forskjellige utførelser med elegante aksentfarger i enten hvitt eller korall. Med hele 6 programmerbare knapper har du mulighet til å få din Mousetrapper tilpasset ditt behov. Med MT Keys, kan du enkelt endre hurtigfunksjoner, brukerprofiler og m.m.	3 660
2088		Mousetrapper Prime, Trådløs via bluetooth. Det finnes 8 programmerbare knapper, mulighet til å jobbe trådløst via Bluetooth og du har to separate knapper som gjør det enkelt å zoome inn og ut. Velg om du vil scrolle via knappefunksjon eller kanten av styrplate	3 920
2078		Moustrapper Lite, sort/grå, sort/rød Den perfekte løsning for det mobile kontoret. Liten og lette ergonomisk hjelpemidler og 2-hånds mus, men tilpasset et tastatur med normal størrelse. Med tråd	2 875
2099		Mousetrapper Alpha er ett komplett produkt, som kombinerer fordelene ved et sentrert pekeverktøy og brukervennligheten til et fullskalatastatur. Alpha kobles til PC-en via Bluetooth eller ved hjelp av USB-kabel, og har lang batteritid. Perfekt for Hybrid og det mobile kontor.	4 272
2078-1		Moustrapper DELTA. Nå med kontroll stag og ikke rulleduk som de øvrige Mousetrapper produkter har. 6 stk. programerbare knapper, scroll, mye håndleddsstøtte, 2stk. USB porter for lading og oppkobling av flere tilbehør. Laget av resirkulerte plast.	4 030
700550		Rollermouse Slidermouse. En rullestav med flatere og kan flyttes med 2 fingrene som en rulleduk. Samme 6 knapps funksjon, og long håndleddsstøtte. Vegan leather, mørk grå. Trådløs/bluetooth	4 500

700750		Rollermouse Pro. Ny moderne design på produkt, men samme funksjonalitet, som RM RE:D. & knapper, lang håndleddsstøtte. Vegan leather , mørk grå. Trådløs/bluetooth	4 500
700500-1		Contour RollerMouse RE:D, sort, Redefinert RM kombinerer ergonomisk design med helt ny teknologi, en enda mer intuitiv og rask RollerMouse. Stilig aluminium-look med røde detaljer. Trådløs	5 290
700700-1		Contour RollerMouse RE:D PLUS, sort, Modell Plus har ekstra lang og tynn håndleddstøtte. RM RED kombinerer ergonomisk design med helt ny teknologi, en enda mer intuitiv og rask RollerMouse. Trådløs	5 500
700800		Contour RollerMouse RE:D MAX, kombinert RollerMouse RE:D med underarmsstøtte som en del av produktet. Dette er produktet som gir minst avstand fra arbeid til brukeren. Med tråd	6 349
700150		Contour RollerMouse MOBILE. Mindre i størrelse for å kunne lett tar det med seg i PC baggen. Ikke mindre i funksjoner som er samme som flere av de andre modeller. Smart etui gjøres om til håndleddsstøtte/forhøyning av tastaturet/underlag for laptop. Trådløs	3 100
700400		Balance tastatur, passer perfekt til RollerMouse produkter. Trådløs SORT	1 660
2098		Utviklet for å passe perfekt til Mousetrapper. De smarte solcellene lader Type mens du bruker den hvis du jobber trådløst og med 11 programmerbare knapper kan du enkelt effektivisere arbeidet ditt. Laget av resirkulert plast. Mulig å jobbe via Bluetooth	1 798
2098-1		Stilig, kompakt og ergonomisk tastatur Mousetrapper Mini er den perfekte løsningen. Den er lett å ha med seg, tar liten plass på skrivebordet, og er også laget av resirkulert plast. Koblet til via USB-C (USB-A adapter included)	1 050

2260		Evoluent VerticalMouse, trådløs	1 600
700100		Unimouse, regulerbare stillinger for optimal variasjon og bevegelse. Høyre hånd Trådløs	1 489
9820101		Pingvin vertikal mus STOR størrelse, med tråd (høyre/venstre) Meget bra ergonomisk vertikalmus hvor hånden er i hvile posisjon (ikke "joystick" mus) håndstørrelse: over 18 cm.	1 100
9820103		Trådløs	1 275
9820100		Pingvin vertikal mus MEDIUM størrelse, med tråd (høyre/venstre) Meget bra ergonomisk vertikalmus hvor hånden er i hvile posisjon (ikke "joystick" mus) håndstørrelse: større enn 16 cm men under 18cm.	1 100
9820102		Trådløs	1 275
9820098		Pingvin vertikal mus LITEN størrelse, med tråd (høyre/venstre) Meget bra ergonomisk vertikalmus hvor hånden er i hvile posisjon (ikke "joystick" mus) håndstørrelse: under 16 cm	1 100
9820099		Trådløs	1 275

Underarm & håndleddstøtter			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
4100		ErgoLine Buen underarmstøtte passer til alle typer arbeidsbord. Passer også til RollerMouse og Mousetrapper produkter	1 550
4700		ErgoLine asymmetrisk underarmstøtte passer til alle typer arbeidsbord. Passer også til RollerMouse og Mousetrapper produkter	1 550

15020		ErgoLine SuperGel håndleddstøtte for tastatur.	375
15010		ErgoLine SuperGel håndleddstøtte for mus.	375
51388		Sammenleggbar laptop og nettbrett stativet, bredderegulering, 180-270mm. Hele stativet vinkles i 6 ulike posisjoner. Leveres med sort etui. Arbeid med laptop blir mer ergonomisk, passer bra til kontor, hjemme og til det mobile kontoret.	780
MT.501		Mousetrapper standfriend, perfekt til hjemmekontor for å kunne stå og jobbe. Høyderegulert laptop plate og arbeidsflate. Maks skjerm størrelse 17". Maks vektbelastning 10 kilo. H 680 x B 600 x 495mm. Sammenleggbar, kan lene mot en vegg når ikke den er i bruk. Arbeidsflate hvit på den ene side, grå på den andre. Ramme sort eller lys grå	3 810
STP.DR		Steppie Desk Riser. Gjør om en uergonomisk hjemmekontor ved kjøkken- eller spisebord til en god arbeidsplass som gir deg stå-muligheter. Lett å pakke bort når bordet skal brukes til andre formål. Høyde regulbar og plass til laptop og tastatur og ikke minst underarmstøtte for å forebygge belastningsskader . For optimal ergonomi, kombinerer med Steppie softtop balanseplate.	4 338

Fothviler & legghviler

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse




Veiledende pris
eks. mva

4800		PRO 959 fotstøtte, sort/sølv, vinklingsknapp med fotbetjening, høyde 9 - 37 cm	3 250
85150		ErgoLine fotstøtte, enkel med 2 posisjoner	950

475-200S		Ny og forbedret utgave i 2020 Singel legghviler, høyderegulerbar og vinkelregulerbar, sort Stamskinn (kunstig skinn)	4 498
475-100D		Ny og forbedret utgave i 2020 Dobbel legghviler, høyderegulerbar og vinkelregulerbar. Sort stamskinn (kunstig skinn)	5 350

Steppie			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
STP22	 	 Steppie Soft Top. Komplette Steppie balanseplate med SoftTop matte som kan brukes separat og som festes på med enkel klipp	2398

Avlastningsmatter & stolunderlag			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
119009		Avlastningsmatte Comfort Step 16mm tykkelse. 91x150 cm GRÅ	4 170
119010		Avlastningsmatte Comfort Step 16mm tykkelse. 91x150 cm SORT	4 270
119008		Avlastningsmatte Comfort Step 16mm tykkelse. 91x120 cm, ny standard GRÅ	3 375
119011		Avlastningsmatte Comfort Step 16mm tykkelse. 91x120 cm, ny standard SORT	3 811

119007		Avlastningsmatte Comfort Step 16mm tykkelse. 61x91 cm GRÅ	2 016
119006		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 16mm tykkelse. Bredde 91 cm. Spesial kapp kommer i tillegg GRÅ	3100 pr. meter
119013		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 16mm tykkelse. Bredde 91 cm. Spesial kapp kommer i tillegg SORT	3100 pr. meter
117104		Avlastningsmatte Comfort Flex 60x90 cm 13mm tykkelse, sort NITRIL XTRA	1 850
117105		Avlastningsmatte Comfort Flex 120 x90 cm 13mm tykkelse, sort NITRIL XTRA	2 175
117200		Avlastningsmatte Comfort Deck, 91 x 91 cm	2 700
119020		ErgoLine Avlastningsmatte Comfort Hygien/Tøff. Moduler i størrelse 91 x 91 cm. 15 mm. Tykk. Matten kan også bygges til ønsket størrelse og avsluttes med kantstykker.	2 400
		Ta kontakt for alle typer matter til alle typer områder og bruk.	
96000		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, Vinyl glatt u/pigg 100 x 120 cm.	1 042
96001		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, Vinyl glatt u/pigg 120 x 150 cm.	1 290

96004		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, Vinyl glatt u/pigg 120 x 200 cm.	1 625
-------	--	--	-------

LED arbeidslamper, Designlamper/lysterapi

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
730.1299		NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 leddet arm, jobb radius 1015mm, med bordfot. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder ALU	4 806
730.1298		NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 leddet arm, jobb radius 1015mm, med bordfot. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder SORT	4 806
730.1291		NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 leddet arm, jobb radius 1015mm, med bordfot. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder HVIT	4 806
730.1219		NOVUS Attenzia Task LED lampe med bordklemme 10-50mm. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder ALU	4 212
730.1218		NOVUS Attenzia Task LED lampe med bordklemme 10-50mm. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder SORT	4 212
730.1211		NOVUS Attenzia Task LED lampe med bordklemme 10-50mm. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder HVIT	4 212
730.2109		NOVUS Attenzia Desk LED lampe, større utgave av Task lampe, med 1 stk. lengre arm. Radius 726mm. Komplet med TSS adapter. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 108stk. ledd dioder ALU	4 158
730.2179		NOVUS Attenzia Desk LED lampe, større utgave av Task lampe. med 1 stk. lengre arm. Radius 726mm. Komplet med Slatwall adapter. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 108stk. ledd dioder ALU (finnes også i sort og hvit)	4 590


730.2198		NOVUS Attenzia Desk LED lampe, større utgave av Task lampe. med 1 stk. lengre arm. Radius 726mm. Komplett med bordfot. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 108stk. ledd dioder SORT (finnes også i Alu og hvit)	4 941
798.0008		Gjennombord feste for Attenzia lampe. Passer alle modeller, hul Ø22mm. Bord tykkelse 5-45mm.	285
798.0079		Attenzia system skinne adapter, passer de fleste skinner i skillevegger, SØLV	675
798.0078		Attenzia system skinne adapter, passer de fleste skinner i skillevegger, SORT	675
798.0071		Attenzia system skinne adapter, passer de fleste skinner i skillevegger, HVIT	675
740.7011.0 00		Novus Attenzia Neo C 4000K. Med bordklemme, 3000K. Flere modeller tilgjengelig. Hvit	9 639
740.7018.0 00		Sort	9 639
740.7019.0 00		Alu	9 639
740.7051.0 01		Novus Attenzia Neo G 4000K. Med kabelhul feste, 3000K. Flere modeller tilgjengelig Hvit	9 639
740.7058.0 01		Sort	9 639
740.7059.0 01		Alu	9 639
730.4191		Novus Attenzia SPACE 3000K HVIT	16 400
740.4191		Novus Attenzia SPACE 4000K, HVIT	16 400
740.6191		Novus Attenzia SPACE active HCL, bluetooth app kontroll, HVIT	21 870
730.4198		Novus Attenzia SPACE 3000K SORT	16 400


740.4198		Novus Attenzia SPACE 4000K, SORT	16 400
740.6198		Novus Attenzia SPACE active HCL, bluetooth app kontroll, SORT	21 870
730.4199		Novus Attenzia SPACE 3000K ALU	16 400
740.4199		Novus Attenzia SPACE 4000K, ALU	16 400
740.6199		Novus Attenzia SPACE active HCL, bluetooth app kontroll, ALU	21 870

Lysterapi

93500		NYHET Innolux Rondo LED lysterapi lampe. 22W LED, Perfekt for individuelle lysterapi på kontoret eller hjemmet. Ø400 x H470 x D120mm.	2 975
-------	---	---	-------

Stumtjener & knagger

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
W1001-W		ErgoLine Wishbone Hvit	8 261
W1001-B		SORT	8 261
W1001		Frost Wishbone i børstet stål med polert grener	10 594
W1001-BMG		Frost Wishbone i Børstet GULL med polert GULL	13 629
W1001-BCB		Frost Wishbone i Børstet sort med polert sort	13 629
W1001-BOC		Frost Wishbone i Børstet kobber med polert kobber	13 629
W1001-CB		Frost Wishbone SORT med KOBBER	9 956

W1001-CW		HVIT med KOBBER	9 956
W1001-GB		SORT med GULL	9 956
W1001-GW		HVIT med GULL	9 956
W1001-BB		SORT med SORT	9 956
W4045-B		Frost Design Wishbone bord Ø 450mm. Høyde 450 Pulverlakkert Stål, SORT	7516
W4045-W		Hvit	7516
W4065-B		Frost Design Wishbone bord Ø 450mm. Høyde 650mm Pulverlakkert Stål, SORT	7948
W4045-W		Hvit	7948
W4100-B		Frost Design Wishbone ståbord Ø 550mm. Høyde 1030mm Pulverlakkert Stål, SORT	10313
W4100_w		HVIT	10313
W2001-B		Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. Sort og polert	7343
W2001-W		Hvit	7343
W3001-?		Camouflage Ett Stykk HVIT RAL 9016= W3001-W SORT RAL 9005= W3001-B Polert stål = W3001-M Børstet stål = W3001	920
W3001-?		Camouflage Ett stykk, Kobber = W3001-C Gull = W3001-GO	1 101
L1060		LuLu, Børstet, Ø60mm	645
L1080		LuLu, Børstet, Ø80mm	850
L1060-M		LuLu, Sølv, Ø60mm	645

L1080-M		LuLu, Sølv, Ø80mm	850
L1060-W		LuLu, Hvit, Ø60mm	645
L1080-W		LuLu, Hvit, Ø80mm	850
L1060-B		LuLu, Sort, Ø60mm	645
L1080-B		LuLu, Sort, Ø80mm	850
L1060-C		Lulu, kobber og sort Ø60mm	850
L1080-C		Lulu, kobber og sort Ø80mm	1 100
L1060-GO		Lulu GULL 60mm	850
L1080-GO		Lulu GULL Ø80mm	1 100
N1901-2		Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål Ø25 x D50mm	1 015
O1901-2		polert rustfritt stål	1 015
N1901-2-B		SORT Ø25 x D50mm.	1 015
N1901-2-W		Hvit	1 015
N1901-2-C		KOBBER Ø25 x D50mm.	1 306
N1901-2-GO		Gull	1 306
N1124		Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål Ø25 x D30mm	380
O1124			380
N1122		Ø10/45mm. D47mm. Børstet eller polert rustfritt stål	520
O1122			520
50001		Veskekrok for å henge PC bagg/sekk under arbeidsbordet. Sort Hvit Bestillingsvare pris avhengig av antall/min. antall	Alu Fra 150

N1132		Knaggerekke L91mm H103mm børstet rustfritt stål	1 710
O1132		Polert	1 710
N1172B		Rad med 5 kroker, 3 høye og 2 lavere. L380 x H170 x D440 x 105mm.	1 479
Q3012.02 2.10		Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) BØRSTET STÅL	865
Q3012.02 2.25		Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) Polert	865
Q3012.02 2.75		Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) SORT	865
Q3012.02 2.76		Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) HVIT	865
N1176		ErgoLine NOVA Hall stand gulv modell, Børstet rustfritt stål	6 250
O1176		polert rustfritt stål	6 250
N1177		ErgoLine NOVA Hall stand vegg/gulv modell Børstet rustfritt stål	3 500
O1177- W		HVIT	3 500
N1907		Frost kroker til stangen og NOVA garderobe, 4 stykker. Børstet rustfritt stål	1 225
O1907		Polert rustfritt stål	1 225

N1931		Dørstopper 55mm (kan brukes som knagg) Børstet rustfritt stål og gummi	410
O1931		Polert rustfritt stål og gummi	410
N1931-1		Dørstopper 75mm (kan brukes som knagg) Børstet rustfritt stål og gummi	623
O1931-1		Dørstopper 75mm (kan brukes som knagg) Polert rustfritt stål og gummi	623

Garderobe, Hylle, Speil og Skohylle

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
U4017-B		Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL1000mm, SORT	8 056
U4017-W		HVIT	8 056
U4017-CB		Kobber og sort	10 110
U4017-CW		Kobber og hvit	10 110
U4017-GB		Gull og Sort	10 110
U4017-GW		Gull og hvit	10 110
U4017-BB		Sort og sort	10 110
U4003-B		Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL600mm, SORT	6 166
U4003-W		HVIT	6 166
U4003-CB		Kobber og sort	7 840
U4003-CW		Kobber og hvit	7 840
U4003-GB		Gull og Sort	7 840
U4003-GW		Gull og hvit	7 840
U4003-BB		Sort og sort	7 840
U4016-B		Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL200mm, SORT	3 295
U4016-W		HVIT	3 295

U4016-CB		Kobber og sort	4 125
U4016-CW		Kobber og hvit	4 125
U4016-GB		Gull og Sort	4 125
U4016-GW		Gull og hvit	4 125
U4016-BB		Sort og sort	4 125
U4002-B		Frost design UNU knaggerekke 600mm, SORT	3 315
U4002-W		HVIT	3 315
U4004-B		Frost design UNU Hylle 400mm, med 3 knagger i polert SORT	2 450
U4004-W		Frost design UNU Hylle 400mm, med 3 knagger i polert HVIT	2 450
   Frost speil sortiment, ta kontakt for de ulike størrelser, fasonger og farger.			
U4134-B		UNU speil Ø400mm. SORT ramme	2 885
U4134-W		HVIT ramme	2 885
U4134-BOC		Børstet KOBBER ramme	3 715
U4134-BMG		Børstet GULL ramme	3 715
U4130-B		UNU speil Ø600mm. SORT ramme	4 071
U4130-W		HVIT ramme	4 071
U4130-BOC		Børstet KOBBER ramme	4 790
U4130-BMG		Børstet GULL ramme	4 790

U4131-B		UNU speil Ø1000mm. SORT ramme	10 054
U4131-W		HVIT ramme	10 054
U4131-BOC		Børstet KOBBER ramme	11 836
U4131-BMG		Børstet GULL ramme	11 836
U4127-B		UNU innesunket speil 500 x 500mm. rammehylle D110mm SORT HVIT	4 989
U4127-W		HVIT	4 989
U4128-B		UNU innesunket speil 900 x 600mm. rammehylle D110mm SORT	6 511
U4128-W		HVIT	6 511
TB600-B		Speil 800 x 600mm. Med hylle D120mm. Matt SORT	5 702
TB600-W		Matt HVIT	5 702



FROST UNU HYLLE system i sort eller hvit, flere lengder, bredde og høyde tilgjengelig.

U4038-B		UNU Sko/ Magasin hylle 4038 H250xD285xL600mm	6047
U4038-W			6047
U4039-B		Sko /Magasin hylle 4039 H250xD285xL1000mm	7085
U4039-W			7085
U3013-3		Frost UNU, sett med 3stk. sorte gummi kleshengere med polert krok	1 090

U3013-3-C		Sort gummi og KOBBER	1 533
U3013-3-GO		Sort gummi og GULL	1 533
U3014-3		Frost UNU henger med lukket ring, sett med 3stk. sorte gummi kleshengere med polert krok	1 392
U3014-3-C		Sort gummi og KOBBER	1 846
U3014-3-GO		Sort gummi og GULL	1 846
N1135		Kleshenger, Ø 16mm. børstet stål	431
O1135		Polert stål	431
O1135-W		Hvit	431
O1135-B		Sort	431
N1135-C		Kleshenger Ø16mm, Kobber	550
N1135-GO		Gull	550
N1134		Kleshenger, Ø 8mm. Børstet rustfritt stål	258
O1134		Polert stål	258
N1134-W		Hvit	258
N1134-B		Sort	258
N1134-C		Kleshenger Ø8mm Kobber	345
N1134-GO		Gull	345
N1936		NOVA Garderobe hylle 625mm, Leveres standard uten kroker (art. N/O1907 sett med 4) og kleshenger (art. nr. U3013-3) Børstet rustfritt stål	4 287
O1936		polert rustfritt stål	4 287
N1936-1		NOVA Garderobe hylle 1025mm, Leveres standard uten kroker (art. N/O1907 sett med 4) og kleshenger (art. nr. U3013-3) Børstet rustfritt stål	5 788
O1936-1		polert rustfritt stål	5 788

N1907		Frost kroker til stangen og NOVA garderobe, 4 stykker. Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål	1 225
O1907		polert rustfritt stål	1 225
N1929		NOVA Skohylle, børstet rustfritt stål Lengde 619mm.	2 850
O1929		NOVA skohylle polert rustfritt stål	2 850
O1929-B		NOVA skohylle i polert stål/SORT Lengde 619mm.	2 850
O1929-W		NOVA skohylle i polert stål/HVIT	2 850
N1929-BB		NOVA skohylle i sort/Sort	2 850
N1929-CB		NOVA skohylle i SORT/KOBBER Lengde 619mm.	3 715
N1929-CW		NOVA skohylle i HVIT/KOBBER	3 715
N1929-GB		NOVA skohylle i SORT/GULL	3 715
N1929-GW		NOVA skohylle i HVIT/GULL	3 715
N1929-1		NOVA skohylle, børstet rustfritt stål, Lengde 1019mm.	3 433
O1929-1		NOVA skohylle polert rustfritt stål	3 433
O1929-1-B		NOVA skohylle i polert stål/SORT Lengde 1019mm.	3 433
O1929-1-W		NOVA skohylle i polert stål/HVIT	3 433
N1929-1-BB		NOVA skohylle i sort/Sort	3 433
N1929-1-CB		NOVA skohylle i SORT/KOBBER Lengde 1019mm.	4 470
N1929-1-CW		NOVA skohylle i HVIT/KOBBER	4 470
N1929-1-GB		NOVA skohylle i SORT/GULL	4 470
N1929-1-GW		NOVA skohylle i HVIT/GULL	4 470

N1929-4		Sett med 4 gummiføtter til Skohylle, som gulvmodell	175
W5001-B		RADA skohylle 600mm. SORT Finnes også med kobber eller gull til litt høyere pris	2 420
W5001-W		HVIT	2 420
W5002-B		RADA skohylle 1000mm. SORT Finnes også med kobber eller gull til litt høyere pris	3 315
W5002-W		HVIT	3 315
U6002-B		Bukto klesstativ bredde 638mm, høyde 1560mm SORT m/polert	4925
U6002-W		HVIT m/polert	4925
U6002-CB		SORT m/kobber	6166
U6002-CW		HVIT m/kobber	6166
U6002-GB		SORT m/gull	6166
U6002-GW		HVIT m/gull	6166
U6003-B		Bukto klesstativ bredde 1038mm, høyde 1560mm SORT m/polert	6166
U6003-W		HVIT m/polert	6166
U6003-CB		SORT m/kobber	7840
U6003-CW		HVIT m/kobber	7840
U6003-GB		SORT m/gull	7840
U6003-GW		HVIT m/gull	7840

U6004-B		Bukto klesstativ med hjul bredde 638mm, høyde 1560mm SORT m/polert	6166
U6004-W		HVIT m/polert	6166
U6004-CB		SORT m/kobber	7615
U6004-CW		HVIT m/kobber	7615
U6004-GB		SORT m/gull	7615
U6004-GW		HVIT m/gull	7615
U6005-B		Bukto klesstativ med hjul bredde 1038mm, høyde 1560mm SORT m/polert	7840
U6005-W		HVIT m/polert	7840
U6005-CB		SORT m/kobber	9430
U6005-CW		HVIT m/kobber	9430
U6005-GB		SORT m/gull	9430
U6005-GW		HVIT m/gull	9430
U6000-B		Krok til Bukto stativ, alternativ eller i tillegg til kleshengere. Sett med 2stk. SORT	435
U6000-W		HVIT	435
U6004-1-B		Bunnplate for BUKTO 600mm med hjul. SORT	1450
U6004-1-W		HVIT	1450
U6005-1-B		Bunnplate for BUKTO 1000mm med hjul. SORT	1850
U6005-1-W		HVIT	1850

U6100-B		BUKTO serveringsvogn med hjul, B638 x D450mm H825mm, 3 hyller. Vekt 22 kilo. Aluminium og stål. SORT	7615
U6100-W		HVIT	7615

Bad & Toalett

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse

Veiledende pris
eks. mva



NOVA2 Bad og toalett serie, finnes i 9 ulike finish:

Børstet Stål

Polert stål

sort

hvit

Kobber polert

Gull polert

Kobber børste

Gull børstet

Sort børstet

N1945		Avfallsbøtte veggmontert børstet rustfritt stål	7 786
O1945		Polert rustfritt stål	7 786
N1945-B		SORT	7 786
N1945-W		HVIT	7 786
N1944		Papirholder veggmontert børstet rustfritt stål	6 490
O1944		Polert rustfritt stål	6 490
N1944-B		SORT	6 490
N1944-W		HVIT	6 490
N1939		Såpedispenser veggmontert Børstet rustfritt stål	3 025
O1939		Polert rustfritt stål	3 025
N1939-B		SORT	3 025
N1939-W		HVIT	3 025

N1978		Berøringsfri såpe- og desinfiseringsbeholder børstet rustfritt stål	4 560
O1978		Polert rustfritt stål	4 560
N1978-B		Sort	4 560
N1978-W		Hvit	4 560
N1978-4		Skål til å montere under veggmontert Såpe- og desinfiserings dispenser, vegg monteres. Børstet stål	1 036
O1978-4		Polert rustfritt stål	1 036
N1978-4-B		SORT	1 036
N1978-4-W		HVIT	1 036
N1910		Toalettbørste frittstående Børstet rustfritt stål	2 630
O1910		Polert rustfritt stål	2 630
N19101-B		Sort	2 630
N1910-W		Hvit	2 630
N1911		Toalettbørste veggmontert, Børstet rustfritt stål	3 250
O1911		Polert rustfritt stål	3 250
N1911-B		Sort	3 250
N1911-W		Hvit	3 250
N1909		Toalettpapirholder, Børstet rustfritt stål	1 620
O1909		Polert rustfritt stål	1 620
N1909-B		Sort	1 620
N1909-W		Hvit	1 620

N1912		Ekstra toaletttrullholde, Børstet rustfritt stål	1 620
O1912		Polert rustfritt stål	1 620
N1912-B		Sort	1 620
N1912-W		Hvit	1 620
N1972		Toaletttrullholder 9, STORE toalett ruller. Ø310mm x D128mm. Børstet rustfritt stål	6 500
O1972		Polert rustfritt stål	6 500
N1972-B		Sort	6 500
N1972-W		Hvit	6 500
N3003		Pedalbøtte H539 mm Ø230. Finnes i Sort og børstet, Sort og polert, Sort og kobber, Sort og gull, Sort og sort, Hvit og børstet, Hvit og polert, Hvit og kobber, Hvit og gull, Hvit og hvit	På foresp.
N3002		Pedalbøtte H363 mm Ø230. farger utvalg som ovenfor	På foresp.
N3001		Pedalbøtte H253 mm Ø230. farger utvalg som ovenfor	På foresp.

Kraker & sadelstoler

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse

Veiledende pris
eks. mva

475-1040		ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort stamskinn.	6 711
----------	---	--	-------

475-1040W		ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort ull. Spesialbestilling , (mulig, ekstra frakt)	6 711
475-1041		ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	9 979
475-1040R		ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort stamskinn.	9 370
475-1040RW		ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort ull. Spesialbestilling (mulig, ekstra frakt)	9 370
475-1041R		ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	12 700
475-1050		ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort stamskinn.	6 711
475-1050W		ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort ull Spesialbestilling (mulig ekstra frakt)	6 711

475-1051		ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	9 979
475-1050R		ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort stamskinn.	9 370
475-1050RW		ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort ull Spesialbestilling (mulig, ekstra frakt)	9 370
475-1051R		ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	12 700
475-1060		Score Polo, rullende sete mosjon, meget aktiv krakk, trukket i sort Trevira Spesialbestilling	6 492
475-1040B		Score Jumper krakk med "balanse" mekanisme i sete. Stamskinn, ring under setet for høyderegulering, lagervare i SORT (bestillingsvare i andre ensfarget Stamskin.)	9 010
475-1040BS		Score Jumper stol "balanse" mekanisme i sete, med lumbal støtte i ryggen. Stamskinn, ring under setet for høyderegulering, i SORT Stamskin	12 233

475-1050B		Score Amazone krakk med "balanse" mekanisme i sete. Stamskinn, ring under setet for høyderregulering, lagervare i SORT Stamskin.	9 010
475-1050BS		Score Amazone stol med "balanse" mekanisme i set, med lumbal støtte i ryggen. Stamskinn, ring under setet for høyderregulering, i SORT	12 233

Spesial stoler (Bestillingsvare)			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
475-6301		ErgoLine Medical krakk, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran. Høydespak og fast setevinkel. Høyde 55 - 74cm (alt. 48 - 61cm)	5 325
475-6301F		ErgoLine Medical krakk, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran. Fotkontroll for høyderregulering og fast setevinkel. Høyde 55 -74cm (alt. 48-61cm)	8 650
475-6311R		ErgoLine Medical Stol, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran, rygg med høyde og vinkelregulering. Spak for høyderregulering og setevinklingspak. Høyde 56 - 75cm.	8 410
475-6311RF		ErgoLine Medical Stol, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran, rygg med høyde og vinkelregulering. Fotkontroll for høyderregulering og setevinklinspak. Høyde 56 - 75cm.	11 740

475-MSS		MEDICAL Spesial stol til laboratoriet, veterinær, øyekirurgi, m.m. svingbar support armlener/underarmsstøtter også med oppfellbare for armstillinger som krever nøyaktighet og presisjon. Kan også leveres med fotkontroll for høyderegulering. Separat brosjyre finnes	fra. 13500
XXX		Stor utvalg av ESD stoler (antistatiske stoler/"Clean Room")	XXX
475-PL		Vena standard blodtagningsstol i enkel utførelse, armlener kommer i tillegg, samt ulike funksjoner på armlen. Setevinkling, 360° seterotasjon uten lås. Trumpet føtter som standard.	fra:8550
475-Vario Hydro		Vena Hydro blodtagningsstol/pasientstol med 30° vinkling av ryggen. Hydraulisk pumpe lift for høyderegulering av stolen. Leveres standard med føtter, kan bestilles med trinser. Trukket i valgfri farge Stamskinn. Tillegg: Armlene på en eller begge sider.	fra. 29000
475-Vena		Vena Vario blodtagningsstol, stolen kan legges bakover til ligger posisjonen. Kan leveres med glidere eller brebsete trinser. 4-fot stål fotkryss i grå. Tillegg: 1stk eller 2stk faste armlene, og en rekke eksta utstyr kan leveres.	fra 29000
475-MAXX		MAXXLine arbeidsstol. Maks vektgrense 250 Kilo . Finnes i 3 setebredde 50, 57.5 og 65cm. Ulike farger, og tekstiler	fra.28,500
475-MAX		MAXXLine arbeidsstol, forsterket. Maks vektgrense 150 Kilo . setebredde 52cm, Ulike farger, og tekstiler	fra.18.750

Det finnes flere spesial stoler fra denne produsenten. Noen av prisene inkluderer frakt og noen kommer frakt i tillegg. Vennligst ta kontakt med oss

ERGOLINE 

www.ergoline.no

Tornsangerveien 13, 1360 Fornebu

Telefon: +47 67 58 79 79

post@ergoline.no