

# ERGOLINE

Ergonomi

Data

Design

## VEILEDENDE PRISLISTE 2026

[www.ergoline.no](http://www.ergoline.no)

# PRISLISTE 2026

## SIDE

4-19	Skjermarmer & nettbrettholder
19-21	Arthur Holm, Motoriserte Skjermer
22-24	Retail system
24-27	Kabelhåndtering
27-47	Strøm & data
47-55	Lading & trådløs lading
56-58	Ochno
59-60	PC & CPU oppheng
61-62	Penne- og rekvisitaskuff
62-64	Museprodukter & tastatur
65	Underarm & håndleddstøtter
66	Fothviler & legghviler
66	Steppie
66-68	Avlastningsmatter & stolunderlag
68-70	LED arbeidslamper, Designlamper/lysterapi
70-72	Stumtjener og knagger
73-77	Garderobe, hylle, speil og skohylle
78-80	Bad & toalett
80-83	Krakker & sadelstoler
83-84	Spesial stoler



ErgoLine ønsker å inspirere alle til å forstå at det ofte er tilbehør som gjør forskjellen i kontormiljøet. Om det gjelder ergonomi, produkter som skaper en ryddig og pen kontor plass eller de tekniske produkter som tilrettelegger muligheten til å møte omverden, har ErgoLine produkter som passer ditt behov.

ErgoLine har et helt unikt og komplett produktsortiment som er tilpasset tidens arbeidsplass uansett hvor den er. Vi er opptatt av design, funksjonalitet og ikke minst kvalitet. Produkter skal være fleksible og passe inn i alle typer møbler og arbeidsplasser. ErgoLine har valgt sine produkter og produsenter med omhu, mange har vi samarbeidet med i en årrekke, mens andre i nyere tid i forhold til utvikling, teknologi og materialer.

**ErgoLine er en Miljøfyrtårn bedrift, miljø er høyt prioritert i forhold til våre produsenter og fremtidige samarbeidspartnere.**

ErgoLine har vært en bedrift og et varemerke gjennom 30 år. Vi har aldri hatt ambisjoner om å bli størst, men det viktigste har alltid vært personlig service og oppfølging, og for kunden til å bli kjent med oss, og få et svar forttest mulig. Ta en titt på våre websider og ta kontakt.

**Forbehold:**

Vi tar forbehold om skrivefeil og endringer utenfor vår kontroll. P.G.A. at globale råvareprodusenter har hatt utfordringer til å levere de mengdene av råmaterialet som vi og resten av bransjen har behov for, i tillegg til økte logistikk og transportkostnader kan det hende at vi må øke våre priser. Vi har tett kontakt med våre produsenter og gjør hva de kan for at vi ikke skal bli berørt. Eventuelle prisjusteringer blir varslet 2 måneder før endringer.














**E-post:** [post@ergoline.no](mailto:post@ergoline.no)














**Telefon:** 67 58 79 79













**Websider:**













[www.ergoline.no](http://www.ergoline.no)

## Skjermarmer & Nettbrettholdere

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris Eks.mva.
961.0119-1		NOVUS TSS support carriage med 445mm stolpe, med standard bordklemme, hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	3 243
961.0120-1		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	2 920
961.0121-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	3 140
961.0122-1		Samme som ovenfor men med <b>ekstra dyp</b> bordklemme	3 417
964.0019		Novus TSS arm <b>II</b> med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	3 999
964.0020		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	3 666
964.0021		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	3 882
964.0022		Samme som ovenfor men med <b>ekstra dyp</b> bordklemme	4 164
965.0019		Novus TSS arm <b>III</b> med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	4 337
965.0020		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	4 013
965.0021		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	4 230
965.0022		Samme som ovenfor men med <b>ekstra dyp</b> bordklemme	4 515
968.0119-1		Novus TSS arm <b>III</b> DUO, teleskopisk. <b>Ingen konflikt</b> med bordskjerm. 2 stk TSS arm <b>III</b> med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps. For 2stk. Skjermer, maks 27". NB. Sjekk bildeformat/breddemål.	7 265

968.0119-2		samme som ovenfor men med gjennombordfeste	6 940
968.0119-3		samme som ovenfor men med kabelhullfeste	7 155
968.0119-4		samme som ovenfor men med <b>ekstra dyp</b> bordklemme	7 440
968.0119-11		Novus TSS arm <b>III XL DUO</b> , teleskopisk. <b>Ingen konflikt</b> med bordskjerm. 2 stk TSS arm <b>III XL</b> med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komp. m/ kabelklipps. 2stk. Skjermer over 27"	7 695
968.0119-22		samme som ovenfor men med gjennombordfeste	7 370
968.0119-33		samme som ovenfor men med kabelhullfeste	7 584
968.0119-44		samme som ovenfor men med <b>ekstra dyp</b> bordklemme	7 870
968.0119-55		samme som ovenfor men med <b>ekstra sterk</b> gjennombord feste	7 800
961.8109		Novus TSS arm II DUO. 2 stk TSS arm II med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	6 414
961.8110		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	6 090
961.8111		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	6 310
961.8112		Samme som ovenfor men med <b>ekstra dyp</b> bordklemme	6 588
961.9109		Novus TSS arm <b>III</b> DUO. 2 stk TSS arm <b>III</b> med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	7 107
961.9110		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	6 783
961.9111		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	6 999
961.9112		Samme som ovenfor men med <b>ekstra dyp</b> bordklemme	7 281

220.0070		NOVUS Business løsning med 445mm stolpe, 1 stk. TSS arm III og 1 stk. <b>Laptop brett</b> med arm og valg av standard bordklemme, gjennombord eller kabelhull feste. Tillegg i pris med ekstra dyp bordklemme. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm, komplett med kabelklipps	6 753
220.0071		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	6 430
220.0072		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	6 645
220.0073		Samme som ovenfor men med <b>ekstra dyp</b> bordklemme	6 927
330.0060		Novus TSS arm III Trio med 445mm stolpe, <b>ekstra sterk gjennombord montering</b> og kabelklipps. XL armer <b>700mm</b> . (kan leveres også med 800 og 900mm) Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100.	9 297
330.0060-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	9 081
330.0065		Novus TSS arm III Trio med 445mm stolpe, <b>ekstra sterk gjennombord montering</b> og kabelklipps. XL armer <b>800mm</b> . (kan leveres også med 700 og 900mm) Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100.	9 405
330.0065-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	9 189
330.0119		Novus TSS arm III Trio med 445mm stolpe, <b>ekstra sterk gjennombord montering</b> og kabelklipps. 2 stk. <b>TSS III XL teleskopisk armer 700mm</b> . Og support carriage på den midterste skjerm. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100. Sjekk skjermbredde.	9 500
330.0119-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	9 270
440.0070		4stk. Novus TSS arm III, montert på 1 stk. 845mm. stolpe med ekstra sterk gjennombord montering	13 107
440.0071		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	12 540

440.0770		4stk. Novus TSS arm III <b>Teleskopisk XL 700 mm</b> , montert på 1 stk. 845mm. stolpe med ekstra sterk gjennombord montering	13 420
440.0771		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	13 257
440.0080		Novus TSS arm III, 4 stk. montert på 2stk. 845mm. Stolpe. Med standard gjennombord montering. Kan bestilles med ekstra kraftig gjennombord feste	14 538
440.0081		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	13 998
440.0082		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	15 000
660.0060		4 stk. NOVUS TSS III arm, 2 stk. Support carriage på midterste stolpen. Montert på 3 stk. 845mm søyle med gjennombordfester.	19 620
660.0061		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	20 025
660.0062		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	20 511
668.0062		4 stk. NOVUS TSS III arm <b>teleskopisk XL</b> , 2 stk. Support carriage på midterste stolpen. Montert på 1 stk. 845mm søyle med ekstra sterk gjennombordfeste. For lettere skjermer, sjekk skjermbredde.	17 631
880.0060		4 stk. NOVUS TSS III arm, 4 stk. support carriage, montert på 4 stk. 845mm søyle og gjennombordfeste	24 702
880.0061		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	25 242
880.0062		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	25 890

880.0060-1		8 stk. NOVUS TSS III arm montert på <b>2 stk.</b> 845mm søyle med gjennombordfeste	25 620
880.0061-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	25 890
880.0062-1		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	26 214
960.0060		NOVUS løsning for 4 tunge skjermer opp til 20 kilo. 2 stolper med kabelhull feste TSS arm 32 (finnes andre muligheter)	10 206
960.0061		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	10 530
960.0040		NOVUS løsning for 2stk tunge skjermer/ <b>buede</b> skjermer opp til 20 kilo. 1stk stolpe 845mm. med ekstra sterk gjennombord feste.2 stk. TSS arm 32	5 265
960.0041		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	5 110
<b>Montering direkte til veggen</b>			
220.0100		Novus veggskinne 890mm, med TSS support carriage, hylle til tastatur , (finnes også hylle til LapTop) komplett. Skjermarm kan leveres med flere alternative armer og med flere ledd.	5 150
220.0200		Novus veggskinne 890mm, med TSS arm III, hylle til tastatur (finnes også hylle til LapTop) komplett. Skjermarm kan leveres i flere alternative lengder, samt arm til tastaturhylle.	6 240
220.0300		Novus veggskinne 890mm, med <b>CLU GASSFJÆR arm, 2-7 kilo</b> , hylle til tastatur og mus.	5 870

220.0400		Novus veggskinne 890mm, med <b>CLU GASSFJÆR arm, 6-15 kilo</b> , hylle til tastatur og mus.	6 720
		<b>NOVUS CLU gassfjær armer</b>	
990.1071.00 0		Clu arm med feste til skinne. Gassfjær single leddet arm som passer til de alle fleste skinner i skjermvegger. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Skjermvekt 2-7 kg. HVIT	2 150
990.1078.00 0		Clu arm med feste til skinne. Gassfjær single leddet arm som passer til de alle fleste skinner i skjermvegger. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Skjermvekt 2-7 kg. SORT	2 150
990.1079.00 0		Clu arm med feste til skinne. Gassfjær single leddet arm som passer til de alle fleste skinner i skjermvegger. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Skjermvekt 2-7 kg. SØLV	2 150
990.4001.00 0 + 898.0021.00 4		Clu D gassfjær arm, med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse, med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo HVIT	2 741
990.4008.00 0 + 898.0028.00 4		Clu D gassfjær arm, med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse, med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SORT	2 741
990.4009.00 0 + 898.0029.00 4		Clu D gassfjær arm, med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse, med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	2 741
990.2001.00 0 + 898.0021.00 4		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo HVIT	2 978

990.2008.00 0 + 898.0028.00 4		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SORT	2 978
990.2009.00 0 + 898.0029.00 4		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	2 978
990.2001.00 0 + 898.0099.00 0		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med feste til søyle, skjermer 2-7 kilo HVIT	2 250
990.2008.00 0 + 898.0099.00 0		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med feste til søyle, skjermer 2-7 kilo SORT	2 250
990.2009.00 0 + 898.0029.00 4		Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	2 250
2 x 990.4001.00 0 + 898.0041.00 4		Clu D DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo HVIT	4 555
2 x 990.4008.00 0 + 898.0048.00 4		Clu D DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SORT	4 555
2 x 990.4009.00 0 + 898.0049.00 4		Clu D DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	4 555

2 x 990.2001.00 0 + 898.0041.00 4		Clu II DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo HVIT	4 872
2 x 990.2008.00 0 + 898.0048.00 4		Clu II DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SORT	4 872
2 x 990.2009.00 0 + 898.0049.00 4		Clu II DUO, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	4 872
898.0091.00 0		Clu søyle adaper, HVIT	200
898.0098.00 0		Clu søyle adaper, SORT	200
898.0099.00 0		Clu søyle adaper, SØLV	200
898.0081.00 0		Clu wall adapter, HVIT	567
898.0088.00 0		Clu wall adapter, SORT	567
898.0089.00 0		Clu wall adapter, SØLV	567
898.0071.00 1		Clu Slatwall adapter, HVIT	490
898.0078.00 1		Clu Slatwall adapter, SORT	490
898.0079.00 1		Clu Slatwall adapter, SØLV	490
		<b>Clu Plus serie</b>	

991.3011.000		Clu Plus, gassfjær arm, med 3 i 1 feste, bordklemme, kabelhull og gjennombord feste. Bord tykkelser 10-50mm. 360° rotasjon. Lengde horisontal 525mm, vertikal 450mm. Hurtigkobling på VESA 100 x 100mm, kuleledd. Passer for skjermer <b>6-15 kilo. Passer bra for større buede skjermer</b> <b>HVIT</b>	3 575
991.3018.000		Samme som ovenfor, <b>SORT</b>	3 575
991.3019.000		Samme som ovenfor, <b>SØLV</b>	3 575
991.3001.000 + 899.0091.000		Clu Plus, gassfjær arm, med feste til stolpen. 360° rotasjon. Lengde horisontal 525mm, vertikal 450mm. Hurtigkobling på VESA 100 x 100mm, kuleledd. Passer for skjermer <b>6-15 kilo. HVIT</b>	3 350
991.3008.000 + 899.0098.000		Samme som ovenfor, <b>SORT</b>	3 350
991.3009.000 + 899.0099.000		Samme som ovenfor, <b>SØLV</b>	3 350
992.2011.000		Clu Plus X2, gassfjær arm, med 3 i 1 feste, bordklemme, kabelhull og gjennombord feste. Bord tykkelser 10-50mm. 360° rotasjon. Lengde horisontal 375mm, vertikal 300mm. Hurtigkobling på VESA 100 x 100mm, kuleledd. Passer for <b>2stk. skjermer 2,5 -7 kilo. HVIT</b>	4 650
992.2018.000		Samme som ovenfor, <b>SORT</b>	4 650








992.2019.000		Samme som ovenfor, <b>SØLV</b>	4 650
993.2011.000		Clu Plus X3, gassfjær arm, med 3 i 1 feste, bordklemme, kabelhull og gjennombord feste. Bord tykkelser 10-50mm. 360° rotasjon. Lengde horisontal 375mm, vertikal 300mm. Hurtigkobling på VESA 100 x 100mm, kuleledd. Passer for <b>3stk. skjermer 1,5 -4,5 kilo. HVIT</b>	5 090
993.2018.000		Samme som ovenfor, <b>SORT</b>	5 090
993.2019.000		Samme som ovenfor, <b>SØLV</b>	5 090
899.0091.000		CLU PLUS søyle adaper, HVIT	325
899.0098.000		CLU PLUS søyle adaper, SORT	325
899.0099.000		CLU PLUS søyle adaper, SØLV	325
899.0081.000		Clu PLUS wall adapter, HVIT	495
899.0088.000		Clu PLUS wall adapter, SORT	495
899.0089.000		Clu PLUS wall adapter, SØLV	495
899.0071.001		Clu PLUS Slatwall adapter, HVIT	520
899.0078.001		Clu PLUS Slatwall adapter, SORT	520
899.0079.001		Clu Slatwall adapter, SØLV	520










795.9161.00 0		CLU Laptop plate. Vinkel stillbar. <b>HVIT</b> . <b>Obs.</b> En CLU arm med feste må kjøpes i tillegg.	620
795.9181.00 0		CLU PLUS Laptop plate. Vinkel stillbar. <b>HVIT</b> . <b>Obs.</b> En CLU arm med feste må kjøpes i tillegg.	1 130
795.9168.00 0		CLU Laptop plate. Vinkel stillbar. <b>SORT</b> . <b>Obs.</b> En CLU arm med feste må kjøpes i tillegg	620
795.9188.00 0		CLU PLUS Laptop plate. Vinkel stillbar. <b>SORT</b> . <b>Obs.</b> En CLU Plus arm må kjøpes i tillegg	1 130
795.9169.00 0		CLU Laptop plate. Vinkel stillbar. <b>ALU</b> . <b>Obs.</b> En CLU arm må kjøpes i tillegg	620
795.9189.00 0		CLU PLUS Laptop plate. Vinkel stillbar. <b>ALU</b> . <b>Obs.</b> En CLU Plus arm må kjøpes i tillegg	1 130
500.0005.00 0		Aktivitetsindikator. Kobles til PC med USB kabel og festes bak VESA feste på PC skjerm. Indikeres om du er opptatt, ledig, snart ledig, osv, med ulike farger.	1 620
<b>Deler TSS serie</b>			
963.0119		TSS supporting carriage, kort skjermfeste, maks skjermvekt 15 kilo, dreibar, vinkelregulerbar ved kuleleddet og hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Brukes sammen med NOVUS bordsøyler eller veggskinner.	1 685
964.0119		NOVUS TSS <b>II standard arm</b> .(Total lengde på armen, 450mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2 430
965.0119		NOVUS TSS <b>III standard arm</b> .(Total lengde på armen, 500mm.) Maks skjermvekt 15 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2 780
968.0119		TSS arm III med <b>teleskopisk</b> del som ikke kolliderer med bordskjerm når det brukes 2stk TSS armer montert på en søyle. VESA 75/100mm	2 850
968.0119.00 1		TSS arm III <b>XL lengde 700mm</b> med <b>teleskopisk</b> del som ikke kolliderer med bordskjerm når det brukes 2stk skjermer fra ca. 27" eller 3 stk.skjermer montert på en søyle	3 080



965.0119.00 1		NOVUS TSS <b>III XL</b> arm.(Total lengde på armen, 700mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2 980
965.0119.00 3		NOVUS TSS <b>III XL</b> arm.(Total lengde på armen, 800mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	3 060
965.0119.00 4		NOVUS TSS <b>III XL</b> arm.(Total lengde på armen, 900mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	3 090
963.0029		NOVUS support carriage 32 for skjermer <b>opptil 20 kilo</b> . VESA 100 x 100 eller 100 X 200mm, passer til NOVUS bordsøyler og veggskinner, <b>fungerer bra med litt større buede skjermer</b>	1 070
962.0029		NOVUS support arm 32 for skjermer opptil <b>20 kilo</b> . VESA 100 x 100 eller 100 X 200mm, passer til NOVUS bordsøyler og veggskinner, <b>fungerer bra med litt større buede skjermer</b>	1 620
966.0119		NOVUS TSS LapTop holder komplett med arm (lengde 589mm) Maks vekt <b>10 kilo</b> . Kan festes til TSS veggskinne	2 640
967.0119		NOVUS TSS tastatur holder komplett med arm (lengde 528mm) Maks vekt <b>10 kilo</b> . Kan festes til TSS veggskinne	2 420
911.3005.00 3		<b>My Pad</b> , regulerbar holder for nettbrett, passer for nettbrett 160-300mm. følge med vegg feste "cross" farge: Antrasitt	850
911.3005		<b>My Pad</b> , regulerbar holder for nettbrett, passer for nettbrett 160 -300mm. passer til alle NOVUS armer som må kjøpes i tillegg farge: Antrasitt	660
931.0255.00 0		Novus hurtig veggfeste For montering direkte på veggen. Festes med skruer. Hurtig kobling Vesafeste 75/100mm. Maks skjermvekt <b>25kg</b> avhengig av veggen.	528
931.0255.00 1		Novus TSS Slatwall hurtig feste, for montering av skjerm direkte til Slatwall vegg element.	590

## TSS Søylar med fester for bruk med alle NOVUS skjermarmer

961.0609		<p>TSS søyle <b>445mm.</b> med standard(klemme dybde 35mm)bord klemme komplett med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-40mm.</p>	1 570
961.1609-1		<p>TSS søyle <b>445mm.</b> med <b>Ekstra dyp (54mm)</b> bordklemme komplett med 2 kabelklipps.Passer bra hvor bordkanten er <b>skråskjært</b>. Brukes til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-40mm.</p>	1 750
961.0109		<p>TSS søyle <b>445mm.</b> med gjennombord montering, komplett med 2 kabelklipps.Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 7-70mm.</p>	1 250
961.0409		<p>TSS søyle <b>445mm.</b> med kabelhull montering, komplett med 2 kabelklipps.Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop. Bord tykkelse 7-70mm.</p>	1 458
961.1809		<p>TSS søyle <b>445mm.</b> med "Heavy duty" gjennombord montering, for ekstrem stabilitet, komplett med 2 kabelklipps.Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 7-70mm.</p>	1 675
961.0639		<p>TSS søyle <b>545mm.</b> med standard bordklemme, komplett med 2 kabelklipps. Brukes til større skjermer eller hvor det er ønske om større høyde på skjermen. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop. Bord tykkelse 14-40mm.</p>	1 710





961.0639-1		<p>TSS søyle <b>545mm.</b> med <b>Ekstra dyp (54mm.)</b> bordklemme komplett med 2 kabelklipps. Brukes til større skjermer eller hvor det er ønske om større høyde på skjermen. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-45mm.</p>	1 860
961.0119		<p>TSS Søyle <b>845mm.</b> For montering av 2 skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps og gjennombord montering. Bord tykkelse 7-70mm.</p>	1 730
961.0419		<p>TSS Søyle <b>845mm.</b> For montering av 2 skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps og kabelhull montering. Bord tykkelse 7-70mm.</p>	1 870
961.1819		<p>TSS Søyle <b>845mm.</b> For montering av 2 tunge skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps, <b>Ekstra sterk</b> gjennombord montering, bord tykkelse 7-70mm.</p>	2 050
961.1219		<p>TSS Søyle <b>845mm.</b> For montering av 2 tunge skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Med kabelklipps, <b>Ekstra sterk</b> bordklemme, bord tykkelse 14-40mm.</p>	2 538
961.0000		<p>TSS bord- og veggsøyer kan bestilles i spesial lengder etter ønske.</p>	priser fra 2500
961.0509		<p>TSS Veggskinne <b>445mm.</b> Bredde 51mm. Dybde 38.5mm. Med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC, TSS, tastatur, LapTop armer</p>	840




961.0519		TSS Veggskinne <b>890</b> mm. Bredde 51mm. Dybde 38.5mm. Med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC, TSS, tastatur, LapTop armer	960
961.0949		NOVUS Tak til gulv i ønsket lengde fra 2500mm. Spesialbestilling	fra:5600
<b>Spesiale deler og reservedeler</b>			
795.9065		VESA adapter plate 200 x 200mm.	390
795.9055		VESA adapter plate 200 x 100mm.	345
795.9105		VESA adapter plate 300 x 300, 400 x 400 for feste fra 200/100 eller 200/200	650
796.0905		4 stk lengre skruer og skiver til dypere (innesunket) VESA-fester, eks. DELL-skjermer m.m.	59
795.9100		NOVUS drop guard, sikkerhet mot at skjermarmene ikke faller ned eller faller ut. Eks. takmontert søyler. Kan også brukes som sikkerhet mot tyveri. Komplet med verktøy.	90
796.0599		Ekstra dyp bordklemme, 54mm, passer til alle TSS stolper. Prisen er kun for bordfeste, stolpe kommer i tillegg.	780
795.1709		Ekstra sterk gjennombordfeste, passer til alle TSS stolper. Prisen er kun for gjennombordfeste, stolpe kommer i tillegg	760
795.0309.01 1		Ekstra sterk bordklemme, passer til alle TSS stolper. Klemmedybde 34mm, Høyde 14-40 mm.	920

		<b>Skinner for montering av skjermfester</b>	
973.0805		NOVUS SlatWall element for kombinasjon med stolper eller <b>direkte montering til veggen</b> lengde 68 cm. (80cm med stolper ) Ingen forborret hul til aluminiumsskinne.	1134
973.1005		88 cm (100cm med stolper)	1270
973.1205		108 cm (120 cm. med stolper)	1460
973.1605		148 cm (160cm med stolper)	1755
973.1600		Slatwall element i spesial lengde	fra.2550
972.0005		Plast endestykker ved montering av SW element direkte til veggen, Par.	227
931.0255.00 1		Novus TSS Slatwall hurtig feste, enkel feste for montering av skjerm direkte til Slatwall element.	564

## Arthur Holm motoriserte skjermer

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris Eks.mva.
AH22DB2-Share		Arthur Holms DB2, dynamic share er en uttrekkbar skjermserie som skaper minimal innvirkning på møbeldesignet. DB2Share gir full kontroll for å vise og dele dokumenter og videoer, med en valgfri prioritetsfunksjon. En motorisert uttrekkbar HDMI-kabel heves som en forlengelse av skjermens glatte design. DB2-monitorer kan fjernstyres og diagnostiseres via ERT-grensesnitt på en enkel og kostnadseffektiv måte (ERT produkt kommer i tillegg)	Pris på forespørsel
AH22DB2		Den tynneste motoriserte uttrekkbare skjermen på markedet. Denne skjermserien skaper minimal innvirkning på møbeldesignet og er enkel å integrere, intuitiv å bruke (one touch sensor) og nesten usynlig (ingen dekkplate) når den ikke er i bruk. Den forsvinner fra skrivebordet med en harmonisk lydløs stasjon. Mange ulike tilbehør og koblinger tilgjengelig	Pris på forespørsel

<p>AH22DB3</p>		<p>DB3 er en motorisert, innfellbar skjerm som har minimal påvirkning på bordets design med automatisk luke, og som er tilgjengelig i en standardfinish eller for fanering, noe som sikrer en strømlinjeformet finish for møblene. Brukere kan justere skjermens posisjon fra 90 til 20 grader på bordet. Skjermen løfter seg vertikalt og glir jevnt mot brukerne, slik at de kan stoppe bevegelsen på ønsket punkt og lagre den ønskede posisjonen.</p>	<p>Pris på forespørsel</p>
<p>AH22DRM</p>		<p>Motorisert justerbar mottaksmonitor for perfekt passform i bord eller pult. Det elegante skjermhuset er laget av frest aluminium og rustfritt stål og inkluderer et antirefleksbeskyttelsesglass med svart markering. Den roterende armen i rustfritt stål på skjermen tilbyr en rask motorisert justerbar høyde for perfekt passform. Basen på skjermen er installert på overflaten og tilkobling er plassert under bordet</p>	<p>Pris på forespørsel</p>
<p>AH22TX16GA</p>		<p>AH1 er en manuelt sammenleggbare aluminiumsskjerm for stasjonære datamaskiner med eloksert finish og en mørk jernbase. Den inkluderer et antirefleksbeskyttelsesglass med en stilig svart ramme. Lei av monitører som blir for påtrengende? AH1 skrivebordsmonitor er den ideelle løsningen for auditorier, møte- og konferanserom og informasjonsskranker. Høyde kan enkelt justeres, krever ingen strukturelle endringer på bordflaten og kan valgfritt være interaktive, tilgjengelig i 17" og 22" størrelser.</p>	<p>Pris på forespørsel</p>
<p>AH22BTX16GA</p>		<p>Manuelt sammenleggbare fra 0° til 110°, 17,3" (finnes også i 21.5") Full HD. Fullstendig justerbar posisjon, klar for skrivebordsmontering</p>	<p>Pris på forespørsel</p>

<p>AHDSR42W</p>		<p>En motoriserte høyttaler for integrering i møbler bringer fleksibilitet og imponerende lyd kvalitet med forbedret taleforståelighet til møterom, der det er behov for kvalitetslyd. Den kompakte, rundstrålende 360 grader aktive høyttaleren har en dobbel 36W klasse-D integrerte forsterkere og en toveis koaksial transduser som bringer lyden til det dedikerte området med sin akustiske diffuser gjennom sin integrerte DSP-teknologi, systemet kan kontrolleres ved hjelp av AHnet og dens trådløse AHlink-app for kontroll og oppsett. Designet for å skjules i bordplaten når den ikke er i bruk med en elegant bevegelse utført uten å forstyrre publikum.</p>	<p>Pris på forespørsel</p>
<p>AHDCRUSBC</p>		<p>USB-C motorisert retractor, lengde 90cm.USB-C 3.1 Gen. 1. Han/Han. 5Gbit/s overførings hastighet. Total kabellengde 2m.</p>	<p>Pris på forespørsel</p>
<p>ERT-30/ERT-60</p>		<p>ERT-grensesnitt gir et enkelt og praktisk system for å kontrollere og diagnostisere motoriserte monitører, mikrofonheiser og andre automatiserte løsninger av Arthur Holm som bidrar til å redusere installasjonskostnadene både når det gjelder utstyr og tid. Enkel å sette opp, de forenkler en raskere installasjon og eliminerer behovet for eksterne relébokser og ekstra strømuttak. Det er også mulig å ha Arthur Holms virtuelle støtte på stedet så lenge det er en Internett-tilkobling tilgjengelig</p>	<p>Pris på forespørsel</p>
<p>DT-AH</p>		<p>Mikrofon, høyttaler, video distribusjon, kontroll og diagnostikk tilbehør og kamera produkter. Ulike farger og finish på øvrige produkter</p>	<p>Pris på forespørsel</p>

# Retail

Vare nr.


Produkt

Produktbeskrivelse

Veiledende pris  
Eks.mva.




**Komplett sortiment finnes for butikk, respsjon, m.m. Brosjyre på: [www.ergoline.no](http://www.ergoline.no) Ta kontakt med ErgoLine AS**



851.1045		Retail system base 100mm. Med dreibar feste for plate til kortleser. Søyle med plass til ledninger midt i søyle, børste for å skjule ledninger. (Plate kommer i tillegg) SORT	1190
851.1049		Retail system base 100mm. Med dreibar feste for plate til kortleser. Søyle med plass til ledninger midt i søyle, børste for å skjule ledninger. ALU	1190
851.4005 + 852.2005		Retail sytem med søyle i lengde 400mm, (finnes også i 200 og 600mm)med et utvalg av skjerm fester og leddet armer til skjerm, nettbrett, kort terminal. Pris med 120mm arm SORT og Alu	2862
853.4509		Arm til sjerm, sort og alu	1890
853.4525		Arm til kortlese eller tastatur, sort eller sølv	1890
911.3005		<b>My Pad</b> , regulerbar holder for nettbrett, passer til alle NOVUS armer som må kjøpes i tillegg farge: Antrasitt	660
911.3005.00 3		<b>My Pad</b> , regulerbar holder for nettbrett, passer for nettbrett 160-300mm. følger med veggfeste "cross" farge: Antrasitt	820

881.3115.000		POS TabletFix universal, nettbrettholder, pulverlakkert metal. Nettbrett 8"-10" (12"), tykkelse av nettbrett opp til 10mm.	980
881.3115.001		POS TabletFix SP Samme som ovenfor men for nettbrett tykkelse opptil 12.5mm.	980
881.1418.000		POS TabletSafe <b>iPad 10,2"</b> Låsbar Apple nettbrettholder, kan brukes i portrett eller landskap stilling, åpning for kabelkoblinger/lading.	1930
881.1518.000		POS TabletSafe iPad <b>10,5"</b> Samme som ovenfor men for Apple nettbrett 10,5"	1930
882.1005		Gulvstativ til låsbar nettbrettholder høyde 1000mm antrasitt	3140
882.1009		Sølv	3140
882.0205		Bordstativ til låsbar nettbrettholder høyde 200mm antrasitt	1566
882.0209		Sølv	1566
882.0025.000		Bordstativ til låsbar nettbrettholder Fastvinkel 33°, VESA 100mm. antrasitt	490
851.4005 + 852.2005 + 852.2035		Komplett søyle 400mm, arm 120mm. Arm til kortleser 120mm. og koblingsplate til kortleser, avhengig av modell.	fra.4270
851.4005 + 2stk. 852.0705 + 853.4525		Komplett søyle, 2 stk. arm 5. Arm til tastatur.	fra. 6130
851.0035. ??		Ulike koblingsplater til kortleser (oppgi modell)	fra. 450

851.0035.??		Ulike koblingsplater til kortleser, printere, skannere, osv (oppgi modell)	fra. 450
-------------	---	--	----------

## Kabelhåndtering









Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris Eks.mva.
KS-2504-S		Automatisk lukkende kabelstrømpe i strikket plast materiale, kuttet med varmekniv. <b>Metervare</b> Ø25mm. SORT	223
KS-2504-V		Hvit	223
KS-2503S		Kabel strømpe i strikket plast med borrelås lukking, kuttet med varmekniv. <b>Metervare</b> Ø25mm. SORT	396
KS-2503V		HVIT	398
KS-2501S		Stretch tekstil som er meget lett og fleksibel å jobbe med. Metervare som klippes lett i riktig lengde. Med borrelås. <b>Metervare</b> Høy kvalitet Ø25mm. SORT	382
KS-60G		Kabelstrømpe med Ø60mm <b>Metervare</b> laget av plaststoff med borrelås, grå	508
37000		ErgoLine kabelstrømpe, <b>sort</b> . 25 m inkl. verktøy. Deles enkelt i ønsket lengde	1 350
37010		Alu	1 350
37020		Hvit	1 350
ERG-077		Kabelsamler for mindre kabler under bord	84
ERG-076		Kabelklipps i hardplast med skrue, pakke med 5stk.	80
ERG-0761		Pakke med 100stk.	1 050

<b>Kabelkanaler større antall, ta kontakt</b>			
3078-B		ErgoLine nedfellbar kabelkanal i metal , meget enkel montering og demontering, klipps for å åpne og lukke Lengde 115 SORT	516
3078-A		Alu	516
3078-W		Hvit	516
3075-B		Lengde 147cm Sort	653
3075-A		Alu	653
3075-W		Hvit	653
3054-B		ErgoLine Fast kabelkanal i metal Lenge 74cm. SORT	335
3056-A		Alu	335
3054-W		Hvit	335
3054-9B		ErgoLine Fast kabelkanal Lenge 90cm. SORT	353
3056-9A		Alu	353
3048-9W		Hvit	353
3048-95B		ErgoLine Fast kabelkanal Lenge 115cm. SORT	363
3049-96A		Alu	363
3048-96W		Hvit	363
3055-B		ErgoLine Fast kabelkanal i metal Lenge 147cm. SORT	398
3057-A		Alu	398
3055-W		Hvit	398
6000-9		<b>Miljøvennlig</b> filt kabelkanal i 70% resirkulert plastflasker. Mørk grå lengde 74cm	398
6000-10		Lengde 115cm	430
6000-11		Lengde 147cm	465
ERG-082		Kabel og uttaksholder, sort, under bord montering. L. 630 x B. 120 - 250 x H. 150mm.	1 690

ERG-082-L		Kabel og uttaksholder, alu farge, under bord montering. L. 410 x B. 145-200 x H. 140mm.	1 213
ERG-082-C		Uttaksholder med klikk-in valg av 6 moduls CONI innsats i 8 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 400-430 B. 145-185. D.85mm	1 225
ERG-082-TF		Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame <b>lange</b> innsats i 7 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 500-532 B.150-215 D.86mm	1 475
ERG-082-TFK		Uttaksholder med klikk-in valg av 4 moduls TopFrame <b>KORTE</b> innsats i 5 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 320-350 B. 145-185. D. 85mm	1 306
ERG-082-TF-XXL		SPECIAL PRODUKT: Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Produkt er åpen i enden, Pris er kun for uttaksholder. L. 700 B.155-268 D.100mm	2 090
ERG-085TF		Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer best til TopFrame, når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L520 x B180 x H460mm.	1 485
ERG-085C		Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer best til CONI, når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L460 x B250 x H460mm.	1 485
ERG-085-S		Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer til LOOP IN og andre små produkter med Ø80mm, eller firkantet, når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L150 x B150 x H350mm.	1 095
429.4001		Enkel kabelkurv, L79 X B14.6 x H10.1 cm. SØLV ( SORT eller HVIT ved spesialbestilling)	275
GKF-200		Gulvlist med hengslett lokk, Lengde 200cm x <b>148mm</b> , ALU	3 540

GKF-200S		Gulvlist med hengslett lokk, Lengde 200cm x <b>148mm</b> , SORT	3 762
GKFM-200		Gulvlist med hengslett lokk, smal modell Lengde 200cm x <b>100mm</b> , ALU	2 883
GKFM-200S		Gulvlist med hengslett lokk, smal modell Lengde 200cm x <b>100mm</b> , SORT	3 006

## Strøm & Data

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris Eks.mva.
338.0203		ErgoLine Coni innbygningsramme, kort sølvgrå, RAL 9006	2 633
338.0205		ErgoLine Coni innbygningsramme, lang sølvgrå, RAL 9006	2 867
911.000		ErgoLine Coni kort, hvit RAL 9010, innsatsen kommer i tillegg.	2 633
911.001		ErgoLine Coni lang, hvit RAL 9010	2 867
911.002		ErgoLine Coni kort, sort RAL 9005	2 633
911.003		ErgoLine Coni lang, sort, RAL9005	2 867
911.004		ErgoLine Coni kort, børstet rustfritt stål	6 145
911.005		ErgoLine Coni lang, børstet rustfritt stål	7 080

911.026		ErgoLine Coni Duo kort sølvgrå RAL 9006	5 507
911.028		ErgoLine Coni Duo kort Hvit RAL 9010	5 507
911.025		ErgoLine Coni Duo lang, sølvgrå RAL 9006	6 560
911.029		ErgoLine Coni Duo lang, HVIT RAL 9010	6 560
338.0081		ErgoLine Coni cover lokk, kort sølvgrå RAL 9006	2 389
338.0080		ErgoLine Coni Cover lokk lang, sølvgrå RAL 9006	2 870
911.500		ErgoLine Coni cover lokk kort HVIT RAL 9010	2 389
911.501		ErgoLine Coni Cover lokk lang HVIT RAL 9010	2 870
911.502		ErgoLine Coni cover lokk kort SORT RAL 9005	2 389
911.503		ErgoLine Coni Cover lokk lang SORT RAL 9005	2 870
ERG-0025		<b>Ergoline Lokk</b> . ramme med større kant som betyr at lokket kan settes inn lokalt hos kunden. Åpnes fra begge sider med sorte børster. Cut out 402 x 139mm <b>Anodiserte aluminium</b>	1 860
ERG-0026		<b>Ergoline Lokk</b> . ramme med større kant som betyr at lokket kan settes inn lokalt hos kunden. Åpnes fra begge sider med sorte børster. Cut out 402 x 139mm. <b>HVIT</b>	1 860
ERG-0027		<b>Ergoline Lokk</b> , ramme med større kant som betyr at lokket kan settes inn lokalt hos kunden. Åpnes fra begge sider med sorte børster. Cut out 402 x 139mm <b>SORT</b>	1 860

925.100 + 925.0022		TopFrame KORT, undermontert , komplett med naturanodisert aluminium lokk.	6 679
925.100 + 925.0044		TopFrame KORT, undermontert , komplett med sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	6 679
925.100 + 925.0047		TopFrame KORT, undermontert , komplett med SORT sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	6 935
925.101 + 925.0023		TopFrame LANG, undermontert , komplett med naturanodisert aluminium lokk.	7 506
925.101 + 925.0034		TopFrame LANG, undermontert , komplett med sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	7 506
925.101 + 925.0049		TopFrame LANG, undermontert , komplett med SORT sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	7 766
925.500		ErgoLine TopFrame kort, asymmetrisk, med ramme aluminium sølvgrå RAL 9006	8081
925.501		ErgoLine Topframe lang, asymmetrisk, med ramme, aluminium sølvgrå RAL9006	8705
925.504		HVIT RAL9010	Foersp.
925.506		SORT RAL9005	Foersp.
925.800		ErgoLine TopFrame kort, symmetrisk med ramme, aluminium sølvgrå RAL 9006	8192
925.801		ErgoLine Topframe lang, symmetrisk med ramme, aluminium sølvgrå RAL 9006	8748
930.330		LOOP Square Lokk 120 x 360mm. D 25mm. Naturanodiserte aluminium	1153

930.320		LOOP Square lokk 120 x 2400mm. D 25mm. Naturanodiserte aluminium	830
930.310		LOOP Square lokk, 120 x 120mm. D 25mm. Naturanodiserte aluminium	645
<b>ErgoLine pakkeløsninger; alt du trenger til et møtebord</b>			
Pakke-TF1		Uttaksholder med 6stk. Strøm og 2stk modulplasser. 4 stk. M. hull for USB-C kabel. Kabelpose 3 meter strømkabel NB:Innhold kan tilpasses etter ønsker	5858
Pakke-TF2		Uttaksholder med 5stk. Strøm og 3stk modulplasser. 6 stk. M. hull for USB-C kabel. Kabelpose 3 meter strømkabel NB:Innhold kan tilpasses etter ønsker	5950
Pakke-TF3		Uttaksholder med 4stk. Strøm og 4stk modulplasser. 4 stk. M. hull for USB-C kabel. Kabelpose 3 meter strømkabel NB:Innhold kan tilpasses etter ønsker	6247
Pakke-TF4		Uttaksholder med 5stk. Strøm, 2stk modulplasser og 1 stk. dobbel USB-A lader. 4 stk. M. hull for USB-C kabel. Kabelpose 3 meter strømkabel NB:Innhold kan tilpasses etter ønsker	6120
Pakke-C1		Uttaksholder med 4stk. Strøm og 2stk modulplasser. 4 stk. M. hull for USB-C kabel. Kabelpose 3 meter strømkabel NB:Innhold kan tilpasses etter ønsker	5570
Pakke-C2		Uttaksholder med 3stk. Strøm og 3stk modulplasser. 6 stk. M. hull for USB-C kabel. Kabelpose 3 meter strømkabel NB:Innhold kan tilpasses etter ønsker	5510

Pakke-C3		Uttaksholder med 2stk. Strøm og 4stk modulplasser. 4stk. M. hull for USB-C kabel. Kabelpose 3 meter strømkabel NB:Innhold kan tilpasses etter ønsker	5583
Pakke-C4		Uttaksholder med 4stk. Strøm, 1stk modulplasser og 1 stk. dobbel USB-A lader. 2 stk. M. hull for USB-C kabel. Kabelpose 3 meter strømkabel NB:Innhold kan tilpasses etter ønsker	6235
<b>Kabelgjennomføringer Ø80 og Ø60mm.</b>			
930.300		<b>Loop round</b> Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, sølvgrå RAL 9006	330
930.301		<b>Loop round</b> Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert med rustfritt stål utseende.	330
930.302		<b>Loop round</b> Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert SORT RAL9005	330
930.303		<b>Loop round</b> Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert HVIT RAL 9016	330
ERG-072		ErgoLine kabelgjennomføring i <b>sølv</b> plast med vri funksjon Ø <b>80</b> mm.	98
ERG-072V		ErgoLine kabelgjennomføring i <b>hvit</b> plast med vri funksjon Ø <b>80</b> mm.	98
ERG-72S		ErgoLine kabelgjennomføring i <b>sort</b> plast med vri funksjon Ø <b>80</b> mm.	98
ERG-072-60		ErgoLine kabelgjennomføring i <b>sølv</b> plast med vri funksjon Ø <b>60</b> mm. Ikke standard lagervare	98
ERG-072V-60		ErgoLine kabelgjennomføring i <b>hvit</b> plast med vri funksjon Ø <b>60</b> mm. Ikke standard lagervare	98
ERG-072S-60		ErgoLine kabelgjennomføring i <b>sort</b> plast med vri funksjon Ø <b>60</b> mm. Ikke standard lagervare	98
ERG-073-60		Kabelgjennomføring Ø60mm, anodisert aluminium	444
ERG-070-60		Kabelgjennomføring Ø60mm, børstet stål	453











ERG-0741-60		Kabelgjennomføring Ø60mm, sort	313
<p><b>Modulsystem</b></p>  <p><b>Se hele POWER katalog: <a href="http://www.ergoline.no">www.ergoline.no</a></b></p>			
<p><b>Innsatts som passer inn i CONI lokk, eller et valgfri lokk hvor den festes direkte i kabelkanal</b></p>			
BM0024208		Innsats til CONI, kort, 1 stk. strøm, 1 stk. USB C/C 45W og 1 stk. modul plass	2187
333.1007		Innsats til Coni, kort, 3 strøm, L 217 x B 52 x H 44mm.	1 113
912.700		Innsats til Coni med 2stk. Strøm, USB A og C lader 22W, HELT HVIT	1 899
912.701		Innsats til Coni med 2stk. 1 stk. modul plass, HELT HVIT	1 182
912.003		Innsats til Coni, kort 2 strøm, 1 stk. modul plass, L 217 x B 52 x H 44mm	1 300
912.002		Innsats til Coni, kort, 1 stk.strøm, 2 stk.modul plasser, L 217 x B 52 x H 44mm	1 267
912.000		Innsats til CONI, kort, ingen strøm, 3 stk. modul plasser, L 217 x B 52 x H 44mm	980
BM0024286		Innsats til CONI, Lang, 3 stk. strøm, 1 stk . USB C/C 65 W og 2 stk. modul plasser	2 814

912.008		Innsats til Coni, lang, 5 stk. strøm, 1 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 672
912.007		Innsats til Coni, lang, 4 strøm, 2 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 699
912.703		Innsats til Coni, lang, 4 strøm, 2 stk. modulplass, L 356 x B 52 x H 44mm. <b>HELT HVIT</b>	1 934
912.702		Innsats til Coni, lang, 4 strøm, 1stk. Dobbel USB lader og 1 stk. modulplass, L 356 x B 52 x H 44mm. <b>HELT HVIT</b>	2 607
912.006		Innsats til Coni, lang, 3 stk. strøm og 3 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 755
912.005		Innsats til Coni lang, 2 stk. strøm og 4 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 660
912.004		Innsats til Coni lang, 1 stk. strøm og 5 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 722
912.001		Innsats til Coni lang, 0 stk. strøm og 6 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 268
912.169		Innsats til Coni lang, 2 stk. strøm, 2stk USB C ladere til mobilenheter, 60W og 2 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	2 436
918.002		Festebraetter til Coni innsats når den brukes alene i kabelkanal uten lokk.	482
<b>Innsatts som passer til TopFrame eller til å feste i kabelkanal</b>			
909.004		Innsats til TopFrame, kort, 3 strøm, 1 stk. modulplass, L 260 x B 52 x H 44mm.	1 330

909.003		Innsats til TopFrame, kort, 2 strøm, 2 modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm.	1 319
909.002		Innsats til TopFrame, kort, 1 strøm, 3 modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm.	1 371
909.000		Innsats til TopFrame, kort, 4 modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm.	1 016
909.009		Innsats til TopFrame, lang, 6 strøm, 2 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	2 085
909.008		Innsats til TopFrame, lang, 5 strøm, 3 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 868
909.007		Innsats til TopFrame, lang, 4 strøm, 4 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 883
909.006		Innsats til TopFrame, lang, 3 strøm, 5 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 914
909.005		Innsats til TopFrame, lang, 2 strøm, 6 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 848
909.001		Innsats til TopFrame, lang, 0 strøm, 8 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 488
940.108		Braketter til TopFrame innsats for bruk i kabelkanal eller innsatts holder	130

940.096		Universal braketter 35mm. Par, til TopFrame innsats for bruk i kabelkanal eller innsatts holder	142
SP-061		Universal braketter, 65mm. Par, til TopFrame innsats for bruk i kabelkanal eller innsatts holder	449
<b>Klikk system STEP med strømkabel og viderekoblingskabel</b>			
			
BM0022274		2 stk strøm i sort plast og aluminium, 1 stk USB C/C 45W	1 862
BM0022276		2 stk strøm i sort plast og aluminium, 1 stk USB C/C 65W	2 024
BM0022277		2 stk strøm i sort plast og aluminium, 1 stk USB C/C 100W	2 484
BM0023835		2 stk strøm i sort plast og aluminium, 1 stk USB C/C 100W, 1 stk modulplass	2 569
906.18818		3 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel	333
906.18819		4 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel	395
906.18821		5 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Kabel og braketter kommer i tillegg	429
906.12640		6 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Kabel og braketter kommer i tillegg	790

906.18815		3 stk strøm i plast og aluminium, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel	467
906.09528		2 stk strøm, 1stk. modulplass i plast og aluminium, kan rekkekobles . Velg lengde på strømkabel	1 003
906.10933		2 stk strøm, 2stk. modulplass i plast og aluminium, kan rekkekobles . Velg lengde på strømkabel	1 077
375.502		STEP monterings og koblingsstykker	120
333.506		Strømlest aluminium med 9stk. jordet strøm og 2 meter fast kabel med stikkontakt, <b>SORT</b>	1 368
333.601		8 stk. strøm plast med universal festebraketter og 2 meter strømkabel og stikkontakt. <b>Grå/hvit</b>	815
ERG-093		Ferdig bundlet i lys grå kabelstrømpe 6 stk. strøm med 3 meter strømkabel, hvit og 2 stk. Cat6 RJ45 5 meter datakabler Bestillingsvare	Fra:955
ERG-095		Ferdig bundlet i lys grå kabelstrømpe 6 stk. strøm med 5 meter strømkabel, hvit og 2 stk. Cat6 RJ45 7 meter datakabler, Bestillingsvare	Fra:1140
381.801		3stk. Strøm og dobbel USB lader med 1.5 meter ledning. HVIT	492
388.271		3stk. Strøm med 3 meter ledning, HVIT. Min antall 20 stk.	205
388.171		SORT	205
388.272		3 stk. strøm med 5 meter ledning HVIT	290
388.172		SORT	290

381.248K		6stk. Strøm med 3 meter ledning, HVIT. Min antall 20 stk.	332
381.148K		SORT	332
381.249K		6stk. Strøm med 5 meter ledning, HVIT	416
381.149K		SORT	416
333.601		8 stk. strøm grå/hvit plast med universal festebraketter og 2 meter strømkabel og stikkontakt.	815
<b>Desk som klemmes på bakkanten av bordet, eller kan skrues fast under bordet</b>			
902.0048		Desk med 3 strøm. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	1 055
902.0049		Desk med 4 strøm. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	1 150
902.000		Desk med 3 strøm, 1 modulplass Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	1 291
902.001		Desk med 3 strøm og 2 modulplasser for å kunne sette inn Cat5RJ45 / Cat6, VGA + lyd, USB osv med festebraketter	1 353
930.xxx		Ulike festebraketter for å montere Desk på bordet, avhengig av bord tykkelse, osv.	xxx
902.0290		Desk 2stk. Strøm, 1stk. USB-A og C lader 18/22W. Uten kabel og festebraketter	1 743
902.0815		Desk 2stk. Strøm, 1stk. USB-C lader 30W 1stk modulplass. Uten kabel og festebraketter	1 729
902.0814		Desk 2stk. Strøm, 1stk. USB-A og C lader 18/22W. 1stk. Modulplass, uten kabel og festebraketter.	1 729

<b>Desk2 serie</b>			
BM0023737		Desk 2 med 2 stk. strøm, 1 stk C/C 100W lading og 1 modulplass. 0.2 Wieland kobling. Hvit	3 682
BM0022032		Desk 2 med 2 stk. strøm, 1 stk C/C 100W lading. 0.2 Wieland kobling. Hvit	3 598
902.2048		Desk2 med 3 stk. strøm og <b>HVIT</b> RAL 9010	2 080
902.937		DESK 2stk. jordet strøm, 1stk modulplass og USB C 60W lading. Med braketter og 0.2 Wieland kobling, HVIT	3 199
902.936		DESK 2stk. jordet strøm, 1stk modulplass og USB C 30W lading. Med braketter og 0.2 Wieland kobling, HVIT	2 644
902.935		DESK 2stk. jordet strøm, 1stk modulplass og USB A og C 18/22W lading. Med braketter og 0.2 Wieland kobling. HVIT	2 644
902.967		DESK 2stk. jordet strøm, 1stk modulplass og USB C 60W lading. Med braketter og 0.2 Wieland kobling HELT SORT	3 199
902.400		Desk2 med 3stk strøm og 1stk modulplass, <b>Rustfritt stål</b>	2 189
902.201		DESK2, med 3 stk. strøm, 2stk. Modulplasser. <b>HVIT</b>	2 270
902.401		DESK2, med 3 stk. strøm, 2stk. Modulplasser. <b>Rustfritt stål</b>	2 270
941.101		DESK RAIL, tilpasset funksjonsskinne, 2stk. Strøm og dobbel USB lader. L 228mm.Strømkabel lende velges i tillegg.	2 075




**Desk iotspot**  
 booking system for  
 arbeidsplasser,  
 integrert i DESK2





500.0005.00 0		Aktivitetsindikator. Kobles til PC med USB kabel og festes bak VESA feste på PC skjerm. Indikeres om du er opptatt, ledig, snart ledig, osv, med ulike farger, rød, grønn, gul og blå.	1 450
<b>UNIVERSAL som skrues direkte inn i kabelkanal eller monteres under CONI COVER lokk</b>			
922.000		Universal med mulighet til å feste i ulike vinkler, eks. 4 strøm og 3 modulplasser. Komplet med vinkel festebraketter, Strømkabel kommer i tillegg i ulike lengder. 417 x 52 x44mm.	1 997
922.153		Universal med 6stk strøm . Komplet med festebraketter, Strømkabel kommer i tillegg i ulike lengder. 365 x 52 x44mm.	1 465
922.0111		Universal med 3stk. Strøm, 1stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel og fastvinkel braketter. 280 x 52 x 44mm.	978
922.0071		Universal med 4stk. Strøm, 3stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel, og fastvinkel braketter. 405 x 52 x 44mm.	1 234
922.0181		Universal med 5stk. Strøm, 2stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel, og fastvinkel braketter. 405 x 52 x 44mm.	1 234
800.2383		Universal med 9 strøm . Komplet med festebraketter, Strømkabel kommer i tillegg i ulike lengder. 444 x 52 x44mm	1 599

<b>Montering direkte opp på bordet/skap, mm</b>			
317.000		Power Frame uten lokk, 3 moduls lengde, Innfellingsmål 225 x 60mm Grå RAL9006	682
317.001		Børstet rustfritt stål	1 015
915.001		HVIT RAL9010	682
915.000		SORT RAL9005	682
317.006		Power Frame uten lokk, 4 moduls lengde, Innfellingsmål 268 x 60mm Grå RAL9006	858
915.004		SORT RAL9005	858
915.005		HVIT RAL9010	858
317.007		Power Frame uten lokk, 6 moduls lengde, Innfellingsmål 352 x 60mm Grå RAL9006	1 368
915.003		HVIT RAL9010	1 368
915.006		SORT RAL9005	1 368
915.500		Power Frame lokk, 3 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Cover naturanodiserte	2 060
915.033		Cover sortanodiserte	2 457
915.503		Cover HVIT RAL9010	2 475
915.501		Cover rustfritt lakk	2 470
915.502		Power Frame lokk, 4 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Anodiserte aluminium	1 317
915.523		Hvit RAL9010	3 112
915.504		Power Frame lokk, 6 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Anodiserte aluminium	3 036
<b>Innsats til 3 moduls Power Frame/Cover</b>			
317.117		3 stk. strøm, sort plast	921







317.100		3 stk. strøm, sort og aluminium	1 128
916.010		3stk. Modulplasser	887
916.060		2 stk. strøm, 1stk. Modulplass, sort plast	1 038
916.000		2stk. strøm, 1 stk. modulplass, sort og aluminium	1 313
916.701		2stk. strøm, 1 stk. modulplass, Helt Hvit aluminium	1 313
		2stk strøm 1stk. USB A og C	
916.061		1 stk. strøm, 2stk. Modulplass, sort plast	1 015
916.001		1stk. strøm, 2 stk. modulplass, sort og aluminium	1 391
916.501		2stk strøm, USB A 18W og USB C 22W	1 771
<b>Innsats til 4 moduls Power Frame/Cover</b>			
916.006		3stk. Strøm, 1 modulplass	1 532
916.0601		2stk. Strøm, 2 stk modulplasser	1 158
916.0611		1 stk strøm, 3stk modulplasser	979
916.702		2st. strøm, USBA og C ladere, 1stk. Modulplass. <b>HELT HVIT</b>	2 135
<b>Innsats til 6 moduls Power Frame/Cover</b>			
916.030		4stk. Strøm, 2 modulplass	1 930
916.007		3stk. Strøm, 3 stk modulplasser	1 930
916.025		2 stk strøm, 4stk modulplasser	1 930
916.705		4stk. Strøm, 2 modulplasser, <b>HELT HVIT</b>	1 930
<b>Montering i kabelhull / hull</b>			
<b>TWIST 2</b>			
946.000		<b>TWIST 2</b> , rund model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 2stk jordet strøm med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. <b>Børstet rustfritt stål</b> look	1 890

946.001		<b>TWIST 2, firkant</b> model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 2stk jordet strøm med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. <b>Børstet rustfritt stål</b> look	1 890
946.004		<b>TWIST 2</b> , rund model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 1stk jordet strøm, og 1stk. USB A og C 22w lader med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. <b>Børstet rustfritt stål</b> look	2 670
946.005		<b>TWIST 2, Firkant</b> model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 1stk jordet strøm, og 1stk. USB A og C 22w lader med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. <b>Børstet rustfritt stål</b> look	2 670
946.100		<b>TWIST 2</b> , rund model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 2stk jordet strøm med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. <b>Matt SORT</b>	2 321
946.101		<b>TWIST 2</b> , Firkant model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 2stk jordet strøm med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. <b>Matt SORT</b>	2 321
946.104		<b>TWIST 2</b> , rund model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 1stk jordet strøm, og 1stk. USB A og C 22w lader med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. <b>Matt SORT</b>	3 073
946.105		<b>TWIST 2</b> , Firkant model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 1stk jordet strøm, og 1stk. USB A og C 22w lader med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. <b>Matt SORT</b>	3 073
946.200		<b>TWIST 2</b> , rund model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 2stk jordet strøm med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. <b>Matt HVIT</b>	2 321
946.201		<b>TWIST 2</b> , Firkant model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 2stk jordet strøm med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. <b>Matt HVIT</b>	2 321

946.204		<b>TWIST 2</b> , rund model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 1stk jordet strøm, og 1stk. USB A og C 22w lader med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. <b>Matt HVIT</b>	3 073
946.205		<b>TWIST 2</b> , Firkant model med automatisk åpning. Ingen fingeravtrykk på overflaten. 1stk jordet strøm, og 1stk. USB A og C 22w lader med 2 meter fast kabel og løs stikkontakt. <b>Matt HVIT</b>	3 073
931.031X		Twist 1 stk. strøm og dobbel USB lader. Med 0.2m kabel og Wieland stikk. Ø105mm bordplater 20-40mm tykk. Strømkabel må velges i tillegg Børstet rustfritt stål	2 690
<b>Elevator 2</b>			
BM0020570		Elevator 2 er en innebygd retractable socket som kan levere strøm via vanlig stikk eller USB-C punkter. 80mm cut-out. 180mm dybde. 0.5 m kabel. 1 x stikk, 1 C/C 45W, Alu	3 415
BM0020580		Elevator 2 er en innebygd retractable socket som kan levere strøm via vanlig stikk eller USB-C punkter. 80mm cut-out. 180mm dybde. 0.5 m kabel. 1 x stikk, 1 C/C 45W, Sort	3 415
BM0020530		Elevator 2 Wireless Charging er en innebygd retractable socket som kan levere strøm via vanlig stikk, magnetisk Qi2 og USB-C punkt. 80mm cut-out. 180mm dybde. 0.5 m kabel. 1x stikk, 1x USB-C 45W, 1x magnetisk Qi2 lader på toppen, Sort	3 712
<b>Sense</b>			
BM0016214		Sense er en innebygd socket som åpnes automatisk. Åpnes ved bruk av sensor. 129 x 129 mm, 40 mm dybde. 2 m kabel. 1x stikk, 1x A/C 22W. Sort	4 098
BM0016086		Sense er en innebygd socket som åpnes automatisk. Åpnes ved bruk av sensor. 129 x 129 mm, 40 mm dybde. 2 m kabel. 2x stikk. Alu	3 267

		<b>Venid</b>	
935.000		VENID lokk kit, når lokket skjæres ut av bordplate kan den settes inn i VENID ramme og skaper et matchende lokk. Mål på lokket 351 x 180mm. Maks. plate tykkelse 25mm (anbefales å settes in hos bordprodusenten)	1 885
935.100		VENID Kasse som passer under lokket (opsjon) sort 336 x 163 x 118.5mm	1 642
936.007		VENID innsats med 2stk strøm og 2stk modulplasser	1 210
936.009		VENID innsats med 3stk strøm og 1stk modulplasser	1 304
936.003		VENID innsats med 1stk strøm, dobbel USB lader og 2stk modulplasser	1 813
936.001		VENID innsats med 2stk strøm, dobbel USB lader og 1stk modulplasser	1 813
		<b>CONEO</b>	
900.402		Bachmann CONEO lokk komplett med 2stk strøm og 2stk. Modulplasser	2 392
900.400		Bachmann CONEO lokk komplett med 3stk strøm og 1stk. Modulplass	2 392
900.406		Bachmann CONEO lokk komplett med 2stk strøm og 1stk. Modulplass og dobbel USB lader	3 336
900.408		Bachmann CONEO lokk komplett med 1stk strøm og 2stk. Modulplasser og dobbel USB lader	3 336
		<b>Kapsa</b>	











927.103 927.101 927.102 927.100		KAPSA lokk 3 moduls aluminium	772
927.101		Sort	870
927.102		HVIT	870
927.100		Rustfritt lakk	870
927.000		Innsats til KAPSA med 3stk strøm og 2 meter strømkabel med løs stikkontakt	1 450
927.050		Innsats til KAPSA med 3stk strøm og 0.2 meter strømkabel med Wielands kontakt + ekstra for ønsket lengde strømkabel	1 450
927.002		Innsats til KAPSA med 2stk strøm og 1stk modul plass og 2 meter strømkabel med løs stikkontakt	1 377
927.052		Innsats til KAPSA med 2stk strøm og 1stk modul plass, 0.2 meter strømkabel med Wielands kontakt	1 377
927.711		Kapsa komplett med lokk. 1stk. strøm og USB A og C lader 22W. 2 meter kabel og løs stikkontakt HELT SORT	2 778
927.160		Kapsa komplett med lokk. 3stk. strøm 2 meter kabel og løs stikkontakt HELT SORT	2 174
927.300		Kapsa lokk 2 moduls modell Rustfritt lakk	821
927.301		Sort	821
927.302		Hvit	821
927.200		Innsats med 2stk. strøm	1 330
927.500		Kapsa lokk 1 moduls modell Rustfritt lakk	599
927.501		Sort	599
927.502		Hvit	599

927.400		Innsats med 1stk strøm, 2 meter kabel og løs stikkontakt	772
927.410		Innsats med 1stk modulplass	360
		<b>DUE</b>	
929.000		DUE; dobbel jordet strøm til bordplate, med 2 meter fast kabel, lokk bestilles separat.	1 256
929.010		DUE; dobbel jordet strøm til bordplate, med 0.2 meter kabel og Wielandskontakt. Strømkabel og lokk velges i tillegg.	1 256
929.030		DUE; 1 stk jordet strøm og 1stk. modulplass, med 2 meter kabel, lokk bestilles separat.	999
929.101		Skyvbar lokk til DUE, par, SORT plast	200
929.102		Skyvbar lokk til DUE, par, HVIT plast	200
929.100		Skyvbar lokk til DUE, par, "rustfritt stål lokk" plast	250
		<b>PIX</b>	
926.000		PIX uten lokk Ø56mm. 1 stk strøm, 0.2 m. kabel med Wieland kontakt for å klikke på ønsket lengde strømkabel. Ø56mm.	606
926.010		PIX uten lokk Ø56mm. 1 stk modulplass, 0.2 m. kabel med Wieland kontakt for å klikke på ønsket lengde strømkabel	338
926.101		vri lokk i sort plast	140
926.102		vri lokk i hvit plast	140
926.100		Vri lokk i rustfritt stål utseende plast	140
926.200		Sett med 5 ringer i ulike farger	169
942.000		<b>Mini Pix</b> , kan sette inn alle muliger koblinger. Eks, HDMI, USB, Nettverk.m.m. Prisen er for kun Pix uten innhold. SORT Ø28mm	185
EG-02		Fastvinkel møbelbrakket for montering av 2stk Pix under en sofa, eller lign.	585

EG-01		Fastvinkel møbelbrakket for montering av 1stk Pix under en sofa, eller lign.	495
Lading og Trådløs lading			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris Eks.mva.
BM0010903		MOVE med 1stk. Strøm uttak 230 volt, 2stk. USB A lader uttak, 5V, 2stk. USB C 20V lader uttak Sort anodisert	17 747
702.5090		Model med adapter for Kensington lås	
BM0010912		MOVE med 1stk. Strøm uttak 230 volt, 2stk. USB A lader uttak, 5V, 2stk. USB C 20V lader uttak Hvit med sort	17 747
702.5093		Model med adapter for Kensington lås	
BM0011021		MOVE med 4stk. USB A lader uttak, 5V, 4stk. USB C 20V lader uttak Sort anodisert	16 379
702.5190		Model med adapter for Kensington lås	
BM0011023		MOVE med 4stk. USB A lader uttak, 5V, 4stk. USB C 20V lader uttak Hvit med sort	16 379
702.5193		Model med adapter for Kensington lås	
702.5200		Docking stasjon for enkel lading av MOVE	689
2096.133		Exit Spot med laderplate, 5W, Ø80mm. 1stk. Strøm, 1 stk. USB-A, 1 stk. USB-C og mulighet til å trekke 1stk kabel. SORT	Prosjekt? pris på forespørsel i forhold til antallet
2096.133W		Exit Spot med laderplate, 5W, 1stk. Strøm, 1 stk. USB-A, 1 stk. USB-C og mulighet til å trekke 1stk kabel. HVIT	Prosjekt? pris på forespørsel i forhold til antallet

E151060014		Qi trådløs lader i lokket. 1stk. Strøm, 1stk. USB-A og 1stk. USB-C. Ø80mm, leveres med 2 meter fastkabel med stikkontakt.(kan ikke leveres med Wieland kobling)	Prosjekt? pris på forespørsel i forhold til antallet
		<b>ZENS</b>	
ZEB104W-EU		Zens Plug og Play 2, 15W trådløs overflate lader. Apple og Samsung lading. Inkluderer; 1 power adapter, Kabel klipp, Ø84mm. Trenger bare 8mm. hull i bordplate HVIT	850
ZETCBASE2-00		Zens PUK base 2, <b>10W</b> (USB-A) lader. Apple og Samsung hurtig lading. Ø80mm. Power adapter og monteringssett selges separat. Montering, enten overflate eller under bord montering, med 3mm til overflaten, alle materiale med unntak av stål. Lader plate til bord i sort eller hvit, samt klistermerke til underbord montering kjøpes separat	670
ZETCBASE2-00EU		USB-A power adapter til Zens PUK base 2	189
ZETC07N-EU		Zens PUK 3, <b>15W</b> lader, Apple og Samsung hurtig lading. Ø80mm. Montering, enten overflate eller under bord montering, med 3mm til overflaten, alle materiale med unntak av stål. Produktet inkluderer Power adapter og monteringssett. Lader plate til bord i sort eller hvit, samt klistermerke til underbord montering kjøpes separat	1 425
112-95070		Monteringssett, 2 små skruer og 10stk. Kabel feste med limputer.	90
ZETC02N-00a		Laderplate på bordplate, passer til model PUK base 2 og Puk 3 HVIT	85
ZETC02N-00b		Samme som ovenfor i SORT	60
ZETC03N-00sti		Klistermerke til bordplate for undermontert produkt. Lyse grå ringer Ø20mm.	50

ZEPC06BPD/EU		<p><b>Zens PuK Combi.2x USB-C PD G2</b> including:15W Wireless Charger (Qi2).2x USB-C connections. 1x Charge (max. 100W).1x Charge (20W).1 power adapter (150W) .Mounting set (cable clips and screws) Supports Apple &amp; Samsung fast charge. Diameter: 80mm.</p>	2 437
ZEPC07BPD/EU		<p><b>Zens PuK Combi HDMI</b> – including: 15W Wireless Charger (Qi2).2x USB-C connections. 1x Charge + Display (max. 100W) – max. 2 screens.1x Charge (20W). 1 power adapter (150W). Mounting set (cable clips and screws).Supports Apple &amp; Samsung fast charge. Diameter: 80mm</p>	3 045
ZESC18B/00		<p>Zens Wireless Charging Adapter er en adapter med både trådløs lading og USB-C. Dette gir mulighet til å lade 2 enheter fra 1 stikk. 15W Trådløs og 18 W USB-C port. Sort</p>	599
ZESC18W/00		<p>Zens Wireless Charging Adapter er en adapter med både trådløs lading og USB-C. Dette gir mulighet til å lade 2 enheter fra 1 stikk. 15W Trådløs og 18 W USB-C port. Hvit</p>	599
ZEQC01B		<p>Zens Quattro Charger Pro 4 er en ladestasjon med mulighet til å lade opptil fire enheter samtidig. Dette gir en ryddig ladestasjon med kun en kabel. Benytter Qi2 /MagSafe. Sort</p>	2 159
ZEQC01W		<p>Zens Quattro Charger Pro 4 er en ladestasjon med mulighet til å lade opptil fire enheter samtidig. Dette gir en ryddig ladestasjon med kun en kabel. Benytter Qi2 /MagSafe. Hvit</p>	2 159
ZEPP05B/00		<p>Zens Powerbank Pro 1 Slim. 15W lading for Android og Apple med magnetisk ladetilkobling. 5.000 mAh, Sort</p>	599
ZEPP10B/00		<p>Zens Powerbank Pro 1 Slim. 15W lading for Androds og Apple med magnetisk ladetilkobling. 10.000 mAh, Sort</p>	840












ZECC07W/00		Zens ladekabel USB-C-C Pro 3. Dette er en 3-in-1 kabel som har en 15 W og en 5 W magnetisk ladepunkt på USB-C kabelen. Dette gjør at du f.eks kan lade PC, Iphone og klokke samtidig. Adapter ikke inkludert. Hvit	1 199
ZECC07B/00		Zens ladekabel USB-C-C Pro 3. Dette er en 3-in-1 kabel som har en 15 W og en 5 W magnetisk ladepunkt på USB-C kabelen. Dette gjør at du f.eks kan lade PC, Iphone og klokke samtidig. Adapter ikke inkludert. Sort	1 199
		ZENS Smart office management, ta kontakt.	
<b>LOOP produkter</b>			
938.001		<b>LOOP IN</b> Ø80mm med sort kant komplett med 1stk. Strøm og kabelgjennomføring for 4 kabler. 2 m. fast kabel med stikkontakt. <b>SORT</b>	375
ERG-085-SL		<b>LOOP IN, sort</b> inklusiv ledningspose 150 x 150mm. D360mm, sort	1371
938.101		<b>LOOP IN</b> Ø80mm med hvit kant komplett med 1stk. Strøm og kabelgjennomføring for 4 kabler. 2 m. fast kabel med stikkontakt. <b>HVIT</b>	375
ERG-085-SLW		<b>LOOP IN, hvit</b> inklusiv ledningspose 150 x 150mm. D360mm, sort	1371
938.203		Loop In Charge. USB A/C med 18/22W hurtiglader. 0.2 meter kabel som kan forlenges med Wierland vidrekoblingskabel i ønsket lengde. Sort	1401
938.303		Loop In Charge. USB A/C med 18/22W hurtiglader. 0.2 meter kabel som kan forlenges med Wierland vidrekoblingskabel i ønsket lengde. Hvit	1401
935.PD14		ALLE Powerdot produkter med Strøm og USB-ladere, Ø80/60mm. SORT	Pris på foresp.

935.PD14W		ALLE Powerdot produkter med Strøm og USB-ladere, Ø80/60mm. HVIT	Pris på foresp.
<b>Enheter til modulplasser, alle produkter</b>			
917.032		"Magic Hole" løsning til alle Bachmann koblingsliste. Dra ledninger gjennom rett til PC. <b>Lite</b> hull 11mm.	232
ERG-0651-8		Justeringsbrikke til <b>917.032</b> for å holde en <b>USB-C kabel</b> på plass. Ø8.4mm. Den monteres på kabel før den settes på plass. Viktig i forhold til <b>Ochno</b> produkter kombinert med Bachmann produkter. Pr. stk.	25
917.032-8		"Magic Hole" løsning til alle Bachmann koblingsliste. Dra ledninger gjennom rett til PC. <b>Lite</b> hull 11mm. Komplet med Ø8mm brikke for å holde tynne kabler på plass.	309
917.032-85		Magic Hole lite hull 11mm, med foring Ø8mm for tynnere kabler, og hul for å sette Ochno switch i. (se seksjon om Ochno)	432
ERG-0651		Spesial dobbel magic hole til mindre ledninger 2 x 10mm	253
917.084		Custom modul, 3 kabler.	186
917.001		Singel ramme til Cat-5/6, USB, HDMI	45
917.000		dobbel ramme til Cat-5/6, USB, HDMI	45
917.010		Blindlokk	45

ERG-560		Keystone snap-in adapter USB3.2, 10GB 60W Sort	176
940.044		Nettverk Cat-6, FTP RJ-45	429
940.112		Nettverk Cat-6 UTP RJ-45	327
917.120		USB 2.0 samt USB 3.0	545
918.041		HDMI	699
BM0021867		Modul med 2 x USB-C porter på fremsiden og 1 x USB-C port på baksiden . 140W. Sort	3 244
917.227		Modul med <b>USB-A 18watt og USB-C 22watt lader, settes inn med 2 små skruer.</b> Flyttbar til alle Bachmann enheter med modulplass. Trengs "T" feste og eventuelt viderekoblingskabel/strømkabel i tillegg.	1 131
917.2271		Samme i HVIT	1 131
917.229		<b>Custom Modul Mini Port Replikator.</b> USB C, PD 2.0 100W, 2stk. USB A (5V 500 mA maks), Mini Display Port 1.2 (UHD 3840 x 2160 @60 HZ, Ethernet 100 Mbps RJ 45 socket socet USB C 100W.	3 124
917.1212		USB 3.1 C støttet PD 60W .Foran USB-C kontakt, baksiden USB-C plugg med ca. 0.5m kabel. Sort. Ca 50mm monterings dybde.	691
918.203		USB-C 3.1 oppkoblingskabel Gen 2, PD 100W. Side 1: USB-C plugg, side 2: USB-C plugg 1.0m. Lengde, sort	433

918.204		Mini Display Port oppkoblingskabel. Side 1: Mini Display Port 1.2 Side 2: Display Port 1.2. 1.5m. kabel, sort	227
918.205		Mini Display Port to HDMI oppkoblingskabel 4K 60Hz. Side 1: Mini Display Port 1.2. Side 2: HDMI 2.0. 1.5m. Kabel, sort	433
918.194		<b>Laderadapter.</b> USB PD 65W laderadapter med USB-C plugg og 1,5m "breakout" kabel. Input: AC 100V-240V~/1.5 A/50/60 Hz. Type C output 5V-3A/9V-3 A/12V-3 A/15V-3 A/20V-3 A/25A. Sort	716
917.040		Spesial skrutrekker Torx T6 som passer alle modulene	304
ERG-088		Torx T6 Bits som passer alle modulene	85
ERG-082		Kabel og uttaksholder, sort, under bord montering. L. 530-630 x B. 120-250 x H. 150mm.	1 590
ERG-082-L		Kabel og uttaksholder, sort, under bord montering. L. 360-410 x B. 145 -200 x H. 140mm.	1 113
ERG-082-C		Uttaksholder med klikk-in valg av 6 moduls CONI innsats i 8 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 400-430 B.145-185 D.85mm	1 125
ERG-082-TF		Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 500-532 B. 150-215. D. 86mm	1 475
ERG-082-TFK		Uttaksholder med klikk-in valg av 4 moduls TopFrame <b>KORT</b> innsats i 5 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 320-350 B. 145-185. D. 85mm	1 206

ERG-082-TF- XXL		SPESIAL PRODUKT: Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Produkt er åpen i enden, Pris er kun for uttaksholder. L. 700 B.155-268 D.100mm	1 990
ERG.0613		Opphengsbøyle, par for å feste strøm og datalister under bordet	915
ERG-085TF		Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer best til TopFrame, når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L520 x B180 x H460mm.	1 485
ERG-085C		Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer best til CONI, når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L460 x B250 x H460mm.	1 485
ERG-085-S		Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer til LOOP IN og andre små produkter med Ø80mm, eller firkantet, når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L150 x B150 x H350mm.	1 095
ERG-084		Kabel tyngere som får ledninger til å trekkes tilbake etter bruk, pose med 2 stk.	252
375.050		Wieland viderekoblingskabel 0.3 meter	220
375.053		1 meter	235
375.038		2 meter	258
375.055		3 meter	285
375.0053		5 meter	457
375.107		"T" stykke til kobling av 2 innsatts sammen slik at det trengs kun 1 stk strømkabel	252

375.102		"T" stykke Flat til kobling av 2 innsatts sammen slik at det trengs kun 1 stk strømkabel	363
375.504		Wielands kontakt, HAN kobling	90
375.505		Wielands kontakt, HUN kobling	95
375.000		Strømkabel til alle strømprodukter 1.5 meter	214
375.075		Strømkabel til alle strømprodukter 2 meter	232
375.003		Strømkabel til alle strømprodukter 3 meter	173
375.005		Strømkabel til alle strømprodukter 4 meter	312
375.007		Strømkabel til alle strømprodukter 5 meter	360
375.0041		Strømkabel til alle strømprodukter 7,5 meter	463
375.039		Strømkabel til alle strømprodukter 10 meter	525
SP-035-?		Alle typer KABLER 0.5, 1, 2, 3, 5, 7 og 10 meter velg, UTP/FTP nettverk, HDMI, VGA, USB A og C, mini display port, osv.	fra.200

**Grenstav ved forespørsel**



# Ochno

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris Eks.mva.
O-PC-4-EU		4 x USB-C-inngang for USB, video og lading USB2.0 og USB3.2 Gen 2 (10 Gbps) Tilkobling av opptil 7 USB-enheter Støtte for dobbel 4K-skjerm (MST, Multi-Stream Transport) Video DisplayPort alt-modus 1.4 Opptil 100 W lading av tilkoblede bærbare datamaskiner	22532
O-PC-4-NODE-EU		1 x USB-C-inngang for USB, video og lading USB2.0 og USB3.2 Gen 2 (10 Gbps) Tilkobling av opptil 7 USB-enheter Støtte for dobbel 4K-skjerm (MST, Multi-Stream Transport) Video DisplayPort alt-modus 1.4 Intelligent veksling mellom BYOD- og MTR-modus. Fleksibel installasjon for MTRoW	5583
O-PC-4-10N-EU		Bundlet-Kit bestående av, O-PC-4, O-PC-4-NODE og Extension 10 mtr.	35143
O-EC-10		10 meter aktiv optisk kabel med avtakbar kobberkabel. USB2.0 og USB3.2 Gen 2 (10 Gbps). Video DisplayPort alt-modus 1.4. Rørstørrelse: minimum indre diameter 15 mm med minste radius på 50 mm. Maks trekraft: 156 Nm / 16 kg.	7029
O-PH-4-EU		4-ports smart USB-C-lader for alle kontorlokaler Total 240W, opptil 140W per port Skybasert administrasjon og analyse med Ochno Operated Brukes med Ochno USB-C-uttak og kabler PPS, EPR	3861
OO-36-M		Ochno Operated management 3 år lisens for Conference FULL	3445
O-PC-4-EXTWRT-2Y		Utvidelse av garanti for O-PC-4, 2 år.	4039
O-PC-4-NODE-EXTWRT-2Y		Utvidelse av garanti for O-PC-4-NODE, 2 år.	1821
O-PC-3-EXTWRT-2Y		Utvidelse av garantitid for Conference FULL med 2 år (5 år)	3385

O-PC-3-SINGLE-EXTWRT-2Y		Utvidelse av garantitid for Conference Single med 2 år (5år)	3385
O-HDMI-To-USBC-2		Adapter fra HDMI til USB-C med USB-A	1247
O-CO-200-AL-1		Ochno kontakt, USB-C, Kun lading, 2 meter, Alu	574
O-CO-200-BL-1		Ochno kontakt, USB-C, Kun lading, 2 meter, Sort	574
O-POS-AL-1		Ochno USB-C pull out kontakt, ALU	613
O-POS-BL-1		Ochno USB-C pull out kontakt, SORT	613
O-POS-LED-AL-1		Ochno USB-C pull out kontakt med LED-knapp, ALU	970
O-POS-LED-BL-1		Ochno USB-C pull out kontakt med LED-knapp, SORT	970
O-POS-CMGT		Ochno kabelhåndteringssett for bruk med Ochno pull out kontaktpunkter	1049
O-SWO-100-1		Alu-kontaktpunkt med RGB knapp, 1.0m låseskru, 1x 100W Gen2 USB-C koblingspunkt, <b>Anodiserte aluminium</b>	1049

O-SWO-100-S-1		Alu-kontaktpunkt med RGB knapp, 1.0m låseskru, 1x 100W Gen2 USB-C koblingspunkt, Anodiserte aluminium <b>SORT</b>	1049
O-SBC-200-1		Switch kontakt adapter, 4 ports, for ny alu-kontakt med integrert knapp	772
O-RS232-200-1		Adapter, RS232 interface, 2.0 m	811
O-USBG2-70-1		USB-C-to-C Cable, Gen2, rett, 0.7 m <b>SØLV</b>	415
O-USBG2-70-S-1		USB-C-to-C Cable, Gen2, rett, 0.7 m <b>SORT</b>	415
O-USBG2-70-2		USB-C-to-C Cable, Gen2, vinklet, 0.7 m, <b>SØLV</b>	435
O-USBG2-70-S-2		USB-C to C kabel, Gen 2, vinklet, 0.7m, <b>SORT</b>	435
O-USBG2-200-CC-BL-1		Cable, USB C-C, 2.0m, coax, passive, screw, <b>SORT</b>	693
O-USBG2-300-CC-BL-1		CC-BL-1, Cable, USB C-C, 3.0m, coax, active, screw, <b>SORT</b>	1346

## PC & CPU oppheng

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris Eks.mva.
2215		Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 370mm. Høydejustering 80-140 mm Dybde 412 mm Bredde; <b>Utvendig: 446mm, innvendig: 402mm. Sort</b>	1 644
2216		Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 370mm. Høydejustering 80-140 mm Dybde 412 mm Bredde; <b>Utvendig: 446mm, innvendig: 402mm. ALU</b>	1 644
2217		Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 370mm. Høydejustering 80-140 mm Dybde 412 mm Bredde; <b>Utvendig: 446mm, innvendig: 402mm. HVIT</b>	1 644
4070-S		Slank Latop og rekvisita skuff MED LÅS sort, UTEN penneinnsats ca. L730 x B356 x D74mm. SORT	2 030
4070-A		Slank Latop og rekvisita skuff MED LÅS, UTEN penneinnsats ca. L730 x B356 x D74mm. ALU	2 030
4070-H		Slank Latop og rekvisita skuff MED LÅS, UTEN penneinnsats ca.L730 x B356 x D74mm. HVIT	2 030
4077		Penneinnsats i stål, sort	330
4077-1		Penneinnsats i plast, sort	185
4075		Ekstra for USB vifte, montert i bakanten av skuffen	310
4074		Softclose, ekstra	595

4076-1		Åpning og lukking med kort	foresp.
4016-LT		Låsbar skuff for å låse inn nettbrett når du forlater arbeidsplassen. Bredde 414mm, Dybde 245mm, Høyde 42mm. ALU	1 134
4015-LT		Låsbar skuff for å låse inn nettbrett når du forlater arbeidsplassen. Bredde 414mm, Dybde 245mm, Høyde 42mm. SORT Bestillingsvare	1 134
4050		Låsbar skuff for laptop når du forlater arbeidsplassen. Bredde 511mm, Dybde 303mm, Høyde 62mm. SORT Bestillingsvare	1 622
4051		Låsbar skuff for laptop når du forlater arbeidsplassen. Bredde 511mm, Dybde 303mm, Høyde 62mm. ALU Bestillingsvare	1 622
795.9085		NOVUS client holder, mål tykkelse 35 - 55mm. For montering bak VESA feste eller på NOVUS stolpe	840
9006		ErgoLine Pro CPU holder, <b>loddrett, alu.</b> Maks 30 kilo Fast oppheng uten remmer. Bredde 70 - 230mm, høyde 250 x 550mm	770
9005		<b>SORT Bestillingsvare</b>	770
9007		Hvit, bestillingsvare	770
9006-2		CPU/Thin client oppheng størrelse Bredde 30-100 mm, høyde 175 x 310mm. <b>alu og sort Bestillingsvare</b>	695
E1207 E1206		CPU dreibar Brakett som gjøre om 9006 til dreibar og til å passe under et bord med sarg. (Bestillingsvare) Alu Sort	398

## Penne- & redskapsskuff

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris Eks.mva.
35000019		ErgoLine penneskuff, dreibar, sølv	295
35000020		ErgoLine penneskuff, dreibar, sort	295
4015		Penneskuff, bred og dyp, dyp, B.404 x D. 244 x H. 43mm. SORT,	816
4015-L		Sort med lås	1 134
4016		ALU .	816
4016-L		ALU med lås	1 134
4017		HVIT .	816
4017-L		HVIT med lås	1 134
4053		Penneskuff Slim Liten, B. 428 x D 260 x H. 30mm. ALU.	902
4053-L		Med lås	1 214
4052		Penneskuff Slim Liten, B. 428 x D 260 x 30mm. SORT.	902
4052-L		Med lås	1 214
4056		Penneskuff Slim Liten, B. 428 x D 260 x 30mm. HVIT.	902
4056-L		Med lås	1 214
4049		Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x H. 30mm. ALU. .	1 236
4049-L		Med lås	1 315
4048		Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x 30mm. SORT.	1 236
4048-L		Med lås	1 315
4047		Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x 30mm.	1 236

4047-L		Med lås	1 315
KL		Kortlås til Slim pennekuff	på. Foresp.
6192		<b>Filt pennekuff, laget av 70% resirkulert plastflasker.</b> 733 x 260 x 44 eller 733 x 312 x 44mm. Kan leveres med metal penneinnsats med filt i bunn. Bestillingsvare	1 599
6192-IF		Penneinnsats til kun filt skuff	301
20-4060		Duo skuff, øverste skuff med penneinnsats, nederste plass til andre redskaper. Leveres med lås og nøkler. Leveres i sort, alu og hvit. H162 x B279 x D353mm. Bestillingsvare	3 061

## Museprodukter & tastaturer

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris Eks.mva.
2066-1		<b>MouseTrapper Advance 2.0+</b> er den oppgraderte versjonen av Advance 2.0. Akkurat som Advance 2.0 har den hele 6 programmerbare knapper, men håndleddstøttene er mer bekvemme. De 6 programmerbare knappene gir deg muligheten til å få Mousetrapper tilpasset dine behov	3 957
2066		<b>MouseTrapper Advance 2.0</b> finnes i to forskjellige utførelser med elegante aksentfarger i enten hvitt eller korall. Med hele 6 programmerbare knapper har du mulighet til å få din Mousetrapper tilpasset ditt behov. Med MT Keys, kan du enkelt endre hurtigfunksjoner, brukerprofiler og m.m.	3 660
2088		<b>Mousetrapper Prime, Trådløs via bluetooth.</b> Det finnes 8 programmerbare knapper, mulighet til å jobbe trådløst via Bluetooth og du har to separate knapper som gjør det enkelt å zoome inn og ut. Velg om du vil scrolle via knappefunksjon eller kanten av styrplate	3 920

2078		<p><b>Moustrapper Lite</b>, sort/grå, sort/rød Den perfekte løsning for det mobile kontoret. Liten og lette ergonomisk hjelpemidler og 2-hånds mus, men tilpasset et tastatur med normal størrelse.</p> <p><b>Med tråd</b></p>	2 875
2099		<p><b>Moustrapper Alpha</b> er ett komplett produkt, som kombinerer fordelene ved et sentrert pekeverktøy og brukervennligheten til et fullskalatastatur. Alpha kobles til PC-en via Bluetooth eller ved hjelp av USB-kabel, og har lang batteritid. Perfekt for Hybrid og det mobile kontor.</p>	4 272
2078-1		<p>Moustrapper DELTA. Nå med kontroll stag og ikke rulleduk som de øvrige Moustrapper produkter har. 6 stk. programmerbare knapper, scroll, mye håndleddsstøtte, 2stk. USB porter for lading og oppkobling av flere tilbehør. Laget av resirkulerte plast.</p>	4 030
700550		<p><b>Rollermouse Slidermouse</b>. En rullestav med flatere og kan flyttes med 2 fingrene som en rulleduk. Samme 6 knapps funksjon, og long håndleddsstøtte. <b>Vegan leather</b>, mørk grå.</p> <p><b>Trådløs/bluetooth</b></p>	4 500
700750		<p><b>Rollermouse Pro</b>. Ny moderne design på produkt, men samme funksjonalitet, som RM RE:D. &amp; knapper, lang håndleddsstøtte. <b>Vegan leather</b>, mørk grå.</p> <p><b>Trådløs/bluetooth</b></p>	4 500
700500-1		<p><b>Contour RollerMouse RE:D</b>, sort, Redefinert RM kombinerer ergonomisk design med helt ny teknologi, en enda mer intuitiv og rask RollerMouse. Stilig aluminium-look med røde detaljer.</p> <p><b>Trådløs</b></p>	5 290
700700-1		<p><b>Contour RollerMouse RE:D PLUS</b>, sort, Modell Plus har ekstra lang og tynn håndleddsstøtte. RM RED kombinerer ergonomisk design med helt ny teknologi, en enda mer intuitiv og rask RollerMouse.</p> <p><b>Trådløs</b></p>	5 500

700800		<b>Contour RollerMouse RE:D MAX</b> , kombinert RollerMouse RE:D med underarmsstøtte som en del av produktet. Dette er produktet som gir minst avstand fra arbeid til brukeren. <b>Med tråd</b>	6 349
700150		<b>Contour RollerMouse MOBILE</b> . Mindre i størrelse for å kunne lett tar det med seg i PC baggen. Ikke mindre i funksjoner som er samme som flere av de andre modeller. Smart etui gjøres om til håndleddsstøtte/forhøyning av tastaturet/underlag for laptop. <b>Trådløs</b>	3 100
700400		<b>Balance tastatur</b> , passer perfekt til RollerMouse produkter. <b>Trådløs</b> SORT	1 660
2098		Utviklet for å passe perfekt til Mousetrapper. De smarte solcellene lader Type mens du bruker den hvis du jobber trådløst og med 11 programmerbare knapper kan du enkelt effektivisere arbeidet ditt. Laget av resirkulert plast. Mulig å jobbe via Bluetooth	1 798
2098-1		Stilig, kompakt og ergonomisk tastatur Mousetrapper Mini er den perfekte løsningen. Den er lett å ha med seg, tar liten plass på skrivebordet, og er også laget av resirkulert plast. Koblet til via USB-C (USB-A adapter included)	1 050
2260		Evoluent VerticalMouse, <b>trådløs</b>	1 600
700100		Unimouse, regulerbare stillinger for optimal variasjon og bevegelse. <b>Høyre hånd</b> <b>Trådløs</b>	1 489

## Underarm- & håndleddstøtter

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris Eks.mva.
4100		ErgoLine Buen underarmstøtte passer til alle typer arbeidsbord. Passer også til RollerMouse og Mousetrapper produkter	1 550
4700		ErgoLine asymmetrisk underarmstøtte passer til alle typer arbeidsbord. Passer også til RollerMouse og Mousetrapper produkter	1 550
15020		ErgoLine SuperGel håndleddstøtte for tastatur.	375
15010		ErgoLine SuperGel håndleddstøtte for mus.	375
51388		Sammenleggbart laptop og nettbrett stativet, bredderegulering, 180-270mm. Hele stativet vinkles i 6 ulike posisjoner. Leveres med sort etui. Arbeid med laptop blir mer ergonomisk, passer bra til kontor, hjemme og til det mobile kontoret.	780
MT.501		Mousetrapper standfriend, perfekt til hjemmekontor for å kunne stå og jobbe. Høyderegulerbar laptop plate og arbeidsflate. Maks skjerm størrelse 17". Maks vektbelastning 10 kilo. H 680 x B 600 x 495mm. Sammenleggbart, kan lene mot en vegg når ikke den er i bruk. Arbeidsflate hvit på den ene side, grå på den andre. Ramme sort eller lys grå	3 810
STP.DR		Steppie Desk Riser. Gjør om en uergonomisk hjemmekontor ved kjøkken- eller spisebord til en god arbeidsplass som gir deg stå-muligheter. Lett å pakke bort når bordet skal brukes til andre formål. Høyde regulbar og plass til laptop og tastatur og <b>ikke minst underarmstøtte for å forebygge belastningsskader</b> . For optimal ergonomi, kombinerer med Steppie softtop balanseplate.	4 338

## Fothviler & legghviler








Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris Eks.mva.
4800		PRO 959 fotstøtte, sort/sølv, vinklingsknapp med fotbetjening, høyde 9 - 37 cm	3 250
85150		ErgoLine fotstøtte, enkel med 2 posisjoner	950
475-200S		Ny og forbedret utgave i 2020 Singel legghviler, høyderegulerbar og vinkelregulerbar, <b>sort</b> Stamskinn (kunstig skinn)	4 822
475-100D		Ny og forbedret utgave i 2020 Dobbel legghviler, høyderegulerbar og vinkelregulerbar. <b>Sort</b> stamskinn (kunstig skinn)	5 724

## Steppie

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris Eks.mva.
STP22	 	 <p>Steppie Soft Top. Komplette Steppie balanseplate med SoftTop matte som kan brukes separat og som festes på med enkel klipp</p>	2450






## Avlastningsmatter & stolunderlag









Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris Eks.mva.
119009		Avlastningsmatte Comfort Step 16mm tykkelse. 91x150 cm GRÅ	4 772




119010		Avlastningsmatte Comfort Step 16mm tykkelse. 91x150 cm SORT	4 826
119008		Avlastningsmatte Comfort Step 16mm tykkelse. <b>91x120 cm, ny standard</b> GRÅ	3 849
119011		Avlastningsmatte Comfort Step 16mm tykkelse. <b>91x120 cm, ny standard</b> SORT	4 331
119007		Avlastningsmatte Comfort Step 16mm tykkelse. 61x91 cm GRÅ	2 354
119006		Avlastningsmatte Comfort Step i <b>ønsket lengde</b> , 16mm tykkelse. Bredde 91 cm. Spesial kapp kommer i tillegg GRÅ	3547 pr. meter
119013		Avlastningsmatte Comfort Step i <b>ønsket lengde</b> , 16mm tykkelse. Bredde 91 cm. Spesial kapp kommer i tillegg SORT	3547 pr. meter
117104		Avlastningsmatte Comfort Flex <b>60x90 cm</b> 13mm tykkelse, sort NITRIL XTRA	2 001
117105		Avlastningsmatte Comfort Flex <b>120 x90 cm</b> 13mm tykkelse, sort NITRIL XTRA	2 392
117200		Avlastningsmatte Comfort Deck, 91 x 91 cm	2 965
119020		ErgoLine Avlastningsmatte Comfort Hygien/Tøff. Moduler i størrelse 91 x 91 cm. 15 mm. Tykk. Matten kan også bygges til ønsket størrelse og avsluttes med kantstykker.	2 623

		Ta kontakt for alle typer matter til alle typer områder og bruk.	 
96000		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, Vinyl glatt u/pigg 100 x 120 cm.	1 147
96001		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, Vinyl glatt u/pigg 120 x 150 cm.	1 422
96004		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, Vinyl glatt u/pigg 120 x 200 cm.	1 790


## LED arbeidslamper og lysterapi

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris Eks.mva.
730.1299		NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 leddet arm, jobb radius 1015mm, med bordfot. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder ALU	4 806
730.1298		NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 leddet arm, jobb radius 1015mm, med bordfot. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder SORT	4 806
730.1291		NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 leddet arm, jobb radius 1015mm, med bordfot. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder HVIT	4 806
730.1219		NOVUS Attenzia Task LED lampe med bordklemme 10-50mm. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder ALU	4 212
730.1218		NOVUS Attenzia Task LED lampe med bordklemme 10-50mm. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder SORT	4 212

730.1211		NOVUS Attenzia Task LED lampe med bordklemme 10-50mm. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 49stk. ledd dioder HVIT	4 212
730.2109		NOVUS Attenzia Desk LED lampe, større utgave av Task lampe, med 1 stk. lengre arm. Radius 726mm. Komplet med TSS adapter. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 108stk. ledd dioder <b>ALU</b>	4 158
730.2179		NOVUS Attenzia Desk LED lampe, større utgave av Task lampe. med 1 stk. lengre arm. Radius 726mm. Komplet med Slatwall adapter. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 108stk. ledd dioder <b>ALU</b> (finnes også i sort og hvit)	4 590
730.2198		NOVUS Attenzia Desk LED lampe, større utgave av Task lampe. med 1 stk. lengre arm. Radius 726mm. Komplet med bordfot. 3000K (finnes også 4000K) 50-60HZ, 108stk. ledd dioder <b>SORT</b> (finnes også i Alu og hvit)	4 941
798.0008		Gjennombord feste for Attenzia lampe. Passer alle modeller, hul Ø22mm. Bord tykkelse 5-45mm.	285
798.0079		Attenzia system skinne adapter, passer de fleste skinner i skillevegger, SØLV	675
798.0078		Attenzia system skinne adapter, passer de fleste skinner i skillevegger, SORT	675
798.0071		Attenzia system skinne adapter, passer de fleste skinner i skillevegger, HVIT	675
740.7011.000		Novus Attenzia Neo C 4000K. Med bordklemme, 3000K. Flere modeller tilgjengelig. Hvit	9 639
740.7018.000		Sort	9 639
740.7019.000		Alu	9 639
740.7051.001		Novus Attenzia Neo G 4000K. Med kabelhul feste, 3000K. Flere modeller tilgjengelig Hvit	9 639
740.7058.001		Sort	9 639






740.7059.001		Alu	9 639
730.4191		Novus Attenzia SPACE 3000K <b>HVIT</b>	16 400
740.4191		Novus Attenzia SPACE 4000K, <b>HVIT</b>	16 400
740.6191		Novus Attenzia SPACE active HCL, bluetooth app kontroll, <b>HVIT</b>	21 870
730.4198		Novus Attenzia SPACE 3000K <b>SORT</b>	16 400
740.4198		Novus Attenzia SPACE 4000K, <b>SORT</b>	16 400
740.6198		Novus Attenzia SPACE active HCL, bluetooth app kontroll, <b>SORT</b>	21 870
730.4199		Novus Attenzia SPACE 3000K <b>ALU</b>	16 400
740.4199		Novus Attenzia SPACE 4000K, <b>ALU</b>	16 400
740.6199		Novus Attenzia SPACE active HCL, bluetooth app kontroll, <b>ALU</b>	21 870

### Lysterapi

93500		NYHET Innolux Rondo LED lysterapi lampe. 22W LED, Perfekt for individuelle lysterapi på kontoret eller hjemmet. Ø400 x H470 x D120mm.	2 975
-------	---	--	-------

### Stumtjener & knagger

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris Eks.mva.
W1001-W		ErgoLine Wishbone Hvit	8 261
W1001-B		SORT	8 261

W1001		Frost Wishbone i <b>børstet stål</b> med polert grener	10 594
W1001-BMG		Frost Wishbone i Børstet GULL med polert GULL	13 629
W1001-BCB		Frost Wishbone i Børstet sort med polert sort	13 629
W1001-BOC		Frost Wishbone i Børstet kobber med polert kobber	13 629
W1001-CB		Frost Wishbone SORT med KOBBER	9 956
W1001-CW		HVIT med KOBBER	9 956
W1001-GB		SORT med GULL	9 956
W1001-GW		HVIT med GULL	9 956
W1001-BB		SORT med SORT	9 956
W2001-B		Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. <b>Sort og polert</b>	7343
W2001-W		Hvit	7343
W3001-?		<b>Camouflage Ett Stykk</b> HVIT RAL 9016= W3001-W SORT RAL 9005= W3001-B Polert stål = W3001-M Børstet stål = W3001	920
W3001-?		Camouflage Ett stykk, Kobber = W3001-C Gull = W3001-GO	1 101
L1060		LuLu, Børstet, Ø60mm	645
L1080		LuLu, Børstet, Ø80mm	850




L1060-M		LuLu, Sølv, Ø60mm	645
L1080-M		LuLu, Sølv, Ø80mm	850
L1060-W		LuLu, Hvit, Ø60mm	645
L1080-W		LuLu, Hvit, Ø80mm	850
L1060-B		LuLu, Sort, Ø60mm	645
L1080-B		LuLu, Sort, Ø80mm	850
L1060-C		Lulu, kobber og sort Ø60mm	850
L1080-C		Lulu, kobber og sort Ø80mm	1 100
L1060-GO		Lulu GULL 60mm	850
L1080-GO		Lulu GULL Ø80mm	1 100
N1901-2		Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål Ø25 x D50mm	1 015
O1901-2		polert rustfritt stål	1 015
N1901-2-B		Sort Ø25 x D50mm.	1 015
N1901-2-W		Hvit	1 015
N1901-2-C		KOBBER Ø25 x D50mm.	1 306
N1901-2-.GO		Gull	1 306
50001		Veskekrok for å henge PC bagg/sekk under arbeidsbordet. Sort Hvit Bestillingsvare pris avhengig av antall/min. antall	Alu Fra 150
N1176		ErgoLine NOVA Hall stand gulv modell, Børstet rustfritt stål	6 250
O1176		polert rustfritt stål	6 250


## Garderobe, speil, skohylle

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris Eks.mva.
U4017-B		Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL1000mm, SORT	8 056
U4017-W		HVIT	8 056
U4017-CB		Kobber og sort	10 110
U4017-CW		Kobber og hvit	10 110
U4017-GB		Gull og Sort	10 110
U4017-GW		Gull og hvit	10 110
U4017-BB		Sort og sort	10 110
U4003-B		Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL600mm, SORT	6 166
U4003-W		HVIT	6 166
U4003-CB		Kobber og sort	7 840
U4003-CW		Kobber og hvit	7 840
U4003-GB		Gull og Sort	7 840
U4003-GW		Gull og hvit	7 840
U4003-BB		Sort og sort	7 840
U4002-B		Frost design UNU knaggerekke 600mm, SORT	3 315
U4002-W		HVIT	3 315




**Frost speil, ta kontakt for de ulike modeller**








U4134-B		UNU speil Ø400mm. SORT ramme	2 885
U4134-W		HVIT ramme	2 885
U4134-BOC		Børstet KOBBER ramme	3 715
U4134-BMG		Børstet GULL ramme	3 715
U4130-B		UNU speil Ø600mm. SORT ramme	4 071
U4130-W		HVIT ramme	4 071
U4130-BOC		Børstet KOBBER ramme	4 790
U4130-BMG		Børstet GULL ramme	4 790
U4131-B		UNU speil Ø1000mm. SORT ramme	10 054
U4131-W		HVIT ramme	10 054
U4131-BOC		Børstet KOBBER ramme	11 836
U4131-.BMG		Børstet GULL ramme	11 836








**FROST UNU HYLLE system i sort eller hvit, flere lengder, bredde og høyde tilgjengelig.**

U4038-B		UNU Sko/ Magasin hylle 4038 H250xD285xL600mm	6047
U4038-W			6047
U4039-B		Sko /Magasin hylle 4039 H250xD285xL1000mm	7085
U4039-W			7085
N1936		NOVA Garderobe hylle 625mm, Leveres standard uten kroker (art. N/O1907 sett med 4) og kleshenger (art. nr. U3013-3) Børstet rustfritt stål	4 287
O1936		polert rustfritt stål	4 287

N1936-1		NOVA Garderobe hylle 1025mm, Leveres standard uten kroker (art. N/O1907 sett med 4) og kleshenger (art. nr. U3013-3) Børstet rustfritt stål	5 788
O1936-1		polert rustfritt stål	5 788
N1929		NOVA Skohylle, børstet rustfritt stål Lengde 619mm.	2 850
O1929		NOVA skohylle polert rustfritt stål	2 850
O1929-B		NOVA skohylle i polert stål/SORT Lengde 619mm.	2 850
O1929-W		NOVA skohylle i polert stål/HVIT	2 850
N1929-BB		NOVA skohylle i sort/Sort	2 850
N1929-CB		NOVA skohylle i SORT/KOBBER Lengde 619mm.	3 715
N1929-CW		NOVA skohylle i HVIT/KOBBER	3 715
N1929-GB		NOVA skohylle i SORT/GULL	3 715
N1929-GW		NOVA skohylle i HVIT/GULL	3 715
N1929-1		NOVA skohylle, børstet rustfritt stål, Lengde 1019mm.	3 433
O1929-1		NOVA skohylle polert rustfritt stål	3 433
O1929-1-B		NOVA skohylle i polert stål/SORT Lengde 1019mm.	3 433
O1929-1-W		NOVA skohylle i polert stål/HVIT	3 433
N1929-1-BB		NOVA skohylle i sort/Sort	3 433
N1929-1-CB		NOVA skohylle i SORT/KOBBER Lengde 1019mm.	4 470
N1929-1-CW		NOVA skohylle i HVIT/KOBBER	4 470
N1929-1-GB		NOVA skohylle i SORT/GULL	4 470
N1929-1-GW		NOVA skohylle i HVIT/GULL	4 470

N1929-4		Sett med 4 gummiføtter til Skohylle, som gulvmodell	175
W5001-B		RADA skohylle 600mm. SORT Finnes også med kobber eller gull til litt høyere pris	2 420
W5001-W		HVIT	2 420
W5002-B		RADA skohylle 1000mm. SORT Finnes også med kobber eller gull til litt høyere pris	3 315
W5002-W		HVIT	3 315
U6002-B		Bukto klesstativ bredde 638mm, høyde 1560mm    SORT m/polert	4925
U6002-W		HVIT m/polert	4925
U6002-CB		SORT m/kobber	6166
U6002-CW		HVIT m/kobber	6166
U6002-GB		SORT m/gull	6166
U6002-GW		HVIT m/gull	6166
U6003-B		Bukto klesstativ bredde 1038mm, høyde 1560mm SORT m/polert	6166
U6003-W		HVIT m/polert	6166
U6003-CB		SORT m/kobber	7840
U6003-CW		HVIT m/kobber	7840
U6003-GB		SORT m/gull	7840
U6003-GW		HVIT m/gull	7840

U6004-B		Bukto klesstativ <b>med hjul</b> bredde 638mm, høyde 1560mm SORT m/polert	6166
U6004-W		HVIT m/polert	6166
U6004-CB		SORT m/kobber	7615
U6004-CW		HVIT m/kobber	7615
U6004-GB		SORT m/gull	7615
U6004-GW		HVIT m/gull	7615
U6005-B		Bukto klesstativ <b>med hjul</b> bredde 1038mm, høyde 1560mm SORT m/polert	7840
U6005-W		HVIT m/polert	7840
U6005-CB		SORT m/kobber	9430
U6005-CW		HVIT m/kobber	9430
U6005-GB		SORT m/gull	9430
U6005-GW		HVIT m/gull	9430
U6000-B		Krok til Bukto stativ, alternativ eller i tillegg til kleshengere. Sett med 2stk. SORT	435
U6000-W		HVIT	435
U6004-1-B		Bunnplate for BUKTO <b>600mm</b> med hjul. SORT	1450
U6004-1-W		HVIT	1450
U6005-1-B		Bunnplate for BUKTO <b>1000mm</b> med hjul. SORT	1850
U6005-1-W		HVIT	1850


## Bad & Toalett

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse

Veiledende pris  
Eks.mva.



### NOVA2 Bad og toalett serie, finnes i 9 ulike finish:

Børstet Stål

Polert stål

sort

hvit

Kobber polert


Gull polert




Kobber børste

Gull børstet

Sort børstet








N1945		Avfallsbøtte veggmontert børstet rustfritt stål	9 732
O1945		Polert rustfritt stål	9 732
N1945-B		SORT	9 732
N1945-W		HVIT	9 732
N1944		Papirholder veggmontert børstet rustfritt stål	8 112
O1944		Polert rustfritt stål	8 112
N1944-B		SORT	8 112
N1944-W		HVIT	8 112
N1939		Såpedispenser veggmontert Børstet rustfritt stål	3 779
O1939		Polert rustfritt stål	3 779
N1939-B		SORT	3 779
N1939-W		HVIT	3 779
N1978		Berøringsfri såpe- og disinfiseringsbeholder børstet rustfritt stål	5 696
O1978		Polert rustfritt stål	5 696








N1978-B		Sort	5 696
N1978-W		Hvit	5 696
N1910		Toalettbørste frittstående Børstet rustfritt stål	3 279
O1910		Polert rustfritt stål	3 279
N19101-B		Sort	3 279
N1910-W		Hvit	3 279
N1911		Toalettbørste veggmontert, Børstet rustfritt stål	4 062
O1911		Polert rustfritt stål	4 062
N1911-B		Sort	4 062
N1911-W		Hvit	4 062
N1909		Toalettpapirholder, Børstet rustfritt stål	2 024
O1909		Polert rustfritt stål	2 024
N1909-B		Sort	2 024
N1909-W		Hvit	2 024
N1912		Ekstra toaletttrullholde, Børstet rustfritt stål	2 024
O1912		Polert rustfritt stål	2 024
N1912-B		Sort	2 024
N1912-W		Hvit	2 024


N1972		Toalettrullholder 9, STORE toalett ruller. Ø310mm x D128mm. Børstet rustfritt stål	8 112
O1972		Polert rustfritt stål	8 112
N1972-B		Sort	8 112
N1972-W		Hvit	8 112
N3003		Pedalbøtte <b>H539</b> mm Ø230. Finnes i Sort og børstet, Sort og polert, Sort og kobber, Sort og gull, Sort og sort, Hvit og børstet, Hvit og polert, Hvit og kobber, Hvit og gull, Hvit og hvit	På foresp.
N3002		Pedalbøtte <b>H363</b> mm Ø230. farger utvalg som ovenfor	På foresp.
N3001		Pedalbøtte <b>H253</b> mm Ø230. farger utvalg som ovenfor	På foresp.

## Kraker & Sadelstoler








Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris Eks.mva.
475-1040		ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort stamskinn.	6 831
475-1040W		ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort ull. <b>Spesialbestilling</b> ,( mulig, ekstra frakt)	6 861

475-1041		ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	10 219
475-1040R		ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort stamskinn.	9 610
475-1040RW		ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort ull. <b>Spesialbestilling</b> ( mulig, ekstra frakt)	9 519
475-1041R		ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	13 012
475-1050		ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort stamskinn.	6 831
475-1050W		ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort ull <b>Spesialbestilling</b> ( mulig ekstra frakt)	6 831
475-1051		ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	10 219

475-1050R		ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort stamskinn.	9 610
475-1050RW		ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort ull <b>Spesialbestilling</b> (mulig, ekstra frakt)	9 519
475-1051R		ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	13 012
475-1060		Score Polo, rullende sete mosjon, meget aktiv krakk, trukket i sort Trevira <b>Spesialbestilling</b>	6 642
475-1040B		Score Jumper krakk med "balanse" mekanisme i sete. Stamskinn, ring under setet for høyderregulering, lagervare i SORT (bestillingsvare i andre ensfarget Stamskin. )	9 226
475-1040BS		Score Jumper stol "balanse" mekanisme i sete, med lumbal støtte i ryggen. Stamskinn, ring under setet for høyderregulering, i SORT Stamskin	12 373
475-1050B		Score Amazone krakk med "balanse" mekanisme i sete. Stamskinn, ring under setet for høyderregulering, lagervare i SORT Stamskin.	9 226

475-1050BS		Score Amazone stol med "balanse" mekanisme i set, med lumbal støtte i ryggen. Stamskinn, ring under setet for høydergulering, i SORT	12 373
------------	---	--	--------

## Spesial stoler (Bestillingsvare)

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris Eks.mva.
475-6301		ErgoLine Medical krakk, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran. Høydespak og fast setevinkel. Høyde 55 - 74cm (alt. 48 - 61cm)	5 325
475-6301F		ErgoLine Medical krakk, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran. Fotkontroll for høydergulering og fast setevinkel. Høyde 55 -74cm (alt. 48-61cm)	8 650
475-6311R		ErgoLine Medical Stol, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran, rygg med høyde og vinkelregulering. Spak for høydergulering og setevinklingspak. Høyde 56 - 75cm.	8 410
475-6311RF		ErgoLine Medical Stol, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran, rygg med høyde og vinkelregulering. Fotkontroll for høydergulering og setevinklingspak. Høyde 56 - 75cm.	11 740
475-MSS		MEDICAL Spesial stol til laboratoriet, veterinær, øyekirurgi, m.m. svingbar support armlener/underarmsstøtter også med oppfellbare for armstillinger som krever nøyaktighet og presisjon. Kan også leveres med fotkontroll for høydergulering. Separat brosjyre finnes	fra. 13500
xxx	 	Stor utvalg av <b>ESD stoler (antistatiske stoler/"Clean Room")</b>	xxx

475-PL		<b>Vena standard</b> Blodtagningsstol i enkel utførelse, armlener kommer i tillegg, samt ulike funksjoner på armlen. Setevinkling, 360° seterotasjon uten lås. Trumpet føtter som standard.	fra:8550
475-Vario Hydro		<b>Vena Hydro</b> blodtagningsstol/pasientstol med 30° vinkling av ryggen. Hydraulisk pumpe lift for høydergulering av stolen. Leveres standard med føtter, kan bestilles med trinser. Trukket i valgfri farge Stamskinn. Tillegg: Armlene på en eller begge sider.	fra. 29000
475-Vena		<b>Vena Vario</b> blodtagningsstol, stolen kan legges bakover til ligger posisjonen. Kan leveres med glidere eller brebsete trinser. 4-fot stål fotkryss i grå. Tillegg: 1stk eller 2stk faste armelene, og en rekke ekstra utstyr kan leveres.	fra 29000
475-MAXX		<b>MAXXLine</b> arbeidsstol. Maks vektgrense <b>250 Kilo</b> . Finnes i 3 setebredde 50, 57.5 og 65cm. Ulike farger, og tekstiler	fra.28,500
475-MAX		<b>MAXXLine</b> arbeidsstol, forsterket. Maks vektgrense <b>150 Kilo</b> . setebredde 52cm, Ulike farger, og tekstiler	fra.18.750

**Det finnes flere spesial stoler fra denne produsenten. Noen av prisene inkluderer frakt og noen kommer frakt i tillegg. Vennligst ta kontakt med oss**



ERGOLINE



[www.ergoline.no](http://www.ergoline.no)  
Telefon: +47 67 58 79 79  
[post@ergoline.no](mailto:post@ergoline.no)