

ERGOLINE



VEILEDENDE PRISLISTE 2020

**Produkter**

ErgoLine har bygget opp et unikt produktsortiment gjennom mange år fra kvalitets og miljøbevisste produsenter i flere land. ErgoLine satser på å bevisstgjøre sine produsenter til å være miljøbevist. Når sortimentet bygges videre, stiller ErgoLine store krav til nye produsenter og leverandører.

Fremtidens mål

ErgoLine ønsker å kunne bidra i enda større grad til et bedre miljø.

Priser: Priser er eks mva, priser er pr stk

Forbehold:

Vi tar forbehold om skrivefeil og endringer utenfor vår kontroll

E-post: post@ergoline.no

Kontor:

Tornsangerveien 13 (Oksenøyveien 80)
1360 Fornebu

Lager:

Tornsangerveien 21 (Oksenøyveien 80)
1360 Fornebu

Telefon: 67 58 79 79

www.ergoline.no

PRISLISTE 2020

SIDE

4-6	Museprodukter & tastaturer
6	Underarm & håndleddstøtter
7-22	Flatskjermarmer & nettbrettholdere
23-24	Skillevegger, Penneskuff/Redskapsskuff & “Clean Desk”
24-26	Retail system
26-27	Oppheng for storskjerm og Audiovisuell
27-29	Kabelhåndtering
29-53	Strøm & Data
54-56	Laptop & CPU oppheng
56	Fothviler & legghviler
57	Steppie
57-59	Avlastningsmatter & stolunderlag
59-62	LED arbeidslamper, Designlamper/lysterapi
62	Avfallshåndtering
62-67	Stumtjener & knagger
67-73	Garderobe, Hylle & Skohylle
74-75	Bad & Toalett
75-77	Krakker & sadelstoler
78-79	Spesial stoler (Bestillingsvare)

Museprodukter & tastaturer

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
700900		Contour RollerMouse Free 3, sort. Enkel knapp for endring av hastighet. Åpen rullestang gir bedre tilgang fra hele tastaturet. Regulering av høyde og vinkel. Minste modell i RM sortiment. Med tråd	3 265
700901		Contour RollerMouse Free 3, Trådløs	3 748
700500		Contour RollerMouse RE:D, sort . Redefinert RM kombinerer ergonomisk design med helt ny teknologi, en enda mer intuitiv og rask RollerMouse. Stilig aluminium-look med røde detaljer. Med tråd	3 410
700500-1		Contour RollerMouse RE:D, sort , Redefinert RM kombinerer ergonomisk design med helt ny teknologi, en enda mer intuitiv og rask RollerMouse. Stilig aluminium-look med røde detaljer. Trådløs	3 410
700700		Contour RollerMouse RE:D PLUS, sort . Modell Plus har ekstra lang og tynn håndleddstøtte. RM RED kombinerer ergonomisk design med helt ny teknologi, en enda mer intuitiv og rask RollerMouse. Med tråd	3 500
700700-1		Contour RollerMouse RE:D PLUS, sort , Modell Plus har ekstra lang og tynn håndleddstøtte. RM RED kombinerer ergonomisk design med helt ny teknologi, en enda mer intuitiv og rask RollerMouse. Trådløs	3 500
700800		Contour RollerMouse RE:D MAX , kombinert RollerMouse RE:D med underarmsstøtte som en del av produktet. Dette er produktet som gir minst avstand fra arbeid til brukeren. Med tråd	3 998
2066		MouseTrapper Advance 2.0, sort , Med tråd	2 668
2088		Mousetrapper Prime, sort Trådløs	2 848

2077		Moustrapper Flexible, sort . Den perfekte løsning for det mobile kontoret. Liten og lett ergonomisk hjelpemiddel og mus. Trådløs	3 150
700400		Balance tastatur, passer perfekt til RollerMouse produkter. Trådløs SORT	1 300
2099		NYHET Mousetrapper Alpha er ett komplett produkt, som kombinerer fordelene ved et sentrert pekeverktøy og brukervennligheten til et fullskalatastatur. Alpha kobles til PC-en via Bluetooth eller ved hjelp av USB-kabel, og har lang batteritid for deg som har behov for å jobbe trådløs	3 450
2260		Evoluent VerticalMouse, Med tråd	926
700100		Unimouse, regulerbare stillinger for optimal variasjon og bevegelse. Høyre hånd Trådløs	1 095
700100L		Unimouse, regulerbare stillinger for optimal variasjon og bevegelse. Venstre hånd Trådløs	1 095
9820101		Pingvin vertikal mus STOR størrelse, med tråd (høyre/venstre) Meget bra ergonomisk vertikalmus hvor hånden er i hvile posisjon (ikke "joystick" mus) håndstørrelse: over 18 cm.	799
9820103		Trådløs	999
9820100		Pingvin vertikal mus MEDIUM størrelse, med tråd (høyre/venstre) Meget bra ergonomisk vertikalmus hvor hånden er i hvile posisjon (ikke "joystick" mus) håndstørrelse: større enn 16 cm men under 18cm.	799
9820102		Trådløs	999

9820098		Pingvin vertikal mus LITEN størrelse, med tråd (høyre/venstre) Meget bra ergonomisk vertikal mus hvor hånden er i hvile posisjon (ikke "joystick" mus) håndstørrelse: under 16 cm	799
9820099		Trådløs	999

Underarm & håndleddstøtter			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
4100		ErgoLine Buen underarmstøtte passer til alle typer arbeidsbord. Passer også til RollerMouse og Mousetrapp produkter	1 288
4700		ErgoLine asymmetrisk underarmstøtte passer til alle typer arbeidsbord. Passer også til RollerMouse og Mousetrapp produkter	1 288
4300		ErgoLine to-delt Bue, kan avstandsjustere og en liten grad av vinkel i de 2 sideplater. Lett å tilpasse ulike kroppsfasoner og skulder bredder.	1 468
4330		ErgoLine underarmstøtte for RollerMouse RE:D	1 200
15020		ErgoLine SuperGel håndleddstøtte for tastatur, sort.	308
15030		ErgoLine SuperGel håndleddstøtte for tastatur, mørk grå	385
15010		ErgoLine SuperGel håndleddstøtte for mus, sort	232
330000		ErgoLine Ergo Rest underarmstøtte, uten musebord, hvit	1 082
51388		Sammenleggbart laptop og nettbrett stativ, bredderegulering, 180-270mm. Hele stativ vinkles i 6 ulike posisjoner. Leveres med sort etui. Arbeid med laptop blir mer ergonomisk, passer bra til kontor, hjemme og til det mobile kontoret.	750


Flatskjermarmer & nettbrettholdere

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse

Veiledende pris
eks. mva

961.0119-1		NOVUS TSS support carriage med 445mm stolpe, med standard bordklemme, hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	2 432
961.0120-1		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	2 398
961.0121-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	2 487
961.0122-1		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	2 552
964.0019		Novus TSS arm II med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	2 698
964.0020		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	2 695
964.0021		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	2 790
964.0022		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	2 925
965.0019		Novus TSS arm III med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	3 090
965.0020		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	2 920
965.0021		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	2 993
965.0022		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	3 150
964.9109		Novus TSS arm II DUO. 2 stk TSS arm II med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	4 635
964.9110		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	4 400
964.9111		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	4 545

964.9112		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	4 680
968.0119-1		Novus TSS arm III DUO, teleskopisk. Ingen konflikt med bordskjerm. 2 stk TSS arm III med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps. For 2stk. Skjermer, maks 27". NB. Sjekk bildeformat/breddemål.	5 220
968.0119-2		samme som ovenfor men med gjennombordfeste	4 995
968.0119-3		samme som ovenfor men med kabelhullfeste	5 130
968.0119-4		samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	5 265
968.0119-11		Novus TSS arm III XL DUO , teleskopisk. Ingen konflikt med bordskjerm. 2 stk TSS arm III XL med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komp. m/ kabelklipps. 2stk. Skjermer over 27"	5 549
968.0119-22		samme som ovenfor men med gjennombordfeste	5 456
968.0119-33		samme som ovenfor men med kabelhullfeste	5 550
968.0119-44		samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	5 640
968.0119-55		samme som ovenfor men med ekstra sterk gjennombord feste	5 640
961.9109		Novus TSS arm III DUO. 2 stk TSS arm III med 445mm stolpe og standard bordklemme. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100, komplett med kabelklipps	5 090
961.9110		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	4 855
961.9111		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	4 995
961.9112		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	5 130

220.0070		NOVUS Business løsning med 445mm stolpe, 1 stk. TSS arm III og 1 stk. Laptop brett med arm og valg av standard bordklemme, gjennombord eller kabelhull feste. Tillegg i pris med ekstra dyp bordklemme. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm, komplett med kabelklipps	4 995
220.0071		Samme som ovenfor men med gjennombordfeste	4 788
220.0072		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	4 920
220.0073		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme	5 050
330.0060		Novus TSS arm III Trio med 445mm stolpe, ekstra sterk gjennombord montering og kabelklipps. XL armer 700mm. (kan leveres også med 800 og 900mm) Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100.	6 999
330.0119		Novus TSS arm III Trio med 445mm stolpe, ekstra sterk gjennombord montering og kabelklipps. 2 stk. TSS III XL teleskopisk armer 700mm. Og support carriage på den midterste skjerm. Hurtigkobling på VESA skjermfeste 75/100. Sjekk skjermbredde.	7 150
440.0070		4stk. Novus TSS arm III, montert på 1 stk. 845mm. stolpe med ekstra sterk gjennombord montering	9 360
440.0071		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	8 970
440.0770		4stk. Novus TSS arm III Teleskopisk , montert på 1 stk. 845mm. stolpe med ekstra sterk gjennombord montering	9 630
440.0771		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	9 276
440.0080		Novus TSS arm III, 4 stk. montert på 2stk. 845mm. Stolpe. Med standard gjennombord montering. Kan bestilles med ekstra kraftig gjennombord feste	10 350

440.0081		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	10 530
440.0082		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	10 800
440.0060		Novus løsning for 4 skjermer på rad. Består av; 2 stk. 445mm stolper med standard bordklemme som holder 1 stk. skinne, total lengder på løsningen er 120cm. 2 stk. TSS III armer montert i stolpene og 2 stk. LM 0-0-1 montert i skinnen.	9 300
660.0060		4 stk. NOVUS TSS III arm, 2 stk. Support carriage på midterste stolpen. Montert på 3 stk. 845mm søyle med gjennombordfester.	13 995
660.0061		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	14 070
660.0062		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	14 475
668.0062		4 stk. NOVUS TSS III arm teleskopisk XL , 2 stk. Support carriage på midterste stolpen. Montert på 1 stk. 845mm søyle med ekstra sterk gjennombordfeste. For lettere skjermer, sjekk skjermbredde.	12 848
880.0060		4 stk. NOVUS TSS III arm, 4 stk. support carriage, montert på 4 stk. 845mm søyle og gjennombordfeste	17 770
880.0061		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	17 814
880.0062		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	18 354
880.0060-1		8 stk. NOVUS TSS III arm montert på 4 stk. 845mm søyle og gjennombordfeste	20 250
880.0061-1		Samme som ovenfor men med kabelhullfeste	20 724

880.0062-1		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	21 264
960.0060		NOVUS løsning for 4 tunge skjermer opp til 20 kilo. 2 stolper med standard gjennombordfeste TSS arm 32 (finnes andre muligheter)	7 110
960.0061		Samme som ovenfor men med ekstra kraftig gjennombordfeste	7 494
Gassfjærarmer			
930.1089		TSS LiftTEC I gassfjær flatskjermarm med bordklemme, 3 i ett feste og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo (leveres også i 7-15 kilo)	2 590
980.1089		TSS LiftTEC I gassfjær flatskjermarm med feste til søyle og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo (leveres også i 7-15 kilo)	2 590
930.2089		TSS LiftTEC II gassfjær flatskjermarm med bordklemme, 3 i ett feste og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo (leveres også i 7-15 kilo)	2 790
980.2089		TSS LiftTEC II gassfjær flatskjermarm med feste til søyle og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo (leveres også i 7-15 kilo)	2 790
985.4069		TSS LiftTEC IV gassfjær flatskjermarm med feste til søyle og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo, med mulighet til å tilte å flytte skjermen helt ned for ikke å sperre siktet. Perfekt for touch skjerm.	2 500
220.0172		TSS LiftTEC II gassfjær flatskjermarm for 2 skjermer, hurtigkobling på skjerm, bordmontert på søyle 100mm, med ekstra dyp bordklemme, maks Skjermvekt 3-8 kilo (finnes også for 7-15 kilo)	6 490

220.0170		TSS LiftTEC II gassfjær flatskjermarm for 2 skjermer, hurtigkobling på skjerm, bordmontert på søyle 100mm, med gjennombordfeste, maks Skjermvekt 3-8 kilo (finnes også for 7-15 kilo)	6 225
220.0176		TSS LiftTEC II gassfjær flatskjermarm for 2 skjermer, hurtigkobling på skjerm, bordmontert på søyle 100mm, med kabelhul festefeste, maks Skjermvekt 3-8 kilo (finnes også for 7-15 kilo)	6 490
		Tillegg pr. stk. for 7-15 kilo gassfjær i alle LiftTEC armer	80
930.1279		TSS LiftTEC I gassfjær flatskjerm arm for montering av 2 skjermer på en stang. Maks vekt pr. skjerm 7 kilo. Bordklemme, 3 i 1 feste	4 259
980.4159		NOVUS LM 0-2-1 arm kuleledd og arm, lengde 275mm. for lett regulering. Feste for stolpe montering maks vekt 15 kg. (kan leveres med feste til skillevegg, art. nr. 981.4089 maks vekt 8 kg)	1 395
981.0089		NOVUS Slatwall LM 0-0-1 arm kuleledd for lett regulering til skilleveggmontering . Maks skjermvekt når den monteres på skinne i skilleveggen 8 kilo	1 260
Montering direkte til veggen			
931.4089		NOVUS LM 0-2-1 arm kuleledd og arm, lengde 275mm. for lett regulering. Feste direkte til veggen maks vekt 8 kg.	1 287
931.0089		NOVUS LM 0-0-1 arm kuleledd for lett regulering feste direkte til veggen Maks skjermvekt 8 kilo	1 190

931.1089		TSS LiftTEC I gassfjær flatskjermarm med feste direkte til veggen. for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo	2 525
931.2089		TSS LiftTEC II gassfjær flatskjermarm med feste direkte til veggen og hurtigkobling for VESA-feste 75/100mm. Skjermvekt 3-8 kilo	2 985
220.0100		Novus veggskinne 890mm, med TSS support carriage, hylle til tastatur , (finnes også hylle til LapTop) komplett. Flatskjermarm kan leveres med flere alternative armer med flere ledd inkludert gassfjær.	4 250
220.0200		Novus veggskinne 890mm, med TSS arm III, hylle til tastatur (finnes også hylle til LapTop) komplett. Flatskjermarm kan leveres med flere alternative armer med flere ledd inkludert gassfjær.	4 990
220.0300		Novus veggskinne 890mm, med LiftTEC II, GASSFJÆR arm, hylle til tastatur (finnes også hylle til LapTop.) komplett. Flatskjermarm kan leveres med flere alternative armer.	5 778
		NYHET i 2020 NOVUS CLU	
990.1079.000		NYHET Clu arm med feste til skinne. Gassfjær single leddet arm som passer til de alle fleste skinner i skjermvegger. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Skjermvekt 1.5-6 kg. HVIT	1 390
990.1079.000		NYHET Clu arm med feste til skinne. Gassfjær single leddet arm som passer til de alle fleste skinner i skjermvegger. Hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Skjermvekt 1.5-6 kg. SØLV	1 390

990.1011.000		NYHET Clu I C gassfjær arm, med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse, med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo HVIT	1 690
990.1018.000		NYHET Clu I C gassfjær arm, med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse, med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SORT	1 690
990.1019.000		NYHET Clu I C gassfjær arm, med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse, med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	1 690
990.2011.000		NYHET Clu II C, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo HVIT	1 795
990.2018.000		NYHET Clu II C, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SORT	1 795
990.2019.000		NYHET Clu II C, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	1 795
990.4011.000		NYHET Clu I C DUE, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo HVIT	2 750

990.4018.000		NYHET Clu I C DUE, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SORT	2 750
990.4019.000		NYHET Clu I C DUE, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	2 750
990.1001.000 + 898.0091.000		NYHET Clu I, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med feste til søyle, skjermer 2-7 kilo HVIT	1 290
990.1008.000 + 898.0098.000		NYHET Clu I, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med feste til søyle, skjermer 2-7 kilo SORT	1 290
990.1009.000 + 898.0099.000		NYHET Clu I, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med feste til søyle, skjermer 2-7 kilo SØLV	1 290
990.2001.000 + 898.0091.000		NYHET Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med feste til søyle, skjermer 2-7 kilo HVIT	1 475
990.2008.000 + 898.0098.000		NYHET Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med feste til søyle, skjermer 2-7 kilo SORT	1 475

990.2009.000 + 898.0099.000		NYHET Clu II, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med feste til søyle, skjermer 2-7 kilo SØLV	1 475
990.2001-2		NYHET Clu II C DUE, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo HVIT	3 150
990.2008-2		NYHET Clu II C DUE, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SORT	3 150
990.2009-2		NYHET Clu II C DUE, gassfjær arm med hurtigkobling og ekstrem fleksibilitet i bevegelse med bordklemme, gjennombord og kabelhulfeste, skjermer 2-7 kilo SØLV	3 150
898.0091.000		NYHET CLU søyle adaper, HVIT	150
898.0098.000		NYHET CLU søyle adaper, SORT	150
898.0099.000		NYHET CLU søyle adaper, SØLV	150
TSS skjermarmer, brukes med TSS søyler			
963.0119		TSS supporting carriage, kort skjermfeste, maks skjermvekt 15 kilo, dreibar, vinkelregulerbar ved kuleleddet og hurtigkobling på VESA feste 75/100mm. Brukes sammen med NOVUS bordsøyler eller veggskinner.	1 350
964.0119		NOVUS TSS II standard arm . (Total lengde på armen, 450mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	1 750

965.0119		NOVUS TSS III standard arm . (Total lengde på armen, 500mm.) Maks skjermvekt 15 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	1 989
968.0119		TSS arm III med teleskopisk del som ikke kolliderer med bordskjerm når det brukes 2stk TSS armer montert på en søyle. VESA 75/100mm	2 150
968.0119.001		TSS arm III XL lengde 700mm med teleskopisk del som ikke kolliderer med bordskjerm når det brukes 2stk skjermer fra ca. 27" eller 3 stk. skjermer montert på en søyle	2 400
965.0119.001		NOVUS TSS III XL arm . (Total lengde på armen, 700mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2 200
965.0119.003		NOVUS TSS III XL arm . (Total lengde på armen, 800mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2 300
965.0119.004		NOVUS TSS III XL arm . (Total lengde på armen, 900mm.) Maks skjermvekt 10 kilo. Med hurtigkobling på skjermfeste VESA 75/100mm.	2 400
962.0029		NOVUS support arm 32 for skjermer opptil 20 kilo. VESA 100 x 100 eller 100 X 200mm, passer til NOVUS bordsøyler og veggskinner	1 260
966.0119		NOVUS TSS LapTop holder komplett med arm (lengde 589mm) Maks vekt 10 kilo. Kan festes til TSS veggskinne	1 890
967.0119		NOVUS TSS tastatur holder komplett med arm (lengde 528mm) Maks vekt 10 kilo. Kan festes til TSS veggskinne	1 750
TSS Søylar med fester for bruk med alle NOVUS skjermarmer			
961.0609		TSS søyle 445mm . med standard(klemme dybde 35mm) bord klemme komplett med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-40mm.	1 150

961.1609-1		TSS søyle 445mm. med Ekstra sterk og dypere (54mm) bordklemme komplett med 2 kabelklipps. Passer bra hvor bordkanten er skråskjært . Brukes til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-40mm.	1 199
961.0109		TSS søyle 445mm. med gjennombord montering, komplett med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 7-70mm.	1 050
961.0409		TSS søyle 445mm. med kabelhull montering, komplett med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop. Bord tykkelse 7-70mm.	1 080
961.1809		TSS søyle 445mm. med "Heavy duty" gjennombord montering, for ekstrem stabilitet, komplett med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 7-70mm.	1 296
961.0639		TSS søyle 545mm. med valgfri standard bordklemme, gjennombord eller kabelhull feste komplett med 2 kabelklipps. Brukes til større skjermer eller hvor det er ønske om større høyde på skjermen. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop. Bord tykkelse 14-40mm.	1 199
961.0639-1		TSS søyle 545mm. med Ekstra sterk og dypere (54mm.) bordklemme komplett med 2 kabelklipps. Brukes til større skjermer eller hvor det er ønske om større høyde på skjermen. Passer til alle LiftTEC armer, TSS armer, Tastatur, laptop, bord tykkelse 14-45mm.	1 295

961.0119		TSS Søyle 845mm . For montering av 2 skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps og gjennombord montering. Bord tykkelse 7-70mm.	1 230
961.0419		TSS Søyle 845mm . For montering av 2 skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps og kabelhull montering. Bord tykkelse 7-70mm.	1 290
961.1819		TSS Søyle 845mm . For montering av 2 tunge skjermer ovenfor hverandre eller hvor skjermen skal brukes i portrett stilling. Stolpen kan kappes. Med kabelklipps, Ekstra sterk gjennombord montering, bord tykkelse 7-70mm.	1 450
961.0010		TSS søyle 100mm . Uten feste for bruk med kun LiftTEC gassfjær armer, må velge bordfeste, dyp bordklemme, gjennombord, kabelhull eller ekstra sterk gjennombord feste.	256
961.0000		TSS bord- og veggsøyler kan bestilles i spesial lengder etter ønske.	priser fra 1399
961.0509		TSS Veggskinne 445mm . Bredde 51mm. Dybde 38.5mm. Med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC, TSS, tastatur, LapTop armer	794

961.0519		TSS Veggskinne 890mm . Bredde 51mm. Dybde 38.5mm. Med 2 kabelklipps. Passer til alle LiftTEC, TSS, tastatur, LapTop armer	908
961.0819		Novus Takfeste med stolpe 845mm til montering av skjermer. Anbefaler Novus Support carriage eller TSS support arm/support carriage 32, spesialbestilling	2 155
961.0949		NOVUS Tak til gulv i ønsket lengde fra 2500mm. Spesialbestilling	fra.3600
Deler og reservedeler			
931.0255		Novus hurtig veggfeste For montering direkte på veggen. Festes med skruer. Hurtig kobling Vesafeste 75/100mm. Maks skjermvekt 25kg avhengig av veggen.	390
795.9065		VESA adapter plate 200 x 200mm.	270
795.9052		VESA adapter plate 200 x 100mm.	250
795.9105		VESA adapter plate 300 x 300, 400 x 400 for feste fra 200/100 eller 200/200	460
795.9075		NOVUS balanse plate 30. Brukes for å endre høyde på VESA feste ± 30mm, når monitorer plasseres ved siden av hverandre i Slatwall skinner.	350
796.0905		4 stk lengre skruer og skiver til dypere (innesunket) VESA-fester, eks. DELL-skjermer m.m.	59

795.9100		NOVUS drop guard, sikkerhet mot at skjermarmene ikke faller ned eller faller ut. Eks. takmontert søyler. Kan også brukes som sikkerhet mot tyveri. Komplett med verktøy.	78
796.0599		Ekstra dyp bordklemme, 54mm, passer til alle TSS stolper. Prisen er kun for bordfeste, stolpe kommer i tillegg.	625
795.1709		Ekstra sterk gjennombordfeste, passer til alle TSS stolper. Prisen er kun for gjennombordfeste, stolpe kommer i tillegg	550
796.0849		Novus adapter for veggmontering av alle LiftTEC gassfjær armer og LM armer,. Tåler maks 8 kilo	575
796.0839		Novus adapter for SlatWall montering av LiftTEC gassfjær armer og LM armer. Tåler maks 8 kilo	575
796.0829		Novus adapter for Stolpe montering av LiftTEC gassfjær armer og LM armer	575
		Prosjekt gassfjær armer, spør etter pris i forhold til antallet	
M154-A		Prosjekt arm, Dobbel gassfjær arm, skjermer 2-9 kilo. hurtigkobling på VESA 75/100mm, skulte lendinger, leveres med bordklemme, 55mm klemmedybde under bordet og gjennombord feste med bolt. SØLV/ALU	3 400
M154-S		SORT	3 400
M154-H		HVIT	3 400
M152-A		Prosjekt arm, Singel gassfjær arm, skjermer 2-9 kilo. hurtigkobling på VESA 75/100mm, skulte lendinger, leveres med bordklemme og gjennombord, 55mm klemmedybde.. SØLV/ALU	2 000

M152-S		SORT	2 000
M152-H		HVIT	2 000
NOVUS Nettbrettløsninger			
910.2000		My Pad med My Arm , regulerbar holder for nettbrett, med arm, leveres med 350mm stolpe og bordklemme. (910.2019+911.3005) sølv	2 198
910.2002		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme, sølv	2 318
910.5000		My Pad med My Arm , regulerbar holder for nettbrett, med arm, leveres med 350mm stolpe og bordklemme. HVIT	2 198
910.5002		Samme som ovenfor men med ekstra dyp bordklemme, HVIT	2 318
911.3005		My Pad , regulerbar holder for nettbrett, passer til alle NOVUS armer, farge: Antrasitt	660
911.3001		My Pad , regulerbar holder for nettbrett, passer til alle NOVUS armer. Farge: HVIT	660
910.3099		My Point , Frittstående stativ og holder for nettbrett. Høyde og vinkelregulerbar. Alu og antrasitt	1 510
910.3091		My Point , Frittstående stativ og holder for nettbrett. Høyde og vinkelregulerbar, HVIT	1 510

Skillevegger, Penneskuff/Redskapsskuff & "Clean Desk			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
973.0805		NOVUS SlatWall element for kombinasjon med stolper til montering av skjermer, lengde 68 cm. (80cm med stolper) Skinnen kan monteres direkte på veggen. Ingen forborret hul.	751
973.1005		88 cm (100cm med stolper)	890
973.1205		108 cm (120 cm. med stolper)	990
973.1605		148 cm (160cm med stolper)	1190
973.1600		Slatwall element i spesial lengde	fra. 900
972.0005		Plast pynte endestykker når montering av SW er direkte til veggen, stk.	80
911.0079		My Base 350mm vertikal overgangsskinne for å feste til alle typer og merker av funksjonsskinner på skillevegger. Passer til alle typer NOVUS armer.	470
35000019		ErgoLine penneskuff, dreibar, sølv	269
35000020		ErgoLine penneskuff, dreibar, sort	269
35000040		ErgoLine penneskuff, dreibar, hvit, bestillingsvare, med min antall	269
4015		Redskapsskuff, dyp, B.404 x D. 244 x H. 43mm. SORT, min. 20 stk. Bestillingsvare	598
4016		ALU minimum 20 stk. Bestillingsvare	598
4017		HVIT minimum 20 stk. Bestillingsvare	598
4053		Penneskuff Slim Liten, B. 428 x D 260 x H. 30mm. ALU. Min. 20 stk. Bestillingsvare	884
4049		Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x H. 30mm. ALU. Min 20 stk. Bestillingsv.	1 284
4052		Penneskuff Slim Liten, B. 428 x D 260 x 30mm. SORT. Min. 20 stk. Bestillingsv.	884

4048		Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x 30mm. SORT. Min 20 stk. bestillingsv.	1 284
4056		Penneskuff Slim Liten, B. 428 x D 260 x 30mm. HVIT. Min. 20 stk. Bestillingsv.	884
4047		Penneskuff slim, lang, 873 x 260 x 30mm. HVIT. Min 20 stk. bestillingsv.	1 284
L		Nøkkel lås til Slim penneskuff, liten og lang modell. Bestillingsvare	. +295
KL		Kortlås til Slim penneskuff	på. Foresp.

Retail system			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva



Komplett sortiment finnes for butikk, respsjon, m.m.
Ny brosjyre
kontakt med ErgoLine AS



851.1045		Retail system base 100mm. Med dreibar feste for plate til kortleser. Søyle med plass til ledninger midt i søyle, børste for å skjule ledninger. (Plate kommer i tillegg) SORT	1190
851.1049		Retail system base 100mm. Med dreibar feste for plate til kortleser. Søyle med plass til ledninger midt i søyle, børste for å skjule ledninger. ALU	1190
851.4005 + 852.2005		Retail sytem med søyle i lengde 200, 400 og 600mm, med et utvalg av skjerm fester og leddet armer til skjerm, nettbrett, kort terminal. SORT og Alu	1320

853.4509 853.4525		Ulike armer til skjerm, nettbrett og kortleser, sort og alu	480
883.1018 883.1019		Låsbar nettbretttholder for iPad Mini , 7,9" Antrasitt Sølv	2993
883.1028 883.1029		Låsbar nettbretttholder for iPad, 9,7" Antrasitt Sølv	3127
883.1038 883.1039		Låsbar nettbretttholder for iPad Pro , 12,9" Antrasitt Sølv	3983
883.0018 883.0019		Låsbar nettbretttholder for Microsoft Surface Pro 4 Antrasitt Sølv	3983
883.0318		Enkel nettbrett holder TabletFix Antrasitt	720
882.1005 882.1009		Gulvstativ til låsbarnettbrett holder høyde 1000mm antrasitt/sølv	2200
882.0205 882.0209		Bord stativ til låsbarenettbrett holder høyde 200mm antrasitt/sølv	1100
882.0025		Bordstativ til låsbarenettbrett holder Fastvinkel 33° antrasitt	350
		NOVUS veggfeste for låsbarenettbrett holder, fast vinkle. Antrasitt	

851.4005 + 852.2005 + 852.2035		Komplett søyle , arm 120mm. Arm til kortleser og koblingsplate til kortleser, avhengig av modell.	2900
851.4005 + 2stk. 852.0705 + 853.4525		Komplett søyle , stk. arm 5. Arm til tastatur.	3200
851.0035-2		Ulike koblingsplater til kortleser (oppgi modell)	fra. 190
851.0035-3		Ulike koblingsplater til kortleser (oppgi modell)	fra. 299

Oppheng for storskjerm og Audiovisuell

Vare nr.


Produkt

Produktbeskrivelse

Vellevende pris
eks. mva

940.0405		Veggfeste med innebygget vater som betyr meget enkel montering. Opp til 35 kilo og 40" skjerm VESA 100 x 100 til 400 x 300mm. Fast vinkel	650
940.0705		Veggfeste med innebygget vater som betyr meget enkel montering. Opp til 45 kilo og 70" skjerm VESA 100 x 100 til 400 x 300mm. Fast vinkel	799
FHM-1955		ErgoLine gulvstativ for storskjerm opp til 60". Maks vektbelastning 100kg. Høyde 200cm (finnes også 115 og 145cm) Med hjul (finnes uten) Hylle til codec/media spiller, kamera og PC som ekstra utstyr. Skjermen tiltes +10 - -3°	fra.8405
FD-HD-2		ErgoLine gulvstativ for 2 storskjerm opp til 40 -55"(min bredde 90cm, maks bredde 135cm). Maks vektbelastning 45kg. pr. skjerm Høyde 145cm, Med hjul (finnes uten) Hylle til kamera, codec/media spiller, stikk kontakter som ekstra utstyr Skjermen tiltes +10 - -3°	fra.11114

33.33.33		ErgoLine gulvstativ for storskjerm, med hjul. Flere modeller i forhold til skjerm størrelse og vekt.	fra.4983
xxx		NYHET Bachmann Independent monitor med skjerm, stativ, batteri, lader og oppkobling. Total uavhengig av ledninger, DC strøm Ta kontakt med ErgoLine	xxx

Kabelhåndtering			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
SP-076		Kabelklipps i hardplast med skrue, pakke med 5stk.	70
SP-0761		Pakke med 100stk.	1 077
SP-077		Kabel samlere, meget lett å sette inn og ta ut kabler, pakke med 2 stk. inkl. skruer	190
SP-0771		Pakke med 25 stk.og skruer.	1 990
KS-2502S-S/V		Automatisk lukkende kabelstrømpe i strikket plast materiale, kuttet med varmekniv. Metervare Ø25mm. SORT eller Hvit	175
KS-5002S		Samme Ø50mm. SORT	536
KS-5002V		Samme Ø50mm. HVIT	552
KS-2503S		Kabel strømpe i strikket plast med borrelås lukking, kuttet med varmekniv. Metervare Ø25mm. SORT	291
KS-5003S		Samme Ø38mm. SORT	490
KS-2503V		Samme Ø25mm. HVIT	340
KS-5003V		Samme Ø38mm. HVIT	490
KS-2501S		Stretch tekstil som er meget lett og fleksibel å jobbe med. Metervare som klippes lett i riktig lengde. Med borrelås. Metervare Høy kvalitet Ø25mm. SORT	280
KS-60G		Kabelstrømpe med Ø60mm Metervare laget av plaststoff med borrelås, grå	460

37000		ErgoLine kabelstrømpe, sort . 25 m inkl. verktøy. Deles enkelt i ønsket lengde	1 200
37010		Alu	1 200
37020		Hvit	1 200
930.050		ErgoLine leddet kabelfører, SPINALIS alu 76cm	770
930.050L		ErgoLine leddet kabelfører, SPINALIS alu 122cm	1 263
930.049		ErgoLine leddet kabelfører, SPINALIS sort, 76cm	760
930.049L		ErgoLine leddet kabelfører, SPINALIS sort 122cm	1 225
3060 - 3065		ErgoLine kabelkanal, meget enkel montering og demontering, vippbar for lett adkomst. Lengde 74, 125 og 149cm. SORT ALU Bestillingsvare	fra 450
3048 - 3057		ErgoLine Fast kabelkanaler i Lenge 74, 90, 115, 147cm. Kan også bestilles i ønsket lengde SORT ALU HVIT Bestillingsvare, min. antall	fra 350
SP-082		Kabel og uttaksholder, sort, under bord montering. L. 630 x B. 120 - 250 x H. 150mm.	950
SP-082-L		Kabel og uttaksholder, alu farge, under bord montering. L. 410 x B. 145-200 x H. 140mm.	757
SP-082-C		Uttaksholder med klikk-in valg av 6 moduls CONI innsats i 8 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 400-430 B. 145-185. D.85mm	816

SP-082-TF		Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 500-530 B.145-185 D.85mm	1 091
SP-082-TF-XXL		SPECIAL PRODUKT: Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Produkt er åpen i enden, Pris er kun for uttaksholder. L. 700 B.155-268 D.100mm	1 890
429.4001		Enkel kabelkurv, L72 X B14.6 x H10.1 cm. SØLV (SORT eller HVIT ved spesialbestilling)	180
GKF-200		Gulvlist med hengslett lokk, Lengde 200cm	1 590
M200		Gulvlist med separat lokk 200cm	1 490

Strøm & Data


Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
338.0203		ErgoLine Coni innbygningsramme, kort sølvgrå, RAL 9006	2 288
338.0205		ErgoLine Coni innbygningsramme, lang sølvgrå, RAL 9006	2 813
911.000		ErgoLine Coni kort, hvit RAL 9010	2 288
911.001		ErgoLine Coni lang, hvit RAL 9010	2 813
911.002		ErgoLine Coni kort, sort RAL 9005	2 288

911.003		ErgoLine Coni lang, sort, RAL9005	2 288
911.004		ErgoLine Coni kort, børstet rustfritt stål	4 875
911.005		ErgoLine Coni lang, børstet rustfritt stål	5 599
911.026		ErgoLine Coni Duo kort sølvgrå RAL 9006	4 355
911.028		ErgoLine Coni Duo kort Hvit RAL 9010	4 355
911.025		ErgoLine Coni Duo lang, sølvgrå RAL 9006	5 189
911.029		ErgoLine Coni Duo lang, HVIT RAL 9010	5 189
338.0081		ErgoLine Coni cover lokk, kort sølvgrå RAL 9006	1 995
338.0080		ErgoLine Coni Cover lokk lang, sølvgrå RAL 9006	2 400
911.500		ErgoLine Coni cover lokk kort HVIT RAL 9010	1 995
911.501		ErgoLine Coni Cover lokk lang HVIT RAL 9010	2 400
911.502		ErgoLine Coni cover lokk kort SORT RAL 9005	1 995
911.503		ErgoLine Coni Cover lokk lang SORT RAL 9005	2 400

SP-0025		GEMINI LID 2. ramme med større kant som betyr at lokket kan settes inn lokalt hos kunden. Åpnes fra begge sider med sorte børster. Utskjæringsmål 402 x 140mm. Anodiserte aluminium	1 860
SP-0026		GEMINI LID 2. ramme med større kant som betyr at lokket kan settes inn lokalt hos kunden. Åpnes fra begge sider med sorte børster. Utskjæringsmål 402 x 140mm. HVIT	1 860
SP-0027		GEMINI LID 2. , ramme med større kant som betyr at lokket kan settes inn lokalt hos kunden. Åpnes fra begge sider med sorte børster. Utskjæringsmål 402 x 140mm. SORT	1 860
SP-0020		GEMINI PUSH ramme som åpnes fra begge sider ved å trykke på ønsket side. Sorte børster i åpninger. Utskjæringsmål 293 x 211mm Anodiserte aluminium	2 980
925.100 925.0022		TopFrame KORT, undermontert , komplett med naturanodisert aluminium lokk.	5 300
925.100 925.0044		TopFrame KORT, undermontert , komplett med sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	5 300
925.100 925.0047		TopFrame KORT, undermontert , komplett med SORT sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	5 500
925.101 925.0023		TopFrame LANG, undermontert , komplett med naturanodisert aluminium lokk.	5 939
925.101 925.0034		TopFrame LANG, undermontert , komplett med sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	5 939
925.101 925.0049		TopFrame LANG, undermontert , komplett med SORT sandblåst naturanodisert aluminium lokk.	6 141

925.500		ErgoLine TopFrame kort, asymmetrisk, med ramme aluminium sølvgrå RAL 9006	6555
925.501		ErgoLine Topframe lang, asymmetrisk, med ramme, aluminium sølvgrå RAL9006	6555
925.504		HVIT RAL9010	7500
925.506		SORT RAL9005	7500
925.800		ErgoLine TopFrame kort, symmetrisk med ramme, aluminium sølvgrå RAL 9006	6471
925.801		ErgoLine Topframe lang, symmetrisk med ramme, aluminium sølvgrå RAL 9006	6919
930.330		LOOP Square Lokk 120 x 360mm. D 25mm. Naturanodiserte aluminium	950
930.320		LOOP Square lokk 120 x 2400mm. D 25mm. Naturanodiserte aluminium	690
930.310		LOOP Square lokk, 120 x 120mm. D 25mm. Naturanodiserte aluminium	550
930.300		Loop round Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, sølvgrå RAL 9006	275
930.301		Loop round Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert med rustfritt stål utseende.	275
930.302		Loop round Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert SORT RAL9005	275
930.303		Loop round Ø80mm, Kabelgjennomføring i sink, pulverlakkert HVIT RAL 9016	275
SP-072		ErgoLine kabelgjennomføring i sølv plast med vri funksjon Ø80mm.	70

SP-072V		ErgoLine kabelgjenntomføring i hvit plast med vri funksjon Ø80mm.	70
SP-72S		ErgoLine kabelgjenntomføring i sort plast med vri funksjon Ø80mm.	70
SP-072-60		ErgoLine kabelgjenntomføring i sølv plast med vri funksjon Ø60mm. Ikke standard lagervare	70
SP-072V-60		ErgoLine kabelgjenntomføring i hvit plast med vri funksjon Ø60mm. Ikke standard lagervare	70
SP-072S-60		ErgoLine kabelgjenntomføring i sort plast med vri funksjon Ø60mm. Ikke standard lagervare	70
SP-073-60		Kabelgjenntomføring Ø60mm, anodisert aluminium	363
SP-070-60		Kabelgjenntomføring Ø60mm, børstet stål	368
SP-0741-60		Kabelgjenntomføring Ø60mm, sort	285



Modulsystem

Ta kontakt for POWER strøm katalog

Innsatts som passer til CONI, CONI COVER eller til å feste direkte i kabelkanal

333.1007		Innsatts til Coni, kort, 3 strøm, L 217 x B 52 x H 44mm.	850
912.003		Innsatts til Coni, kort 2 strøm, 1 stk. modul plass, L 217 x B 52 x H 44mm	1 110
912.002		Innsatts til Coni, kort, 1 stk.strøm, 2 stk.modul plasser, L 217 x B 52 x H 44mm	1 140

912.000		Innsatts til CONI, kort, ingen strøm, 3 stk. modulplasser, L 217 x B 52 x H 44mm	856
912.0156		Innsatts til CONI, kort, 2 stk. strøm 2stk. USB ladere til mobil enheter. L 217 x B 52 x H 44mm	1 590
912.0167		Innsatts til CONI, kort, 1stk. strøm 2stk. USB ladere til mobil enheter og 1 stk. modulplass, L 217 x B 52 x H 44mm	1 580
912.008		Innsatts til Coni, lang, 5 stk. strøm, 1 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 290
912.007		Innsatts til Coni, lang, 4 strøm, 2 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 250
912.0935		NYHET Innsatts til Coni, lang, 4 strøm, 1stk. Dobbel USB lader og 1 stk. modulplass, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 900
912.006		Innsatts til Coni, lang, 3 stk. strøm og 3 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 300
912.005		Innsatts til Coni lang, 2 stk. strøm og 4 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 290
912.004		Innsatts til Coni lang, 1 stk. strøm og 5 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 290
912.001		Innsatts til Coni lang, 0 stk. strøm og 6 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 010

912.0168		Innsatts til Coni lang, 2 stk. strøm, 2stk USB ladere til mobilenheter, og 3 modulplasser, L 356 x B 52 x H 44mm.	1 850
918.002		Festebraketter til Coni innsatts når den brukes alene i kabelkanal uten lokk.	390
Innsatts som passer til TopFrame eller til å feste i kabelkanal			
909.004		Innsatts til TopFrame, kort, 3 strøm, 1 stk. modulplass, L 260 x B 52 x H 44mm.	999
909.003		Innsatts til TopFrame, kort, 2 strøm, 2 modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm.	999
909.002		Innsatts til TopFrame, kort, 1 strøm, 3 modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm.	1 062
909.0056		Innsatts til TopFrame, kort, 2 strøm, 2 stk. USB ladere til mobilenheter og 1 stk. modulplasser, L 260 x B 52 x H 44mm.	1 670
909.009		Innsatts til TopFrame, lang, 6 strøm, 2 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 574
909.008		Innsatts til TopFrame, lang, 5 strøm, 3 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 437
909.007		Innsatts til TopFrame, lang, 4 strøm, 4 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 455
909.0057		Innsatts til TopFrame, lang, 3 strøm, 2stk. 2stk USB ladere til mobilenheter, 4 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 858

909.006		Innsatts til TopFrame, lang, 3 strøm, 5 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 470
909.005		Innsatts til TopFrame, lang, 2 strøm, 6 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 426
909.001		Innsatts til TopFrame, lang, 0 strøm, 8 modulplasser, L 444 x B 52 x H 44mm.	1 166
940.108		Braketter til TopFrame innsatts for bruk i kabelkanal eller innsatts holder	115
940.096		Universal braketter 35mm. Par, til TopFrame innsatts for bruk i kabelkanal eller innsatts holder	115
SP-061		Universal braketter, 65mm. Par, til TopFrame innsatts for bruk i kabelkanal eller innsatts holder	390

Desk som klemmes på bakkanten av bordet, eller kan skrues fast under bordet



902.0048		Desk med 3 strøm. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	950
902.0049		Desk med 4 strøm. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	1 050
902.0050		Desk med 3 strøm og bryter. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	1 090
902.000		Desk med 3 strøm, 1 modulplass. Inkludert braketter til å klemme på bakkanten av skrivepulten, inkluderer festebraketter	1 110

902.001		Desk med 3 strøm og 2 modulplasser for å kunne sette inn Cat5RJ45 / Cat6, VGA + lyd, USB osv med festebraketter	1 180
902.002		Desk med 3 strøm og 3 modulplasser for å kunne sette inn Cat5RJ45 / Cat6, VGA + lyd, USB osv med festebraketter	1 290
902.003		Desk med 3 strøm og 4 modulplasser for å kunne sette inn Cat5RJ45 / Cat6, VGA + lyd, USB osv med festebraketter	1 370
902.0182		Desk med 2stk. Strøm, 2stk. USB ladere 1stk modulplass, inkluderer festebraketter	1 480
902.0183		Desk med 2stk. Strøm, 2stk. USB ladere 2stk modulplass, inkluderer festebraketter	1 550
Desk2 serie			
902.2048		Desk2 med 3 stk. strøm og HVIT RAL 9010	1 630
902.4048		Desk2 med 3 stk. strøm og Rustfritt stål	1 630
902.203		Desk2 med 2stk strøm og 1stk modulplass, HVIT	1 651
902.403		Desk2 med 2stk strøm og 1stk modulplass, Rustfritt stål	1 651
902.211		Desk2 med 2stk strøm og 2stk modulplass, HVIT	1 715
902.411		Desk2 med 2stk strøm og 2stk modulplass, Rustfritt stål	1 715
902.228		Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 1 stk. modulplass. HVIT	2 215
902.602		DESK2 med 2stk strøm, dobbel USB lader og 1stk. Modulplass. SORT	2 144
902.428		Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 1 stk. modulplass. Rustfritt stål	2 215
902.229		Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 2 stk. modulplass. HVIT	2 253

902.429		Desk2 med 2 stk. strøm, 2 stk. USB laderstrøm og 2 stk. modulplass. Rustfritt stål	2 253
902.200		Desk2 med 3stk strøm og 1stk modulplass, HVIT	1 715
902.400		Desk2 med 3stk strøm og 1stk modulplass, Rustfritt stål	1 715
902.201		DESK2, med 3 stk. strøm, 2stk. Modulplasser. HVIT	1 779
902.401		DESK2, med 3 stk. strøm, 2stk. Modulplasser. Rustfritt stål	1 779
902.202		DESK2, med 3 stk. strøm, 3stk. Modulplasser. HVIT	1 820
902.402		DESK2, med 3 stk. strøm, 3stk. Modulplasser. Rustfritt stål	1 820
941.101		NYHET DESK RAIL, tilpasset funksjonsskinne, 2stk. Strøm og dobbel USB lader. L 228mm.Strømkabel lende velges i tillegg.	1 650
941.001		NYHET DESK RAIL, tilpasset funksjonsskinne, 2stk. Strøm og dobbel USB lader, 1stk. Modulplass. L270mm. Strømkabel lende velges i tillegg.	1 850
XXXX		NYHET Desk iotspot booking system for arbeidsplasser, integrert i DESK2	
UNIVERSAL som skrues direkte inn i kabelkanal eller monteres under CONI COVER lokk			
922.000		Universal med mulighet til å feste i ulike vinkler, eks. 4 strøm og 3 modulplasser. Komplet med vinkel festebraketter, Strømkabel kommer i tillegg i ulike lengder. 417 x 52 x44mm.	1 570
922.153		Universal med 6stk strøm . Komplet med festebraketter, Strømkabel kommer i tillegg i ulike lengder. 365 x 52 x44mm.	780

922.0111		Universal med 3stk. Strøm, 1stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel og fastvinkel braketter. 280 x 52 x 44mm.	766
922.0071		Universal med 4stk. Strøm, 3stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel, og fastvinkel braketter. 405 x 52 x 44mm.	968
922.0181		Universal med 5stk. Strøm, 2stk. Modulplass og 3 meter fast strømkabel, og fastvinkel braketter. 405 x 52 x 44mm.	968
800.2383		Universal med 9 strøm . Komplet med festebraketter, Strøm kabel kommer i tillegg i ulike lengder. 444 x 52 x44mm PRIS ved kjøp av 50stk.	1 300
Montering direkte opp på bordet/skap, mm			
317.000 317.001 915.001 915.000		Power Frame uten lokk, 3 moduls lengde, Innfellingsmål 225 x 60mm Grå RAL9006 Børstet rustfritt stål HVIT RAL9010 SORT RAL9005	534 795 534 534
317.006 915.004		Power Frame uten lokk, 4 moduls lengde, Innfellingsmål 268 x 60mm Grå RAL9006 SORT RAL9005	672 672
317.007 915.003 915.006		Power Frame uten lokk, 6 moduls lengde, Innfellingsmål 352 x 60mm Grå RAL9006 HVIT RAL9010 SORT RAL9005	1074 1074 1074
915.500 915.033 915.503 915.501		Power Frame lokk, 3 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Cover naturanodiserte Cover sortanodiserte Cover HVIT RAL9010 Cover rustfritt lakk	1615 1973 1938 1938

915.502		Power Frame lokk, 4 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Anodiserte aluminium	1 816
915.504		Power Frame lokk, 6 moduls lengde, ramme dybde 36mm med innsats ca. 52-60mm Anodiserte aluminium	2 379
Innsats til 3 moduls Power Frame/Cover			
317.117 317.100 916.010		3 stk. strøm, sort plast 3 stk. strøm, sort og aluminium 3stk. Modulplasser	722 885 690
916.060 916.000		2 stk. strøm, 1stk. Modulplass, sort plast 2stk. strøm, 1 stk. modulplass, sort og aluminium	814 1030
916.061 916.001		1 stk. strøm, 2stk. Modulplass, sort plast 1stk. strøm, 2 stk. modulplass, sort og aluminium	1184 1030
916.0039		1 stk. strøm, 2stk. USB ladere, 1 stk. modulplass	1 333
916.0040		2 stk. strøm, 2stk. USB ladere.	1 333
Innsats til 4 moduls Power Frame/Cover			
916.0041 916.006 916.0601 916.0611 916.0514		1stk. strøm, USB ladere, 2 stk. modulp. 3stk. Strøm, 1 modulplass 2stk. Strøm, 2 stk modulplasser 1 stk strøm, 3stk modulplasser 2st. strøm, USB ladere, 1stk. modulplass	1739 1203 907 888 1739
Innsats til 6 moduls Power Frame/Cover			
916.030 916.007 916.025		4stk. Strøm, 2 modulplass 3stk. Strøm, 3 stk modulplasser 2 stk strøm, 4stk modulplasser	1547 1547 1547
Montering i kabelhull / hull			
931.000		Twist i børstet rustfritt stål, 2 stk. strøm med vrilokk. 2 meter strømkabel og løs stikkontakt.Passer i hull som er Ø105mm. Og bordplater 20-40mm tykk.	1 500
931.010		Twist 2 stk. strøm med vrilokk. 0.2 meter strømkabel med Wieland kobling for å kunne sette på alle lengder strømkabel. Ø105mm, bordplater 20- 40mm tykk. Børstet rustfritt stål	1 750

931.021		Twist i 2 stk. strøm med vrilokk. 2 meter strømkabel og løs stikkontakt Ø105mm, og bordplater 20-40mm tykk. Matt forkrommet,	1 500
931.001		Twist 1 stk. strøm & 1 stk. dobbel keystone ramme for instalasjon av Nettverk eller HDMI. 0.3 meter wieland kontakt. Må kjøpe strømkabel og koblinger i tillegg i tillegg. Ø105mm, bordplater 20-40mm. Matt forkrommet,	1 500
931.133		Twist 2 stk. strøm, Wielands kobling , må kjøpe strømkabel Ø105mm SORT matt RAL9005	1 600
931.233		Twist 2 stk. strøm, Wielands kobling , må kjøpe strømkabel Ø105mm HVIT matt RAL9003	1 600
931.150		Twist 2 stk. strøm, 2 meter strømkabel og løs stikkontakt, Ø105mm SORT matt	1 760
931.250		Twist 2 stk. strøm, 2 meter strømkabel og løs stikkontakt, Ø105mm HVIT matt	1 760
931.131		Twist 1 stk. strøm og dobbel USB lader. Med 2 meter strømkabel og løs stikkontakt. Ø105mm bordplater 20-40mm tykk. SORT matt	2 010
931.231		Twist 1 stk. strøm og dobbel USB lader. Med 2 meter strømkabel og løs stikkontakt. Ø105mm bordplater 20-40mm tykk. HVIT matt	2 010
931.031		Twist 1 stk. strøm og dobbel USB lader. Med 2 meter strømkabel og løs stikkontakt. Ø105mm bordplater 20-40mm tykk. Børstet rustfritt stål	1 890
931.031X		Twist 1 stk. strøm og dobbel USB lader. Med 0.2m kabel og Wieland stikk. Ø105mm bordplater 20-40mm tykk. Strømkabel må velges i tillegg Børstet rustfritt stål	2 100
931.235		Twist 1 stk. strøm og dobbel USB lader. Med 0.2m strømkabel og Wieland kobling, strømkabel må velges i tillegg. Ø105mm bordplater 20-40mm tykk. HVIT matt	2 010

931.033		Twist 1 stk. strøm og dobbel USB lader. Med 0.2m kabel og Wieland, strømkabel må velges i tillegg. Ø105mm bordplater 20-40mm tykk. Matt forkrommet	1 890
E103		Twist i ønsket RAL farge. Spesialbestilling, levering 6-8 uker. Ta kontakt for priser basert på antallet.	xxxx
928.002		Elevator med 2stk. Jordet strøm	1 357
928.003		Elevator med 1 stk jordet strøm og 2 stk. Euro strøm til lamper/lading	1 357
928.017		Elevator med 1stk jordet strøm og 2stk. USB ladere	2 145
928.004		Elevator med 1 stk jordet strøm, og 2stk. Cat 6 nettverk	2 145
928.005		Elevator med 1stk. Jordet strøm, 1 stk. Cat 6 kontakt og 1 stk. USB	2 390
928.006		Elevator med 1stk. Jordet strøm, 1 stk. Cat 6 kontakt og 1 stk. HDMI	2 590
935.000		VENID lokk kit, når lokket skjæres ut av bordplate kan den settes inn i VENID ramme og skaper et matchende lokk. Mål på lokket 351 x 180mm. Maks. plate tykkelse 25mm (anbefales å settes in hos bordprodusenten)	1 478



935.100		VENID Kasse som passer under lokket (opsjon) sort 336 x 163 x 118.5mm	1 288
936.007		VENID innsats med 2stk strøm og 2stk modulplasser	947
936.009		VENID innsats med 3stk strøm og 1stk modulplasser	1 024
936.003		VENID innsats med 1stk strøm, dobbel USB lader og 2stk modulplasser	1 232
936.001		VENID innsats med 2stk strøm, dobbel USB lader og 1stk modulplasser	1 421
900.402		Bachmann CONEO lokk komplett med 2stk strøm og 2stk. Modulplasser	1 875
900.400		Bachmann CONEO lokk komplett med 3stk strøm og 1stk. Modulplass	1 875
900.406		Bachmann CONEO lokk komplett med 2stk strøm og 1stk. Modulplass og dobbel USB lader	2 650
900.408		Bachmann CONEO lokk komplett med 1stk strøm og 2stk. Modulplasser og dobbel USB lader	2 650
927.103 927.101 927.102 927.100		KAPSA lokk 3 moduls aluminium sort hvit Rustfritt lakk	599 682 682 682

927.000 927.050		Innsats til KAPSA med 3stk strøm og 2 meter strømkabel med løs stikkontakt Innsats til KAPSA med 3stk strøm og 0.2 meter strømkabel med Wielands kontakt + ekstra for ønsket lengde strømkabel	1100 1100
927.001 927.051		Innsats til KAPSA med 2stk strøm og 2stk USB ladere og 2 meter strømkabel med løs stikkontakt Innsats til KAPSA med 2stk strøm, 2stk. USB ladere og 0.2 meter strømkabel med Wielands kontakt + ekstra for ønsket lengde strømkabel	1334 1334
927.002 927.052		Innsats til KAPSA med 2stk strøm og 1stk modulplass og 2 meter strømkabel med løs stikkontakt Innsats til KAPSA med 2stk strøm og 1stk modulplass, 0.2 meter strømkabel med Wielands kontakt	1080 1080
927.300 927.301 927.302		Kapsa lokk 2 moduls modell Rustfritt lakk sort hvit	645 645 645
927.201 927.251 927.200		Innsats med 1stk. Strøm og dobbel USB lader, 2 meter kabel og løs stikkontakt Innsats med 1stk. Strøm og dobbel USB lader, 0.2 meter kabel og Wieland kontakt Innsats med 2stk. strøm	1307 1307 1042
927.500		Kapsa lokk 1 moduls modell Rustfritt lakk	568
927.400 927.410		Innsats med 1stk strøm, 2 meter kabel og løs stikkontakt Innsats med 1stk modulplass	606 340
929.000		DUE; dobbel jordet strøm til bordplate, med 2 meter fast kabel, lokk bestilles separat.	986
929.010		DUE; dobbelt jordet strøm til bordplate, med 0.2 meter kabel og Wielandskontakt. Strømkabel og lokk velges i tillegg.	986
929.030		NYHET DUE; 1 stk jordet strøm og dobbel USB lader til bordplate, med 2 meter fast kabel, lokk bestilles separat.	898

929.101		Skyvbar lokk til DUE, par, SORT plast	160
929.102		Skyvbar lokk til DUE, par, HVIT plast	160
929.100		Skyvbar lokk til DUE, par, "rustfritt stål look" plast	160
926.000		Pix uten lokk Ø56mm. 1 stk strøm, 0.2 m. kabel med Wieland kontakt for å klikke på ønsket lengde strømkabel. Ø56mm.	474
926.010		Pix uten lokk Ø56mm. 1 stk modulplass, 0.2 m. kabel med Wieland kontakt for å klikke på ønsket lengde strømkabel	266
926.010 917.224		Pix med dobbel USB lader modul, sort (Valg av strømkabel i ønsket lengde, event. ring i ulike farger kommer i tillegg) Ø56mm.	966
926.101		vri lokk i sort plast	112
926.102		vri lokk i hvit plast	112
926.100		Vri lokk i rustfritt stål utseende plast	112
926.200		Sett med 5 ringer i ulike farger	133
FP-02		Fastvinkel møbelbrakket for montering av 2stk Pix under en sofa, eller lign.	350
FP-01		Fastvinkel møbelbrakket for montering av 1stk Pix under en sofa, eller lign.	299
942.000		NYHET Mini Pix, kan sette inn alle muliger koblinger. Eks, HDMI, USB, Nettverk.m.m. Prisen er for kun Pix uten innhold. SORT Ø28mm	150
		Produkter med lademuligheter	
ERG-FR80		NYHET, kommer i 2020 Multilader - Qi trådløs hurtiglading 10W, Ø80mm. 1stk. Jordet strøm 220V, 2stk. USB lader, 1stk. USB C, Lokket er laderplate lades både når den er åpen og lukket. Leveres med strømkabel SORT Ø80mm	1 240

ERG-FS80B		NYHET Qi Trådløs lader, leveres med USB kabel, For hurtiglading (10W) må AC Power adapter kjøpes i tillegg. SORT Ø80mm	495
ERG-FI80		NYHET Qi trådløs lading for synlig montering. Leveres med USB kabel. For hurtiglading (10W) må AC Power adapter kjøpes i tillegg. SORT	699
ERG-PWDIST		NYHET Qi trådløs lading for enkel montering, på alle typer bord med avstand (bordtykkelse) opp til 35mm. 5V. Følges med klistermerker for å sette på bordets overflate, for merkering av laderområdet. SORT	1 240
ERG-ADP		NYHET AC Power adapter for hurtiglading av noen modeller 3.0 (5V/9V/12V) For modeller ERG-Fi80 og ERG-FS80B	290
938.001		LOOP Ø80mm med sort kant komplett med 1stk. Strøm og kabelgjennomføring for 4 kabler. 2 m. fast kabel med stikkontakt. SORT	280
938.101		LOOP Ø80mm med hvit kant komplett med 1stk. Strøm og kabelgjennomføring for 4 kabler. 2 m. fast kabel med stikkontakt. HVIT	280
935.PD14		Powerdot 1stk. Strøm 2stk. USB-lader Justerbar i 3 nivåer H89mm, Ø80mm. SORT	850
935.PD14 W		Powerdot 1stk. Strøm 2stk. USB-lader Justerbar i 3 nivåer H89mm, Ø80mm. HVIT	850
Enheter til modulplasser, alle produkter			
917.032		"Magic Hole" løsning til alle Bachmann koblingsliste. Dra ledninger gjennom rett til PC. Lite hull 11mm.	182
917.033		 Stort hull 20mm, til eks. VGA	182

SP-0651-8		NYHET Justeringsbrikke til 917.032 for å holde en USB C kabel på plass. Ø8.4mm. Den monteres på kabel før den settes på plass.	25
SP-0651C		Spesial dobbel magic hole til mindre ledninger 2 x 13mm	182
917.001		Singel ramme til Cat-5/6, USB, HDMI	40
917.000		dobbel ramme til Cat-5/6, USB, HDMI	40
917.010		Blindlokk	40
940.044		Nettverk Cat-6, FTP RJ-45	326
940.112		Nettverk Cat-6 UTP RJ-45	264
917.120		USB 2.0 samt USB 3.0	448
SP-0663		USB A (2.0) med 0.2m kabel	403
SP-0665		USB C med 0.2 m kabel Keystone med høne/ kabel med hane. (oppfyller ikke "PD")	630
XXXX		Kommer i løpet av 2020 Ladermoduler USB A&C og USB C	xxx

918.041		HDMI	586
SP-0659		HDMI baksiden 0,2 m kabel og Display port, baksiden 0,2 m. kabel	1 160
SP-0662		HDMI med 0.2 m kabel	578
917.045		VGA + lyd	706
917.145		Modul m Display Port, direkte kobling	1 326
SP-0658		Mini Display Port, baksiden 0,2 m kabel	538
SP-0650		Modul med VGA 15-pol, baksiden 0,1 m kabel + 3,5 mm. stereo lyd, baksiden 0,1 m kabel og HDMI, baksiden 0,1 m kabel	1 256
SP-0659		Modul med HDMI og DisplayPort, HDMI baksiden 0.2m kabel, Displayport med direkte tilkobling på baksiden	1 160
SP-0661		Display Port, baksiden 0.2m kabel	999
917.224		Modul med USB lader, settes inn med 2 små skruer . Flyttbar til alle Bachmann enheter med modulplass. Trengs "T" feste og eventuelt viderekoblingskabel/strømkabel i tillegg.	701
		Roll-In Retractable, alle ledninger er 1.5 meter i lengde, spoler tilbake for å skape funksjonelle og pene møteplasser. Kan tilpasse de fleste lokk og bord.	

SP-0381		Roll-In System RETRACTOR, VGA	2 339
SP-0383		Roll-In System RETRACTOR, HDMI	2 338
SP-0382		Roll-In System RETRACTOR, Cat-6	2 678
SP-0385		Roll-In System RETRACTOR, Display port	3 099
SP-0384		Roll-In System RETRACTOR, Stereo (3,5mm)	2 074
SP-0386		Roll-In System RETRACTOR, USB (2.0)	2 171
917.xxxx		Flere moduler med XLR, RCA, S-Video, PS2, FireWire, brytere, Se ErgoLine POWER katalog. www.ergoline.no	xxx
917.040		Spesial skrutrekker Torx T6 som passer alle modulene	240
SP-088		Torx T6 Bits som passer alle modulene	56
SP.082		Kabel og uttaksholder, sort, under bord montering. L. 530-630 x B. 120-250 x H. 150mm.	950
SP-082-L		Kabel og uttaksholder, sort, under bord montering. L. 360-410 x B. 145 -200 x H. 140mm.	757
SP-082-C		Uttaksholder med klikk-in valg av 6 moduls CONI innsats i 8 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 400-430 B.145-185 D.85mm	816
SP-082-TF		Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Pris er kun for uttaksholder. L. 500-530 B. 145-185. D. 85mm	1 091

SP-082-TF-XXL		SPESIAL PRODUKT: Uttaksholder med klikk-in valg av 8 moduls TopFrame innsats i 7 forskjellige utgaver. Produkt er åpen i enden, Pris er kun for uttaksholder. L. 700 B.155-268 D.100mm	1 890
SP-0615		Brakett til bruk ved montering av Roll In Retractable til CONI løsning med SP-082-C.	451
SP-0616		Brakett til bruk ved montering av Roll-In Retractable til TopFrame	568
SP-0617		Fester for montering Roll In Retractable, plant i bordplaten	648
SP-0619		Fast brakett for montering av 1-3 Roll In retractable i SP-082	602
SP-0625		Feste for hengende montering, eks. under bordplate med en Pix, eller under SP-082-C/TF	395
SP-0620		Passer under CONI for inntil 3stk. Roll In Retractable, spesial, må spesifiseres	590
SP.0613		Opphengsbøyle, par for å feste strøm og datalister under bordet	656
SP-085		Ledningspose monteres opp under bordet, borrelås åpning på en siden. Passer til TopFrame, Coni, Coni Cover lang og kort og Universal når "magic hole" løsningen brukes. SORT, L520 x B180 x H480mm.	1 070
SP-085-1		Ledningspose speciale størrelser og farge (bestillingsvare)	xxx
SP-084		Kabel tyngere som får ledninger til å trekkes tilbake etter bruk, pose med 2 stk.	205



375.050		Wieland viderekoblingskabel 0.3 meter	172
375.053		1 meter	188
375.038		2 meter	208
375.055		3 meter	228
375.0053		5 meter	350
375.107		"T" stykke til kobling av 2 innsatts sammen slik at det trengs kun 1 stk strømkabel	202
375.102		"T" stykke Flat til kobling av 2 innsatts sammen slik at det trengs kun 1 stk strømkabel	280
375.504		Wielands kontakt, HAN kobling	90
375.505		Wielands kontakt, HUN kobling	95
375.000		Strømkabel til alle strømprodukter 1.5 meter	160
375.075		Strømkabel til alle strømprodukter 2 meter	170
375.003		Strømkabel til alle strømprodukter 3 meter	199
375.005		Strømkabel til alle strømprodukter 4 meter	240
375.007		Strømkabel til alle strømprodukter 5 meter	269
375.0041		Strømkabel til alle strømprodukter 7,5 meter	340
375.039		Strømkabel til alle strømprodukter 10 meter	389
SP-035-?		NETTVERKS KABLER 0.5, 1, 2, 3, 5, 7 og 10 meter velg, Cat-5e UTP/FTP cat-6 UTP/FTP	fra.30
SP-0351?		VGA + Lyd kabler, 1,2,3,5, 0g 10 meter med eller uten lyd	fra.74
SP-0353?		UBS kabler, A-A Hane-hane, 0.5, 1, 2, 3 og 5 meter	fra. 30
SP-0357?		HDMI kabler, v1.4, 19 pin Hane-hane, 0.5, 1, 2, 3 og 5 meter	fra. 65
SP-03561?		DisplayPort kabler, hane-hane, 1,2,3 og 5 meter	fra.145



Oppbygging av STEP med strøm og datkoblinger

			
336.600		3 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel	232
336.039		3 stk strøm i plast og aluminium, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel	375
906.000		2 stk strøm, 1stk. modulplass i plast og aluminium, kan rekkekobles . Velg lengde på strømkabel	790
336.604		4 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Velg lengde på strømkabel	300
906.001		2 stk strøm, 2stk. modulplass i plast og aluminium, kan rekkekobles . Velg lengde på strømkabel	845
906.0113		2 stk strøm, 1stk. Modulplass og 2stk. USB ladere i plast og aluminium, kan rekkekobles . Velg lengde på strømkabel	1 219
336.626		5 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Kabel og braketter kommer i tillegg	312
906.1264		6 stk. strøm i sort plast, kan rekkekobles. Kabel og braketter kommer i tillegg	640
375.502		STEP monterings og koblingsstykker	95

SP-0935		Ferdig bundlet i lys grå kabelstrømpe 6 stk. strøm med 3 meter strømkabel, hvit og 2 stk. Cat6 RJ45 5 meter datakabler	840
SP-0957		Ferdig bundlet i lys grå kabelstrømpe 6 stk. strøm med 5 meter strømkabel, hvit og 2 stk. Cat6 RJ45 7 meter datakabler	1 050
381.801		NYHET 3stk. Strøm og dobbel USB lader med 1.5 meter ledning. HVIT	399
388.271		3stk. Strøm med 3 meter ledning, HVIT. Min antall 20 stk.	160
388.171		SORT	160
388.272		3 stk. strøm med 5 meter ledning HVIT	244
388.172		SORT	244
381.248K		6stk. Strøm med 3 meter ledning, HVIT. Min antall 20 stk.	266
381.148K		SORT	266
381.249K		6stk. Strøm med 5 meter ledning, HVIT	330
381.149K		SORT	330
333.601		8 stk. strøm grå/hvit plast med universal festebraketter og 2 meter strømkabel og stikkontakt.	675
Grenstav ved forespørsel    			
XXX		Trådløs, ladbar mobil strømtårn, ta kontakt	XXXX

Laptop & CPU oppheng

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
2215		Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 37 cm Høydejustering 8-14 cm Dybde 41 cm Bredde 40cm Sort	1 350
2218		Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 37 cm Høydejustering 8-14 cm Dybde 41 cm Bredde 48cm Sort	1 350
2216		Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 37 cm Høydejustering 8-14 cm Dybde 41 cm Bredde 40cm Alu (Bestillingsvare)	1 350
2219		Uttrekkbar LapTop skuff til Laptop og dokking. Trekkes ut 37 cm Høydejustering 8-14 cm Dybde 41 cm Bredde 48cm Alu (Bestillingsvare)	1 350
4070-S		Slank Latop og rekvisita skuff MED LÅS sort, UTEN penneinnsats ca. L730 x B356 x D74mm. SORT Pris basert på min. 10stk.	1 560
4070-A		Slank Latop og rekvisita skuff MED LÅS, UTEN penneinnsats ca. L730 x B356 x D74mm. ALU Pris basert på min. 10stk.	1 560
4070-H		Slank Latop og rekvisita skuff MED LÅS, UTEN penneinnsats ca.L730 x B356 x D74mm. HVIT Pris basert på min. 10stk.	1 560
4077		Penneinnsats i stål, sort	290
4075		Ekstra for USB vifte, montert i bakanten av skuffen	260
4074		Softclose	250
4076-1		Åpning og lukking med kort	foresp.


4016-LT		Låsbar skuff for å låse inn nettbrett når du forlater arbeidsplassen. Bredde 390mm, Dybde 245mm, Høyde 42mm. ALU	890
4015-LT		Låsbar skuff for å låse inn nettbrett når du forlater arbeidsplassen. Bredde 390mm, Dybde 245mm, Høyde 42mm. SORT Bestillingsvare	890
4050		Låsbar skuff for laptop når du forlater arbeidsplassen. Bredde 490mm, Dybde 305mm, Høyde 60mm. SORT Bestillingsvare	1 350
4051		Låsbar skuff for laptop når du forlater arbeidsplassen. Bredde 490mm, Dybde 305mm, Høyde 60mm. ALU Bestillingsvare	1 350
41000		ErgoLine låsbar Laptopboks, horisontal eller vertikal montering, meget tung for sikkerhet. Bestillingsvare	2 600
795.9085		NOVUS client holder, mål tykkelse 35 - 55mm. For montering bak VESA feste eller på NOVUS stolpe	599
51388		Sammenleggbare laptop, nettbrett stativ, bredderegulering, 180-270mm. Hele stativ vinkles i 6 ulike posisjoner. Leveres med sort etui. Passer bra til kontor, hjemme og til det mobile kontoret.	750
62000S		ErgoLine Fix CPU-holder, Fast. Tar liggende og stående CPU. Smart stramme mekanisme på remmene. Ved sarg monteres (se bildet) ALU	541
62000B		ErgoLine Fix CPU-holder, Fast. Tar liggende og stående CPU. Smart stramme mekanisme på rem. Ved sarg monteres (se bildet) SORT	541
9006		ErgoLine Pro CPU holder, loddrett, alu . Maks 30 kilo Fast oppheng uten remmer. Bredde 70 - 230mm, høyde 250 x 550mm	770



9005 9007		SORT HVIT Bestillingsvare	770
9006-1		CPU oppheng MINI størrelse Bredde 50 - 160 mm, høyde 250 x 450mm. Alu, sort og hvit Bestillingsvare	770
9006-2		CPU oppheng MIKRO størrelse Bredde 30-100 mm, høyde 175 x 310mm. alu og sort Bestillingsvare	695
E1207 E1206		CPU dreibar Brakett som gjøre om 9006 til dreibar og til å passe under et bord med sarg. (Bestillingsvare) Alu Sort	350

Fothviler & legghviler			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
4800		PRO 959 fotstøtte, sort/sølv, vinklingsknapp med fotbetjening, høyde 9 - 37 cm	2 250
85150		ErgoLine fotstøtte, enkel	589
475-200S		Ny og forbedret utgave i 2020 Singel legghviler, høyderregulerbar og vinkelregulerbar , sort Stamskinn (kunstig skinn)	3 850
475- 100D		Ny og forbedret utgave i 2020 Dobbel legghviler, høyderregulerbar og vinkelregulerbar. Sort stamskinn (kunstig skinn)	4 750

Steppie			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
STP1		Steppie Balanseplate, gir fantastiske bevegelse og variasjonsmuligheter når du står, 57 x 37cm. Se video på våre websider	1398
STP22	 	Steppie Soft Top. Komplette Steppie balanseplate med SoftTop matte som kan brukes separat og som festes på med enkel klinns	2348
STP33		Soft Top matte 57 x 37cm	950

Avlastningsmatter & stolunderlag			
Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
119191		StandMat™ Textile, polypropylen og kjerne av puritan, 100% fri for PVC. Farge: Svak mønster mørk grå Størrelse: 55 x 78cm. Spesialbestilling i større størrelser	1 099
119009		Avlastningsmatte Comfort Step 14-16mm tykkelse. 90x150 cm GRÅ	2 900
119010		Avlastningsmatte Comfort Step 14-16mm tykkelse. 90x150 cm SORT (bestillingsvare)	2 900
119008		Avlastningsmatte Comfort Step 14-16mm tykkelse. 90x90 cm GRÅ	1 850
119011		Avlastningsmatte Comfort Step 14-16mm tykkelse. 90x90 cm SORT (bestillingsvare)	1 850

119007		Avlastningsmatte Comfort Step 14-16mm tykkelse. 60x90 cm GRÅ	1 310
119006		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 14-16mm tykkelse. Bredde 90 cm. GRÅ	1850 pr. meter
119013		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 14-16mm tykkelse. Bredde 90 cm. SORT	1850 pr. meter
119005		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 14-16mm tykkelse. Bredde 60cm GRÅ	1300 pr. meter
119004		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 14-16mm tykkelse. Bredde 120 cm. GRÅ	2300 pr. m.
119015		Avlastningsmatte Comfort Step i ønsket lengde , 14-16mm tykkelse. Bredde 120 cm. SORT	2300 pr. m.
117104		Avlastningsmatte Comfort Flex 60x90 cm 13mm tykkelse, sort	1 600
117200		Avlastningsmatte Comfort Deck, 90 x 90 cm	1 790
117300		ErgoLine Avlastningsmatte Comfort Flow 85 x 150 cm. 12 .mm. Tykk	2 250
119010		ErgoLine Avlastningsmatte Comfort Tøff. Moduler i størrelse 91 x 91 cm. 15 mm. Tykk, matten bygges til ønsket størrelse og avsluttes med kantstykker.	fra 1450

		Ta kontakt for alle typer matter til alle typer områder og bruk.	  
96000		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, u/pigg 100 x 120 cm.	745
96001		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, u/pigg 120 x 150 cm.	875
96004		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, u/pigg 120 x 200 cm.	975
96002		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, med/pigg 100 x 120 cm.	850
96003		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, med/pigg 120 x 150 cm.	930
96005		ErgoLine miljøvennlig stolunderlag transparent, med/pigg 120 x 200 cm.	1 250

LED arbeidslamper, Designlamper/lysterapi

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
740.1209		NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 armer, jobb radius 1015mm, uten bordfeste/fot. ALU	3 999
798.0019		Attenzia bordklemme 10-50mm. ALU	299
798.0039		Lampefot til Attenzia, B175 x D200 x H19mm. ALU	900
740.1208		NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 armer, jobb radius 1015mm, uten bordfeste/fot SORT	3 999

798.0018		Attenzia bordklemme 10-50mm. SORT	299
798.0038		Lampefot til Attenzia, B175 x D200 x H19mm. SORT	900
740.1201		NOVUS Attenzia Task LED lampe, med 2 armer, jobb radius 1015mm, uten bordfeste/fot HVIT	3 999
798.0011		Attenzia bordklemme 10-50mm. HVIT	299
798.0031		Lampefot til Attenzia, B175 x D200 x H19mm. HVIT	900
798.0008		Gjennombord feste for Attenzia lampe. Passer alle modeller, hul Ø22mm. Bord tykkelse 5-45mm.	25
796.0428-2		TSS Kabel port feste, Ø80mm. Plast, med adapter for 16mm bolt. SORT	210
796.0421-2		TSS Kabel port feste, Ø80mm. Plast, med adapter for 16mm bolt. HVIT	210
795.6061		TSS pinn adapter for Attenzia, for å sette i TSS stolpe og i kombinasjon med TSS skjermarmserie	110
740.2109		NOVUS Attenzia Desk LED lampe, med 1 arm, jobb radius 726mm, uten bordfeste/fot ALU	4 230
730.3191 740.3191 730.4191 740.4191 730.5191 740.5191 740.6191		Novus Attenzia SPACE 3000K Novus Attenzia SPACE 4000K Novus Attenzia SPACE PLUS 3000K Novus Attenzia SPACE PLUS 4000K Novus Attenzia SPACE XT 3000K Novus Attenzia SPACE XT 4000K Novus Attenzia SPACE active HCL HVIT	12500 12500 14500 14500 16500 16500 19900


730.3198 740.3198 730.4198 740.4198 730.5198 740.5198 740.6198		Novus Attenzia SPACE 3000K Novus Attenzia SPACE 4000K Novus Attenzia SPACE PLUS 3000K Novus Attenzia SPACE PLUS 4000K Novus Attenzia SPACE XT 3000K Novus Attenzia SPACE XT 4000K Novus Attenzia SPACE active HCL SORT	12500 12500 14500 14500 16500 16500 19900
730.3199 740.3199 730.4199 740.4199 730.5199 740.5199 740.6199		Novus Attenzia SPACE 3000K Novus Attenzia SPACE 4000K Novus Attenzia SPACE PLUS 3000K Novus Attenzia SPACE PLUS 4000K Novus Attenzia SPACE XT 3000K Novus Attenzia SPACE XT 4000K Novus Attenzia SPACE active HCL SØLV	12500 12500 14500 14500 16500 16500 19900
739.0009		Novus LED arbeidslampe LUMA, 7 x 1.2W, med bordklemme for bordtykkelse opp til 40mm. . Energi nivå A. Kabellengde 2.2 meter. ALU	1798
795.7819		NOVUS bordfot til LUMA, Ø260mm. ALU	475
93500		NYHET Innolux Rondo LED lysterapi lampe. 22W LED, Perfekt for individuelle lysterapi på kontoret eller hjemmet. Ø400 x H470 x D120mm.	2 585
93100		Innolux Aurora Lysterapilampe og bakgrunns belysning med dimmebryte. Høyde 68cm	2 937
93540		NYHET Innolux Tubo lysterapi lampe. Høyde: 515mm X Bredde 195mm, HVIT Designeren: Jarkko Oja	3 750

93541		NYHET Innolux Valovoima LED lysterapilampe med dimmer, Høyde: 500mm X Bredde 575mm. HVIT Designeren: Harri Koskinen	3 850
-------	---	---	-------

Avfallshåndtering


Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
H25-2		ErgoLine dobbel dreibar oppheng med 2 sorteringer. Grå tekstilpose til papir og 100 plastposer 25 x 27cm til restavfall	812
H25-1		ErgoLine enkel oppheng med under bord monteringsbrakett, leveres med 100 plastposer 25 x 27 cm.	375
H17		ErgoLine enkel oppheng med tape for å feste på skap eller lign. Leveres også med skruer der hvor veggen ikke er glatt. Leveres komplett med 100 plastposer 25 x 27 cm. Denne oppheng kan også settes på siden av en eksisterende avfallshåndtering.	375
H60		Eske med ekstra poser. 50 x 100 poser (5000 poser), 25 x 27cm til alle kontorløsninger.	4 650

Stumtjener & knagger

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
W1001-W W1001-G W1001-B W1001-R		ErgoLine Wishbone Hvit Lime grønn Sort Rød	5 290

W1001		Frost Wishbone i børstet stål	6 715
W1001-CB W1001-CW W1001-GB W1001-GW		Frost Wishbone SORT med KOBBER HVIT med KOBBER SORT med GULL HVIT med GULL	6 325
W4045-B W4045-W W4045-G W4045-R		Frost Design Wishbone bord Ø 450mm. Høyde 450 Pulverlakkert Stål, SORT HVIT LIME GRØNN RØD	4825
W4065-B W4065-W		Frost Design Wishbone bord Ø 450mm. Høyde 650mm Pulverlakkert Stål, SORT HVIT	5225
W4100-B W4100-W		Frost Design Wishbone ståbord Ø 550mm. Høyde 1030mm Pulverlakkert Stål, SORT HVIT	5500
U6045-B U6045W		NYHET BUKTO bord med driebar ekstra plate, som vries under bordet, til kopp, mobil eller lign. H450mm Ø475mm. SORT HVIT	4815
U6065-B U6065W		NYHET BUKTO bord med driebar ekstra plate, som vries under bordet, til kopp, mobil eller lign. H650mm Ø475mm. SORT HVIT	5175
W2001-B W2001-W		Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. Sort og polert Hvit og polert	4703

W2001-CB W2001- CW		Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. SORT og kobber HVIT og kobber	5688
W2001-GB W2001- GW		Crossway, dreibare stenger, høyde 1700mm fotkryss 500 x 500mm. SORT og gull HVIT og gull	5688
W3001-2		Camouflage i mørk grønn, Lime grønn og plomme (3 stykk)	1 650
W3001-3		Camouflage i Sort, Hvit og Mørk grå (3 stykk)	1 650
W3001-1		Camouflage i Hvit, Sort og plomme (3 stykk)	1 650
W3001-4		Camouflage i Hvit, Mørk grå og gul (3 stykk)	1 650
W3001-5		Camouflage i isblå, rose og mint grønn	1 650
W3001-6		Camouflage i blue sky, lime grønn og plomme	1 650
W3001-?		Camouflage Ett Stykk HVIT RAL 9016= W3001-W SORT RAL 9005= W3001-B MØRK GRÅ RAL 7011 = W3001-DG PLOMME RAL 4007 = W3001-P MØRK GRØNN RAL 6003= W3001-G LIME GRØNN RAL 6018= W3001-L GUL RAL 1021 = W3001-Y BLUE SKY RAL 5012 = W3001-BS ROSE RAL 3015 = W3001-PR MINT grønn RAL 6019 = W1001-PM ISBLÅ RAL 6034 = W3001-PI	675
W3001-?		Camouflage Ett stykk, KROM = W3001-M Børstet stål = W3001 Kobber = W3001-C Gull = W3001-GO	820

B1055-?		Blossom krok Ø55mm finnes i klar, hvit(W) sort(B) lime(L) lilla(P), rød(R) og turkis(T), Sort/polert(PB) sort/kobber(CB) sort/gull(GB) sort/sort(BB) hvitt/polert (PW) hvit/kobber(CW) hvit/gull(GW) hvit/hvit (WW)	275 415
L1060 L1080		LuLu, Børstet, Ø60mm LuLu, Børstet, Ø80mm	444 580
L1060-M L1080-M		LuLu, Sølv, Ø60mm LuLu, Sølv, Ø80mm	444 580
L1060-W L1080-W		LuLu, Hvit, Ø60mm LuLu, Hvit, Ø80mm	444 580
L1060-B L1080-B		Lulu, SORT Ø60mm, Ø80mm	444 580
L1060-C L1080-C		Lulu, kobber og sort Ø60mm, Ø80mm	444 580
L1060-GO L1080-GO		Lulu GULL 60mm, Ø80mm	444 580
U6032 U6032-P U6032-B U6032-W U6032-C U6032-GO		Dobbel krok til vegg montering Ø25/32mm x B90mm x D60mm. Børstet, polert(P), sort(B), hvit(W), kobber(C) og gull(.GO)	580 580 580 580 690 690
N1902-2 O1902-2		Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål L406x D52mm	1198 1198
N1902-1 O1902-1		Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål L222 x D52mm	899 899
N1901-2 O1901-2		Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål Ø25 x D50mm	720
N1901-2-B N1901-2-W		SORT HVIT Ø25 x D50mm.	720
N1901-2-C N1901-2- .GO		KOBBER GULL Ø25 x D50mm.	820
N1126 O1126		Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål L406 x H40 x D32mm	750 750

N1125 O1125		Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål L222 x H40 x D32mm	580 580
N1124 O1124		Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål Ø25 x D30mm	250 250
N1132 O1132		Rad med 5 kroker, børstet rustfritt stål polert rustfritt stål L 450 x H106 x D91mm	1197 1197
N1172B		5 kroker, børstet stål, 3 høye og 2 lave, buet festebeslag L380 x H170 x B440 x D105mm	960
Q3012.02 2.10		Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) BØRSTET STÅL	650
Q3012.02 2.25		Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) KROM	650
Q3012.02 2.75		Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) SORT	650
Q3012.02 2.76		Sett m. 2stk. Firkantprofil B14 x H36 x D22 (finnes også i L og XL størrelser) HVIT	650
N1904 O1904		NOVA Hall stand veggmontert Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål	2 695
N1176 O1176		ErgoLine NOVA Hall stand gulv modell, Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål	3 995

N1177 O1177 O1177-W O1177-B		ErgoLine NOVA Hall stand vegg/gulv modell Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål HVIT SORT	2 200
N1917-1 O1917-1		Frost NOVA stang til faste kroker, kan bygges på, 1000mm. lengde 14mm diameter børstet rustfritt stål / polert rustfritt stål	1 316
N1917-2 O1917-2		Frost NOVA stang til faste kroker, påbygningssett 1000mm. Lengde, 14mm. diameter + koblingen, børstet rustfritt stål/polert rustfritt stål	1 096
N1907 O1907		Frost kroker til stangen og NOVA garderobe, 4 stykker. Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål	781
N1931 O1931		Dørstopper 55mm (kan brukes som knagg) Børstet rustfritt stål og gummi Polert rustfritt stål og gummi	315 315
N1931-1 O1931-1		Dørstopper 75mm (kan brukes som knagg) Børstet rustfritt stål og gummi Polert rustfritt stål og gummi	360 360

Garderobe, Hylle & Skohylle

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
U4017-B U4017-W		Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL1000mm, SORT HVIT	5 445
U4017-CB U4017-CW U4017-GB U4017-GW U4017-BB		Kobber og sort Kobber og hvit Gull og Sort Gull og hvit Sort og sort	6 850
U4003-B U4003-W		Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL600mm, SORT HVIT	4 176

U4003-CB U4003-CW U4003-GB U4003-GW U4003-BB		Kobber og sort Kobber og hvit Gull og Sort Gull og hvit Sort og sort	5 310
U4016-B U4016-W		Frost design UNU Garderobe veggssystem H150xD300xL200mm, SORT HVIT	2 220
U4016-CB U4016-CW U4016-GB U4016-GW U4016-BB		Kobber og sort Kobber og hvit Gull og Sort Gull og hvit Sort og sort	2 792
U4002-B U4002-W		Frost design UNU knaggerekke 600mm, SORT HVIT	2 220
U4001-B U4001-W		Frost design UNU Hylle 600mm, SORT HVIT	1 650
U3009		ErgoLine UNU speil 600 x 950mm. Komplett med monteringssats (hylle under speilet følger ikke med. Hylle; art. nr. U4001-B/W)	1 760
U4134-B U4134-W U4134-C U4134- .GO		UNU speil Ø400mm. SORT ramme HVIT ramme KOBBER ramme GULL ramme	1734 1734 2241 2241
U4130-B U4130-W U4130-C U4130- .GO		UNU speil Ø600mm. SORT ramme HVIT ramme KOBBER ramme GULL ramme	2442 2442 2886 2886
U4131-B U4131-W U4131-C U4131- .GO		UNU speil Ø1000mm. SORT ramme HVIT ramme KOBBER ramme GULL ramme	4832 4832 5699 5699

U4127-B U4127-W		UNU innesunket speil 500 x 500mm. rammehylle D110mm SORT HVIT	2 886
U4128-B U4128-W		UNU innesunket speil 900 x 600mm. SORT rammehylle D110mm UNU innesunket speil 900 x 600mm. HVIT rammehylle D110mm	3 750
U4132-B U4132-W		UNU innesunket speil 400 x 400mm. SORT rammehylle D70mm UNU innesunket speil 400 x 400mm. HVIT rammehylle D70mm	1 734
U4133-B U4133-W		UNU innesunket speil 600 x 400mm. SORT rammehylle D70mm UNU innesunket speil 600 x 400mm. HVIT rammehylle D70mm	2 019



FROST UNU HYLLE system			
U4020-B U4020-W		UNU Hyllesystem 4020 H150xD150xL150x4mm SORT HVIT	841
U4021-B U4021-W		UNU Hyllesystem 4021 H150xD150xL600x4mm SORT HVIT	2516
U4022-B U4022-W		UNU Hyllesystem 4022 H150xD150xL1000x4mm SORT HVIT	3129
U4023-B U4023-W		UNU Hyllesystem 4023 H150xD300xL600x4mm SORT HVIT	3246

U4024-B U4024-W		UNU Hyllesystem 4024 H150xD300xL1000x4mm SORT HVIT	3915
U4025-B U4025-W		UNU Hyllesystem 4025 H250xD150xL600x4mm SORT HVIT	3087
U4026-B U4026-W		UNU Hyllesystem 4026 H250xD150xL1000x4mm SORT HVIT	3763
U4027-B U4027-W		UNU Hyllesystem 4027 H250xD300xL600x4mm SORT HVIT	3246
U4028-B U4028-W		UNU Hyllesystem 4028 H250xD300xL1000x4mm SORT HVIT	3915
U4029-B U4029-W		UNU Hyllesystem 4029 H350xD150xL600x4mm SORT HVIT	3246
U4030-B U4030-W		UNU Hyllesystem 4030 H350xD150xL1000x4mm SORT HVIT	3915
U4031-B U4031-W		UNU Hyllesystem 4031 H350xD300xL600x4mm SORT HVIT	3405
U4032-B U4032-W		UNU Hyllesystem 4032 H350xD300xL1000x4mm SORT HVIT	4081
U4036-B U4036-W		UNU Hylle system 4036 H150xD450xL600x4mm SORT HVIT	4082
U4037-B U4037-W		UNU Hylle system 4037 H150xD450xL1000x4mm SORT HVIT	4779
U4038-B U4038-W		UNU Sko/ Magasin hylle 4038 H250xD285xL600mm SORT HVIT	4081
U4039-B U4039-W		Sko /Magasin hylle 4039 H250xD285xL1000mm SORT HVIT	4779

U4129-B U4129-W		UNU serveringsbrett L505 x B345 x H45mm. SORT(B) HVIT(W)	850
U3013-3 U3013-3-C U3013-3-G.O		Frost UNU, sett med 3stk. sorte gummi kleshengere med polert krok, kobber eller gull	740 1040 1040
U3014-3 U3014-3-C U3014-3-G.O		Frost UNU henger med lukket ring, sett med 3stk. sorte gummi kleshengere med polert krok, kobber eller gull	950 1247 1247
N1135 O1135		Kleshenger, Ø 16mm. børstet stål polert stål	286 286
O1135-W O1135-B N1135-C N1135-GO		Kleshenger, Hvit (W) eller sort (B), Kobber (C) Gull (GO) Ø 16 mm.	286 286 371 371
N1134 O1134		Kleshenger, Ø 8mm. (min antall 10 stk) Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål	178 178
N1134-W N1134-B N1134-C N1134-GO		Kleshenger, Hvit (W) eller sort (B), Kobber (C) Gull (GO) Ø 8mm. (minimum antall 10stk.)	162 162 234 234
N1137 O1137 O1137-B O1137-W		NOVA kleshenger, firkantprofil børstet rustfritt stål polert rustfritt stål SORT (B) HVIT(W)	235 235 235 235
N1936 O1936		NOVA Garderobe hylle 625mm, Leveres standard uten kroker (art. N/O1907 sett med 4) og kleshenger (art. nr. U3013-3) Børstet rustfritt stål polert rustfritt stål	2 750
N1936-1 O1936-1		NOVA Garderobe hylle 1025mm, Leveres standard uten kroker (art. N/O1907 sett med 4) og kleshenger (art. nr. U3013-3) Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål	3 710
N1907 O1907		Frost kroker til stangen og NOVA garderobe, 4 stykker. Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål	781

N1929 O1929		NOVA Skohylle, børstet rustfritt stål NOVA skohylle polert rustfritt stål Lengde 619mm.	1 832
O1929-B O1929-W		NOVA skohylle i polert stål/SORT NOVA skohylle i polert stål/HVIT Lengde 619mm.	1 832
N1929-CB N1929-CW N1929-GB N1929-GW		NOVA skohylle i SORT/KOBBER NOVA skohylle i HVIT/KOBBER NOVA skohylle i SORT/GULL NOVA skohylle i HVIT/GULL Lengde 619mm.	2 350
N1929-1 O1929-1		NOVA skohylle, børstet rustfritt stål, NOVA skohylle polert rustfritt stål Lengde 1019mm.	2 272
O1929-1-B O1929-1-W		NOVA skohylle i polert stål/SORT NOVA skohylle i polert stål/HVIT Lengde 1019mm.	2 272
N1929-1-CB N1929-1-CW N1929-1-GB N1929-1-GW		NOVA skohylle i SORT/KOBBER NOVA skohylle i HVIT/KOBBER NOVA skohylle i SORT/GULL NOVA skohylle i HVIT/GULL Lengde 1019mm.	2 929
N1929-4		Sett med 4 gummiføtter til Skohylle, som gulvmodell	140
W5001-B W5001-W		RADA skohylle 600mm. SORT HVIT	1 555
W5002-B W5002-W		RADA skohylle 1000mm. SORT HVIT	2 135
U6002-B U6002-W U6002-CB U6002-CW U6002-GB U6002-GW		Bukto klesstativ bredde 638mm, høyde 1560mm SORT m/polert HVIT m/polert SORT m/kobber HVIT m/kobber SORT m/gull HVIT m/gull	3340 3340 4176 4176 4176 4176

U6003-B U6003-W U6003-CB U6003-CW U6003-GB U6003-GW		Bukto klesstativ bredde 1038mm, høyde 1560mm SORT m/polert HVIT m/polert SORT m/kobber HVIT m/kobber SORT m/gull HVIT m/gull	4125 4125 5310 5310 5310 5310
U6004-B U6004-W U6004-CB U6004-CW U6004-GB U6004-GW		Bukto klesstativ med hjul bredde 638mm, høyde 1560mm SORT m/polert HVIT m/polert SORT m/kobber HVIT m/kobber SORT m/gull HVIT m/gull	4176 4176 5080 5080 5080 5080
U6005-B U6005-W U6005-CB U6005-CW U6005-GB U6005-GW		Bukto klesstativ med hjul bredde 1038mm, høyde 1560mm SORT m/polert HVIT m/polert SORT m/kobber HVIT m/kobber SORT m/gull HVIT m/gull	5230 5230 6375 6375 6375 6375
U6000-B U6000-W		Krok til Bukto stativ, alternativ eller i tillegg til kleshengere. Sett med 2stk. SORT HVIT	285
U6004-1-B U6004-1-W		Bunnplate for BUKTO 600mm med hjul.	975
U6005-1-B U6005-1-W		Bunnplate for BUKTO 1000mm med hjul.	1250
		Ulike tilbehør til Bukto, rundt speil, avlang speil og forlengningsstang med 20cm.	
U6100-B U6001-W		NYHET BUKTO serveringsvogn med hjul, B638 x D450mm H825mm, 3 hyller. Vekt 22 kilo. Aluminium og stål. SORT HVIT	5150



Bad og toalett serie i børstet, polert, sort, hvit, kobber og gull

N1945 O1945		Avfallsbøtte veggmontert Børstet rustfritt stål. Polert r. stål Finnes også i polert, sort, hvit, gull og kobber	4 950
N1944 O1944		Papirholder veggmontert Børstet rustfritt stål Polert r. stål Finnes også i polert, sort, hvit, gull og kobber	4 150
N3003-?		Pedalbøtte H539mm Ø230. Finnes i Sort og børstet, Sort og polert, Sort og kobber, Sort og gull, Sort og sort, Hvit og børstet, Hvit og polert, Hvit og kobber, Hvit og gull, Hvit og hvit	Fra:370-4250
N3002-?		Pedalbøtte H363mm Ø230. SAMME frager som ovenfor	Fra: 2610-3161
N3001-?		Pedalbøtte H253mm Ø230. SAMME farger som ovenfor	Fra: 2198-2748
N1939		Såpedispenser veggmontert Børstet rustfritt stål	1 925
Q3045.19 675		Quadra såpedispenser, firkant profil, veggmontert, SORT (finnes også i hvit, børstet eller polert stål)	1 930
N1910		Toalettbørste frittstående Børstet rustfritt stål	1 790
N1911		Toalettbørste veggmontert, Børstet rustfritt stål	2 199

Q3026.38 7.75		Quadra toalettbørste, firkant profil, veggmontert, SORT (finnes også i hvit, børstet eller polert stål)	2 199
N1948 O1948 N1948-C N1948-GO: N1948-B N1948-W		Nova Toalettbørste Combi med toalettrull holder. Fritt stående. Høyde 690mm. Børstet rustfritt stål Polert rustfritt stål Kobber Gull Sort Hvit	3165 3165 3700 3700 3165 3165
N1909		Toiletpapirholder, Børstet rustfritt stål	1 212
Q3014.14 575		Quadra toalettrull holder, firkant profil, veggmontert, SORT (finnes også i hvit, børstet eller polert stål)	1 099

Kraker & sadelstoler

Vare nr.

Produkt

Produktbeskrivelse

Veiledende pris
eks. mva

475-1040		ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort stamskinn.	4 720
475-1040W		ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort trevira	4 720
475-1041		ErgoLine Jumper, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	6 990

475-1040R		ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort stamskinn.	6 225
475-1040RW		ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort trevira.	6 225
475-1041R		ErgoLine Jumper, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	8 829
475-1050		ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort stamskinn.	4 720
475-1050W		ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) standard i sort trevira	4 720
475-1051		ErgoLine Amazone, standard med setevinkling. Liftomat høyde 63-88cm (alt: 57-76cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	6 990
475-1050R		ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort stamskinn.	6 225

475-1050RW		ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) standard i sort trevira	6 225
475-1051R		ErgoLine Amazone, m/rygg, standard med setevinkling. Liftomat høyde 67-92cm (alt: 60-79cm) m/fotkontroll, standard i sort stamskinn.	8 829
475-1001		ErgoLine Sit-stand Steady, m/ setevinkling, høyde 66-83cm, sammenleggbar	4 400
475-1040B		Score Jumper krakk med "balanse" mekanisme i sete. Stamskinn, ring under setet for høyderegulering, lagervare i SORT (bestillingsvare i andre ensfarget Stamskin.)	5 950
		Ekstra for Duo farge	1 024
475-1040BS		Score Jumper stol "balanse" mekanisme i sete, med lumbal støtte i ryggen. Stamskinn, ring under setet for høyderegulering, i SORT Stamskin	7 725
475-1050B		Score Amazone krakk med "balanse" mekanisme i sete. Stamskinn, ring under setet for høyderegulering, lagervare i SORT Stamskin.	5 950
		Ekstra for Duo farge	1 024
475-1050BS		Score Amazone stol med "balanse" mekanisme i set, med lumbal støtte i ryggen. Stamskinn, ring under setet for høyderegulering, i SORT	7 725

Spesial stoler (Bestillingsvare)

Vare nr.	Produkt	Produktbeskrivelse	Veiledende pris eks. mva
475-6301		ErgoLine Medical krakk, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran. Høydespak og setevinklingsspak. Høyde 55 - 74cm (alt. 48 - 61cm)	4 980
475-6301F		ErgoLine Medical krakk, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran. Fotkontroll for høyderegulering og setevinkligngsspak. Høyde 55 -74cm (alt. 48-61cm)	7 125
475-6321R		ErgoLine Medical Stol, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran, rygg med høyde og vinkelregulering. Spak for høyderegulering og setevinklingsspak. Høyde 56 - 75cm.	6 998
475-6321RF		ErgoLine Medical Stol, rundt ergo sete Ø40cm. med avrundede flater foran, rygg med høyde og vinkelregulering. Fotkontroll for høyderegulering og setevinkligngsspak. Høyde 56 - 75cm.	9 375
475-MSS		MEDICAL Spesial stol til laboratoriet, veterinær, øyekirurgi, m.m. svingbar support armlener/underarmsstøtter også med oppfellbare for armstillinger som krever nøyaktighet og presisjon. Kan også leveres med fotkontroll for høyderegulering. Separat brosjyre finnes	fra. 13500
475-B50 475-B60 475-B70		Base Steps krakk, høyde 50, 55, 60 eller 65 cm, ulike høyde på footbøylene, 30, 34, 38 og 42cm målt fra setet. Polstret sete i Stamskinn, ulike farger.	fra. 2400 fra. 2560 fra. 2800
475-PL		Blodtagningsstol i enkel utførelse med en armlene. Kan leveres med 2 armlener samt ulike funksjoner på armlen. Setevinkling.	10 200

475-Vario Hydro		Vario Hydro blodtagningsstol/pasientstol med 30° vinkling av ryggen. Hydraulisk pumpe lift for høyderegulering av stolen. Leveres standard med føtter, kan bestilles med trinser. Armlene på en eller begge sider. Trukket i valgfri farge Stamskinn	fra. 27000
475-Vena		Vena Vario blodtagningsstol, stolen kan legges bakover til ligger posisjonen. Kan leveres med glidere eller brebsete trinser. 4-fot stål fotkryss i grå, inkludert 2stk faste armelener. En rekke ekstar utstyr kan leveres.	fra 27000
475- NUT		Ammingsstol for Barselsavdeling, avlastende armstilling for jordmødre/pasienter. Synkro mekanisme på stolen, fotkryss med Ø70cm. Ulike farge på Stamskinn trekk.	fra. 19200
475-MAXX		MAXXLine arbeidsstol. Maks vektgrense 250 Kilo . Finnes i 3 setebredde 50, 57.5 og 65cm. Ulike farger. Bestillingsvare	fra.22500
475-MAX		MAXXLine Besøksstol. Maks vektgrense 250 Kilo . Bøk .sete B 57 x D 55 Bsetillingsvare	fra. 7100
475-MAXU		MAXXLine Besøksstol. Maks vektgrense 250 Kilo . Sete B 57 x D 55cm. Ulike tekstiler og farger. Bestillingsvare	fra. 9700

Det finnes flere spesial stoler fra denne produsenten. Noen av prisene inkluderer frakt og noen kommer frakt i tillegg. Vennligst ta kontakt med oss



ERGOLINE



www.ergoline.no

Tornsangerveien 13 (Oksenøyveien 80)

1360 Fornebu

Telefon: +47 67 58 79 79

post@ergoline.no